# Универзитет у Београду Електротехнички факултет



## Одсек за софтверско инжењерство



Ментори:

Проф. Др Драган Бојић Доц. Др Дражен Драшковић

Дипл. Инж. Тамара Шекуларац

Студенти:

Марко Прашчевић, 2017/0108

Лазар Смиљковић, 2017/0125

Ања Пантовић, 2017/0418

Јована Јелчић, 2017/0082

Београд, фебруар 2020.



# Спецификација сценарија употребе функционалности Блокирање налога корисника од стране администратора







# Садржај

1.	$\mathbf{y}$	ВОД	5
	1.1	Резиме	5
	1.2	Намена документа и циљне групе	
	1.3	Референце	5
	1.4	Отворена питања	5
2.	C 6	ЦЕНАРИО БЛОКИРАЊЕ КОРИСНИКА ОД СТРАНЕ АДМИНИСТРАТО	OPA
	2.1	КРАТАК ОПИС	6
	2.2	Ток догађаја	6
	2.3	Алтернативни ток догађаја	6
		.3.1 Администратор претражује кориснике преко филтера	
	2.	3.2 Администратор одустаје од блокирања корисника	6
	2.4	Посебни захтеви	7
	2.5	Предуслови	7
	2.6	Последице	



Датум	Верзија	Опис	Аутор
02.03.2020.	1.0	Иницијална верзија	Лазар Смиљковић
30.03.2020.	2.0	Измењена верзија: промењено 2.2.5.	Лазар Смиљковић
		7	



# 1. Увод

#### 1.1 Резиме

У овом документу се дефинише сценарио случаја употребе при блокирању корисника од стране администратора.

### 1.2 Намена документа и циљне групе

Овај документ представља детаљан *step-by-step* опис горе наведене функционалности и намењен је свим члановима пројектног тима за сам развој пројекта, његово надограђивање и тестирање, а може се користити и при писању комплетног упутства за употребу.

### 1.3 Референце

- 1. Пројектни задатак
- 2. Упутство за писање спецификације сценарија употребе функционалности
- 3. Guidelines Use Case, Rational Unified Process 2000
- 4. Guidelines Use Case Storyboard, Rational Unified Process 2000

### 1.4 Отворена питања

Редни број	Опис	Решење
1	Корисник улогован у тренутку кад постане блокиран	
2	Брисање свих огласа блокираног корисника	



# 2. Сценарио блокирање корисника од стране администратора

### 2.1 Кратак опис

Ова функционалност омогућава администраторима да блокирају било ког корисника у случају да се појави разлог за то.

### 2.2 Ток догађаја

- 1. Администратор отвара страницу Administrator
- 2. Администратор улази на посебну форму за блокирање корисника
- 3. Међу понуђеним корисницима тражи корисника ког жели да блокира
- 4. Кликне дугме "знак минус" поред корисника ког жели да блокира
- 5. Кликом на ово дугме отвара се нови прозор на ком потврђује да је сигуран да жели да блокира корисника, након чега налог више није у употреби и не може му се накнадно приступити

### 2.3 Алтернативни ток догађаја

### 2.3.1 Администратор претражује кориснике преко филтера

Све је исто као у тачки 2.2 сем што у кораку 3 уместо исцрпне претраге може да искористи корисничко име или *Id* корисника ради лакше претраге.

### 2.3.2 Администратор одустаје од блокирања корисника

Све је исто као у тачки 2.2 сем што у кораку 5 бира опцију *Odustani* што не резултује никаквом променом.



### 2.4 Посебни захтеви

Дату функционалност је потребно урадити у првој фази израде апликације и посветити посебну пажњу при тестирању.

## 2.5 Предуслови

Како би корисник могао да блокира другог корисника, мора да има приступ интернету и да буде улогован као администратор.

## 2.6 Последице

Кориснички налог више не постоји и немогуће му је поново приступити.