



NEWSLETTER ЦЕНТАР

Комплетан водич за коришћење

Једноставно објашњење сваке секције, сваког дугмета и целог тока - од увоза контаката до праћења резултата.

Циљ

Овај приручник је писан тако да кампању може да направи и особа која први пут отвара Newsletter центар.

1. Најкраћи могући преглед

Свака кампања пролази кроз пет једноставних корака:

1**Контакти**

Увезите CSV/XLSX или користите постојеће контакте.

2**Публика**

Изаберите једну или више листа и сегмената. Преклопљени контакти се аутоматски спајају.

3**Нацрт**

Унесите наслов, направите садржај од блокова и пошаљите тест.

4**Провера**

Пошаљите на одобрење. Велике кампање одобрава други администратор.

5**Слање**

Пошаљите одмах или закажите термин, па пратите испоруке и кликове.

Препоручени редослед

Прво сачувајте нацрт, затим пошаљите тест себи, тек онда покрените проверу и слање.

Где се улази?

Админ панел -> Newsletter. Отвара се страница **Newsletter centar**.

Шта систем ради аутоматски?

- Уклања дупликате када је иста адреса у више изабраних публика.
- Поново проверава подобност контакта непосредно пре слања.
- Увек искључује изричито одјављене, потиснуте и provider opt-out адресе.
- Чува верзију нацрта и бележи ко је направио промену.

2. Шта значи сагласност

Сагласност није тема мејла. То је податак који каже да ли контакт има забележену дозволу за промотивне поруке.

СТАТУС	ЗНАЧЕЊЕ	МОЖЕ ЛИ ДА ДОБИЈЕ КАМПАЊУ?
ACTIVE - Aktivan	Постоји забележена активна сагласност.	Да, ако одговара изабраној публици.
PENDING - Čeka potvrdu	Нема забележене сагласности или пријава још није потврђена.	Само ако у конкретном нацрту укључите посебну опцију уз упозорење.
UNSUBSCRIBED - Odjavljen	Контакт се изричито одјавио.	Не. Овај статус се никада не заобилази.
SUPPRESSED - Potisnut	Адреса је блокирана због bounce-а, пријаве или другог безбедносног разлога.	Не. Овај статус се никада не заобилази.

Важно

Опција за контакте без забележене сагласности не претвара PENDING контакт у ACTIVE. Она важи само за ту једну кампању и остаје забележена у audit трагу.

Шта ако је контакт у Resend-у кликнуо одјаву?

Глобална одјава и изричито topic opt-out имају предност. Та адреса неће бити послата чак ни када је укључена опција за PENDING контакте.

3. Почетна страна Newsletter центра

На врху се виде картице са бројем активних контаката, нацрта, испорука, отварања и кликова. Испод су главне секције.

ДУГМЕ / КОНТРОЛА	ШТА РАДИ И КАДА СЕ КОРИСТИ
Kampanje	Листа свих кампања и место за креирање новог нацрта.
Publike	Креирање и уређивање сегмената контаката.
Kontakti i saglasnosti	Увоз CSV/XLSX, претрага контаката, статус сагласности и ручна одјава.
Šabloni	Поновна употреба раније сачуваног изгледа и садржаја.
Podešavanja	Провера provider конфигурације, миграције контаката и реда позадинских послова.
+ Nova kampanja	Одмах креира празан нацрт и отвара његов editor.
Kreiraj nacrt	Креира нацрт из избраног шаблона или као празну кампању.

Ред у листи кампања

- Клик на назив кампање отвара њену страницу.
- Publika приказује изабране листе/сегменте.
- Status показује где се кампања налази у workflow-у.
- Termin приказује заказано или стварно време слања.
- Rezultati приказују испоручено, отворено и кликнуто.

4. Припрема CSV или XLSX фајла

Најједноставније је да у секцији **Kontakt i saglasnosti** прво кликнете **Preuzmi CSV šablon** и попуните га.

КОЛОНА	ОБАВЕЗНА?	ШТА СЕ УПИСУЈЕ
email	ДА	Email адреса. Неисправне адресе се прескачу.
ime	Не	Име контакта.
prezime	Не	Презиме контакта.
consent	Не	da / yes / true / 1 само када постоји изричита сагласност.
datum_saglasnosti	Не	Датум сагласности, нпр. 2026-08-24.
izvor	Не	Одакле је контакт: sajam, prodavnica, stara-baza и сл.

Пример исправног CSV-а



Како систем чита пример

Други ред постаје ACTIVE. Трећи ред се увози као PENDING јер consent није попуњен. Оба контакта остају у увезеној листи.

- Максимална величина фајла је 20 MB.
- Подржано је до 100.000 редова.
- Дупливати у истом фајлу се спајају.
- Постојећа одјава или потискивање имају предност над вредношћу consent из фајла.

5. Увоз контаката - свако дугме

1

Провера

Изаберите фајл у левом оквиру и кликните Proveri bez upisa.

2

Прочитајте резултат

Погледајте број исправних редова, сагласности, PENDING контаката, дупликата и грешака.

3

Назовите листу

Унесите јасан назив, нпр. Сајам август 2026.

4

Увоз

Изаберите исти фајл у десном оквиру и кликните Uvezi kontakte.

5

Готово

Систем аутоматски прави публику Lista - [назив листе].

ДУГМЕ / КОНТРОЛА	ШТА РАДИ И КАДА СЕ КОРИСТИ
Proveri bez upisa	Чита фајл и приказује извештај, али ништа не уписује у базу. Ово је безбедан први корак.
Preuzmi CSV šablon	Преузима готов пример са исправним називима колона.
Naziv liste / publike	Није дугме, али је обавезно поље. Исти назив постаје tag контакта и аутоматска публика.
Uvezi kontakte	Уписује исправне контакте и прави публику. Приказује confirmation пре уписа.

Контакти без сагласности

Увоз није блокиран ако неке адресе немају consent. Оне се уписују као PENDING и касније се по потреби укључују у конкретан нацрт уз упозорење.

Како читати извештај

- Ispravnih - број јединствених исправних email адреса.
- Sa izričitom saglasnošću - редови који постају ACTIVE.
- Bez zabeležene saglasnosti - редови који постају PENDING.
- Neispravnih - редови који се не увозе.
- Duplikata - поновљене адресе које су спојене.

6. Контакти и сагласности

Испод форме за увоз налази се табела контаката. За сваки контакт видите email, име, извор, листе, consent статус и датуме.

ДУГМЕ / КОНТРОЛА	ШТА РАДИ И КАДА СЕ КОРИСТИ
Filtriraj	Претражује табелу по email адреси у пољу Pretraga email-a.
Odjavi	Ручно мења ACTIVE или PENDING контакт у UNSUBSCRIBED. Пре извршења тражи потврду.

Како тумачити колоне

КОЛОНА	ОБЈАШЊЕЊЕ
Kontakt	Email и име/презиме.
Izvor	Одакле је контакт стигао.
Liste	Све увезене листе којима контакт припада.
Saglasnost	ACTIVE, PENDING, UNSUBSCRIBED или SUPPRESSED, са последњим consent дорађајем.
Datumi	Датум пријаве и евентуалне одјаве.

Пажња

Користите Odjavi само када је захтев контакта јасан. Одјављени контакт се не може вратити у кампању обичним увозом.

7. Публике - основни рад

Публика је сачуван избор контаката. Може бити једноставна увезена листа или сегмент са правилима.

ДУГМЕ / КОНТРОЛА	ШТА РАДИ И КАДА СЕ КОРИСТИ
+ Nova publika	Отвара празан editor за нову публику.
Назив публике	Клик на назив постојеће публике отвара њено уређивање.
Obriši	Брише публику после потврде. Публика која се користи у кампањи не може да се обрише.
+ Grupa	Додаје нову групу услова.
Ukloni grupu	Уклања целу групу и сва правила у њој.
+ Pravilo	Додаје један нови услов у тренутну групу.
x	Уклања само једно правило.
Prikaži veličinu publike	Рачуна број подобних контаката и приказује мали узорак email адреса, без чувања.
Sačuvaj publiku	Чува правила и одмах уписује процењени број контаката.

AND и OR најједноставније

ИЗБОР	ЗНАЧЕЊЕ	ПРИМЕР
SVI uslovi (AND)	Контакт мора да испуни све групе/правила.	Град је Београд И има најмање 2 куповине.
BILO KOJI uslov (OR)	Довољно је да испуни једну групу/правило.	Купио је расвету ИЛИ је отворио претходну кампању.

8. Публике - сва поља и оператори

У сваком правилу бирате: **поље** -> **оператор** -> **вредност**.

ПОЉЕ	ШТА ФИЛТРИРА
Izvor prijave	Извор контакта, нпр. sajam или account.
Uvezena lista	Назив листе/tag добијен приликом увоза.
Datum prijave	Контакте пријављене пре или после датума.
Ima nalog	Да ли контакт има кориснички налог.
Grad kupovine	Град из ранијих куповина.
Jezik	Језик контакта.
Broj kupovina	Број валидних куповина.
Ukupna potrošnja	Укупна потрошња у RSD.
Poslednja kupovina	Датум последње куповине.
Kupio SKU	Конкретна шифра артикла.
Kupio kategoriju	Назив/путања категорије.
Koristio vaučer	Код раније коришћеног ваучера.
Otvorio kampanju	Контакт је отворио изабрану кампању.
Kliknuo kampanju	Контакт је кликнуо у изабраној кампањи.

ОПЕРАТОР	ЗНАЧЕЊЕ
jednako / nije jednako	Тачно поклапање или све осим те вредности.
sadrži / ne sadrži	Текст или листа садржи / не садржи вредност.
najmanje / najviše	Доња или горња граница броја.
pre / posle	Датум пре или после изабраног дана.
da / ne	Да ли је услов тачан, без додатне вредности.

9. Ручни избор и искључења

У editor-у публике отворите **Ručni izbor i isključenja**. Овај део служи за врло прецизне, али и даље једноставне изборе.

Samo izabrani kontakti

- Означите чек-бокс поред једне или више email адреса.
- Ако је бар један контакт означен, правила се примењују само над тим избором.
- Ако није означен ниједан, правила важе над свим активним контактима.

Isključi primaoce prethodnih kampanja

- Изаберите једну или више старих кампања у multiple select пољу.
- Свако ко је већ био прималац изабране кампање биће изостављен.
- Ово је корисно за follow-up поруку само онима који нису били у првом слању.

Безбедна навика

Прво кликните **Prikaži veličinu publike**. Ако број и узорак изгледају исправно, тек онда кликните **Sačuvaj publiku**.

Пример: две листе одједном

Не морате правити нову публику само да бисте спојили две постојеће. У нацрту кампање означите обе публике чек-боксима. Иста адреса ће добити само једну поруку.

10. Креирање нацрта и основна поља

У секцији **Kampanje** изаберите празну кампању или шаблон и кликните **Kreiraj nacrt**.

ПОЉЕ	ШТА УПИСАТИ
Interni naziv	Назив који виде администратори, нпр. Август - баштенски намештај.
Naslov mejla	Subject који види прималац у inbox-у.
Preview tekst	Кратак текст поред/испод subject-a у inbox-у.
Način publike - Dinamička	Публика се поново израчунава непосредно пре слања.
Način publike - Fiksna	Листа прималаца се замрзава приликом заказивања.
Publike	Означите један или више чек-боксова. Дупликати се аутоматски уклањају.
Ime pošiljaoca	Опционо. Ако је празно користи се подразумевана вредност.
Email pošiljaoca	Опционо. Мора бити исправна и дозвољена адреса.
Reply-to	Адреса на коју стижу одговори прималаца.
ДУГМЕ / КОНТРОЛА	ШТА РАДИ И КАДА СЕ КОРИСТИ
Napravi kopiju	Креира нови нацрт са истим садржајем, подешавањима и избором публике. Оригинал остаје непромењен.
Uvezi CSV/XLSX	Линк који води директно на секцију за увоз контаката.
napravi novi segment	Линк који води директно на editor нове публике.
Sačuvaj novu verziju	Чува сва поља и блокове као нову неизмењиву верзију. Ако је кампања била на провери, враћа је у нацрт.

11. Више публика и контакти без сагласности

У пољу **Publike** свака публика има свој чек-бокс. Можете означити више њих одједном.

1

Означите публике

Кликните чек-бокс поред сваке листе/сегмента који желите.

2

Проверите процену

Поред назива пише до колико контаката публика може да садржи.

3

Одлучите за PENDING

По потреби укључите опцију Uključi kontakte bez zabeležene saglasnosti.

4

Сачувајте

Кликните Sačuvaj novu verziju. Политика остаје забележена на кампањи и верзији.

5

Потврдите упозорење

При слању на проверу систем још једном тражи потврду ако су PENDING контакти укључени.

Аутоматска дедупликација

Ако је иста адреса у три означене публике, порука се шаље само једном.

Граница опције

Чек-бокс за контакте без сагласности укључује само PENDING контакте. UNSUBSCRIBED, SUPPRESSED и provider opt-out адресе остају искључене.

Шта значи број до N kontakata?

Увезена листа може да садржи и ACTIVE и PENDING контакте. Коначни број зависи од чек-бокса за PENDING, преклапања публика, одјава и потискивања у тренутку слања.

12. Editor садржаја - свако дугме

Садржај мејла се гради од блокова. Редослед блокова у editor-у је исти као редослед у поруци.

ДУГМЕ / КОНТРОЛА	ШТА РАДИ И КАДА СЕ КОРИСТИ
Избор типа блока	Бира шта додајете: Naslov, Tekst, Slika, Dugme, Proizvodi, Vaučer или Razdelnik.
+ Dodaj blok	Додаје изабрани тип на крај садржаја.
Стрелица нагоре	Помера блок једно место нагоре.
Стрелица надолу	Помера блок једно место надолу.
Ukloni	Одмах уклања блок из editor-а. Промена се трајно чува тек са Sačuvaj novu verziju.
Brzi pregled sadržaja	Није дугме. Уживо приказује приближан изглед поруке са плавим брендираним оквиром и логом.

Важна разлика између два прегледа

ПРЕГЛЕД	КАДА СЕ ОСВЕЖАВА	ЧЕМУ СЛУЖИ
Brzi pregled sadržaja	Док куцате.	Брза визуелна оријентација.
Tačan pregled mejla	После чувања нове верзије.	Стварни server-rendered HTML који ће добити provider.

Правило

Увек проверите Таčan pregled мејла после чувања. Brzi pregled није замена за тест поруку у правом inbox-у.

13. Сваки тип блока

БЛОК	ПОЉА	ПРАКТИЧНА УПОТРЕБА
Naslov	Једно текстуално поље.	Главни или секцијски наслов.
Tekst	Вишередни текст.	Опис понуде, услови и објашњења.
Slika	URL слике, alt опис, опциони link.	Банер или фотографија која може да води на страницу.
Dugme	Текст дугмета и link.	Јасна акција, нпр. Pogledaj ponudu.
Proizvodi	Наслов секције и до 6 SKU шифара.	Аутоматске картице производа са сликом и актуелном ценом.
Vaučer	Код и услов/објашњење.	Истакнут купонски код.
Razdelnik	Нема поља.	Хоризонтално раздваја две секције.

Посебна правила

- Slika мора имати јасан alt опис због приступачности и клијената који не приказују слике.
- Dugme може да користи релативни link као /акција или цео https:// URL.
- Proizvodi прима један SKU по реду или вредности раздвојене зарезом.
- Неактиван производ или производ без ручне web доступности блокира се пре слања.
- Vaučer се аутоматски приказује великим словима.

Најједноставнији распоред

За кратак newsletter обично је довољно: Naslov -> Tekst -> Proizvodi -> Dugme.

14. Чување, тест, шаблон и верзије

ДУГМЕ / КОНТРОЛА	ШТА РАДИ И КАДА СЕ КОРИСТИ
Sačuvaj novu verziju	Чува тренутни садржај, подешавања, публике и consent опцију. Сваки клик прави нову верзију.
Pošalji test	Шаље тренутно сачувану верзију на адресу у пољу Adresa za test. Не мења статус кампање.
Sačuvaj šablon	Чува садржај и subject као шаблон за будуће кампање.
Napravi kopiju	Прави нови нацрт од целе кампање. Користите када желите нову кампању сличну старој.
Obriši nacrt	Трајно брише само кампању у статусу Nacrt, после confirmation дијалога.

Како послати тест на више адреса

1

Прва адреса

Унесите једну тест адресу и кликните Pošalji test.

2

Друга адреса

Замените адресу и поново кликните Pošalji test.

3

Трећа адреса

Поновите исто. Тест форма шаље једној адреси по клику.

- Проверите subject и preview текст.
- Отворите мејл на телефону и рачунару.
- Кликните сваки link и свако дугме.
- Проверите слике, цене, SKU производе и unsubscribe link.
- Ако нешто мењате, прво сачувајте нову верзију па тек онда пошаљите нови тест.

15. Провера и одобравање

Workflow је: **Nacrt -> Na proveru -> Odobrena -> Zakazana -> Poslata.**

ДУГМЕ / КОНТРОЛА	ШТА РАДИ И КАДА СЕ КОРИСТИ
Pošalji na proveru	Проверава subject, садржај, производе и публику. Израчунава коначни број подобних прималаца и мења статус у Na proveru.
Odobri kampanju	Одобрава кампању која је на провери. За велику публику креатор не може сам да је одобри.

Шта систем проверава

- Изабрана је бар једна публика.
- Постоји subject и бар један видљив блок.
- Производи су активни, имају цену и дозвољени су за web.
- Постоји бар један подобан прималац.
- Provider и marketing sender су исправно конфигурисани у production окружењу.
- Ако су укључени PENDING контакти, приказује се јасно упозорење и број таквих контаката.

После измене

Измена кампање која је већ на провери аутоматски је враћа у Nacrt. После измене поново пошаљите на проверу.

16. Заказивање, слање и отказивање

ДУГМЕ / КОНТРОЛА	ШТА РАДИ И КАДА СЕ КОРИСТИ
Datum i vreme slanja	Бира локални датум и време на уређају. Систем га чува као апсолутни тренутак.
Zakaži	Ставља одобрену кампању у ред за избрани термин.
Pošalji odmah	Ставља одобрену кампању у ред за слање одмах, после confirmation дијалога са бројем прималаца.
Otkazi	Отказује APPROVED или SCHEDULED кампању. Ако је provider већ направио broadcast, отказује га и тамо.
Ponovi slanje	Враћа FAILED или PARTIAL_FAILED кампању у ред. Idempotency заштита спречава дупло слање ако је provider већ прихватио претходни покушај.

Динамичка или фиксна публика

РЕЖИМ	КАДА СЕ КОРИСТИ
Dinamička	Када желите најновије стање. Контакти се поново рачунају непосредно пре слања.
Fiksna	Када број и састав прималаца морају да остану исти од тренутка заказивања.

Безбедносна провера

И код фиксне публике систем непосредно пре слања изоставља контакт који се у међувремену одјавио или постао потиснут.

17. Резултати и статуси

На страници кампање картице приказују број прималаца, испорука, отварања и кликова. Табела Primaosi i događaji приказује најновијих 200 записа.

СТАТУС ПРИМАОЦА	ЗНАЧЕЊЕ
Čeka	Прималац је у реду, али слање још није прихваћено.
Poslata	Provider је прихватио поруку.
Isporučena	Порука је испоручена.
Otvorena	Забележено је отварање.
Klik	Забележен је клик на link.
Bounce	Порука није могла да буде испоручена.
Prijavljena	Прималац је пријавио поруку.
Greška	Дошло је до техничке грешке.
Odjavljen pre slanja	Контакт је постао неподобан пре самог слања.

Подешавања

- Provider i isporuka показује само да ли је конфигурација спремна, никада саме тајне.
- Saglasnosti i migracija показује старе записе, активне канонске контакте, потискивања и конфликте.
- Red pozadinskih poslova показује newsletter послове који чекају.
- Provider none значи развојни режим: слање је симулирано, а production слање је блокирано.

18. Комплетан пример - од фајла до слања

1

Отворите контакте

Newsletter -> Kontakti i saglasnosti.

2

Проверите фајл

Изаберите CSV и кликните Proveri bez upisa.

3

Увезите

Унесите назив листе, изаберите фајл и кликните Uvezi kontakte.

4

Креирајте нацрт

Kampanje -> + Nova kampanja.

5

Попуните поља

Унесите интерни назив, subject и preview текст.

6

Изаберите публике

Означите увезену листу и евентуално још један сегмент.

7

Одлучите за PENDING

По потреби означите опцију за контакте без забележене сагласности.

18. Комплетан пример - наставак

8

Направите садржај

Додајте Naslov, Tekst, Proizvodi и Dugme.

9

Сачувајте

Кликните Sačuvaj novu verziju и проверите Tačan pregled mejla.

10

Пошаљите тест

Пошаљите тест на сваку интерну адресу, једну по једну.

11

Провера

Кликните Pošalji na proveru и прихватите упозорење ако су PENDING контакти укључени.

12

Одобрење

Овлашћени администратор кликом на Odobri кампању даје дозволу за слање.

13

Слање

Изаберите Zakaži или Pošalji odmah.

14

Праћење

Пратите Isporučeno, Otvoreno, Kliknuto и табелу догађаја.

Кампања је завршена

После слања не мењајте послату кампању. За нову варијанту користите **Napravi kopiju**.

19. Најчешћи проблеми

ПРОБЛЕМ	ШТА УРАДИТИ
Фајл се не увози	Проверите да ли је CSV/XLSX, мањи од 20 MB и има колону email.
Много неисправних редова	Преузмите шаблон и проверите формат email адреса и заглавља колоне.
Публика има 0 контаката	Кликните Prikaži veličinu publike, поједноставите AND услове и проверите consent статусе.
Број прималаца је мањи од збира публика	То је нормално због дупликата, одјава, потискивања и правила сегмента.
PENDING контакти нису у броју	Проверите да ли је у нацрту означено Uključi kontakte bez zabeležene saglasnosti и да ли је верзија сачувана.
Кампања не иде на проверу	Изаберите публику, унесите subject и додајте бар један видљив блок.
Производ блокира preflight	Проверите SKU, активност, цену и ручну web доступност производа.
Не могу да одобрим	За велику публику одобрење мора дати други администратор.
Тест изгледа старо	После измене прво кликните Sačuvaj novu verziju, па тек онда Pošalji test.
Кампања је FAILED	Прочитајте разлог грешке, отклоните provider проблем и користите Ponovi slanje.

20. Завршна контролна листа

Пре клика на Pošalji na proveru

- Интерни назив је јасан.
- Subject и preview текст немају грешке.
- Означене су све потребне публике.
- Одлука о PENDING контактима је намерна и разумљива.
- Садржај има исправан редослед блокова.
- Сваки link и SKU је проверен.
- Нова верзија је сачувана.
- Тачан pregled mejla изгледа исправно.
- Тест је отворен на телефону и рачунару.

Пре клика на Zakaži или Pošalji odmah

- Коначни број прималаца је очекиван.
- Упозорење за контакте без сагласности је прочитано.
- Други администратор је одобрио кампању када је потребно.
- Време и временска зона су исправни.
- Постоји јасан unsubscribe link у подножју.
- План за праћење резултата је договорен.

Последње правило

Ако нисте сигурни, немојте слати. Направите копију, пошаљите још један тест и затражите проверу другог администратора.

21. Брзи подсетник на једној страни

ЖЕЛИМ ДА...	КЛИКНЕМ / УРАДИМ
Увезем листу	Kontakti i saglasnosti -> Proveri bez upisa -> Uvezi kontakte.
Пронађем контакт	Унесем email -> Filtriraj.
Одјавим контакт	Пронађем контакт -> Odjavi -> потврдим.
Направим сегмент	Publike -> + Nova publika -> правила -> Prikaži veličinu -> Sačuvaj publiku.
Спојим више публика	У нацрту означим више чек-боксова у пољу Publike.
Укључим PENDING	Означим Uključi kontakte bez zabeležene saglasnosti -> сачувам верзију.
Додам садржај	Изаберем тип -> + Dodaj blok -> попуним поља.
Променим редослед	Стрелице нагоре/надоле.
Проверим стварни HTML	Sačuvaj novu verziju -> Tačan pregled mejla.
Пошаљем тест	Унесем једну адресу -> Pošalji test; поновим за следећу.
Пошаљем на одобрење	Pošalji na proveru.
Одобрим	Odobri kampanju.
Пошаљем касније	Изаберем датум/време -> Zakaži.
Пошаљем сада	Pošalji odmah -> потврдим.
Зауставим заказано	Otkazi -> потврдим.
Поновим после грешке	Ponovi slanje.
Поново употребим садржај	Sačuvaj šablon или Napravi kopiju.

Цео ток у једној реченици

Контакти -> Публика -> Нацрт -> Тест -> Провера -> Одобрење -> Слање -> Резултати