

### Hércules Prevención de Riesgos Laborales

Usuario

pr11

Contraseña

Contraseña requerida

Login

- Rol: Tecnico de zona.

- El usuario rellena el campo usuario , Hora: 17:27:43



### Hércules Prevención de Riesgos Laborales

Usuario

pr11

Contraseña

.....

Login

- Rol: Tecnico de zona.
- El usuario rellena el campo password , Hora: 17:27:43



## Mi Escritorio

Mis Evaluaciones

Filter

**Mis Evaluaciones:**

[illegible]

**Tareas Pendientes:**

Tarea ↑↓	Evaluaciones ↑↓
Autorizar por escrito a los trabajad...	1
Designar por escrito a los trabajad...	1
Elaborar Estudio o Plan de Segurid...	1
Entregar manual y cuestionario act...	1
Envío carta a subcontrata proveed...	1
Envío carta al cliente con acuse de ...	1
Envío carta al cliente con acuse de ...	1
Firma del trabajador del formulari...	1
Firma del F-82/80/25 con cliente	1
Generar la planificación	1
Impartir adiestramiento a trabajad...	1
Ofrecimiento a trabajadores de Re...	1
Poner a disposición de los trabaja...	1
Realizar formación a los trabajado...	1

- Rol: Tecnico de zona.
- El usuario accede al Menu , Hora: 17:27:43

Ibermática

Hércules
Prevención de Riesgos Laborales PRE=PRODUCCION
PRL1, Generico · Técnico de zona

Mi Escritorio

Evaluaciones >

Fichas <> F. Urol CP <> Tareas <> F. Prox. CP <> Rol <> Cliente <> Provincia <> M

Riesgos <>

Documentación >

Herramientas >

Tarea <>	Evaluaciones <>
Autorizar por escrito a los trabajad...	1
Designar por escrito a los trabajad...	1
Elaborar Estudio o Plan de Segurid...	1
Entregar manual y cuestionario act...	1
Envío carta a subcontrata proveed...	1
Envío carta al cliente con acuse de ...	1
Envío carta al cliente con acuse de ...	1
Firma del trabajador del formulari...	1
Firma del F-82/80/25 con cliente	1
Generar la planificación	1
Impartir adiestramiento a trabajad...	1
Ofreimiento a trabajadores de Re...	1
Poner a disposición de los trabaja...	1
Realizar formación a los trabajado...	1

Ibermática

[illegible]

Ibermática



Atras Refresca

Riesgos - Consulta

ID. Riesgo

14721

Código

-Seleccione Código-

Subcodigo

-Subcódigo

-Subcódigo de Riesgo-

Tema

-Tema-

Subtema

-SubTema-

Medidas

-Texto de las medidas (máx. 50caracteres)-

Tipo:

☐ Nacional

☐ Cliente

Cliente / Proyecto

☐ Todos

Ofertas

☐ Todos

Empresa / Oficina

☐ Todos

Borrador

Provincia

-Seleccione Provincia-

Modelo Negocio

-Seleccione Modelos de Negocio-

Buscar

Limpiar

ID Riesgo ↑↓	Código ↑↓	Descripción ↑↓	↑↓
--------------	-----------	----------------	----

Hércules 3 - v2.0.38 - PRE - © 2022 Eulen.Todos los derechos reservados

- Rol: Tecnico de zona.
- el usuario realiza la busqueda por id , Hora: 17:27:43






Atras Refresca

Riesgos - Consulta				
ID Riesgo ↑↓	Código ↑↓	Descripción ↑↓		↑↓
14721	1/5	Caída de personas a distinto nivel durante el trabajo sobre plataformas elevadoras autopropulsadas.		

Mostrando: 1 registros de 1      Página 1 de 1

- Rol: Tecnico de zona.
- el usuario accede a la pantalla Edicion Riesgo , Hora: 17:27:43





- Rol: Tecnico de zona.
- el usuario comprueba que el boton Guardar esta habilitado , Hora: 17:27:43

