

Rufzeichen

MMSI Melina

MMSI Sienna

DSC-Knopf halten

s

MAYDAY · Lebensgefahr, sofortige Hilfe nötig

1

DSC: Klappe auf → Notart wählen (wenn Zeit ist) →
DISTRESS halten, bis das Gerät sendet

2

Kanal **16**, Leistung **HIGH (25 W)**, langsam und deutlich sprechen:

MAYDAY MAYDAY MAYDAY

THIS IS SAILING YACHT MELINA · MELINA · MELINA

CALL SIGN (Rufz.) · MMSI (Nummer)

MAYDAY · MELINA · CALL SIGN ... · MMSI ...

MY POSITION IS 37° 41' NORTH 023° 26' EAST

oder: BEARING ... DEGREES FROM (Landmarke), ... MILES

I AM (Art der Not – Tabelle unten)

I REQUIRE ASSISTANCE / PUMPS / A TOW / MEDICAL EVACUATION

THREE PERSONS ON BOARD (+ life raft, EPIRB, injuries ...)

OVER

Keine Antwort → wiederholen (DSC wiederholt alle ~4 min selbst). Parallel Handy: 108 / 112.

Not	sprechen
Feuer	I AM ON FIRE
Wassereintrich	I AM FLOODING
Sinken	I AM SINKING
Grundberührung	I AM AGROUND
Kollision	I HAVE COLLIDED WITH ...
Kentergefahr	I AM IN DANGER OF CAPSIZING
manövrierunfähig	I AM NOT UNDER COMMAND
Mensch über Bord	I HAVE LOST ONE PERSON OVERBOARD
Schiff verlassen	I MUST ABANDON VESSEL

DSC-Menü (Notart): Fire · Flooding · Sinking · Grounding · Collision · Listing · Disabled/adrift · Man overboard · Abandoning ship

Fehlalarm? Sofort widerrufen

ALL STATIONS ALL STATIONS ALL STATIONS

THIS IS MELINA MELINA MELINA · CALL SIGN ... · MMSI ...

PLEASE CANCEL MY DISTRESS ALERT OF (Uhrzeit) UTC · OVER

Danach Kanal 16 weiter abhören. Ohne Widerruf läuft ein Rettungseinsatz an.

Wetter & Telefon

Olympia Radio, Ansage auf 16 → Kanal 22: 09 · 13 · 19 · 01

Uhr Ortszeit (= 06/10/16/22 UTC)

Küstenwache · EU-Notruf	108 · 112
JRCC Piräus (Seenotleitung)	+30 210 411 2500
Medico Cuxhaven (Arzt, deutsch)	+49 4721 785
Alimos Marina	+30 210 98 80000
Charterbasis	
Sienna (Handy)	
DSC-Einzelruf JRCC · Olympia	002392000 · 002371000

PAN PAN · dringend, aber keine Lebensgefahr

PAN PAN · PAN PAN · PAN PAN

ALL STATIONS x3 (oder OLYMPIA RADIO x3)

THIS IS MELINA MELINA MELINA · CALL SIGN ... · MMSI ...

MY POSITION IS ...

(Problem, z. B. ENGINE FAILURE, DRIFTING TOWARDS ROCKS)

I REQUIRE A TOW / MEDICAL ADVICE ... · THREE PERSONS ON BOARD · OVER

Arzt per Funk: PAN PAN an OLYMPIA RADIO, „RADIOMEDICAL“. Widerruf: „PLEASE CANCEL URGENCY MESSAGE OF ... UTC“.

SÉCURITÉ · Warnung an alle, wird nicht quittiert

SÉCURITÉ x3 (französisch: sé-kü-ri-té) · ALL STATIONS x3

THIS IS MELINA x3 · CALL SIGN ... · MMSI ...

z. B. DANGEROUS FLOATING CONTAINER IN POSITION ... · OUT

Fremdes MAYDAY gehört

1 Mitschreiben: Name, Position, Not, Personen, Uhrzeit

2 Funkstille auf 16, die Küstenfunkstelle quittiert zuerst

3 5 min ohne Quittung und du kannst helfen: MAYDAY (Name, Rufz.) THIS IS MELINA x3 (Rufz.) RECEIVED MAYDAY

4 Weitermelden: MAYDAY RELAY x3 · ALL STATIONS x3 · THIS IS MELINA x3 + Meldung

Fremden DSC-Alarm nie per DSC quittieren oder an alle weiterleiten.

SEELONCE MAYDAY = Funkstille · SEELONCE FEENEY = Notverkehr beendet

Kanäle

16	Not · Anruf · Hörwache	71	Alimos Marina
70	nur DSC, nie sprechen	12	Hafen Piräus
72	Melina ↔ Sienna	22	Wetter (Parnitha)
13	Brücke zu Brücke		Hafen: _____

Sienna auf 16 rufen, dann 72 (Ausweich 77). Kanal 06 nutzen auch Rettungsflieger. Marina: Länge, Tiefgang, ETA; Anweisungen zurücklesen.

Buchstabieren

Alfa · Bravo · Charlie · Delta · Echo · Foxtrot · Golf · Hotel · India · Juliett · Kilo · Lima · Mike · November · Oscar · Papa · Quebec · Romeo · Sierra · Tango · Uniform · Victor · Whiskey · X-ray · Yankee · Zulu

Zahlen einzeln: 0 ZEE-RO · 1 WUN · 2 TOO · 3 TREE · 4 FOW-ER · 5 FIFE · 6 SIX · 7 SEV-EN · 8 AIT · 9 NIN-ER

I SPELL · SAY AGAIN · CORRECTION · OVER (Antwort erwartet) · OUT (Ende)

Wer ist wer?

S Skipper
führt, steuert im Notfall, entscheidet über MAYDAY und Verlassen

V Vertretung
funk, übernimmt komplett, wenn S ausfällt

C Crew
Ausguck, Rettungsmittel, Pumpe, Löscher; übernimmt V, wenn V ausfällt

Alarm: laut rufen, dann Rollen

MENSCH ÜBER BORD!

FEUER!

WASSER IM BOOT!

1 Alle an Deck, Rettungsweste an, Sammelpunkt Cockpit

2 Wer es zuerst sieht, handelt sofort (zeigen, löschen, pumpen) und gibt dann an die zuständige Rolle ab

3 Ein Ansprechpartner: S sagt an, alle bestätigen laut

Notfall	S · Skipper	V · Vertretung	C · Crew
Mensch über Bord	Quickstopp fahren, bleibt am Ruder, Annäherung in Lee	MOB-Taste am Plotter, Bergung vorbereiten (Leine, Badeleiter). DSC „Man overboard“ + MAYDAY, wenn nicht sofort geborgen oder außer Sicht	Rettungskragen und MOB-Boje werfen, zeigt ununterbrochen auf die Person, Blick nie abwenden
Feuer	Boot so legen, dass das Feuer in Lee liegt. Motor bzw. Gas bzw. Strom aus, je nach Brandort	Funk: PAN PAN, sobald nicht in 1 min gelöscht: MAYDAY. Insel und Grab-Bag klar	Löscher bzw. Löschdecke , kurze Stöße auf den Brandherd. Kein Wasser auf Fett, Diesel oder Gas
Wassereinbruch	Fahrt raus, Leck suchen: Seeventile, Schläuche, Welle, Ruder. Kosten: Salz oder Süß?	Funk früh: PAN PAN, bei Kontrollverlust MAYDAY. Elektrische Lenzpumpe an	Handlenzpumpe und Pütz, Holzpfropfen und Werkzeug reichen
Grund-berührung	Auskuppeln, Lage prüfen, dann rückwärts auf dem Weg, den du gekommen bist	Bilge kontrollieren, Crew auf Verletzungen prüfen. Charterbasis anrufen, bei Leck PAN PAN	Tiefe rundum loten, Gewicht verlagern (Krängung), Anker zum Abziehen klarmachen
Motorausfall	Segel setzen oder ankern, Abstand zur Leeküste halten	Ursache suchen: Leine im Propeller? Kühlwasser? Kraftstoff, Filter? Bei Strandungsgefahr PAN PAN	Anker klar zum Fallen, Ausguck, Fender bereit
Medizin	Fahrt raus, ruhiger Kurs, entscheidet über Hafen bzw. Evakuierung	Erste Hilfe (bei Bewusstlosigkeit: Atmung prüfen, Seitenlage bzw. HLW 30:2)	Erste-Hilfe-Kasten holen. Arzt: Medico +49 4721 785, PAN PAN „RADIOMEDICAL“, Lebensgefahr: MAYDAY / 112
Schiff verlassen	Entscheidet: nur wenn das Sinken unvermeidlich ist. Insel festmachen, in Lee werfen, auslösen	MAYDAY + DSC „Abandoning ship“, EPIRB auslösen und mitnehmen	Grab-Bag , Handfunke, Wasser, warme Kleidung. Trocken in die Insel steigen, beim Boot bleiben

Is S verletzt oder über Bord: V übernimmt die S-Spalte, C die V-Spalte. Bei nur zwei Personen an Deck gilt: erst werfen und zeigen, dann funken.

Wo ist was? · bei der Einweisung eintragen und allen zeigen

Rettungsinsel

Grab-Bag

EPIRB / PLB

Handfunkgerät

Signalfackeln

Rettungskragen / Boje

Feuerlöscher 1

Feuerlöscher 2

Löschdecke

Gas-Absperrhahn

Batterie-Hauptschalter

Motorraum-Löschöffnung

Lenzpumpe + Hebel

Holzpfropfen

Seeventile (Anzahl)

Notpinne

Erste-Hilfe-Kasten

Werkzeug

Taschenlampe

Wurfleine

Lifabelts / Lifelines

Messer (Insel-Leine)

Badeleiter (von außen)

Bolzenschneider

Grundlage: BSH „Sicherheit auf dem Wasser“ (12/2023) S. 26–27 · World Sailing Offshore Special Regulations 2026–27: 1.02 (Vertretung), 4.12 (Sicherheitsplan), App. J (Verlassen, Unterkühlung) · IMO SMCP. Eine amtliche Rollenmatrix für Sportboote gibt es nicht. Diese Verteilung ist eine Empfehlung und bei der Einweisung anpassbar.

Bei jedem Notfall zuerst

1 Laut alarmieren · 2 Rettungswesten an · 3 Köpfe zählen · 4 Uhrzeit und Position notieren (Plotter) · 5 Lage einschätzen: **Leben in Gefahr** → **MAYDAY**, ernst → **PAN PAN** · 6 Sienna/Melina auf 72 informieren

Mensch über Bord

- 1 „MENSCH ÜBER BORD!“, Rettungskragen und MOB-Boje werfen
- 2 Eine Person **zeigt ununterbrochen**, MOB-Taste drücken
- 3 **Quickstopp**: Groß dicht, sofort wenden, Fock back, enger Kreis
- 4 Langsam in Lee annähern, Motor nur mit freier Schraube (**keine Leine im Wasser**)
- 5 Person mit Leine sichern, über Badeleiter oder Fall plus Winsch bergen, möglichst **waagrecht**
- 6 Nach mehr als 10–15 min im Wasser: **Unterkühlung** annehmen. Liegend lagern, langsam wärmen (Decke), **keine heiße Dusche**

Person außer Sicht oder nicht sofort geborgen → **DSC „Man overboard“ + MAYDAY: I HAVE LOST ONE PERSON OVERBOARD**

Feuer

- 1 „FEUER!“, wer es sieht, **löscht sofort**
- 2 Kocher oder Topf: **Löschdecke**, nie Wasser auf Fett
- 3 Sonst **Pulverlöschers**, kurze Stöße auf die Glut, nicht in die Flammen
- 4 **Gas zu** (Hahn und Flasche), bei Kabelbrand **Batterie-Hauptschalter aus**
- 5 Motorraum: Motor aus, **Klappe zu lassen**, durch die Löschöffnung löschen
- 6 Boot so drehen, dass Rauch und Flammen vom Cockpit weg wehen
- 7 Nach dem Löschen: Brandwache, Glutnester prüfen, lüften

Nach 1 min nicht unter Kontrolle → **MAYDAY: I AM ON FIRE**. Insel, Grab-Bag und Westen bereit

Wassereinbruch

- 1 „WASSER IM BOOT!“, **alle Lenzpumpen** an (elektrisch und Hand)
- 2 Fahrt und Krängung reduzieren
- 3 **Kosten**: süß = Tank oder Leitung (Wasserpumpe aus), salzig = Leck
- 4 Prüfen: **Seeventile**, Schläuche und Schellen, WC, Wellendichtung, Ruderkoker, Geber
- 5 Leck stopfen: **Holzpfropfen**, Lappen, Kissen, von innen anpressen
- 6 Bilge-Pegel beobachten: steigt er trotz Pumpen?

Früh **PAN PAN** (I REQUIRE PUMPS), nicht beherrschbar → **MAYDAY: I AM FLOODING**

Grundberührung

- 1 Sofort **auskuppeln**, Crew auf Verletzungen prüfen
- 2 **Bilge und Kielbolzen** auf Wassereintritt prüfen, danach erst freikommen
- 3 Wassertiefe rundum loten: Wo ist tiefes Wasser?
- 4 Rückwärts dorthin, woher du gekommen bist. Krängung hilft (Crew auf ein Seitendeck, Baum ausschwenken)
- 5 Nicht frei? Anker mit Beiboot ins Tiefe bringen und abziehen
- 6 Danach: Ruder, Bilge und Kiel weiter beobachten, **Charterbasis informieren**

Bei Leck oder Gefahr **PAN PAN / MAYDAY: I AM AGROUND**

Motorausfall

- 1 Leeküste nah? → **Segel setzen** oder **ankern**, Abstand gewinnen
- 2 Leine im Propeller? Auskuppeln, nicht weiter drehen
- 3 Alarm Kühlwasser oder Temperatur: Auspuff spuckt kein Wasser? Seeventil, Impeller, Filter
- 4 Motor geht aus: Kraftstoff (Tank, Filter, Luft), Hauptschalter
- 5 Unter Segeln in den Hafen, oder Schlepp über Charterbasis bzw. Sienna/Melina

Strandungsgefahr → **PAN PAN: I AM NOT UNDER COMMAND, I REQUIRE A TOW**

Medizinischer Notfall

- 1 Eigenschutz, Fahrt raus, ruhiger Kurs
- 2 **Bewusstlos?** Atmung prüfen. Atmet: stabile Seitenlage. Atmet nicht: **HLW 30:2**
- 3 Starke Blutung: Druckverband. Schock: liegen, Beine hoch, warm halten
- 4 Notieren: Uhrzeit, Beschwerden, Puls, Medikamente
- 5 Rat: **Medico Cuxhaven +49 4721 785** (deutsch, 24 h) oder Funk „**RADIOMEDICAL**“
- 6 Nächsten Hafen ansteuern oder Evakuierung anfordern

Lebensgefahr → **MAYDAY / Handy 112** · sonst **PAN PAN: I REQUIRE MEDICAL ADVICE**

Schiff verlassen · letzte Möglichkeit: nur, wenn das Boot sicher sinkt (in die Insel „hinaufsteigen“)

- 1 **MAYDAY + DSC „Abandoning ship“**, EPIRB auslösen
- 2 Westen dicht, warme Kleidung, Mütze
- 3 Insel-Leine an einem **starken Punkt** festmachen, Insel in Lee über Bord, Reißleine ziehen
- 4 **Grab-Bag**, Handfunke, EPIRB, Wasser, Signalmittel mitnehmen
- 5 **Trocken** einsteigen, Schwerste zuerst. Leine erst kappen, wenn das Boot sinkt
- 6 **Beim Boot bleiben**, Ausguck halten, Signalmittel erst bei Sichtkontakt

Vorab (Skipper bei der Übergabe)

- | | |
|--|--|
| ☐ MMSI, Rufzeichen, Gerätetyp auf den Funkzettel eintragen | ☐ Rettungsinsel: Wartungsdatum und Personenzahl |
| ☐ DSC-Knopf: Notart-Menü und Haltezeit am Gerät ansehen | ☐ Löscher: Prüfdatum · EPIRB vorhanden und registriert? |
| ☐ GPS am Funkgerät? Position im Display? | ☐ Notfallnummer der Charterbasis notiert |
| ☐ Funkcheck mit der anderen Yacht auf 72 | ☐ Wetter: Olympia Radio, Poseidon, Warnungen |

1 Persönliche Sicherheit

- ☐ **Rettungsweste** anpassen: Schrittgurt, Auslösung, Lampe; jede Person hat ihre eigene
- ☐ Westenpflicht bei: Nacht · ab ___ Bft · Manöver · allein an Deck · _____
- ☐ **Lifebelt** einpicken, Strecktaue gespannt
- ☐ „Eine Hand fürs Boot“, Schuhe an Deck, Sonne und Trinken
- ☐ Medikamente, Allergien, Schwimmfähigkeit offen ansprechen

2 An Deck

- ☐ Gefahrenzonen: **Großbaum**, Schoten unter Last, Winschen, Ankerwisch (Finger!)
- ☐ Rettungskragen, MOB-Boje, **Wurfleine**: Ort und Wurf
- ☐ **Badeleiter**: von außen aus dem Wasser herunterklappbar?
- ☐ Rettungsinsel: Ort, Leine, Auslösen (nicht üben)
- ☐ Signalmittel: Ort, Bedienung lesen

3 Motor & Steuerung

- ☐ Motor **starten und stoppen** (jede Person einmal)
- ☐ Kühlwasser am Auspuff prüfen, Öl und Diesel
- ☐ **Notpinne**: Ort und Montage
- ☐ Plotter: **MOB-Taste**, Position ablesen

4 Unter Deck

- ☐ **Gas**: Hahn nach jedem Kochen zu; bei Gasgeruch kein Schalter, lüften
- ☐ Feuerlöscher und **Löschdecke**: Ort, Bedienung; kein Wasser auf Fett
- ☐ **Seeventile**: Lage, auf und zu · Pump-WC: Bedienung, nur Papier hinein
- ☐ **Lenzpumpen**: elektrisch und Hand mit Hebel · Holzpfropfen
- ☐ **Batterie-Hauptschalter** · Notausstieg über die Luken
- ☐ Erste-Hilfe-Kasten, Taschenlampe, Werkzeug

5 Funk & Notfall

- ☐ UKW: Kanal 16 Hörwache, **72** mit der anderen Yacht, Lautstärke, Sendetaste
- ☐ **MAYDAY** am Spickzettel einmal laut vorlesen (ohne zu senden)
- ☐ Handfunke, Grab-Bag, EPIRB: Ort und Bedienung
- ☐ **Notrollen-Tafel** durchgehen, Namen und „Wo ist was?“ eintragen
- ☐ Wer übernimmt, wenn der Skipper ausfällt? (Vertretung)

6 Übung am ersten Segeltag

- ☐ **Fender über Bord**: Quickstopp, jede Person einmal am Ruder
- ☐ Bergung durchspielen: Leine, Badeleiter, Fall plus Wisch
- ☐ Rettungsweste in unter 1 min anlegen

Besonderheiten dieses Bootes · z. B. klemmendes Seeventil, schwache Batterie, Ankerwisch-Sicherung

Eingewiesen · Datum _____ Ort _____

Skipper _____ Crew _____ Crew _____

Rufzeichen

MMSI Sienna

MMSI Melina

DSC-Knopf halten

s

MAYDAY · Lebensgefahr, sofortige Hilfe nötig

1

DSC: Klappe auf → Notart wählen (wenn Zeit ist) →
DISTRESS halten, bis das Gerät sendet

2

Kanal **16**, Leistung **HIGH (25 W)**, langsam und deutlich sprechen:

MAYDAY MAYDAY MAYDAY

THIS IS SAILING YACHT SIENNA · SIENNA · SIENNA

CALL SIGN (Rufz.) · MMSI (Nummer)

MAYDAY · SIENNA · CALL SIGN ... · MMSI ...

MY POSITION IS 37° 41' NORTH 023° 26' EAST

oder: BEARING ... DEGREES FROM (Landmarke), ... MILES

I AM (Art der Not – Tabelle unten)

I REQUIRE ASSISTANCE / PUMPS / A TOW / MEDICAL EVACUATION

THREE PERSONS ON BOARD (+ life raft, EPIRB, injuries ...)

OVER

Keine Antwort → wiederholen (DSC wiederholt alle ~4 min selbst).
Parallel Handy: 108 / 112.

Not	sprechen
Feuer	I AM ON FIRE
Wassereintrich	I AM FLOODING
Sinken	I AM SINKING
Grundberührung	I AM AGROUND
Kollision	I HAVE COLLIDED WITH ...
Kentergefahr	I AM IN DANGER OF CAPSIZING
manövrierunfähig	I AM NOT UNDER COMMAND
Mensch über Bord	I HAVE LOST ONE PERSON OVERBOARD
Schiff verlassen	I MUST ABANDON VESSEL

DSC-Menü (Notart): Fire · Flooding · Sinking · Grounding · Collision · Listing · Disabled/adrift · Man overboard · Abandoning ship

Fehlalarm? Sofort widerrufen

ALL STATIONS ALL STATIONS ALL STATIONS

THIS IS SIENNA SIENNA SIENNA · CALL SIGN ... · MMSI ...

PLEASE CANCEL MY DISTRESS ALERT OF (Uhrzeit) UTC · OVER

Danach Kanal 16 weiter abhören. Ohne Widerruf läuft ein Rettungseinsatz an.

Wetter & Telefon

Olympia Radio, Ansage auf 16 → Kanal 22: 09 · 13 · 19 · 01

Uhr Ortszeit (= 06/10/16/22 UTC)

Küstenwache · EU-Notruf	108 · 112
JRCC Piräus (Seenotleitung)	+30 210 411 2500
Medico Cuxhaven (Arzt, deutsch)	+49 4721 785
Alimos Marina	+30 210 98 80000
Charterbasis	
Melina (Handy)	
DSC-Einzelruf JRCC · Olympia	002392000 · 002371000

PAN PAN · dringend, aber keine Lebensgefahr

PAN PAN · PAN PAN · PAN PAN

ALL STATIONS x3 (oder OLYMPIA RADIO x3)

THIS IS SIENNA SIENNA SIENNA · CALL SIGN ... · MMSI ...

MY POSITION IS ...

(Problem, z. B. ENGINE FAILURE, DRIFTING TOWARDS ROCKS)

I REQUIRE A TOW / MEDICAL ADVICE ... · THREE PERSONS ON BOARD · OVER

Arzt per Funk: PAN PAN an OLYMPIA RADIO, „RADIOMEDICAL“.
Widerruf: „PLEASE CANCEL URGENCY MESSAGE OF ... UTC“.

SÉCURITÉ · Warnung an alle, wird nicht quittiert

SÉCURITÉ x3 (französisch: sé-kü-ri-té) · ALL STATIONS x3

THIS IS SIENNA x3 · CALL SIGN ... · MMSI ...

z. B. DANGEROUS FLOATING CONTAINER IN POSITION ... · OUT

Fremdes MAYDAY gehört

1 Mitschreiben: Name, Position, Not, Personen, Uhrzeit

2 Funkstille auf 16, die Küstenfunkstelle quittiert zuerst

3 5 min ohne Quittung und du kannst helfen: MAYDAY (Name, Rufz.) THIS IS SIENNA x3 (Rufz.) RECEIVED MAYDAY

4 Weitermelden: MAYDAY RELAY x3 · ALL STATIONS x3 · THIS IS SIENNA x3 + Meldung

Fremden DSC-Alarm nie per DSC quittieren oder an alle weiterleiten.
SEELONCE MAYDAY = Funkstille · SEELONCE FEENEY = Notverkehr beendet

Kanäle

16	Not · Anruf · Hörwache	71	Alimos Marina
70	nur DSC, nie sprechen	12	Hafen Piräus
72	Sienna ↔ Melina	22	Wetter (Parnitha)
13	Brücke zu Brücke		Hafen: _____

Melina auf 16 rufen, dann 72 (Ausweich 77). Kanal 06 nutzen auch Rettungsflieger. Marina: Länge, Tiefgang, ETA; Anweisungen zurücklesen.

Buchstabieren

Alfa · Bravo · Charlie · Delta · Echo · Foxtrot · Golf · Hotel · India · Juliett · Kilo · Lima · Mike · November · Oscar · Papa · Quebec · Romeo · Sierra · Tango · Uniform · Victor · Whiskey · X-ray · Yankee · Zulu

Zahlen einzeln: 0 ZEE-RO · 1 WUN · 2 TOO · 3 TREE · 4 FOW-ER · 5 FIFE · 6 SIX · 7 SEV-EN · 8 AIT · 9 NIN-ER

I SPELL · SAY AGAIN · CORRECTION · OVER (Antwort erwartet) · OUT (Ende)

Wer ist wer?

S Skipper
führt, steuert im Notfall, entscheidet über MAYDAY und Verlassen

V Vertretung
funk, übernimmt komplett, wenn S ausfällt

C Crew
Ausguck, Rettungsmittel, Pumpe, Löscher; übernimmt V, wenn V ausfällt

Alarm: laut rufen, dann Rollen

MENSCH ÜBER BORD!

FEUER!

WASSER IM BOOT!

1 Alle an Deck, Rettungsweste an, Sammelpunkt Cockpit

2 Wer es zuerst sieht, handelt sofort (zeigen, löschen, pumpen) und gibt dann an die zuständige Rolle ab

3 Ein Ansprechpartner: S sagt an, alle bestätigen laut

Notfall	S · Skipper	V · Vertretung	C · Crew
Mensch über Bord	Quickstopp fahren, bleibt am Ruder, Annäherung in Lee	MOB-Taste am Plotter, Bergung vorbereiten (Leine, Badeleiter). DSC „Man overboard“ + MAYDAY, wenn nicht sofort geborgen oder außer Sicht	Rettungskragen und MOB-Boje werfen, zeigt ununterbrochen auf die Person, Blick nie abwenden
Feuer	Boot so legen, dass das Feuer in Lee liegt. Motor bzw. Gas bzw. Strom aus, je nach Brandort	Funk: PAN PAN, sobald nicht in 1 min gelöscht: MAYDAY. Insel und Grab-Bag klar	Löscher bzw. Löschdecke , kurze Stöße auf den Brandherd. Kein Wasser auf Fett, Diesel oder Gas
Wassereinbruch	Fahrt raus, Leck suchen: Seeventile, Schläuche, Welle, Ruder. Kosten: Salz oder Süß?	Funk früh: PAN PAN, bei Kontrollverlust MAYDAY. Elektrische Lenzpumpe an	Handlenzpumpe und Pütz, Holzpfropfen und Werkzeug reichen
Grund-berührung	Auskuppeln, Lage prüfen, dann rückwärts auf dem Weg, den du gekommen bist	Bilge kontrollieren, Crew auf Verletzungen prüfen. Charterbasis anrufen, bei Leck PAN PAN	Tiefe rundum loten, Gewicht verlagern (Krängung), Anker zum Abziehen klarmachen
Motorausfall	Segel setzen oder ankern, Abstand zur Leeküste halten	Ursache suchen: Leine im Propeller? Kühlwasser? Kraftstoff, Filter? Bei Strandungsgefahr PAN PAN	Anker klar zum Fallen, Ausguck, Fender bereit
Medizin	Fahrt raus, ruhiger Kurs, entscheidet über Hafen bzw. Evakuierung	Erste Hilfe (bei Bewusstlosigkeit: Atmung prüfen, Seitenlage bzw. HLW 30:2)	Erste-Hilfe-Kasten holen. Arzt: Medico +49 4721 785, PAN PAN „RADIOMEDICAL“, Lebensgefahr: MAYDAY / 112
Schiff verlassen	Entscheidet: nur wenn das Sinken unvermeidlich ist. Insel festmachen, in Lee werfen, auslösen	MAYDAY + DSC „Abandoning ship“, EPIRB auslösen und mitnehmen	Grab-Bag , Handfunke, Wasser, warme Kleidung. Trocken in die Insel steigen, beim Boot bleiben

Is S verletzt oder über Bord: V übernimmt die S-Spalte, C die V-Spalte. Bei nur zwei Personen an Deck gilt: erst werfen und zeigen, dann funken.

Wo ist was? · bei der Einweisung eintragen und allen zeigen

Rettungsinsel

Grab-Bag

EPIRB / PLB

Handfunkgerät

Signalfackeln

Rettungskragen / Boje

Feuerlöscher 1

Feuerlöscher 2

Löschdecke

Gas-Absperrhahn

Batterie-Hauptschalter

Motorraum-Löschöffnung

Lenzpumpe + Hebel

Holzpfropfen

Seeventile (Anzahl)

Notpinne

Erste-Hilfe-Kasten

Werkzeug

Taschenlampe

Wurfleine

Lifabelts / Lifelines

Messer (Insel-Leine)

Badeleiter (von außen)

Bolzenschneider

Grundlage: BSH „Sicherheit auf dem Wasser“ (12/2023) S. 26–27 · World Sailing Offshore Special Regulations 2026–27: 1.02 (Vertretung), 4.12 (Sicherheitsplan), App. J (Verlassen, Unterkühlung) · IMO SMCP. Eine amtliche Rollenmatrix für Sportboote gibt es nicht. Diese Verteilung ist eine Empfehlung und bei der Einweisung anpassbar.

Bei jedem Notfall zuerst

1 Laut alarmieren · 2 Rettungswesten an · 3 Köpfe zählen · 4 Uhrzeit und Position notieren (Plotter) · 5 Lage einschätzen: **Leben in Gefahr** → **MAYDAY**, ernst → **PAN PAN** · 6 Sienna/Melina auf 72 informieren

Mensch über Bord

- 1 „MENSCH ÜBER BORD!“, Rettungskragen und MOB-Boje werfen
- 2 Eine Person **zeigt ununterbrochen**, MOB-Taste drücken
- 3 **Quickstopp**: Groß dicht, sofort wenden, Fock back, enger Kreis
- 4 Langsam in Lee annähern, Motor nur mit freier Schraube (**keine Leine im Wasser**)
- 5 Person mit Leine sichern, über Badeleiter oder Fall plus Winsch bergen, möglichst **waagrecht**
- 6 Nach mehr als 10–15 min im Wasser: **Unterkühlung** annehmen. Liegend lagern, langsam wärmen (Decke), **keine heiße Dusche**

Person außer Sicht oder nicht sofort geborgen → **DSC „Man overboard“ + MAYDAY: I HAVE LOST ONE PERSON OVERBOARD**

Feuer

- 1 „FEUER!“, wer es sieht, **löscht sofort**
- 2 Kocher oder Topf: **Löschdecke**, nie Wasser auf Fett
- 3 Sonst **Pulverlöschers**, kurze Stöße auf die Glut, nicht in die Flammen
- 4 **Gas zu** (Hahn und Flasche), bei Kabelbrand **Batterie-Hauptschalter aus**
- 5 Motorraum: Motor aus, **Klappe zu lassen**, durch die Löschöffnung löschen
- 6 Boot so drehen, dass Rauch und Flammen vom Cockpit weg wehen
- 7 Nach dem Löschen: Brandwache, Glutnester prüfen, lüften

Nach 1 min nicht unter Kontrolle → **MAYDAY: I AM ON FIRE**. Insel, Grab-Bag und Westen bereit

Wassereinbruch

- 1 „WASSER IM BOOT!“, **alle Lenzpumpen** an (elektrisch und Hand)
- 2 Fahrt und Krängung reduzieren
- 3 **Kosten**: süß = Tank oder Leitung (Wasserpumpe aus), salzig = Leck
- 4 Prüfen: **Seeventile**, Schläuche und Schellen, WC, Wellendichtung, Ruderkoher, Geber
- 5 Leck stopfen: **Holzpfropfen**, Lappen, Kissen, von innen anpressen
- 6 Bilge-Pegel beobachten: steigt er trotz Pumpen?

Früh **PAN PAN** (I REQUIRE PUMPS), nicht beherrschbar → **MAYDAY: I AM FLOODING**

Grundberührung

- 1 Sofort **auskuppeln**, Crew auf Verletzungen prüfen
- 2 **Bilge und Kielbolzen** auf Wassereintritt prüfen, danach erst freikommen
- 3 Wassertiefe rundum loten: Wo ist tiefes Wasser?
- 4 Rückwärts dorthin, woher du gekommen bist. Krängung hilft (Crew auf ein Seitendeck, Baum ausschwenken)
- 5 Nicht frei? Anker mit Beiboot ins Tiefe bringen und abziehen
- 6 Danach: Ruder, Bilge und Kiel weiter beobachten, **Charterbasis informieren**

Bei Leck oder Gefahr **PAN PAN / MAYDAY: I AM AGROUND**

Motorausfall

- 1 Leeküste nah? → **Segel setzen** oder **ankern**, Abstand gewinnen
- 2 Leine im Propeller? Auskuppeln, nicht weiter drehen
- 3 Alarm Kühlwasser oder Temperatur: Auspuff spuckt kein Wasser? Seeventil, Impeller, Filter
- 4 Motor geht aus: Kraftstoff (Tank, Filter, Luft), Hauptschalter
- 5 Unter Segeln in den Hafen, oder Schlepp über Charterbasis bzw. Sienna/Melina

Strandungsgefahr → **PAN PAN: I AM NOT UNDER COMMAND, I REQUIRE A TOW**

Medizinischer Notfall

- 1 Eigenschutz, Fahrt raus, ruhiger Kurs
- 2 **Bewusstlos?** Atmung prüfen. Atmet: stabile Seitenlage. Atmet nicht: **HLW 30:2**
- 3 Starke Blutung: Druckverband. Schock: liegen, Beine hoch, warm halten
- 4 Notieren: Uhrzeit, Beschwerden, Puls, Medikamente
- 5 Rat: **Medico Cuxhaven +49 4721 785** (deutsch, 24 h) oder Funk „**RADIOMEDICAL**“
- 6 Nächsten Hafen ansteuern oder Evakuierung anfordern

Lebensgefahr → **MAYDAY / Handy 112** · sonst **PAN PAN: I REQUIRE MEDICAL ADVICE**

Schiff verlassen · letzte Möglichkeit: nur, wenn das Boot sicher sinkt (in die Insel „hinaufsteigen“)

- 1 **MAYDAY + DSC „Abandoning ship“**, EPIRB auslösen
- 2 Westen dicht, warme Kleidung, Mütze
- 3 Insel-Leine an einem **starken Punkt** festmachen, Insel in Lee über Bord, Reißleine ziehen
- 4 **Grab-Bag**, Handfunke, EPIRB, Wasser, Signalmittel mitnehmen
- 5 **Trocken** einsteigen, Schwerste zuerst. Leine erst kappen, wenn das Boot sinkt
- 6 **Beim Boot bleiben**, Ausguck halten, Signalmittel erst bei Sichtkontakt

Vorab (Skipper bei der Übergabe)

- | | |
|--|--|
| ☐ MMSI, Rufzeichen, Gerätetyp auf den Funkzettel eintragen | ☐ Rettungsinsel: Wartungsdatum und Personenzahl |
| ☐ DSC-Knopf: Notart-Menü und Haltezeit am Gerät ansehen | ☐ Löscher: Prüfdatum · EPIRB vorhanden und registriert? |
| ☐ GPS am Funkgerät? Position im Display? | ☐ Notfallnummer der Charterbasis notiert |
| ☐ Funkcheck mit der anderen Yacht auf 72 | ☐ Wetter: Olympia Radio, Poseidon, Warnungen |

1 Persönliche Sicherheit

- ☐ **Rettungsweste** anpassen: Schrittgurt, Auslösung, Lampe; jede Person hat ihre eigene
- ☐ Westenpflicht bei: Nacht · ab ___ Bft · Manöver · allein an Deck · _____
- ☐ **Lifebelt** einpicken, Strecktaue gespannt
- ☐ „Eine Hand fürs Boot“, Schuhe an Deck, Sonne und Trinken
- ☐ Medikamente, Allergien, Schwimmfähigkeit offen ansprechen

2 An Deck

- ☐ Gefahrenzonen: **Großbaum**, Schoten unter Last, Winschen, Ankerwisch (Finger!)
- ☐ Rettungskragen, MOB-Boje, **Wurfleine**: Ort und Wurf
- ☐ **Badeleiter**: von außen aus dem Wasser herunterklappbar?
- ☐ Rettungsinsel: Ort, Leine, Auslösen (nicht üben)
- ☐ Signalmittel: Ort, Bedienung lesen

3 Motor & Steuerung

- ☐ Motor **starten und stoppen** (jede Person einmal)
- ☐ Kühlwasser am Auspuff prüfen, Öl und Diesel
- ☐ **Notpinne**: Ort und Montage
- ☐ Plotter: **MOB-Taste**, Position ablesen

4 Unter Deck

- ☐ **Gas**: Hahn nach jedem Kochen zu; bei Gasgeruch kein Schalter, lüften
- ☐ Feuerlöscher und **Löschdecke**: Ort, Bedienung; kein Wasser auf Fett
- ☐ **Seeventile**: Lage, auf und zu · Pump-WC: Bedienung, nur Papier hinein
- ☐ **Lenzpumpen**: elektrisch und Hand mit Hebel · Holzpfropfen
- ☐ **Batterie-Hauptschalter** · Notausstieg über die Luken
- ☐ Erste-Hilfe-Kasten, Taschenlampe, Werkzeug

5 Funk & Notfall

- ☐ UKW: Kanal 16 Hörwache, **72** mit der anderen Yacht, Lautstärke, Sendetaste
- ☐ **MAYDAY** am Spickzettel einmal laut vorlesen (ohne zu senden)
- ☐ Handfunke, Grab-Bag, EPIRB: Ort und Bedienung
- ☐ **Notrollen-Tafel** durchgehen, Namen und „Wo ist was?“ eintragen
- ☐ Wer übernimmt, wenn der Skipper ausfällt? (Vertretung)

6 Übung am ersten Segeltag

- ☐ **Fender über Bord**: Quickstopp, jede Person einmal am Ruder
- ☐ Bergung durchspielen: Leine, Badeleiter, Fall plus Wisch
- ☐ Rettungsweste in unter 1 min anlegen

Besonderheiten dieses Bootes · z. B. klemmendes Seeventil, schwache Batterie, Ankerwisch-Sicherung

Eingewiesen · Datum _____ Ort _____

Skipper _____ Crew _____ Crew _____