Examen DAW



Marc Jovani Caballer

Resumen

En esta memoria se detallarán los ejercicios realizados en el examen del primer trimestre de la asignatura DAW. Este consta de 4 ejercicios, de los cuales solo 2 aparecerán en este documento. Además, en el repositorio donde se encuentra esta memoria, como parte de un ejercicio adicional también hay una explicación de los ejercicios 2 y 3 en formato markdown y con imágenes.

Índice

Resumen	2
Índice	3
Introducción	4
Actividades realizadas	5
Ejercicio 2	5

Introducción

Como evaluación al primer trimestre de la asignatura, en el ciclo superior de 2o de DAW en Audiogil S.L, se proponen una serie de ejercicios en relación a las actividades realizadas hasta la fecha. A continuación se explicarán las actividades realizadas:

Actividades realizadas

Ejercicio 2

Nos tenemos que conectar a la máquina que queremos acceder en remoto, y lo haremos con el siguiente comando:

```
ssh -p 22 usuario@192.168.0.148
```


Una vez conectados, nos ubicamos en el escritorio y creamos el archivo de nombre "MarcJovani.txt" y concatenamos el resultado del comando "whoami":

cd Escritorio touch MarcJovani.txt whoami >> MarcJovani.txt

```
usuario@usuario-OptiPlex-380: ~/Escritorio

Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
usuario@usuario-OptiPlex-380: ~/Escritorio$ touch MarcJovani.txt
usuario@usuario-OptiPlex-380: ~/Escritorio$ whoami >> MarcJovani.txt
usuario@usuario-OptiPlex-380: ~/Escritorio$ nano MarcJovani.txt
usuario@usuario-OptiPlex-380: ~/Escritorio$
```

Ahora concatenamos al final del archivo el resultado del comando "who" who >> MarcJovani.txt



Ejercicio 3

Primero comprobamos que apache se esté ejecutando con el comando: sudo service apache2 status

Seguidamente pasamos a crear un nuevo VirtualHost accediendo a la carpeta "sites-available" y creando un nuevo archivo ".conf" a partir del por defecto:

cd /etc/apache2/sites-available/ sudo cp 000-default.conf marc_jovani.conf sudo nano marc_jovani.conf

Ahora modificamos el archivo hosts:

sudo nano /etc/hosts

```
usuario@usuario-OptiPlex-380: /etc/apache2/sites-available
                                                                              Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
                                                                      Modificado
 GNU nano 4.8
                                     /etc/hosts
127.0.0.1
                localhost
                usuario-OptiPlex-380
127.0.1.1
192.168.0.148 daw.ejercicio3.com
        ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0 ip6-localnet
ff00::0 ip6-mcastprefix
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
```


En este momento trasladamos el archivo que acabamos de crear a la ruta: /var/www/marc jovani:

sudo mv /home/usuario/Escritorio/index.html /var/www/marc jovani

y lo habilitamos en línea de comandos:

```
root@usuario-OptiPlex-380:/etc/apache2/sites-available# sudo a2ensite marc_jovan
i.conf
Enabling site marc_jovani.
To activate the new configuration, you need to run:
systemctl reload apache2
root@usuario-OptiPlex-380:/etc/apache2/sites-available# systemctl reload apache2
```

Una vez hecho esto probamos en el navegador que el host funciona:



Conclusión

Los resultados obtenidos con los ejercicios han sido satisfactorios y su realización ha sido todo un éxito. Pienso que han estado al nivel de los conocimientos que hemos obtenido en clase.