




No. 1

Bangun ruang -> jaring-jaring







A.




B.



C.



D.



E.

Jawaban: E

Pembahasan:

Jaring-jaring pada opsi E dapat dilipat sehingga menghasilkan susunan sisi yang sama dengan bangun ruang pada soal.

Mengapa opsi lain salah:


A. Pada opsi A, jumlah dan jenis sisinya memang sama (4 persegi panjang + 2 segiempat tak beraturan), tetapi ukuran sisi-sisinya tidak sama dengan bangun ruang pada soal. Sisi yang ukurannya berbeda tidak akan bertemu rapat ketika dilipat.

B. Pada opsi B, jumlah dan jenis sisinya memang sama (4 persegi panjang + 2 segiempat tak beraturan), tetapi ukuran sisi-sisinya tidak sama dengan bangun ruang pada soal. Sisi yang ukurannya berbeda tidak akan bertemu rapat ketika dilipat.


C. Pada opsi C, jumlah dan jenis sisinya memang sama (4 persegi panjang + 2 segiempat tak beraturan), tetapi ukuran sisi-sisinya tidak sama dengan bangun ruang pada soal. Sisi yang ukurannya berbeda tidak akan bertemu rapat ketika dilipat.

D. Pada opsi D, sisi-sisinya terdiri atas 6 persegi panjang, sedangkan bangun ruang pada soal tersusun dari 4 persegi panjang + 2 segiempat tak beraturan. Susunan sisi yang berbeda tidak mungkin menghasilkan bangun yang sama.

Bangun ruang pada soal





Opsi E (jawaban)




No. 2

Bangun ruang -> jaring-jaring







A.




B.



C.



D.



E.

Jawaban: B

Pembahasan:

Jaring-jaring pada opsi B dapat dilipat sehingga menghasilkan susunan sisi yang sama dengan bangun ruang pada soal.

Mengapa opsi lain salah:


A. Pada opsi A, jumlah dan jenis sisinya memang sama (4 persegi panjang + 2 segiempat tak beraturan), tetapi ukuran sisi-sisinya tidak sama dengan bangun ruang pada soal. Sisi yang ukurannya berbeda tidak akan bertemu rapat ketika dilipat.

C. Pada opsi C, sisi-sisinya terdiri atas 4 persegi panjang + 2 persegi, sedangkan bangun ruang pada soal tersusun dari 4 persegi panjang + 2 segiempat tak beraturan. Susunan sisi yang berbeda tidak mungkin menghasilkan bangun yang sama.


D. Pada opsi D, sisi-sisinya terdiri atas 4 persegi panjang + 2 persegi, sedangkan bangun ruang pada soal tersusun dari 4 persegi panjang + 2 segiempat tak beraturan. Susunan sisi yang berbeda tidak mungkin menghasilkan bangun yang sama.

E. Pada opsi E, jumlah dan jenis sisinya memang sama (4 persegi panjang + 2 segiempat tak beraturan), tetapi ukuran sisi-sisinya tidak sama dengan bangun ruang pada soal. Sisi yang ukurannya berbeda tidak akan bertemu rapat ketika dilipat.

Bangun ruang pada soal





Opsi B (jawaban)




No. 3

Bangun ruang -> jaring-jaring







A.




B.



C.



D.



E.

Jawaban: C

Pembahasan:

Jaring-jaring pada opsi C dapat dilipat sehingga menghasilkan susunan sisi yang sama dengan bangun ruang pada soal.

Mengapa opsi lain salah:


A. Pada opsi A, sisi-sisinya terdiri atas 9 persegi panjang + 2 segisembilan tak beraturan, sedangkan bangun ruang pada soal tersusun dari 8 persegi panjang + 2 segidelapan tak beraturan. Susunan sisi yang berbeda tidak mungkin menghasilkan bangun yang sama.

B. Pada opsi B, jumlah dan jenis sisinya memang sama (8 persegi panjang + 2 segidelapan tak beraturan), tetapi ukuran sisi-sisinya tidak sama dengan bangun ruang pada soal. Sisi yang ukurannya berbeda tidak akan bertemu rapat ketika dilipat.


D. Pada opsi D, jumlah dan jenis sisinya memang sama (8 persegi panjang + 2 segidelapan tak beraturan), tetapi ukuran sisi-sisinya tidak sama dengan bangun ruang pada soal. Sisi yang ukurannya berbeda tidak akan bertemu rapat ketika dilipat.

E. Pada opsi E, jumlah dan jenis sisinya memang sama (8 persegi panjang + 2 segidelapan tak beraturan), tetapi ukuran sisi-sisinya tidak sama dengan bangun ruang pada soal. Sisi yang ukurannya berbeda tidak akan bertemu rapat ketika dilipat.

Bangun ruang pada soal





Opsi C (jawaban)




No. 4

Bangun ruang -> jaring-jaring







A.




B.



C.



D.



E.

Jawaban: C

Pembahasan:

Jaring-jaring pada opsi C dapat dilipat sehingga menghasilkan susunan sisi yang sama dengan bangun ruang pada soal.

Mengapa opsi lain salah:



A. Pada opsi A, sisi-sisinya terdiri atas 5 trapesium + 2 segilima tak beraturan, sedangkan bangun ruang pada soal tersusun dari 6 trapesium + 2 segienam tak beraturan. Susunan sisi yang berbeda tidak mungkin menghasilkan bangun yang sama.

B. Pada opsi B, sisi-sisinya terdiri atas 6 persegi panjang + 2 segienam tak beraturan, sedangkan bangun ruang pada soal tersusun dari 6 trapesium + 2 segienam tak beraturan. Susunan sisi yang berbeda tidak mungkin menghasilkan bangun yang sama.

D. Pada opsi D, sisi-sisinya terdiri atas 6 persegi panjang + 2 segienam tak beraturan, sedangkan bangun ruang pada soal tersusun dari 6 trapesium + 2 segienam tak beraturan. Susunan sisi yang berbeda tidak mungkin menghasilkan bangun yang sama.


E. Pada opsi E, jumlah dan jenis sisinya memang sama (6 trapesium + 2 segienam tak beraturan), tetapi ukuran sisi-sisinya tidak sama dengan bangun ruang pada soal. Sisi yang ukurannya berbeda tidak akan bertemu rapat ketika dilipat.


Bangun ruang pada soal




No. 5

Bangun ruang -> jaring-jaring







A.




B.



C.



D.



E.

Jawaban: C

Pembahasan:

Jaring-jaring pada opsi C dapat dilipat sehingga menghasilkan susunan sisi yang sama dengan bangun ruang pada soal.

Mengapa opsi lain salah:


A. Pada opsi A, sisi-sisinya terdiri atas 4 persegi panjang + 2 persegi, sedangkan bangun ruang pada soal tersusun dari 4 trapesium + 2 segiempat tak beraturan. Susunan sisi yang berbeda tidak mungkin menghasilkan bangun yang sama.

B. Pada opsi B, sisi-sisinya terdiri atas 4 persegi panjang + 2 segiempat tak beraturan, sedangkan bangun ruang pada soal tersusun dari 4 trapesium + 2 segiempat tak beraturan. Susunan sisi yang berbeda tidak mungkin menghasilkan bangun yang sama.


D. Pada opsi D, sisi-sisinya terdiri atas 4 persegi panjang + 2 persegi, sedangkan bangun ruang pada soal tersusun dari 4 trapesium + 2 segiempat tak beraturan. Susunan sisi yang berbeda tidak mungkin menghasilkan bangun yang sama.

E. Pada opsi E, sisi-sisinya terdiri atas 4 persegi panjang + 2 segiempat tak beraturan, sedangkan bangun ruang pada soal tersusun dari 4 trapesium + 2 segiempat tak beraturan. Susunan sisi yang berbeda tidak mungkin menghasilkan bangun yang sama.

Bangun ruang pada soal





Opsi C (jawaban)




No. 6

Bangun ruang -> jaring-jaring







A.




B.



C.



D.



E.

Jawaban: E

Pembahasan:

Jaring-jaring pada opsi E dapat dilipat sehingga menghasilkan susunan sisi yang sama dengan bangun ruang pada soal.

Mengapa opsi lain salah:


A. Pada opsi A, sisi-sisinya terdiri atas 5 persegi panjang + 2 segilima tak beraturan, sedangkan bangun ruang pada soal tersusun dari 6 persegi panjang + 2 segienam tak beraturan. Susunan sisi yang berbeda tidak mungkin menghasilkan bangun yang sama.

B. Pada opsi B, sisi-sisinya terdiri atas 7 persegi panjang + 2 segitujuh tak beraturan, sedangkan bangun ruang pada soal tersusun dari 6 persegi panjang + 2 segienam tak beraturan. Susunan sisi yang berbeda tidak mungkin menghasilkan bangun yang sama.


C. Pada opsi C, jumlah dan jenis sisinya memang sama (6 persegi panjang + 2 segienam tak beraturan), tetapi ukuran sisi-sisinya tidak sama dengan bangun ruang pada soal. Sisi yang ukurannya berbeda tidak akan bertemu rapat ketika dilipat.

D. Pada opsi D, jumlah dan jenis sisinya memang sama (6 persegi panjang + 2 segienam tak beraturan), tetapi ukuran sisi-sisinya tidak sama dengan bangun ruang pada soal. Sisi yang ukurannya berbeda tidak akan bertemu rapat ketika dilipat.

Bangun ruang pada soal





Opsi E (jawaban)




No. 7

Bangun ruang -> jaring-jaring







A.




B.



C.



D.



E.

Jawaban: B

Pembahasan:

Jaring-jaring pada opsi B dapat dilipat sehingga menghasilkan susunan sisi yang sama dengan bangun ruang pada soal.

Mengapa opsi lain salah:


A. Pada opsi A, sisi-sisinya terdiri atas 6 persegi panjang, sedangkan bangun ruang pada soal tersusun dari 5 persegi panjang + 2 segilima tak beraturan. Susunan sisi yang berbeda tidak mungkin menghasilkan bangun yang sama.

C. Pada opsi C, jumlah dan jenis sisinya memang sama (5 persegi panjang + 2 segilima tak beraturan), tetapi ukuran sisi-sisinya tidak sama dengan bangun ruang pada soal. Sisi yang ukurannya berbeda tidak akan bertemu rapat ketika dilipat.


D. Pada opsi D, sisi-sisinya terdiri atas 4 persegi panjang + 2 segiempat tak beraturan, sedangkan bangun ruang pada soal tersusun dari 5 persegi panjang + 2 segilima tak beraturan. Susunan sisi yang berbeda tidak mungkin menghasilkan bangun yang sama.

E. Pada opsi E, jumlah dan jenis sisinya memang sama (5 persegi panjang + 2 segilima tak beraturan), tetapi ukuran sisi-sisinya tidak sama dengan bangun ruang pada soal. Sisi yang ukurannya berbeda tidak akan bertemu rapat ketika dilipat.

Bangun ruang pada soal





Opsi B (jawaban)




No. 8

Bangun ruang -> jaring-jaring







A.




B.



C.



D.



E.

Jawaban: D

Pembahasan:

Jaring-jaring pada opsi D dapat dilipat sehingga menghasilkan susunan sisi yang sama dengan bangun ruang pada soal.

Mengapa opsi lain salah:


A. Pada opsi A, jumlah dan jenis sisinya memang sama (7 persegi panjang + 2 segitujuh tak beraturan), tetapi ukuran sisi-sisinya tidak sama dengan bangun ruang pada soal. Sisi yang ukurannya berbeda tidak akan bertemu rapat ketika dilipat.

B. Pada opsi B, sisi-sisinya terdiri atas 7 trapesium + 2 segitujuh tak beraturan, sedangkan bangun ruang pada soal tersusun dari 7 persegi panjang + 2 segitujuh tak beraturan. Susunan sisi yang berbeda tidak mungkin menghasilkan bangun yang sama.


C. Pada opsi C, jumlah dan jenis sisinya memang sama (7 persegi panjang + 2 segitujuh tak beraturan), tetapi ukuran sisi-sisinya tidak sama dengan bangun ruang pada soal. Sisi yang ukurannya berbeda tidak akan bertemu rapat ketika dilipat.

E. Pada opsi E, sisi-sisinya terdiri atas 8 persegi panjang + 2 segidelapan tak beraturan, sedangkan bangun ruang pada soal tersusun dari 7 persegi panjang + 2 segitujuh tak beraturan. Susunan sisi yang berbeda tidak mungkin menghasilkan bangun yang sama.

Bangun ruang pada soal





Opsi D (jawaban)




No. 9

Bangun ruang -> jaring-jaring







A.




B.



C.



D.



E.

Jawaban: B

Pembahasan:

Jaring-jaring pada opsi B dapat dilipat sehingga menghasilkan susunan sisi yang sama dengan bangun ruang pada soal.

Mengapa opsi lain salah:


A. Pada opsi A, sisi-sisinya terdiri atas 4 persegi panjang + 2 segiempat tak beraturan, sedangkan bangun ruang pada soal tersusun dari 4 persegi panjang + 2 trapesium. Susunan sisi yang berbeda tidak mungkin menghasilkan bangun yang sama.

C. Pada opsi C, sisi-sisinya terdiri atas 4 persegi panjang + 2 segiempat tak beraturan, sedangkan bangun ruang pada soal tersusun dari 4 persegi panjang + 2 trapesium. Susunan sisi yang berbeda tidak mungkin menghasilkan bangun yang sama.


D. Pada opsi D, sisi-sisinya terdiri atas 6 persegi panjang, sedangkan bangun ruang pada soal tersusun dari 4 persegi panjang + 2 trapesium. Susunan sisi yang berbeda tidak mungkin menghasilkan bangun yang sama.

E. Pada opsi E, sisi-sisinya terdiri atas 4 persegi panjang + 2 segiempat tak beraturan, sedangkan bangun ruang pada soal tersusun dari 4 persegi panjang + 2 trapesium. Susunan sisi yang berbeda tidak mungkin menghasilkan bangun yang sama.

Bangun ruang pada soal





Opsi B (jawaban)




No. 10

Jaring-jaring -> bentuk bangun







A.




B.



C.



D.



E.

Jawaban: B

Pembahasan:

Jaring-jaring pada soal tersusun dari bangun tak beraturan (6 trapesium + 2 segienam tak beraturan), sehingga bila dilipat menghasilkan bangun ruang pada opsi B.


Mengapa opsi lain salah:

A. Pada opsi A, sisi-sisinya terdiri atas 5 persegi panjang + 2 segilima, sedangkan bangun ruang pada soal tersusun dari 6 trapesium + 2 segienam tak beraturan. Susunan sisi yang berbeda tidak mungkin menghasilkan bangun yang sama.

C. Pada opsi C, jumlah dan jenis sisinya memang sama (6 trapesium + 2 segienam tak beraturan), tetapi ukuran sisi-sisinya tidak sama dengan bangun ruang pada soal. Sisi yang ukurannya berbeda tidak akan bertemu rapat ketika dilipat.


D. Pada opsi D, sisi-sisinya terdiri atas 6 persegi panjang + 2 segienam, sedangkan bangun ruang pada soal tersusun dari 6 trapesium + 2 segienam tak beraturan. Susunan sisi yang berbeda tidak mungkin menghasilkan bangun yang sama.


E. Pada opsi E, sisi-sisinya terdiri atas 6 persegi panjang + 2 segienam tak beraturan, sedangkan bangun ruang pada soal tersusun dari 6 trapesium + 2 segienam tak beraturan. Susunan sisi yang berbeda tidak mungkin menghasilkan bangun yang sama.




No. 11

Jaring-jaring -> bentuk bangun







A.



B.



C.



D.



E.

Jawaban: E

Pembahasan:

Jaring-jaring pada soal tersusun dari bangun tak beraturan (3 persegi panjang + 2 persegi + 2 segilima tak beraturan), sehingga bila dilipat menghasilkan bangun ruang pada opsi E.


Mengapa opsi lain salah:

A. Pada opsi A, sisi-sisinya terdiri atas 5 persegi panjang + 2 segilima, sedangkan bangun ruang pada soal tersusun dari 3 persegi panjang + 2 persegi + 2 segilima tak beraturan. Susunan sisi yang berbeda tidak mungkin menghasilkan bangun yang sama.

B. Pada opsi B, sisi-sisinya terdiri atas 4 persegi panjang + 2 segiempat tak beraturan, sedangkan bangun ruang pada soal tersusun dari 3 persegi panjang + 2 persegi + 2 segilima tak beraturan. Susunan sisi yang berbeda tidak mungkin menghasilkan bangun yang sama.


C. Pada opsi C, sisi-sisinya terdiri atas 4 persegi panjang + 2 segiempat tak beraturan, sedangkan bangun ruang pada soal tersusun dari 3 persegi panjang + 2 persegi + 2 segilima tak beraturan. Susunan sisi yang berbeda tidak mungkin menghasilkan bangun yang sama.


D. Pada opsi D, sisi-sisinya terdiri atas 4 persegi panjang + 2 segiempat tak beraturan, sedangkan bangun ruang pada soal tersusun dari 3 persegi panjang + 2 persegi + 2 segilima tak beraturan. Susunan sisi yang berbeda tidak mungkin menghasilkan bangun yang sama.



No. 12

Jaring-jaring -> bentuk bangun





A.




B.



C.



D.



E.

Jawaban: D

Pembahasan:

Jaring-jaring pada soal tersusun dari bangun tak beraturan (5 persegi panjang + 2 segilima tak beraturan), sehingga bila dilipat menghasilkan bangun ruang pada opsi D.


Mengapa opsi lain salah:

A. Pada opsi A, sisi-sisinya terdiri atas 6 persegi panjang, sedangkan bangun ruang pada soal tersusun dari 5 persegi panjang + 2 segilima tak beraturan. Susunan sisi yang berbeda tidak mungkin menghasilkan bangun yang sama.

B. Pada opsi B, jumlah dan jenis sisinya memang sama (5 persegi panjang + 2 segilima tak beraturan), tetapi ukuran sisi-sisinya tidak sama dengan bangun ruang pada soal. Sisi yang ukurannya berbeda tidak akan bertemu rapat ketika dilipat.


C. Pada opsi C, jumlah dan jenis sisinya memang sama (5 persegi panjang + 2 segilima tak beraturan), tetapi ukuran sisi-sisinya tidak sama dengan bangun ruang pada soal. Sisi yang ukurannya berbeda tidak akan bertemu rapat ketika dilipat.


E. Pada opsi E, sisi-sisinya terdiri atas 4 persegi panjang + 2 segiempat tak beraturan, sedangkan bangun ruang pada soal tersusun dari 5 persegi panjang + 2 segilima tak beraturan. Susunan sisi yang berbeda tidak mungkin menghasilkan bangun yang sama.




No. 13

Jaring-jaring -> bentuk bangun







A.




B.



C.



D.



E.

Jawaban: C

Pembahasan:

Jaring-jaring pada soal tersusun dari bangun tak beraturan (6 persegi panjang + 2 segienam tak beraturan), sehingga bila dilipat menghasilkan bangun ruang pada opsi C.


Mengapa opsi lain salah:

A. Pada opsi A, jumlah dan jenis sisinya memang sama (6 persegi panjang + 2 segienam tak beraturan), tetapi ukuran sisi-sisinya tidak sama dengan bangun ruang pada soal. Sisi yang ukurannya berbeda tidak akan bertemu rapat ketika dilipat.

B. Pada opsi B, sisi-sisinya terdiri atas 7 persegi panjang + 2 segitujuh tak beraturan, sedangkan bangun ruang pada soal tersusun dari 6 persegi panjang + 2 segienam tak beraturan. Susunan sisi yang berbeda tidak mungkin menghasilkan bangun yang sama.


D. Pada opsi D, jumlah dan jenis sisinya memang sama (6 persegi panjang + 2 segienam tak beraturan), tetapi ukuran sisi-sisinya tidak sama dengan bangun ruang pada soal. Sisi yang ukurannya berbeda tidak akan bertemu rapat ketika dilipat.


E. Pada opsi E, sisi-sisinya terdiri atas 7 persegi panjang + 2 segitujuh tak beraturan, sedangkan bangun ruang pada soal tersusun dari 6 persegi panjang + 2 segienam tak beraturan. Susunan sisi yang berbeda tidak mungkin menghasilkan bangun yang sama.




No. 14

Jaring-jaring -> bentuk bangun







A.



B.



C.



D.



E.

Jawaban: E

Pembahasan:

Jaring-jaring pada soal tersusun dari bangun tak beraturan (6 persegi panjang + 2 segienam tak beraturan), sehingga bila dilipat menghasilkan bangun ruang pada opsi E.


Mengapa opsi lain salah:

A. Pada opsi A, jumlah dan jenis sisinya memang sama (6 persegi panjang + 2 segienam tak beraturan), tetapi ukuran sisi-sisinya tidak sama dengan bangun ruang pada soal. Sisi yang ukurannya berbeda tidak akan bertemu rapat ketika dilipat.

B. Pada opsi B, jumlah dan jenis sisinya memang sama (6 persegi panjang + 2 segienam tak beraturan), tetapi ukuran sisi-sisinya tidak sama dengan bangun ruang pada soal. Sisi yang ukurannya berbeda tidak akan bertemu rapat ketika dilipat.


C. Pada opsi C, sisi-sisinya terdiri atas 6 persegi panjang + 2 segienam, sedangkan bangun ruang pada soal tersusun dari 6 persegi panjang + 2 segienam tak beraturan. Susunan sisi yang berbeda tidak mungkin menghasilkan bangun yang sama.


D. Pada opsi D, jumlah dan jenis sisinya memang sama (6 persegi panjang + 2 segienam tak beraturan), tetapi ukuran sisi-sisinya tidak sama dengan bangun ruang pada soal. Sisi yang ukurannya berbeda tidak akan bertemu rapat ketika dilipat.




No. 15

Jaring-jaring -> bentuk bangun






A.




B.



C.



D.



E.

Jawaban: E

Pembahasan:

Jaring-jaring pada soal tersusun dari bangun tak beraturan (6 trapesium + 2 segienam tak beraturan), sehingga bila dilipat menghasilkan bangun ruang pada opsi E.


Mengapa opsi lain salah:

A. Pada opsi A, sisi-sisinya terdiri atas 5 trapesium + 2 segilima tak beraturan, sedangkan bangun ruang pada soal tersusun dari 6 trapesium + 2 segienam tak beraturan. Susunan sisi yang berbeda tidak mungkin menghasilkan bangun yang sama.

B. Pada opsi B, jumlah dan jenis sisinya memang sama (6 trapesium + 2 segienam tak beraturan), tetapi ukuran sisi-sisinya tidak sama dengan bangun ruang pada soal. Sisi yang ukurannya berbeda tidak akan bertemu rapat ketika dilipat.


C. Pada opsi C, jumlah dan jenis sisinya memang sama (6 trapesium + 2 segienam tak beraturan), tetapi ukuran sisi-sisinya tidak sama dengan bangun ruang pada soal. Sisi yang ukurannya berbeda tidak akan bertemu rapat ketika dilipat.


D. Pada opsi D, sisi-sisinya terdiri atas 6 trapesium + 2 segienam, sedangkan bangun ruang pada soal tersusun dari 6 trapesium + 2 segienam tak beraturan. Susunan sisi yang berbeda tidak mungkin menghasilkan bangun yang sama.




No. 16

Jaring-jaring -> bentuk bangun







A.



B.



C.



D.



E.

Jawaban: D

Pembahasan:

Jaring-jaring pada soal tersusun dari bangun tak beraturan (5 persegi panjang + 2 segilima tak beraturan), sehingga bila dilipat menghasilkan bangun ruang pada opsi D.


Mengapa opsi lain salah:

A. Pada opsi A, sisi-sisinya terdiri atas 6 persegi panjang + 2 segienam tak beraturan, sedangkan bangun ruang pada soal tersusun dari 5 persegi panjang + 2 segilima tak beraturan. Susunan sisi yang berbeda tidak mungkin menghasilkan bangun yang sama.

B. Pada opsi B, jumlah dan jenis sisinya memang sama (5 persegi panjang + 2 segilima tak beraturan), tetapi ukuran sisi-sisinya tidak sama dengan bangun ruang pada soal. Sisi yang ukurannya berbeda tidak akan bertemu rapat ketika dilipat.


C. Pada opsi C, jumlah dan jenis sisinya memang sama (5 persegi panjang + 2 segilima tak beraturan), tetapi ukuran sisi-sisinya tidak sama dengan bangun ruang pada soal. Sisi yang ukurannya berbeda tidak akan bertemu rapat ketika dilipat.


E. Pada opsi E, sisi-sisinya terdiri atas 4 persegi panjang + 2 segiempat tak beraturan, sedangkan bangun ruang pada soal tersusun dari 5 persegi panjang + 2 segilima tak beraturan. Susunan sisi yang berbeda tidak mungkin menghasilkan bangun yang sama.




No. 17

Jaring-jaring -> bentuk bangun







A.




B.



C.



D.



E.

Jawaban: E

Pembahasan:

Jaring-jaring pada soal tersusun dari bangun tak beraturan (8 persegi panjang + 2 segidelapan tak beraturan), sehingga bila dilipat menghasilkan bangun ruang pada opsi E.


Mengapa opsi lain salah:

A. Pada opsi A, sisi-sisinya terdiri atas 8 trapesium + 2 segidelapan tak beraturan, sedangkan bangun ruang pada soal tersusun dari 8 persegi panjang + 2 segidelapan tak beraturan. Susunan sisi yang berbeda tidak mungkin menghasilkan bangun yang sama.

B. Pada opsi B, jumlah dan jenis sisinya memang sama (8 persegi panjang + 2 segidelapan tak beraturan), tetapi ukuran sisi-sisinya tidak sama dengan bangun ruang pada soal. Sisi yang ukurannya berbeda tidak akan bertemu rapat ketika dilipat.


C. Pada opsi C, jumlah dan jenis sisinya memang sama (8 persegi panjang + 2 segidelapan tak beraturan), tetapi ukuran sisi-sisinya tidak sama dengan bangun ruang pada soal. Sisi yang ukurannya berbeda tidak akan bertemu rapat ketika dilipat.


D. Pada opsi D, jumlah dan jenis sisinya memang sama (8 persegi panjang + 2 segidelapan tak beraturan), tetapi ukuran sisi-sisinya tidak sama dengan bangun ruang pada soal. Sisi yang ukurannya berbeda tidak akan bertemu rapat ketika dilipat.



No. 18

Jaring-jaring -> bentuk bangun






A.




B.



C.



D.



E.

Jawaban: C

Pembahasan:

Jaring-jaring pada soal tersusun dari bangun tak beraturan (4 persegi panjang + 2 segiempat tak beraturan), sehingga bila dilipat menghasilkan bangun ruang pada opsi C.

Mengapa opsi lain salah:

A. Pada opsi A, sisi-sisinya terdiri atas 6 persegi panjang, sedangkan bangun ruang pada soal tersusun dari 4 persegi panjang + 2 segiempat tak beraturan. Susunan sisi yang berbeda tidak mungkin menghasilkan bangun yang sama.

B. Pada opsi B, jumlah dan jenis sisinya memang sama (4 persegi panjang + 2 segiempat tak beraturan), tetapi ukuran sisi-sisinya tidak sama dengan bangun ruang pada soal. Sisi yang ukurannya berbeda tidak akan bertemu rapat ketika dilipat.

D. Pada opsi D, jumlah dan jenis sisinya memang sama (4 persegi panjang + 2 segiempat tak beraturan), tetapi ukuran sisi-sisinya tidak sama dengan bangun ruang pada soal. Sisi yang ukurannya berbeda tidak akan bertemu rapat ketika dilipat.

E. Pada opsi E, jumlah dan jenis sisinya memang sama (4 persegi panjang + 2 segiempat tak beraturan), tetapi ukuran sisi-sisinya tidak sama dengan bangun ruang pada soal. Sisi yang ukurannya berbeda tidak akan bertemu rapat ketika dilipat.

