



Phase 1: Google Kalender & Google Sheet vorbereiten

1. Konto prüfen:

- Stelle sicher, dass du mit der dedizierten Vereins-E-Mail-Adresse (z. B. Bootsclub1890@gmail.com) in Google eingeloggt bist.

2. Kalender anlegen (optional):

- Öffne calendar.google.com.
- Klicke auf der linken Seite bei *Weitere Kalender* auf den + > **Neuen Kalender erstellen** (Name z. B. „Vereinsboot BC1890“).

3. Kalender-ID und Google Sheet ID kopieren:

- **Kalender-ID:** Geh in die Einstellungen des neuen Kalenders, scrolle zum Bereich *Kalender integrieren* und kopiere die Kalender-ID (Format: xxxx@group.calendar.google.com). Kopiere sie in einen Texteditor zum Zwischenspeichern.
- Speichere die Mitgliederliste (Excelliste) auf Google Drive <https://drive.google.com/> als Typ: Google Sheets an einem geeigneten Ort (evtl. Ordner anlegen: **Google Kalender Reservierungssystem**)
- **Google Sheet ID:** Öffne dein Google Sheet. Kopiere aus der URL in der Adresszeile deines Browsers die ID heraus (alles zwischen /d/ und /edit). Ebenfalls im Texteditor zwischenspeichern.

4. Kalender freigeben:

- In den Kalendereinstellungen unter *Berechtigungen für Zugriff* oder *Mit bestimmten Personen oder Gruppen teilen* die E-Mail-Adressen der Mitglieder (oder der Google-Gruppe) hinzufügen.
- **Berechtigung Mitglieder:** „Nur Verfügbarkeit anzeigen (Details ausblenden)“ oder „Alle Termindetails anzeigen“ (Leserechte).
- **Berechtigung Vorstand:** „Termine ändern“ oder „Termine ändern und Freigabe verwalten“.



Phase 2: Code einrichten

5. Apps Script Editor öffnen:

- Öffne script.google.com mit dem Vereinskonto.
- Klicke auf **Neues Projekt** und benenne es oben links in **Boot_Reservierungssystem** um.

6. Code einfügen und anpassen:

- Lösche den vorhandenen Standard Code (function myFunction() { ... }) im Editor komplett.
- Kopiere den Code aus der Datei **Reservierungssystem.gs** und füge ihn ein.
 - *Original-Dateien sind zu finden unter:* [GitHub - Reservierungssystem.gs](#)
 - **Zeile 7:** Ersetze 'DEINE_KALENDER_ID' mit der ID aus Schritt 3 (Anführungszeichen stehen lassen!).
 - **Zeile 9:** Ersetze 'DEINE GOOGLE SHEET ID' mit der ID aus Schritt 3 (Anführungszeichen stehen lassen!).

7. Speichern:

- Klicke oben auf das **Disketten-Symbol** (Projekt speichern)

Phase 3: Aktivierung & Filter

8. Initialisierungs-Trigger starten:

- Wähle im oberen Dropdown-Menü des Editors (rechts von „Fehlerbehebung“) die Funktion **setupTriggers** aus und klicke auf **Ausführen** (Play-Button).

9. Berechtigungen erteilen:

- Klicke im Pop Up auf **Berechtigungen überprüfen** und wähle das Vereinskonto aus.
- Klicke bei der Google-Warnung („Google hat diese App nicht überprüft“) unten links auf **Erweitert** und dann auf **„Reservierungssystem“ öffnen (unsicher)**.
- Bestätige im nächsten Fenster mit **Zulassen**.

10. Gmail-Filter einrichten für Buchungen:

- Wechsle zu Gmail. Klicke in der Suchleiste oben auf das **Reglersymbol** (Suchoptionen anzeigen).
- Bei **Betreff** eintragen: Reservierung
- Klicke unten rechts im Fenster auf **Filter erstellen**.
- Setze folgende Haken:
 - [x] *Posteingang überspringen (Archivieren)*
 - [x] *Label anwenden* -> Neues Label erstellen oder wählen: Reservierung/Neu
- Klicke final auf **Filter erstellen**.

11. Gmail-Filter einrichten für Stornierungen (nur wenn Stornierung gewünscht):

- Klicke in der Gmail-Suchleiste wieder auf das **Reglersymbol**.
- Bei **Betreff** eintragen: Stornierung
- Klicke auf **Filter erstellen**.
- Setze folgende Haken:
 - [x] *Posteingang überspringen (Archivieren)*
 - [x] *Label anwenden* -> Reservierung/Neu wählen.
- Klicke final auf **Filter erstellen**.

Phase 4: Testen & Livegang

16. DebugGoogleList-Datei erstellen:

- Gehe im Apps Script Editor links auf den Bereich **Code** (Code-Symbol/Editor).
- Klicke links neben den Dateien auf das **+-Symbol** > **Skript** und benenne die neue Datei **DebugGoogleList**.

17. Code einfügen und anpassen:

- Lösche den vorhandenen Standard Code in der neuen Datei komplett.
- Kopiere den Code aus folgendem Link und füge ihn ein:
 - [GitHub - DebugGoogleList.gs](#)

18. Speichern:

- Klicke oben auf das **Disketten-Symbol** (Speichern).

19. TestSuite-Datei erstellen:

- Gehe im Apps Script Editor links auf den Bereich **Code** (Code-Symbol/Editor).
- Klicke links neben den Dateien auf das **+**-Symbol > **Skript** und benenne die neue Datei **TestSuite**.

20. Code einfügen und anpassen:

- Lösche den vorhandenen Standard Code in der neuen Datei komplett.
- Kopiere den Code aus folgendem Link und füge ihn ein:
 - [GitHub - TestSuite.gs](#)

21. Speichern:

- Klicke oben auf das **Disketten-Symbol** (Speichern).

 **WICHTIGE TEST-VORAUSSETZUNG:** Trage vor dem Start der Testsuite die E-Mail-Adresse des Vereinskontos (Bootsclub1890@gmail.com) als aktives Mitglied in deine Google-Sheet-Whitelist ein. Da die Testsuite Test-Mails von dir an dich selbst schickt, blockiert das System sonst die Anfragen.

22. DebugGoogleList ausführen:

- Wähle im oberen Dropdown-Menü des Editors die Funktion **debugSpecificWhitelistEmail()** aus und klicke auf Ausführen (Play-Button).
Wenn im neuen Fenster unten (Ausführungsprotokoll) eine Erfolgsmeldung erscheint, dann kann die Mitgliederliste erfolgreich gelesen werden.

23. TestSuite ausführen:

- Wähle im oberen Dropdown-Menü des Editors die Funktion **runAllTests()** aus und klicke auf Ausführen. *(Hinweis: Nicht die einzelnen Testfälle auswählen, da diese das wichtige Zwischen-Cleanup nicht triggern).*

24. Berechtigungen erteilen (nur beim ersten Mal):

- Klicke im Pop Up auf **Berechtigungen überprüfen** und wähle das Vereinskonto.
- Klicke bei der Google-Warnung auf **Erweitert** (unten links) und dann auf „**TestSuite**“ **öffnen (unsicher)**.
- Bestätige mit **Zulassen**.
- Unten im Editor-Fenster (im Ausführungsprotokoll) werden die Ergebnisse der Tests angezeigt.



Phase 5: Reservationssystem deaktivieren / aktivieren

Wenn du das System während der Winterpause oder für Wartungsarbeiten pausieren möchtest, geh im Apps Script Editor links auf das Wecker-Symbol (Trigger). Fahre mit der Maus über den Haupt-Trigger (der die Mails im Minutentakt verarbeitet), klicke ganz rechts auf die drei Punkte und wähle **Trigger löschen**.

Die Mails sammeln sich dann ungeöffnet im Label *Reservierung/Neu*.

Sobald du das System über **setupTriggers** (Phase 3 / Punkt 8) wieder aktivierst, arbeitet das Skript den aufgelaufenen Stapel automatisch ab.