

Clube da Leitura

Especificação do Projeto - Requisitos

1. Módulo de Amigos

Requisitos Funcionais

- O sistema deve permitir a inserção de novos amigos
- O sistema deve permitir a edição de amigos já cadastrados
- O sistema deve permitir excluir amigos já cadastrados
- O sistema deve permitir visualizar amigos cadastrados
- O sistema deve permitir visualizar os empréstimos do amigo.

Regras de Negócio:

- Campos obrigatórios:
 - Nome (mínimo 3 caracteres, máximo 100)
 - Nome do responsável (mínimo 3 caracteres, máximo 100)
 - Telefone (formato validado: (XX) XXXX-XXXX ou (XX) XXXXX-XXXX)
- Não pode haver amigos com o mesmo nome e telefone.
- Não permitir excluir um amigo caso tenha empréstimos vinculados

2. Módulo de Caixas

Requisitos Funcionais:

- O sistema deve permitir cadastrar novas caixas
- O sistema deve permitir editar caixas existentes
- O sistema deve permitir excluir caixas
- O sistema deve permitir visualizar todas as caixas

Regras de Negócio:

- Campos obrigatórios:
 - Etiqueta (texto único, máximo 50 caracteres)
 - Cor (seleção de paleta ou hexadecimal)
 - Dias de empréstimo (número, padrão 7)
- Não pode haver etiquetas duplicadas
- Não permitir excluir uma caixa caso tenha revistas vinculadas
- Cada caixa define o prazo máximo para empréstimo de suas revistas

3. Módulo de Revistas

Requisitos Funcionais:

- O sistema deve permitir cadastrar novas revistas
- O sistema deve permitir editar revistas existentes
- O sistema deve permitir excluir revistas
- O sistema deve permitir visualizar todas as revistas
- O sistema deve mostrar o status atual (disponível/emprestada/reservada)

Regras de Negócio:

- Campos obrigatórios:
 - Título (2-100 caracteres)
 - Número da edição (número positivo)
 - Ano de publicação (data válida)
 - Caixa (seleção obrigatória)
- Não pode haver revistas com mesmo título e edição
- Status possíveis: Disponível / Emprestada / Reservada
- Ao cadastrar, o status padrão é "Disponível"

4. Módulo de Empréstimos

Requisitos Funcionais:

- O sistema deve permitir registrar novos empréstimos
- O sistema deve permitir registrar devoluções
- O sistema deve permitir visualizar empréstimos abertos e fechados

Regras de Negócio:

- Campos obrigatórios:
 - Amigo
 - Revista (disponível no momento)
 - Data empréstimo (automática)
 - Data devolução (calculada conforme caixa)
- Status possíveis: Aberto / Concluído / Atrasado
- Cada amigo só pode ter um empréstimo ativo por vez
- Empréstimos atrasados devem ser destacados visualmente
- A data de devolução é calculada automaticamente (data empréstimo + dias da caixa)

Especificação do Projeto - Classes

1. Módulo de Amigos

Classe	Atributos	Métodos
Amigo	Nome, Responsável e Telefone	Validar(), ObterEmprestimos()
RepositorioAmigo	Vetor de Amigo	Inserir(), Editar(), Excluir(), SelecionarTodos(), SelecionarPorId()
TelaAmigo	Repositorio de Amigo	Inserir(), Editar(), Excluir(), VisualizarTodos(), VisualizarEmprestimos()

2. Módulo de Caixas

Classe	Atributos	Métodos
Caixa	Etiqueta, Cor, Dias de Empréstimo	Validar(), AdicionarRevista(), RemoverRevista()
RepositorioCaixa	Vetor de Caixa	Inserir(), Editar(), Excluir(), SelecionarTodos(), SelecionarPorId()
TelaCaixa	Repositorio de Caixa	Inserir(), Editar(), Excluir(), VisualizarTodos()

3. Módulo de Revistas

Classe	Atributos	Métodos
Revista	Título, Número da Edição Ano de Publicação, Status de Empréstimo e Caixa	Validar(), Emprestar(), Devolver(), Reservar()
RepositorioRevista	Vetor de Revista	Inserir(), Editar(), Excluir(), SelecionarTodos(), SelecionarPorId()
TelaRevista	Repositório de Revista, Repositório de Caixa	Inserir(), Editar(), Excluir(), VisualizarTodos(), VisualizarCaixas()

4. Módulo de Empréstimos

Classe	Atributos	Métodos
Emprestimo	Amigo, Revista, Data, Situação	Validar(), ObterDataDevolucao(), RegistrarDevolucao()
RepositorioEmprestimo	Vetor de Emprestimo	Inserir(), Editar(), Excluir(), SelecionarTodos(), SelecionarPorId()
TelaEmprestimo	Repositorio de Emprestimo, Repositório de Amigos, Repositório de Revistas	Inserir(), Editar(), Excluir(), VisualizarTodos(), VisualizarRevistas(), VisualizarAmigos(), RegistrarDevolucao()

Critérios de Avaliação

Organização e Entrega

Nº	Critério de Avaliação	Não atende	Atende parcialmente	Atende
1	Uso das Issues do GitHub	Não criou issues.	Aluno criou as issues, mas não as quebrou em tarefas.	Aluno criou as issues, quebrou em pequenas tarefas e anexou artefatos.
2	Uso do GitHub	Um commit para todo o projeto.	Vários commits com comentários inadequados ou incompletos.	Vários commits com mensagens claras e adequadas.
3	Documentação o com README	Não criou documentação.	Documentação apenas com a especificação.	Documentação completa (introdução, funcionalidades, exemplo de execução - gif das telas).
4	Prazo de Entrega	Entregue com atraso significativo.	Entregue com pequeno atraso.	Entregue dentro do prazo estipulado.
5	Desafios Opcionais	Não implementou desafios extras.	Implementou um dos desafios.	Implementou todos os desafios propostos.

Codificação .NET e Programação Orientada a Objetos

Nº	Critério de Avaliação	Não atende	Atende parcialmente	Atende
6	Organização de Código (Classes de Objetos)	Classes não representam entidades do domínio ou estão mal definidas.	Classes representam entidades, mas faltam atributos ou métodos essenciais.	Classes bem definidas, com atributos e métodos coerentes.
7	Modelo 3 Camadas (Apresentação, Domínio, Dados)	Código não está separado em camadas.	Separação parcial em camadas, mas com mistura de responsabilidades.	Separação clara em camadas, com responsabilidades bem definidas.
8	Boas Práticas de Nomenclatura (Classes, Variáveis, Métodos)	Nomes não descritivos ou fora do padrão PascalCase/camelCase.	Alguns nomes descritivos, mas inconsistências no padrão.	Nomes descritivos e consistentes com o padrão PascalCase/camelCase.
9	Reutilização de Código (Métodos e Classes)	Código repetitivo sem reutilização.	Reutilização parcial de métodos ou classes.	Reutilização eficiente de métodos e classes.
10	Tratamento de Erros e Validações	Não há tratamento de erros ou validações.	Tratamento parcial de erros ou validações inconsistentes.	Tratamento de erros robusto e validações consistentes.