Avaliação Formativa 3

Criar as missões básicas do Jogo

Missão 1

Encontrar Tags

Prêmio – Missão 2 Desbloqueada e 100 pontos de crédito

Encontrar Tags

- O furão deve encontrar as principais "tags html" para matar o inimigo.
- Criar portais e para entrar nesses portais, precisa-se de um código chave. Caso o jogador erre a chave, a energia conquistada durante o jogo será reduzida a cada erro.

Portal Conceitual

- Uma "tag" em HTML (Hypertext Markup Language) é uma estrutura fundamental usada para marcar e descrever elementos em uma página da web.
- As tags HTML são usadas para definir a estrutura e o conteúdo de uma página da web, permitindo que o navegador interprete e exiba a página conforme projetada.
- As tags HTML geralmente consistem em um nome de tag colocado entre sinais de menor ("<") e maior (">"). Existem duas categorias principais de tags HTML: tags de abertura e tags de fechamento.

Portal Estrutural

- A estrutura de um documento HTML básica é gerada usando o "!"
- Segue tags de uma estrutura básica
 - <!DOCTYPE html>
 - <html> </html>
 - <head> </head>
 - <body> </body>

Portal Essencial

- As principais tags:
 - •
 -

 - <h1>
 - <input>
 - <button>
 - •
 - <0|>
 - <form>


Entre no código e modifique a seguinte linha:

```
var mensagem = document.querySelector("p")


mensagem.innerHTML = `Missão 1 - Encontrar Tags`

mensagem.innerHTML = `Missão 1 - Encontrar Tags`
```

Deverá mostrar o texto na página:



Abra o código da missao1.html



Deverá mostrar uma lista de portais: conforme exemplo:

Missão 1 - Encontrar Tags

- Portal Conceitual
- Portal Estrutural
- Portal Essencial