

1.8 - ADR na prática

Decisões que sobrevivem a quem as tomou

Decisão não escrita vira conhecimento tribal

O que ninguém documenta, ninguém lembra

- **Decisão não documentada vive só na cabeça de alguém**
 - Quando essa pessoa sai, a razão sai junto
- **Sem o porquê, o time repete debates já resolvidos**
 - A mesma discussão volta a cada pessoa nova
- **Ninguém ousa mudar o que não entende por completo**
 - O medo de mexer congela a evolução do sistema
- **Conhecimento tribal não escala com o time crescendo**
 - *O que funcionava com dois para de funcionar com vinte*

Template de um ADR

MARKDOWN

ADR 012: Banco do módulo de tracking

Status

Aceito

Contexto

O tracking tem escrita intensa e leitura por geolocalização, com requisitos de escala diferentes do resto do sistema.

Decisão

Usar MongoDB no módulo de tracking, mantendo PostgreSQL no restante da plataforma.

Alternativas consideradas

- PostgreSQL com extensão PostGIS
- DynamoDB com índice geoespacial

Consequências

- + Escala de escrita e consulta geográfica nativa
- Mais um banco para operar e monitorar

Como preencher sem burocracia

Útil em uma página, não em vinte

- **Registre contexto, decisão, alternativas e consequências**
 - Quatro seções curtas resolvem a maior parte dos casos
- **Escreva no momento da decisão, não meses depois**
 - A memória do porquê some mais rápido do que parece
- **Guarde o ADR junto ao código, no próprio repositório**
 - Colocalidade garante que a decisão acompanha o sistema
- **ADR sem alternativas perde metade do seu valor**
 - *O que foi descartado explica tanto quanto o escolhido*

Por que MongoDB? Ninguém lembrava

- **Seis meses depois, um novo dev faz a pergunta**
 - A decisão nunca havia sido escrita

LUNALOG

Seis meses após o lançamento, um desenvolvedor novo perguntou: por que usamos MongoDB no módulo de tracking, se o resto é PostgreSQL? Roberto e Ana se olharam, e nenhum dos dois lembrava com precisão. A decisão tinha sido tomada num café, depois de uma demo, e nunca foi documentada. O novo dev passou dois dias investigando antes de conseguir trabalhar com confiança no módulo. Dois dias de produtividade perdidos pela ausência de um simples arquivo de texto.



Os ADRs documentam as decisões. Mas como você comunica a mesma arquitetura para um CEO, um desenvolvedor e um investidor, sem que nenhum deles se perca no caminho? Fechamos os fundamentos com a ferramenta que resolve exatamente isso, e que teria salvado a LunaLog de um diagrama que não explicava nada.

C4 Model: comunicando arquitetura em quatro níveis