

6.1 - Observabilidade não é monitoramento

Por que o dashboard todo verde pode estar mentindo

3h da manhã: tudo verde, tudo errado

- **Cliente liga: sistema lento para algumas transportadoras**
 - Dashboards mostram todos os serviços no ar

LUNALOG

Era 3h da manhã quando o telefone de Ana tocou: uma transportadora reclamava que o sistema estava lento para fechar cotações. Roberto abriu os dashboards e viu tudo verde, todos os serviços no ar, CPU normal, memória normal, uptime de 100%. E ainda assim o problema era real. Sem conseguir fazer perguntas ao sistema, o time ligou para três desenvolvedores e leu logs à mão em quatro servidores. Quatro horas depois descobriram a causa, tempo que nenhum cliente enterprise aceita perder.

Monitoramento e observabilidade não são sinônimos

Perguntas conhecidas contra perguntas novas

- **Monitoramento responde perguntas que você definiu antes**
 - Alertas e dashboards pré-configurados para falhas já conhecidas
- **Observabilidade permite investigar o que você não previu**
 - Você formula perguntas novas a partir das saídas do sistema
- **A diferença aparece exatamente no incidente inédito**
 - O modo de falha que ninguém antecipou é o que mais dói
- **Sistema no ar não significa sistema saudável**
 - uptime de 100% convive com 30% das requisições degradadas

Perguntas conhecidas e perguntas novas

Monitoramento

- Responde se métricas conhecidas cruzaram limites
- Depende de alertas configurados de antemão
- Ótimo para falhas recorrentes e previsíveis
- Cego para o modo de falha inédito

Observabilidade

- Responde perguntas formuladas durante o incidente
- Explora o estado interno pelas saídas externas
- Revela causas que ninguém configurou para detectar
- Exige instrumentação rica desde o design

Observabilidade é uma propriedade de design

- **Observabilidade nasce no código, não no painel**
- **Adicioná-la depois do incidente custa muito mais caro**

Observabilidade é uma propriedade de design do sistema, não uma ferramenta que se compra depois. Quem instrumenta cedo paga barato. Quem instrumenta no meio do incidente paga em horas de madrugada.

- O primeiro pilar concreto dessa propriedade são os logs



A LunaLog passou quatro horas no escuro porque os dados existiam, mas não respondiam perguntas. O primeiro pilar para mudar isso parece o mais banal de todos: o log. E é justamente onde quase todo time erra primeiro. A diferença entre um log que salva a madrugada e um que só ocupa disco está em três detalhes que quase ninguém configura.

Logs estruturados: formato, nível e contexto