

Como interpretar os cenários das questões

Decodifique o que a questão realmente quer — e elimine os distratores com precisão

Instrutor: Marlon Anesi

Anatomia de uma Questão DVA-C02

CENÁRIO

Uma empresa está desenvolvendo uma aplicação serverless que precisa processar imagens assim que forem enviadas para um bucket S3. O processamento não pode perder nenhuma imagem e deve ser escalável automaticamente.

PERGUNTA

Qual arquitetura atende melhor a esses requisitos?

A Amazon S3 + AWS Lambda com Event Source Mapping

B Amazon S3 + Amazon EC2 com polling a cada 5 minutos

C Amazon S3 + Amazon SQS sem consumidor configurado

D Amazon S3 + AWS Fargate com trigger manual via CLI

Palavras-chave que Definem a Resposta

Escalabilidade Automática

"serverless" "event-driven" "auto scaling" "sem gerenciar servidores" "escala automaticamente" "pay-per-use"

Durabilidade / Sem Perda

"não pode perder" "garantia de entrega" "at-least-once" "exactly-once" "DLQ" "retry"

Baixa Latência

"single-digit millisecond" "microsecond" "real-time" "tempo real" "resposta imediata" "in-memory"

Baixo Custo Operacional

"menor overhead" "sem servidores" "managed service" "sem manter infraestrutura" "operações mínimas"

Identifique as palavras-chave no enunciado ANTES de ler as opções. Elas já apontam para o serviço correto.

Instrutor: Marlon Anesi

Método de Eliminação de Distratores

1

Leia o cenário, não as opções

Identifique: Qual é o problema? Quais são as restrições? (custo, escala, latência, durabilidade). Sublinhe mentalmente as palavras-chave.

2

Elimine o óbvio errado

Descarte opções que violam claramente uma restrição do enunciado. Ex: se pede serverless, EC2 e Fargate já saem.

3

Compare as que sobram

Entre as 2 opções restantes, qual é mais simples? Qual tem menos overhead operacional? A AWS sempre prefere managed services.

4

Desconfie de extremos

Opções com 'sempre', 'nunca', 'todos' ou detalhes técnicos excessivos costumam ser distratores. Simplifique.

Armadilhas Mais Comuns nas Questões DVA-C02

"mais econômico" ou "menor custo"

Sempre pense em serverless (Lambda, Fargate) ou Reserved/Savings Plans. Descarte On-Demand EC2.

"sem gerenciar servidores"

Lambda ou Fargate. Se mencionar containers sem gerenciar cluster, ECS Fargate. Se for função isolada, Lambda.

"ordem garantida" ou "sem duplicatas"

SQS FIFO. Standard não garante ordem. SNS não é fila.

"dados confidenciais" ou "segredos"

Secrets Manager para credenciais rotacionadas. Parameter Store para configs estáticas. Nunca env vars plaintext.

"rastreamento" ou "debug distribuído"

AWS X-Ray. Não CloudWatch (que é métricas/logs). X-Ray é para trace de requisições entre serviços.

"cache" ou "reduzir latência no banco"

ElastiCache Redis/Memcached ou DAX para DynamoDB. Não CloudFront (que é CDN para conteúdo estático).

Pontos-chave para Interpretar Questões

Leia o cenário completo antes de olhar as opções — o enunciado contém a resposta

Identifique as restrições: custo, escala, latência, durabilidade, segurança

Palavras-chave apontam para o serviço — memorize os pares serviço x palavra-chave

Elimine os extremos e opções que violam as restrições do enunciado

A AWS prefere managed services e serverless — desconfie de soluções com EC2 puro

LEMBRE-SE: Se a questão parece ambigua, volte ao cenário e releia as restrições — a resposta está lá!