

Destinations e Dead Letter Queues

Tratamento de Erros no Lambda

AWS Certified Developer Associate

Instrutor: Marlon Anesi

Tratamento de Erros - Visao Geral

O que acontece quando Lambda falha?

Depende do tipo de invocacao:

- Sincrona: Erro retorna para o caller
- Assincrona: Lambda faz retry e pode usar DLQ/Destination
- Event Source Mapping: Comportamento varia por fonte

Invocacao Assincrona:



Dead Letter Queue (DLQ)

DLQ = Fila para mensagens que falharam apos todos os retries

Configuracao:

- Pode ser SQS Queue ou SNS Topic
- Configurada na funcao Lambda
- Lambda precisa permissao para enviar para DLQ

Vantagens

- Nao perde mensagens com erro
- Analise posterior de falhas
- Reprocessamento manual/automatico
- Alertas via CloudWatch

Limitacoes da DLQ

- Apenas para erros (nao sucesso)
- Metadata limitada
- Apenas SQS ou SNS como destino
- Nao captura todas as info do erro

Use DLQ quando precisar apenas capturar falhas para analise/reprocessamento

Lambda Destinations (Recomendado)

Destinations = DLQ evoluida com mais recursos

Vantagens sobre DLQ:

- Suporta OnSuccess E OnFailure (DLQ so falhas)
- Mais destinos: SQS, SNS, Lambda, EventBridge
- Mais informacoes incluidas (request, response, erro)
- Configuracao mais flexivel por versao/alias

Recurso	DLQ	Destinations
Eventos de sucesso	Nao	Sim (OnSuccess)
Eventos de falha	Sim	Sim (OnFailure)
Destinos suportados	SQS, SNS	SQS, SNS, Lambda, EventBridge
Info incluidas	Basica	Request, Response, Erro completo

Recomendacao AWS: Use Destinations em vez de DLQ para novos projetos!



Pontos-chave para a Prova

1. DLQ (Dead Letter Queue)

- Fila para mensagens que falharam
- Apenas SQS ou SNS como destino
- Apenas falhas (nao sucesso)

2. Lambda Destinations (PREFERIDO)

- OnSuccess + OnFailure
- SQS, SNS, Lambda, EventBridge
- Mais informacoes sobre erro

3. Invocacao Assincrona

- Retry automatico: 2 vezes
- MaximumEventAgeInSeconds: 6h default

LEMBRE-SE: Destinations > DLQ. Use OnSuccess e OnFailure para controle total!