

AWS CodeCommit

Repositórios Git Gerenciados na AWS

AWS Certified Developer Associate

Instrutor: Marlon Anesi

O que é o AWS CodeCommit?

Serviço de controle de versão gerenciado pela AWS, compatível com Git. Hospeda repositórios privados com alta disponibilidade, segurança integrada com IAM e sem necessidade de gerenciar servidores de repositório.

Compatibilidade Git

Funciona com qualquer cliente Git padrão. git clone, push, pull, branch funcionam normalmente.

Segurança IAM

Permissões granulares via políticas IAM. Suporte a HTTPS e SSH para autenticação.

Alta Disponibilidade

Armazenamento gerenciado, redundante e durável. SLA de disponibilidade da AWS.

Criptografia

Dados em repouso criptografados com AWS KMS. Em trânsito via HTTPS/SSH.

Autenticação e Acesso ao CodeCommit

Autenticação HTTPS

- Credenciais Git específicas do IAM
- Usuário IAM gera user/senha para HTTPS
- Não usa senha do console AWS
- Recomendado para pipelines CI/CD
- AWS CLI Credential Helper: usa AWS credentials


Autenticação SSH

- Par de chaves SSH gerado localmente
- Chave pública carregada no perfil IAM
- Chave privada fica no desenvolvedor
- Não funciona para roles do IAM
- Mais seguro para uso humano (dev local)

Permissões IAM para CodeCommit:

Ação IAM	Descrição
codecommit:GitPull	Permite clone e pull do repositório
codecommit:GitPush	Permite push de commits
codecommit>CreateRepository	Cria novos repositórios

Fluxo de Trabalho e Integrações



Notificações e Gatilhos:

- Notification Rules: envio de notificações (SNS, Chatbot) para eventos como pull requests e comentários
- Triggers: dispara Lambda ou SNS em eventos como push para um branch específico
- EventBridge: integração nativa para acionar pipelines, lambdas ou outros serviços automaticamente

Pull Requests no CodeCommit:

- Code review colaborativo antes do merge no branch principal
- Aprovações configuráveis: quantos revisores são obrigatórios para merge
- Integra com CodeGuru Reviewer para sugestões automáticas de código

Pontos-chave para o Exame

Compatibilidade e Autenticação

- Compatível com qualquer cliente Git padrão
- HTTPS: credenciais Git específicas do usuário IAM (não a senha do console)
- SSH: par de chaves SSH carregado no perfil IAM

Segurança e Permissões

- Permissões por políticas IAM (codecommit:GitPull, GitPush, etc.)
- Dados criptografados em repouso (KMS) e em transito (HTTPS/SSH)
- Roles IAM podem usar HTTPS Credential Helper (não SSH)

Integrações Críticas

- EventBridge detecta push e aciona CodePipeline automaticamente
- Notification Rules: SNS/Chatbot para eventos de PR e comentários
- CodeGuru Reviewer: análise automática de código em PRs

LEMBRE-SE: CodeCommit = Git gerenciado AWS. Autenticação HTTPS usa credenciais Git IAM (diferente da senha do console)!