

Aprovações Manuais e Gates

Controle Humano no Pipeline de CI/CD

AWS Certified Developer Associate

Instrutor: Marlon Anesi

Aprovações Manuais no CodePipeline

Uma ação do tipo 'Manual Approval' pausa o pipeline e envia notificação SNS ao revisor. O pipeline aguarda até a aprovação (ou rejeição) antes de continuar para o próximo estágio.

Fluxo com Aprovação Manual:



Como funciona:

1. Pipeline chega ao estágio de Aprovação > pausa automaticamente
2. Notificação SNS enviada ao tópico configurado (email, SMS, Slack via Chatbot)
3. Revisor acessa console AWS ou link direto na notificação para revisar
4. Revisor Aprova (pipeline continua) ou Rejeita (pipeline para com status FAILED)
5. Timeout: pipeline falha automaticamente após 7 dias sem decisão (configurável)

Configuração e Permissões de Aprovação

Configuração da Ação

Action Provider: Manual (único tipo)
SNS Topic ARN: tópico que notifica revisores
URL customizada: link para sistema de review
Comentário: instrucoes para o revisor
Timeout: máximo de 7 dias (10080 minutos)

Permissões IAM Necessarias

Para o revisor APROVAR/REJEITAR:
codepipeline:PutApprovalResult

Para o pipeline ENVIAR notificação:
Role do pipeline com permissão no SNS Topic

Gates Automatizados (Quality Gates):

CloudWatch Alarms

Pipeline falha automaticamente se alarme disparar durante deploy (rollback ativado).

Lambda como Gate

Função Lambda executa testes/validações e retorna sucesso ou falha para o pipeline.

CodeBuild Test Stage

Estágio de Test roda testes de integração automatizados antes do deploy em produção.

Boas Práticas e Cenários de Uso

Quando usar Aprovação Manual

- Deploy para produção (gate principal)
- Aprovação de mudanças que impactam compliance
- Revisão de resultado de testes de carga
- Validação manual de UI/UX antes do lançamento
- Confirmação após manutenção de banco de dados

Quando automatizar (sem aprovação)

- Deploy para dev e staging (rápido feedback)
- Hotfixes urgentes com rollback automático
- Ambientes efêmeros de feature branches
- Builds e testes unitários (sempre automatizar)
- Infraestrutura de desenvolvimento

Aprovação em Ambientes Multi-Account:

- Pipeline na conta de Dev/DevOps, deploy em conta separada de Produção via CodeDeploy cross-account
- Aprovação manual garante que humano validou antes de cruzar o limite da conta de produção
- SNS com Chatbot integra notificações ao Slack ou Teams para agilizar o processo de aprovação

Pontos-chave para o Exame

Aprovação Manual

- Ação do tipo 'Manual Approval' pausa o pipeline
- Envia notificação via SNS para o revisor configurado
- Revisor precisa da permissão: `codepipeline:PutApprovalResult`

Timeout e Comportamento

- Pipeline fica PAUSED até aprovação ou rejeição
- Timeout máximo: 7 dias sem resposta > pipeline FALHA
- Rejeição: pipeline para no estágio com status FAILED

Gates e CD Condicional

- Entrega Contínua = aprovação manual antes da produção
- Implantação Contínua = sem aprovação (totalmente automático)
- CloudWatch Alarm gate: falha automática se alarme ativo durante deploy

LEMBRE-SE: 'Aprovação antes de produção' = Entrega Contínua. Pipeline PAUSA, SNS notifica, revisor precisa de `codepipeline:PutApprovalResult`!