

Exercícios de Métodos

Métodos sem parâmetros

1)

Faça um programa em que o usuário entre com um número de 1 a 4

Com o número 1 sendo verão, 2 sendo outono...

Dependendo de o que o usuário informa, imprima:

É verão

E o tempo está quente

Ou

É inverno

E está frio

Faça um método para cada estação do ano

2)

Faça um método para seus colegas mais próximos

O método deve imprimir:

O nome dele(a) é [nome]

Ele(a) tem [idade] anos

Ele(a) é estudante de desenvolvimento de sistemas

(Em prints separados)

Faça com que o método seja uma expressão verbal com o nome do seu colega.

O usuário deve entrar com o nome da pessoa para escolher um dos métodos a ser executado.

Métodos com parâmetros

3)

Faça um programa que exiba o número que o usuário entrou como parâmetro e os 20 números que vem após esse número

(O parâmetro do método deve ser o número inserido pelo usuário)

4)

Faça um programa que descubra:

- a) O maior elemento de um vetor
- b) O menor elemento de um vetor
- c) A média dos valores

(Criar um método para cada questão)

5)

Faça um método que receba três números inseridos pelo usuário, esses números serão: um número "base" e mais dois outros números que o usuário inseriu

Imprima qual dos dois últimos números está mais perto do primeiro número "base"

6)

George Lucas utiliza uma fórmula para criar os nomes dos personagens em suas histórias (Jar Jar Binks, ObiWan Kenobi, etc).

A fórmula, supostamente, é:

Seu primeiro nome na série Star Wars:

i. Pegue as três primeiras letras de seu sobrenome

ii. Adicione a ele as duas primeiras letras de seu nome

Seu sobrenome na série Star Wars:

i. Pegue as duas primeiras letras do sobrenome de solteira de sua mãe

ii. Adicione a ele as três primeiras letras do nome da cidade onde você nasceu

Crie um método chamado `generateStarWarsName` que gera um nome completo Star Wars conforme descrito.

Imprima o seu nome Star Wars

As entradas serão os nomes completos.

Para separar, por exemplo as três primeiras letras do seu sobrenome, use o método `substring()` das Strings

Métodos com retorno

7)

Faça um programa em que o usuário entre com um número de 1 a 4

Com o número 1 sendo verão, 2 sendo outono...

Dependendo de o que o usuário informa, **retorne**:

É verão

E o tempo está quente.

Ou

É inverno

E está frio.

Faça um método para cada estação do ano

8)

Faça um programa que receba 3 notas do usuário e informe a média aritmética dessas notas.

Retorne a média

9)

Faça um método booleano que retorne **true** se o número passado como parâmetro seja par.

Retorne **false** caso seja ímpar.

10)

Faça um programa que diz se um número inserido está dentro de um limite imposto pelo usuário

Por exemplo:

Usuário inseriu o limite máximo como 100.

Usuário inseriu o limite mínimo como 70.

Depois ele inseriu o número 80.

O retorno deve ser: 80 está nos limites impostos.

11)

Faça um programa que descubra:

a) O maior elemento de um vetor

b) O menor elemento

c) A média dos valores

Retorne esses valores

12)

Faça um código que recebe uma palavra do usuário, se essa palavra tem tamanho par, retorne o primeiro caractere dessa palavra.

Caso ela tenha tamanho ímpar, retorne o segundo caractere dessa palavra.