

UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PELOTAS

Projeto Integrador Final

HOLZ, LUCIANO FUHRMANN HINZ, MÁRLON

Curso: Analise e Desenvolvimento de Sistemas

INSTRUTOR: Alexandra Lackmann Zimpeck

INTRODUÇÃO

Decidimos fazer o site de uma pousada porque já estávamos com um projeto em andamento e resolvemos concluir para apresentar no projeto integrador. E como objetivo do site dar mais visibilidade para a Pousada e facilitar o cadastro e checkin dos clientes hóspedes. Pois a necessidade de ligar para pousada muitas vezes causa transtornos para os possíveis hóspedes, pela demora para conseguir fazer o cadastro e reserva, ou não conseguir o contato devido a linha de telefônica estar ocupada. Além de disponibilizar informações da pousada, como fotos dos guartos, valores de reservas, descrição de como é a pousada e o que ela oferece para os hóspedes, e assim oferendo a oportunidade de pesquisa de preço e disponibilidade, trazendo uma boa experiência de uso do site aumentando a chance de ser feita a reserva.

DESCRIÇÃO

Trazendo um melhor detalhamento de cada parte do site para maior esclarecimento de como usar. Dividimos o site em 6 páginas: Home, Sobre, Galeria de fotos, Pontos turísticos, Contato e Cadastro/Reserva. O cabeçalho e rodapé é igual em todas as páginas.

IMPLEMENTAÇÃO/METODOLOGIA

Trazendo um melhor detalhamento de como ficou dividido o código do site.

CABEÇALHO



- 1. Rodapé da página que atualiza a imagem de fundo de acordo com o horário.
- 2. Logo da pousada.
- 3. Ao clicar será direcionado para a página correspondente. E um botão de pesquisa que abre uma barra de pesquisa.

```
Arquivo Editar Seleção Eribir Iv Executar Terminal Ajuda
                                                                                                                Proceeds UND State - Visua
                    40 Pousada LM Newl X # Contato cos #
  C. > Users > Mara > Desktop > Luciano > Curso 75 > Projeto Pousada > 49 Pousada LM.html > _
         BIOOCTYPE html
         cittal lange pt-58":
             <muta charset*"UTF-8">
             "" name "viewport" content "width device width, initial scale 1.0"
             «title»-Pousada LM«/title»
             clink relw"stylesheet" hrefw"css/style.css";
             :link href-"https://Yonts.googlespis.com/css2?family-Cuncing-Script;wght@6008display-swap" rel="stylesheet"
             (script arc+" javascript/funcoes.js"></script>
         «body onLoad+"carregar(), slide1()">
                 cheaders
                     #1--Logn sia Pousada-->
                          cing id="isages" src="isagess/por-do-sol.jpg" alt="foto bora do dia">
                         colly id-"menu"-
                              chili Pousada LH (782)
                              cs class"menus" hrefw"Pousada LM.fitml"> Home(/a)
                              on class="memus" href="Sobre.html">Sobre(/a)
                              « class "menus" brefe "Galeris de Imagens.html" Galeris de Imagens.//a>
                              on class="menus" href="Pontos Turísticos.html" Pontos Turísticos:/##
                              ca class="menus" href="Contato.html">Contato:/a>
                              chutton class="openist" onclick="openisarch()":Pesquisarc/button
                              div id-"myOverlay" class-"overlay">
                                   class="closebto" onclick="closeSearch()" title="Close Overlay":=:/span;
                                  odiy class="overlay-content":
                                      . form action-"Postada LM.html":
                                          "input type="text" placeholder="Search.." name="search":
                                          Button types submit out class for fa-search suscent/1-1/buttons
```

```
Robarset "UTF-8";
   background:  gb(164, 287, 243)
   max-width: 800px;
   margin: 8 auto:
   border: Ipir solid | rgb(209, 187, 187)
   box-shadow: 2px 8 Spx;
header (
   position: relative;
   width: 100%:
   height: auto;
ing (
   width: 1986;
   height: 250xx
Brenu (
   position: absolute;
   wädth: 85%;
   bottom: 20px;
   Seft: 29px;
   padding: 18px;
   font-size: 60px;
   fort-family: 'Dencing Script', cursive;
   Beft: Bipx;
   calor: Livery;
   float: left;
   margin-left: 5px;
   fort-size: 15px;
   color: Livery;
```

```
.openBtn {
   float: left;
   background: none;
   color: Livery;
   border: none;
   width: 100px;
   height: 30px;
   margin-left: 20px;
   font-size: 15px;
   cursor: pointer;
  .openBtn:hover {
   background: | #866;
  .overlay {
   height: 30px;
   width: 90%;
   display: none;
  .overlay-content {
   top: 46%;
   width: 88%;
   text-align: center;
   margin: auto;
  .overlay .closebtn [
   position: relative;
   bottom: -45px;
   left: 70px;
   font-size: 50px;
   curson: pointer;
   color: __rgb(252, 247, 247)
 .overlay .closebtn:hover {
```

```
.overlay .closebtn {
 position: relative;
 bottom: -45px;
 left: 70px;
 font-size: 50px;
 cursor: pointer;
 color: | rgb(252, 247, 247)
.overlay .closebtn:hover {
 color: | rgb(174, 184, 226);
.overlay input[type=text] {
 height: 30px;
 font-size: 17px;
 border: none;
 float: left;
 width: 88%;
 background: white;
.overlay input[type=text]:hover {
 background: #cbf5f1;
.overlay button (
 float: left;
 width: auto;
 height: 32px;
 background: __rgb(215, 219, 235
 font-size: 15px;
 border: none;
 cursor: pointer;
.overlay button:hover {
 background: □rgb(80, 81, 88);
```

JAVASCRIPT

```
//caixa de pesquisa
function openSearch() {
    document.getElementById("myOverlay").style.display = "block";
}
function closeSearch() {
    document.getElementById("myOverlay").style.display = "none";
}
```

```
v function carregar() {
      var imag = document.getElementById('imagem');
      var data = new Date()
      var hora = data.getHours()
      if (hora > 6 && hora <= 9) {
         imag.src = "imagens/nascer-do-sol.jpg"
          document.body.style.background = "#98e130"
      } else if (hora > 9 && hora <= 12) {
          imag.src = "imagens/manha.jpg"
          document.body.style.background = "#7bbcdf"
      } else if (hora > 12 && hora <= 17) {
         imag.src = "imagens/tarde.jpg"
          document.body.style.background = "#b6c8ea
      } else if (hora > 17 && hora <= 20) {
         imag.src = "imagens/por-do-sol.jpg"
          document.body.style.background = "#edce76"
      } else {
          imag.src = "imagens/noite.jpg"
          document.body.style.background = "#3c578c"
```

SLIDER SHOW

Slider Show com fotos da pousada passando automaticamente.



```
<img id="foto" src="imagens/frente.jpg" alt="fachada">
<!--imagem grande -->
```

JAVASCRIPT

```
/* slide de imagens grande */
function slide1() {
    document.getElementById('foto').src = "imagens/frente1.jpg", "aqui";
    setTimeout("slide2()", 4000)
}

function slide2() {
    document.getElementById('foto').src = "imagens/frente2.jpg";
    setTimeout("slide3()", 4000)
}

function slide3() {
    document.getElementById('foto').src = "imagens/entrada.jpg";
    setTimeout("slide1()", 4000)
}
```

```
110
111
      /*começa a seção */
112
      article {
113
          width: 100%;
114
          text-align: center;
115
116
117
      #foto {
118
119
          width: 98%;
120
          height: 400px;
          margin-bottom: 5px;
121
122
123
      /*começa a seção do calendario*/
124
```

ÁREA DE RESERVAS



- Espaço para selecionar a data de entrada na pousada.
- Espaço para selecionar a data de saída da pousada.
- Botão para calcular o valor da reserva.
- Espaço para mostrar o valor da reserva.
- 5. Botão que direciona a página de cadastro/reserva.
- Espaço que disponibiliza as opções de quartos para reserva, basta selecionar com um click na imagem.

```
<div id="calendar">
    <fieldset id="in"><label for="chec"><strong> Entrada:&nbsp;
    strong></label><input type="date"
           id="checkin" required />
   </fieldset>
   <fieldset id="out"><label for="chec"><strong> Saida:&nbsp;
    strong></label><input type="date"
            id="checkout" required />
    </fieldset>
    <input type="button" id="somar" value="Valor Total"</p>
   onclick="somar()" />
    <div id="valor">
       <div id="tempo"></div>
   </div>
    <div id="reserva">
        <a href="cadastro.html" target=" blank"><button
        id="reservar">Reservar</button> </a>
   </div>
</div>
```

```
#calendar {
    background:  cornflowerblue;
    width: 100%;
    overflow: hidden;
#in, #out {
   display: block;
   text-align: left;
   font-size: 14px;
   float: left;
   width: 100px:
   height: 25px;
   margin-top: 25px;
   margin-left: 15px:
   box-shadow: 2px 2px 5px | black;
input#checkin, #checkout {
   display: block:
   float: left;
   width: auto:
   height: 25px;
   margin-left: 60px:
    margin-top: -18px;
#somar {
    display: block;
    float: left:
    width: 80px;
   background-color: #545cce;
   border: none;
   color: white;
   margin: 15px 5px 15px 12px;
   padding: 10px;
    text-align: center;
   text-decoration: none;
   font: normal 13px Arial;
#somar:hover {
   background: #0a1394;
#valor {
    float: left;
    margin: 15px 0:
```

```
#tempo {
    background: #6f75c2;
    width: 75px;
    height: 27px;
    text-align: center;
    font-size: 16pt:
    padding: 5px;
    margin: 0 12px;
#tempo:hover {
    background: #fff;
#reserva {
    float: left;
    width: auto;
   margin: 15px 0 0 -2px;
#reservar {
    background: #545cce;
    color: | white;
    width: 100%;
    height: auto;
    padding: 10px 5px;
    font: normal 13px Arial;
    border: none;
#reservar:hover {
    background: #0a1394;
```

JAVASCRIPT

```
function somar() {
   var tempo = document.getElementById('tempo');
   var umDia = 24 * 3600 * 1000
   var dataUm = new Date(document.getElementById("checkin").value);
   var dataDois = new Date(document.getElementById("checkout").value);
   var d = (dataDois - dataUm) / umDia
   var sim = (d * 100)
   var cas = (d * 120)
   var fam = (d * 150)
   var sui = (d * 180)
   var radios = document.getElementsByName("opcao");
   for (var i = 0; i < radios.length; i++) {
       if (radios[i].checked) {
           if (radios[i].value == "simples") {
                tempo.innerHTML = `R$ ${sim}`
            } else if (radios[i].value == "casal") {
                tempo.innerHTML = `R$ ${cas}`
           } else if (radios[i].value == "familia") {
                tempo.innerHTML = `R$ ${fam}`
           } else if (radios[i].value == "suite") {
                tempo.innerHTML = `R$ ${sui}`
```

RODAPÉ



- 1. Bloco mostrando algumas informações da pousada.
- 2. Bloco com os direitos autorais e duas redes sociais, basta clicar no nome que será direcionado para elas.

```
<footer>
    <div class="elementos">
        <img class="objetos" src="imagens/wiffil.png" alt=""</pre>
       width="100" height="100">
         Wifi Gratuito
            Acesso Wi-Fi disponível em todas as áreas, gratuitamente.</
    </div>
    <div class="elementos">
        <0>>
            <img class="objetos" src="imagens/bike.png" alt="">
           Empréstimo de Bicicletas (Adulto, infantil, cadeirinha
            para crianca)
            Jogos de tabuleiro, vídeogame, Netflix, Música...
    </div>
    <div class="elementos">
        <img class="objetos" src="imagens/prato.png" alt="">
        Comidas e bebidas <br>
            Café da manhã estilo colonial, cardápio de bebidas,
            cozinha compartilhada e churrasqueira.
    </div>
    <div class="elementos">
        <img class="objetos" src="imagens/cao.png" alt="">
        Animais de estimação <br>
            Pets de porte pequeno permitidos mediante pedido. Sem
           custos adicionais.
    </div>
    <div>
        &copy: Luciano e Marlon
        <a href="http://facebook.com/pousadalm"</pre>
        target=" blank">Facebook</a>
        <a href="http:twiter.com/pousadalm" target="_blank">Twitter//
        a>
    </div>
```

```
footer {
    display: block;
    width: 100%;
    color: rgb(255, 255, 255);
    background: #0083ff;
    padding-bottom: 5px;
   text-align: center;
.elementos {
    float: left;
    width: 138px;
    height: auto:
   margin: 30px;
.elementos:hover {
    border: 1px solid □#777;
#cop {
    clear: both;
    border-top: 1px solid □#606060;
    padding-top: 20px;
a {
    padding: 10px;
    color: | honeydew;
.objetos {
    width: 120px;
    height: 100px;
    margin-top: 20px;
   margin-bottom: 20px;
```

CONCLUSÃO

Fizemos o site de uma pousada por que já tínhamos uma certa experiência neste modelo por pesquisar lugares para ficar em viagens que fizemos. E pelo desafio de conseguimos aplicar algo que só tínhamos visto rodando no site com conhecimentos que buscamos por conta própria.

Obrigado!