

Numer seryjny P0655987	Lista ramy podstawowe	nr 	10 z 12	
GTIN .		Kraj	ITALY	
Kod produkti		Nr zamówi (ety. Trans	enia portowa). 6000482611	
Kod koncesyjny N/A		Nr refer	encyjny wanie M	

S	Etykiet	y:		
Specyfikacyjna	833.057			IFU:
Produktowa	***	NI BILANDING MINING DI	Podstawowe	830.213-IT
IndiGo			Skrócone	***
Dodatkowe			5 koło/IndiGo	
anele boczne	+ RM1000		Konfiguracja softu	Konfiguracia
azenie	CXX PM;CXX LM;C	X PD;CX LD	Pakowanie	Konfiguracja soft.: C7 1x Standard - folia (podwójnie)

Fotokomórki AES	tak - S9181		
Koła		kabel zasilania	830.261-05
Koło toru jazdy:	Podwójne koła (3xS6905, S6904)	Zasilacz	S9468
тели јагоу.	str. głowy	Pilot	
Czarna skrzynka EBAY	jest		brak - zaślepka S9108
	S9541	Safeset	2x S9335
Podmontaż EBAY	konektor S0540	Sterowniki Paneli Lewe	Lewe: S9570, S9572
Przełącznik nożny	konektor S9540, wiązka S9632	Sterowniki Paneli Prawe	Prawe: S9571, S9573
Listwa hamulcowa	S9454	Wieszak DIN RAIL	
namurcowa	2 x 828.003	Sterowniki Wagi	jest - 818.372
kabel Gniazdko-rama			2x S9517
		Kabel Audio w Panelu	brak
Pedały	2x828.865+2x828.044	Gniazdko (Outlet)	
Poprzeczka hamulcowa	jest		brak - kabel uziemiający 823.51
liąte koło		Rama podstawowa	830.308
	brak		000.306
ezpiecznik w Gniazdku	brak		
abel EBAY-Gniazdko			
	kabel EBAY-RAMA S9678		



CAL-3017_06_Cytage



A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O

West of the second seco

Marine Company of the Company





Raport z kalibracji i weryfikacji wagi / Scale calibration & verification test report Testy zgodnie z 8.3.3 EN 45501 / Tests according to 8.3.3 EN 45501

Produce Manufacture	er:			d 1}		j	Numerr ser Serial num	yjny: ber:	Po	655987
Kod produktu: Configuration code										
Kod kraju Country code:			AZ		Numer certyfikatu ECTA: ECTA certificate:			CE	-341	
Klasa dokładności: Accuracy class:										
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		 	N M	Numery żyte podc eights nui	r odważnikó zas procesi mbers used	W 10KG 0013,C A17,A2	C-1269, (-1257,C- 26,A13, 2	C-0020, -0018, -00g B1	C-0004, C-0011, 1 100KG C-0167, C-	C-1254,C-1255,C 0166,100G
akres / Range W1	MIN [kg]	10	MAX [kg]	Numery żyte podc eights nui 270	odważnikó zas procesi mbers used e [g]	10KG 0013,0 A17,A2	C-1269, (C-1257,C- 26,A13, 2	C-0020, -0018, -00g B1:	Biędy	0166,100G
akres / Range W1	MIN [kg]	10	MAX [kg]			A17,A2	26,A13, 2	00g B1	5	C-1254,C-1255,C 0166,100G 250
akres / Range	MIN [kg]	10	MAX [kg]			A17,A2	d [g]	500	Błędy graniczne [g] / Tolerances	0166,100G
akres / Range W1	MIN [kg] enaczen	10	MAX [kg] tination:	270		500	d [g]	00g B1	Bledy graniczne [g] / Tolerances	0166,100G

Test ważenia / Weighing test (EN 45501: 3.5.1, A.4.4.1)

	Obciążenie / Load L [kg]	Wskazanie / Indicated P [kg]	Błąd / Error E≃P-L [g]
- 1	0	0,05	<i>5</i> 10
H	10	10,05	50
ŀ	110	110,07	
-	210	209,97	70
1	270	270,08	-30
L	210	210,05	30
L	110	110,15	30
L	10	10,14	150
L	0	0,00	140
and the same	No.		

Próby przy niecentrycznym obciążeniu / Eccentric loading (EN 45501: 3.6.2, A.4.7)

Obciążenie / Load 1/3 MAX L [kg]	Wskazanie / Indicated P [kg]	Błąd / Error E=P-L [g]
90	90,07	
90	90,07	
90	90,03	
90	90,06	80

Badanie rozrzutu / Repeatability (EN 45501: 3.6.1, A.4.10)



And the second s





Zlecenie produkcyjne	Lista ramy pośredniej	nr 1) z 12	
Numer seryjny P0655987		Kraj ITA	ALY	
GT THE THE	「本本工を立て立てきますのないできる。」「本本工を立ている」「本本工を立ている」「本本工を立ている」「本本工を立ている」「本本工を立ている」「本本工を立ている」「本本工を立ている」「本本工を立ている」「本本工を立ている」「本本工を立ている」「本本工を立ている」「本本工を立ている」「本本工を立ている」「本本工を立ている」「本本工を立ている」「本本工を立ている」「本本工を立ている」「本本工を立ている」「本本工を立ている」「本本工を立ている」「本本工を立ている」「本本工を立ている」「本本工を立ている」「本本工を立ている」「本本工を立ている」「本本工を立ている」「本本工を立ている」「本本工を立ている」「本本工を立ている」「本本工を立ている」「本本工を立ている」「本本工を立ている」「本本工を立ている」「本本工を立ている」「本本工を立ている」「本本工を立ている」「本本工を立ている」「本本工を立ている」「本本工を立ている」「本本工を立ている」「本本工を立ている」「本本工を立ている」「本本工を立ている」「本本工を立ている」「本本工を立ている」「本本工を立ている」「本本工を立ている」「本本工を立ている」「本本工を立ている」「本本工を立ている」「本本工を立ている」「本本工を立ている」「本本工を立ている」「本本工を立ている」「本本工を立ている」「本本工を立ている」「本本工を立ている」「本本工を立ている」「本本工を立ている」「本本工を立ている」「本本工を立ている」「本本工を立ている」「本本工を立ている」「本本工を立ている」「本本工を立ている」「本本工を立ている」「本本工を立ている」「本本工を立ている」「本本工を立ている」「本本工を立ている」「本本工を立ている」「本本工を立ている」「本本工を立ている」「本本工を立ている」「本本工を立ている」「本本工を立ている」「本本工を立ている」「本本工を立ている」「本本工を立ている」「本本工を立ている」「本本工を立ている」「本本工を立ている」「本本工を立ている」「本本工を立ている」「本本工を立ている」「本本工を立ている」「本本工を立ている」「本本工を立ている」「本本工を立ている」「本本工を立ている」「本本工を立ている」「本本工を立ている」「本本工を立ている」「本本工を立ている」「本本工を立ている」「本本工を立ている」「本本工を立ている」「本本工を立ている」「本本工を立ている」「本本工を立ている」「本本工を立ている」「本本工を立ている」「本本工を立ている」「本本工を立ている」「本本工を立ている」「本本工を立ている」<	Nr zamówienia (ety. Transportowa):	6000482611	
Kod konconing N/A		Nr referencyjny (raportowanie M3)	Canal (grass)	

Kod koncesyjny N/A

	Etykiety:		IFU:		
Specyfikacyjna	833.057		Podstawowe	830.213-IT	
Produktowa	w		Skrócone		
IndiGo	***	Vita de la constitución de la co	5 koło/IndiGo		
Dodatkowe	+ RM1000		Konfiguracja softu	Konfiguracja soft.: C7 1x	
Panele boczne	CXX PM;CXX LM;	CX PD;CX LD	Pakowanie	Standard - folia (podwójnie)	

Wyg	osaženie	
a Yowa	Zasilacz	S9468
Rama Podstawowa	Przewód gniazdko-rama	
	Pilot	brak - zaślepka S9108
Akcesoria	Safeset	2x S9335
Akce	Wieszak DIN RAIL	jest - 818.372
	Piąte koło	brak
	Przełącznik nożny	S9454
	Sterowniki Paneli Lewe	Lewe: S9570, S9572
Panele	Sterowniki Paneli Prawe	Prawe: S9571, S9573
T.	Sterowniki Wagi	2x S9517
	Kabel Audio w Panelu	brak
ıtaż	Gniazdko (Outlet)	brak - kabel uziemiający 823.51
Podmontaż	Bezpiecznik w Gniazdku	brak
g.	kabel EBAY-Gniazdko	kabel EBAY-RAMA S9678

		-
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4		
	∮	i
4.50 (3.40 (4		i
4 2. A 10 A 1		ł
	1	i
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	j :	i
A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O		Ĺ
I A A A A A A		П
		i
1		1
A CONTRACTOR		ŧ.
1	i i	i.
	l · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	i
1	1	1
i		ř
į		ŧ.
		ı
	i y	
	I	
1	1	
I been and		
Uwagi		
	· ·	
·		
1		
1		
1		
i		
1		
İ		
!		
i i		
1		
	The state of the s	

CAL-3017_06_Cytades (2)

