

Zlecenie produkcyjne

Lista ramy podstawowej

Numer seryjny P0655987

Kraj

ITALY

Mr zamówienia
(ety. Transportowa):

Kod produktu

Nr referencyjny
(raportowanie Ms).

Kod koncesyjny N/A

	Etykiet	y :			
Specyfikacyjna	833.057			IFU:	
Produktowa			Podstawowe	830.213-IT	
I I I I			Skrócone		
IndiGo			5 koło/IndiGo		
Dodatkowe	+ RM1000	11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			
Panele boczne			Konfiguracja softu	Konfiguracja soft.: C7 1x	
osażenie	CAA PIVI;CXX LM;CX	(PM;CXX LM;CX PD;CX LD		Standard - folia (podwójnie)	

	Fotokomórki AES	tak - S9181			
	Koła		kabel zasilania	830.261-05	
	Koło toru jazdy:	Podwójne koła (3xS6905, S6904)	Zasilacz	S9468	
	io.u juzuy.	str. głowy	Pilot		
	Czarna skrzynka EBAY	jest	Safeset	brak - zaślepka S9108	
		S9541		2x S9335	
	Podmontaż EBAY konektor S9540, wiązka S963		Sterowniki Paneli Lewe	Lewe: S9570, S9572	
	Przełącznik nożny	S9454	Sterowniki Paneli Prawe	Prawe: S9571, S9573	
	Listwa hamulcowa	2 x 828.003	Wieszak DIN RAIL	jest - 818.372	
		2 x 020.003	Sterowniki Wagi	2x S9517	
-	kabel Gniazdko-rama		Kabel Audio w Panelu	brak	
	Pedały	2x828.865+2x828.044	Gniazdko (Outlet)	brak - kabel uziemiający 823.5	
F	Poprzeczka hamulcowa	jest	the control of the production and the control of th		
F	Piąte koło	brak	Rama podstawowa		
В	Bezpiecznik w Gniazdku	brak			
<	abel EBAY-Gniazdko	kabel EBAY-RAMA S9678			









Raport z kalibracji i weryfikacji wagi / Scale calibration & verification test report

Testy zgodnie z 8.3.3 EN 45501 / Tests according to 8.3.3 EN 45501

Produce Manufacture	111.	T. 17. (4.18)	huntlei		ng to 8.3.		Numerr sery	iny:	P065	5987
Kod produktu: Configuration code		OXX21)	46W4AA	ZAO						
Kod kraju: Country code:			AZ		Nun	ner certyfik ECTA cert	atu ECTA:		CE-3	41
Klasa dokładności. Accuracy class:		111	u W	Numery żyte podc eights nu	r odważnikó zas procesu mbers used		C-1269, (C-1257,C- 26,A13, 20		C-0004, C-0011, C- 100KG C-0167, C-01	1254,C-1255,C 66,100G
A Self Heart Property and		7								
Zakres / Range W1	MIN [kg]	10	MAX [kg]	270	e [g]	500	d [g]	500	Błędy graniczne [g] / Tolerances	250
Zakres / Range W1 Kraj prze	[kg]		[kg]	270	e [g]	500	Ita	500 ly No C	graniczne [g] / Tolerances	250

Test ważenia / Weighing test (EN 45501: 3.5.1, A.4.4.1)

Obciążenie / Load L [kg]	Wskazanie / Indicated P [kg]	Błąd / Error E≃P-L [g]
0	0,05	50
10	10,05	50
110	110,07	70
210	209,97	
270	270,08	-30
210	210,05	80
110	110,15	50
10	10,14	150
0	0,00	140

Próby przy niecentrycznym obciążeniu / Eccentric loading (EN 45501: 3.6.2, A.4.7)

Obciążenie / Load 1/3 MAX L [kg]	Wskazanie / Indicated P [kg]	Błąd / Error E=P-L [g]
90	90,07	74
90	90,07	7.0
90	90,03	30
90	90,06	30 60

Badanie rozrzutu / Repeatability (EN 45501: 3.6.1, A.4.10)



e grant in the said the





ecenie produkcyjne	Lista ramy pośredniej	nr	10 z 12	
Numer seryjny P0655987		Kraj	ITALY	
GTIN	05056097348599	Nr zamówi (ety. Trans	60004000	611
Kod produktu XXX21A6W4AA			rencyjny owanie M3): 50001430	
Kod koncesyjny N/A			The state of the s	

	Etykiety:			IFU:		
pecyfikacyjna	833.057		Podstawowe	830.213-IT		
Produktowa			Skrócone			
IndiGo			5 koło/IndiGo			
Dodatkowe	+ RM1000		Konfiguracja softu	Konfiguracja soft.: C7 1x		
anele boczne	CXX PM;CXX LM;	CX PD;CX LD	Pakowanie	Standard - folia (podwójnie)		

Wyp	osażenie		
vowa	Zasilacz	S9468	
Rama	Przewód gniazdko-rama		
	Pilot	brak - zaślepka S9108	
Akcesoria	Safeset	2x S9335	
Akce	Wieszak DIN RAIL	jest - 818.372	
	Piąte koło	brak	
	Przełącznik nożny	S9454	
	Sterowniki Paneli Lewe	Lewe: S9570, S9572	
Panele	Sterowniki Paneli Prawe	Prawe: S9571, S9573	
Pa	Sterowniki Wagi	2x S9517	
	Kabel Audio w Panelu	brak	
ntaż	Gniazdko (Outlet)	brak - kabel uziemiający 823.51	
Fodmontaz	Bezpiecznik w Gniazdku	brak	
5	kabel EBAY-Gniazdko	kabel EBAY-RAMA S9678	

		3	
		1	
Uwagi			
3			



	_