

Три перпендикулярные линии или многокритериальная оптимизация в ВК


Никита Маршалкин, CoreML

Действующие лица




Давайте отранжируем по лайкам





Неявные действия

БРЕМЯ ПРОСМОТРА




Баланс в ML

$$P\{\emptyset\} = G(f(\emptyset))$$

$$P\{\emptyset\} = G(f(\emptyset)) + W_2 \cdot f(\emptyset))$$
Score = $G(W_1 \cdot f(\emptyset) + W_2 \cdot f(\emptyset))$

Кураленок, Поваров. Некоторые способы построения целевой функции

Быстрый баланс в ML




Ling et al., Model Ensemble for Click Prediction in Bing Search Ads








Какие веса брать? ढ(ѡӷ⋅ѕ(♥)+ѡ₂・ѕ(Ѿ))



Какие веса брать? ढ(ѡӷ⋅ѕ(♥)+ѡ₂・ѕ(Ѿ))



Какие веса брать?

- Растить все клики одновременно не получится парето фронт
- Не знаем ценность кликов не скаляризировать

Нужен один критерий...

TIME SPENT!

- + Дольше сидит счастливее!
- + Время деньги!
- + Сложно заабьюзить!
- + Проводит время значит любит!

Быстро!

Качественно!

Недорого!

- Нельзя напрямую оптимизировать в ML
- Не самая чувствительная штука

Метрики

- **Time Spent:** сессии на пользователя, время между сессиями, время сессии в постах, пикселях, минутах.
- **Клики**: лайки, комменты, скрытия, репосты, гейзы. СТР, позиции первого клика, время до клика.

Техника экспериментов

- Метрики на уровне пользователя, t-test в большинстве, иногда Mann-Whitney
- Delta method для процентов
- CUPED для чувствительности
- Фиксированные слоты + иногда помешиваем
- Следим за FP на AA
- Когда стремно, катим через обратные эксперименты

Где мы


CBEVEW K MONBORY BECOB ----0-----HE B NAWKAX CYACTBE

Параметры всюду


- Конфигурация кандидатов, доли
- Окна/гравитация в разнообразии
- Трешхолды в фильтрах
- Коэффициенты бустов/занижений
- Баланс контента
- Эвристики переранжирования
- Вставка блока рекомендации друзей
- Версии эмбеддингов
- Количество постов на разных этапах
- Блоки "Вам может быть интересно"
- Критерии показа инлайн комментариев



Ручной подбор параметров




Ручной подбор параметров




Одна гипотеза за раз :(



Много гипотез за раз:)









Полуавтоматический подбор

Модель должна:

- 1. Давать степень уверенности
- 2. Уметь отклонять зависимость
- 3. Быть гибкой (непараметрической?)


- $SparseGP^{1}$, если параметров немного и есть непрерывность
- \bullet RF + jackknife 2 + PDP 3 + SHAP 4 , если параметров много и они разные


¹Titsias, Variational Model Selection for Sparse Gaussian Process Regression

²Wager et al., Confidence Intervals for Random Forests:The Jackknife and the Infinitesimal Jackknife

³Friedman, Greedy function approximation: A gradient boosting machine

⁴Lundberg, Consistent Individualized Feature Attribution for Tree Ensembles





А еще

Можно домешать соцдем, историю, кластеры пользователя, метрики до эксперимента, префиксы, суффиксы, время захода в эксперимент и многое другое...

$$m = f(w) + E_m$$

$$\widehat{m} = g(\widehat{w}, \mathcal{H}istory, ...) + \widehat{E}\widehat{m}$$
He 3abucut ot W
$$m := m - \widehat{m} + \widehat{E}\widehat{m}$$

А еще (2)




А еще (2)


Можно предсказывать изменение времени изменением кликов

А еще (2)

Можно предсказывать изменение времени изменением кликов



Пул экспериментов



Соберем все эксперименты за последние N лет

Найдем, с чем меняется Time Spent

Kharitonov et al., Learning Sensitive Combinations of A/B Test Metrics

Deng et al., Data-Driven Metric Development for Online Controlled Experiments: Seven Lessons Learned


Параметры всюду

- Конфигурация кандидатов, доли
- Окна/гравитация в разнообразии
- Трешхолды в фильтрах
- Коэффициенты бустов/занижений
- Баланс контента
- Эвристики переранжирования
- Вставка рекомендации друзей
- Версии эмбеддингов
- Количество постов на разных этапах
- Блоки "Вам может быть интересно"
- Критерии показа инлайн комментариев


Метрики

- **Time Spent:** сессии на пользователя, время между сессиями, время сессии в постах, пикселях, минутах.
- **Клики**: лайки, комменты, скрытия, репосты. CTR, has, позиции первого клика, время до клика. Гейзы, долгие клики

Куча метрик



Instrumental Variables & TSLS



Stock et al., A Survey of Weak Instruments and Weak Identification in Generalized Method of Moments

Peysakhovich et al., Learning causal effects from many randomized experiments using regularized instrumental variables

Слайд с выводами

- Корректно поставленная задача роскошь
- Лучше решать правильную задачу плохо, чем неправильную хорошо

Tyt chaugh

B CoreML@VK летняя стажировка Пишите, будет кайфово. vk.com/cmdf





vk.com/support

press@vk.com