

Kolommen

Deze dataset bevat de volgende kolommen:

- rdt_id

Uniek ID

Het unieke ID dat Rijden de Treinen gebruikt voor een verstoring. Wanneer je een verstoring in het storingsarchief opent, kun je het ID vinden in de URL van de verstoringpagina.

- ns_lines

Getroffen trajecten (uit storingsbericht)

Dit zijn de trajecten die door NS gekoppeld zijn aan een verstoring. Voor de verstoring in het voorbeeld is dit Schiphol-Almere C./Hilversum/Utrecht C.

Let op:

Een probleem met de trajecten in deze kolom (wanneer je de data wilt analyseren) is dat ze niet gestandaardiseerd zijn. Deze kolom is daarom minder geschikt voor analyse. Gebruik in plaats daarvan de kolom rdt_lines.

- rdt_lines

Getroffen trajecten (gekoppeld door Rijden de Treinen)

De trajecten die door Rijden de Treinen gekoppeld zijn aan een verstoring. Dit is altijd op basis van de lijst met trajecten van Rijden de Treinen, en de koppeling is gebaseerd op de stations waar een verstoring zich bevindt.

In het voorbeeld is de verstoring tussen Amsterdam Zuid en Schiphol. Rijden de Treinen koppelt dan de trajecten Amersfoort-Schiphol, Lelystad-Schiphol en Utrecht-Schiphol. De trajecten worden altijd gekoppeld op alfabetische volgorde, gescheiden door een komma.

- rdt_lines_id

Traject-ID's van getroffen trajecten

De ID's van de trajecten die door Rijden de Treinen gekoppeld zijn aan een verstoring, gescheiden door een komma.

- rdt_station_names

Getroffen stations (gekoppeld door Rijden de Treinen)

Rijden de Treinen berekent op basis van de lijnkoppeling ook welke stations getroffen zijn door een verstoring. In deze kolom vind je de stationsnamen van de getroffen stations, gescheiden door een komma.

- rdt_station_codes

Stationcodes van getroffen stations

Dit zijn de codes (afkortingen) van de getroffen stations, gescheiden door een komma.

- cause_nl

Storingsoorzaak (in het Nederlands)

Dit is de oorzaak van een verstoring, in het Nederlands. Wanneer de oorzaak van een verstoring door NS gewijzigd wordt tijdens een verstoring, wordt de laatst gebruikte oorzaak getoond in deze kolom.

- cause_en

Storingsoorzaak (in het Engels)

De storingsoorzaak vertaald in het Engels.

- statistical_cause_nl

Statistische storingsoorzaak (in het Nederlands)

Voor statistische doeleinden houdt Rijden de Treinen ook een *statistische oorzaak* bij. Wanneer de oorzaak van een verstoring gewijzigd wordt, gaat informatie over de daadwerkelijke oorzaak van een verstoring soms verloren.

Zo wordt een verstoringsoorzaak soms gewijzigd naar de generieke *een eerdere verstoring of werkzaamheden*. Wanneer een meer beschrijvende verstoringsoorzaak beschikbaar is, wordt deze oorzaak opgeslagen als de *statistische oorzaak*.

- statistical_cause_en

Statistische storingsoorzaak (in het Engels)

De statistische storingsoorzaak, maar dan vertaald in het Engels.

- cause_group

Storinggroep

De groep waarin de verstoring ingedeeld is (in het Engels).

- start_time

Starttijd

De tijd waarop de verstoring begon.

- `end_time`

Eindtijd

De tijd waarop de verstoring eindigde.

- `duration_minutes`

Duur (in minuten)

De duur van de verstoring in minuten.