Waggle OS — Protokol za Korisnički Test

Od prvog klika do "Bog te video"

Svrha: Otkriti da li Waggle stvara addiction loop ili je samo još jedan AI alat koji se otvori jednom.
Trajanje: 90 minuta po korisniku + 30 min debriefing
Broj učesnika: Minimum 5, optimalno 8
Ko vodi: 1 moderator (posmatrač, ne pomagač) + 1 noter

DEO 1: PRIPREMA

Profil korisnika za regrutovanje

Traži ljude koji:

- Koriste ChatGPT ili Claude bar 3x nedeljno za posao
- Imaju konkretan, repetitivni posao koji rade rukom (istraživanje, pisanje, analiza)
- Nisu videli Waggle pre testa
- Rade u konsaltingu, pravu, finansijama, prodaji, ili sličnim knowledge-intensive oblastima

NE traži: tehničare, developere, AI entuzijaste. Oni su pristrasni. Hoćeš ljude kojima AI pomaže, ali nije njihova profesija.

Materijali

- Laptop sa Waggle-om instaliranim, LLM konfigurisan
- Screen recorder (ekran + kamera + zvuk)
- Papir pored laptopa za korisnikove beleške
- Lista 3 realna zadatka korisnika (pitaš emailom unapred: "Pošalji mi 3 zadatka koja radiš svake nedelje")

Uputstvo moderatoru

Jedino pravilo: Ne pomaži nikako. Ako korisnik zapne, reci: "*Šta misliš da treba da uradiš?*" Ako ponovo zapne: "*Uradi šta ti deluje logično.*" Nikada ne pokazuješ kursor, ne klikćeš, ne objašnjavaš.

Tvoj posao je da posmatraš i notesuješ:

- Gde pauziraju (zbunjenost)
- Gde se smeju ili uzdahnu (emocija)
- Gde ubrzaju (engagement)
- Šta komentarišu naglas

DEO 2: TEST PROTOKOL

FAZA 0 — Pre prvog klika *(5 minuta)*

Razgovor pre nego što korisnik dotakne laptop.

Pitaj redom:

"Opiši mi dan kada si koristio AI alat i bio stvarno zadovoljan rezultatom." *Slušaš šta definiše "dobar" za njega — brzina? Kvalitet? Manje posla?*

"Koja je razlika između kako koristiš ChatGPT i kako koristiš Google?" *Otkriva mentalni model — tretira li AI kao search ili kao saradnika.*

"Da li si ikada poželeo da AI pamti ko si i šta radiš?" *Direktno meri da li memory sistem ima vrednost za njega.*

Šta meriš:

- Koji bol opisuje → ovo je tvoj benchmark za kraj testa
- Da li govori o jednom alatu ili više → fragmentisanost = opportunity
- Energija pri pričanju → entuzijazam ili frustracija sa trenutnim alatima

	Zelena zastava	Crvena zastava
Memory tema	Spontano opisuje frustraciju sa "resetovanjem konteksta"	Ne vidi problem
Alati	Koristi 3+ alata za jedan zadatak	Potpuno zadovoljan ChatGPT-om

---

FAZA 1 — Onboarding *(8–15 minuta)*

Korisnik otvara Waggle prvi put. Posmatraš bez reči.

Merimo vreme do:

- Prvog klika *(oklevanje = zbunjenost)*
- Odabira template-a *(razume li kategorije?)*
- Odabira persone *(razume li koncept?)*
- Prvog poslatog chata

Šta posmatraš:

Signal	Šta znači
Digne obrve pri čitanju	Momenat razumevanja
Sužuju se oči	Zbunjenost
Prsti lebde nad tastaturom	Okleva
Kuca brzo	Siguran je
Lista sve opcije pre klika	Procenjuje

Klikće prvu opciju	Preskače

Metrike:

Momenat	Cilj	Alarm
Vreme do prvog chata	< 3 min	> 7 min
Pitanja moderatoru	0	3+
Skip onboardinga	Nikad	Jednom = kritično
Reakcija na "Waggle pamti ko si"	Interes / osmeh	Ravnodušnost

Pitanje odmah posle onboardinga: "*Šta si sada razumeo o ovom alatu — u jednoj rečenici?*"

- "AI koji pamti" ili "moj AI asistent" → **onboarding radi**
- "još jedan chatbot" → **onboarding ne radi**

FAZA 2 — Prva realna upotreba *(20 minuta)*

Korisnik radi SVOJE zadatke. Daješ mu papirić sa 3 zadatka koja nam je poslao emailom i kažeš: "*Radi ih kao što bi radio normalno, samo koristi Waggle.*"

Ovo je najvažnija faza.

Zadatak A — Zadatak koji ZNA kako da uradi *(8 min)*

Neka uradi nešto što inače radi u ChatGPT-u. Posmatraš:

- *Kako formuliše prompt?* Kratko (naviknut na kontekst) ili dugačko (naviknut na stateless)?
- *Da li mu je rezultat bolji, isti ili lošiji od ChatGPT-a?* Pita se direktno.
- *Da li koristi persona feature?* Ako ne → ne razume vrednost. Ako da i vidi razliku → aha momenat.

Beleži:

Metrika	Šta pokazuje
Broj reči u prvom promptu	Više reči = manje poverenja u kontekst
Vreme do "submit"	Duže = nesigurnost
Da li menja prompt posle prvog odgovora	Iterira = engaged
Reakcija na odgovor	Čita pažljivo vs. skroluje

Zadatak B — Zadatak koji nikad nije radio sa AI *(10 min)*

Neka pokuša nešto gde nije siguran. Posmatraš:

- Da li traži pomoć od Waggle-a drugačije nego od Google-a?
- Kada dobije loš odgovor — šta radi? Zatvori tab ili iterira?
- Da li spontano komentariše "ovo je korisno/beskorisno"?

Zadatak C — Multi-step zadatak *(10 min)*

Zadatak koji zahteva više koraka (istraži kompaniju X → napiši email → sačuvaj u memory). Posmatraš:

- Da li razume da može da nastavi od tamo gde je stao?
- Da li svesno koristi memory ili ga ignoriše?
- Da li ga zbunjuje multi-workspace koncept?

Pitanja između zadataka *(ne posle — između):*

- "*Šta si sada očekivao da se desi?*"
- "*Zašto si kliknuo tu?*"
- "*Šta bi ti rekao da ovo nije alat koji si ti hteo?*"

FAZA 3 — Stresni test *(10 minuta)*

Namerno korisnika ubacujemo u situacije gde Waggle može da razočara.

Test 1 — Loš odgovor Neka pita nešto gde je siguran da će biti netačan odgovor. Posmatraš:

- Šta radi kada AI greši? Napusti = loš znak. Ponovo pita = trust postoji.

- Da li zamera Waggle-u ili sebi (loš prompt)?
- "*Ma hajde*" (odustaje) ili "*Ok, hajde da probam drugačije*" (iterira)?

Test 2 — Spor odgovor Čekanje 8–15 sekundi. Tačno beleži:

- Koliko sekundi pre nego što pokaže nestrpljenje?
- Šta radi dok čeka — čita prethodni odgovor ili gleda u prazan ekran?

Test 3 — Breakflow momenat Zamoli ga da promeni workspace usred zadatka. Posmatraš:

- Da li nađe workspace switcher bez pomoći?
- Da li razume da prethodni kontekst ostaje u prvom workspaceu?
- Da li se "gubi" u UI-u?

FAZA 4 — Addiction momenat *(15 minuta)*

Slobodna upotreba. Kažeš: "*Imaš 15 minuta, radi šta god hoćeš.*"

Ovo je najvažniji signal. Posmatraš šta radi kada nema instrukcija.

Znakovi koje beleži:

Signal	Snaga
Sam smisli novi use case koji nismo predvideli	Jak
Pita "može li Waggle da..."	Jak
Zaboravi da smo tu (fokus na zadatak)	Jak
Spontano kaže "ovo je dobro" bez pitanja	Jak
Pita koliko košta / kada može da počne	Jak
Završi zadatak i čeka sledeću instrukciju	Slab
Koristi ga ali ne komentariše	Slab
Prebaci na telefon	Anti-signal
Pita "a to može u ChatGPT-u?"	Anti-signal
Gleda sat	Anti-signal

Zlatno pitanje na kraju slobodnog vremena:

"*Da li bi sutra otvorio Waggle pre ili posle ChatGPT-a?*"

- PRE → tu je nešto
- POSLE → još nisi tu
- UMESTO → problematično — korisnik ne razume kad koristiti koji alat

---

FAZA 5 — Emocionalni debriefing *(15 minuta)*

Razgovarate posle testa. Ne menjaš redosled pitanja.

1. "*Opiši mi šta si radio danas u tri rečenice, kao da objašnjavaš kolegi.*" → Jasno = razumeo. Muca se = nije uhvatio vrednost.

2. "*Koji momenat tokom testa bi pamtio sutra ujutru?*" → Tražiš spontani aha momenat. Ako ne može da nabroji nijedan → nema ga.

3. "*Šta te je iznenadilo — pozitivno ili negativno?*" → Svaki odgovor je feature request ili bug.

4. "*Zamisli da Waggle ne postoji. Šta bi koristio za ove zadatke?*" → Competitor analysis. Excel/Word = nisi prodao AI. ChatGPT/Claude = na dobrom tragu.

5. "*Šta bi morao da se promeni da bi Waggle bio tvoj primarni AI alat?*" → Ovo je product roadmap u jednoj rečenici.

6. "*Proceni Waggle od 1 do 10 u odnosu na ChatGPT za tvoje svakodnevne zadatke.*" → Ispod 6 = kritično. 7–8 = gap postoji. 9–10 = magic.

7. Šutnja na kraju: Zatvori notes i reci: "*To je to. Hvala. Ako ima nešto što nisi rekao, slobodno.*" → Što god korisnik kaže spontano posle ove rečenice — beleži reč-po-reč. To je uvek najiskreniji feedback.

DEO 3: SCORECARD

Popunjava se odmah posle svakog testa.

ONBOARDING *(max 25 poena)*

Kriterijum	0	1	2
Vreme do prvog chata	>7 min	3–7 min	<3 min
Razumevanje posle onboardinga	"chatbot"	"pamti me"	"moj AI"
Pitanja moderatoru tokom onboarding	3+	1–2	0
Pronalazak odgovarajućeg template-a	Nije našao	Pronašao uz čitanje	Odmah kliknuo
Spontani komentar tokom onboardinga	Negativan	Nijedan	Pozitivan

Skor onboarding: ___ / 10

PRVA UPOTREBA *(max 30 poena)*

Kriterijum	0	1	2
Kvalitet prvog prompta	1 reč / generičan	Konkretan	Konkretan + kontekstualan
Reakcija na prvi odgovor	Zatvori tab	Čita, ali šuti	Komentariše ili iterira
Korišćenje persone (svesno)	Ne zna da postoji	Video, nije koristio	Aktivno koristio
Otkrivanje memory funkcije	Nije ni primetio	Primetio, nije koristio	Koristio i komentarisao
Poređenje sa ChatGPT-om	"ChatGPT je bolji"	"Slično"	"Ovo je bolje jer..."

Skor prve upotrebe: ___ / 10

RESILIENCE TEST *(max 20 poena)*

Kriterijum	0	1	2
Reakcija na loš odgovor	Napušta	Proba jednom	Iterira do dobrog
Tolerancija na čekanje	<5 sec	5–10 sec	>10 sec strpljivo
Oporavak od zbunjenosti	Pita moderatora	Eksperimentiše	Rešava sam i nastavlja

Skor resilience: ___ / 6

ADDICTION SIGNAL *(max 25 poena)*

Kriterijum	0	1	2	Bonus (3)

Slobodnih 15 min — šta radi	Čeka instrukcije	Radi zadatak	Sam smisli novi use case	Pita koliko košta
"Pre ili posle ChatGPT-a sutra?"	Posle	Umesto	Pre	—
Pamtljivi momenat	Nijedan	Jedan generičan	Konkretan i emotivan	—
Spontana preporuka drugima	Ne bi	Možda	Odmah misli ko bi koristio	—

Skor addiction: ___ / 9+

UKUPNO

Score	Interpretacija	Akcija
0–40	Produkt nije spreman. Korisnici ne razumeju vrednost.	Kreni od value prop, ne od features.
41–60	Ima potencijala ali kritični problemi postoje.	Top 3 friction pointa → reši ih.
61–75	Solidno. Vrednost vidljiva, nema magic momenta.	Pronađi aha momenat i napravi ga ranijim.
76–90	Dobar produkt. Addiction loop postoji za određene korisnike.	Definiši koji user archetype i fokusiraj se.
91–100	Spreman za pravo testiranje.	Pusti 10–20 realnih korisnika bez moderatora.

DEO 4: ŠABLON ZA NOTIRANJE

Beleži u realnom vremenu tokom testa:

```
Vreme | Akcija | Komentar naglas | Izraz lica | Signal (+/-/?)
```

Primer:

```
02:14 | Kliknuo na "Strategy Consultant" | "Ovo mi zvuči..." | Smeši se | +
03:45 | Stao, čita opise persona | (tišina 12 sec) | Sužene oči | ?
04:20 | Odabrao "Researcher" | "Pa ovo nije to što sam mislio" | Namrštio | -
05:10 | Otkucao prvi prompt | "Reci mi o konkurentima X kompanije" | Neutralno | ?
05:28 | Čita odgovor | "Hm... ok, ovo nije loše zapravo" | Diže obrve | +
```

DEO 5: ANALIZA POSLE 5 TESTOVA

Friction mapa — za svaki korak, obeležiti gde je zapelo >3/5 korisnika.

Aha momenat mapa — koji feature je izazvao pozitivnu reakciju kod ≥3/5 korisnika?

Retention predictor — od 5 korisnika, koliko bi sledeći dan otvorilo Waggle?

Rezultat	Interpretacija
0–1/5	Kritično. Produkt nije spreman.
2–3/5	Niche fit postoji ali nije mainstream.
4–5/5	Spreman za širu distribuciju.

Verbatim citati — izdvoji 3–5 direktnih citata koji opisuju vrednost ili problem. Ovo je tvoja copy za landing page ili investor pitch.

DEO 6: KAD JE "BOG TE VIDEO" MOMENAT?

Prepoznaješ ga po jednom od sledećeg:

Scenario A — The Time Save Korisnik završi za 8 minuta nešto što inače traje sat. Zaustavlja se, gleda u ekran: "*Čekaj...*" ili "*Stvarno?*"

Scenario B — The Connection Waggle referencira nešto iz prethodnog razgovora bez da je korisnik to rekao. Korisnik se zagleda: "*Odakle zna ovo?*"

Scenario C — The Unexpected Use Korisnik spontano primeni Waggle na problem koji mi nismo dali. Mentalni model je formiran — ekstrapolira.

Scenario D — The Social Share Korisnik pomene ime osobe kojoj bi rekao za Waggle: "*Ovo bi voleo moj kolega X.*"

Zaključak: Ako se nijedan od ova četiri scenarija ne desi u 5 testova — produkt nije spreman za akviziciju. Vredi ga raditi dalje, ali ne vredi trošiti novac na marketing. Fokusiraj se na aha momenat pre svega ostalog.