# DP II - 2022-2023

# ANALYSIS - INDIVIDUAL - REPORT



Repositorio: https://github.com/pedlopruz/C1.04.12

Tutor: RAFAEL CORCHUELO GIL

**Alumno:** MANUEL ORTIZ BLANCO

**GRUPO - C1.04.12** 

## 1 ÍNDICE

2 Resumen Ejecutivo	2
3 Tabla de Versionado	2
4 Introducción	2
5 Análisis de los requisitos	3
#1 - Análisis en los requisitos de Practicum.	3
6 Conclusión	4
7 Bibliografía	4

Grupo: C1.04.12

### 2 RESUMEN EJECUTIVO

La intención de este documento es la de recopilar y documentar el análisis de todos los problemas encontrados a la hora de implementar de forma individual los diferentes requisitos. En esta segunda entrega, he encontrado una ambigüedad a la hora de implementar el requisito *code* de Practicum. A continuación se detalla dicho problema, así como la propuesta de cambio proporcionada al cliente,a la espera de su aprobación u correcciones necesarias, siempre y en todo momento de manera consensuada con el cliente.

## 3 TABLA DE VERSIONADO

Versión	Fecha	Descripción
1.0	23/02/2023	Primera versión del documento
2.0	17/03/2023	Versión final del documento

### 4 Introducción

La intención de este documento es la de recopilar y documentar el análisis de todos los problemas encontrados, (los cuáles han ido surgiendo a lo largo del desarrollo del proyecto) así como las propuestas de cambios proporcionadas al cliente en espera de su aprobación de cambio u correcciones necesarias, siempre y en todo momento de manera consensuada con el cliente.

#### **5** Análisis de los requisitos

## #1 - Análisis en los requisitos de Practicum.

**Contexto**: The requirement in question states that the system must store the code attribute for each of the practicums.

Grupo: C1.04.12

Problema: Este atributo de código debería haber sido el siguiente: patrón "[A-Z]{1,3}[0-9][0-9]{3}", no en blanco, sino único. Presentando por tanto un ligero cambio en el patrón proporcionado previamente. Como pide un número y luego otros 3 números de nuevo, el siguiente patrón significaría lo mismo, pero más directo: [A-Z]{1,3}[0-9]{4}.

- → Pros:
  - Enfoque mejor y más directo.
- → Contras:
  - No se encuentra inicialmente ningún contra.

#### Alternativas propuestas:

Por lo anteriormente expuesto, se propone implementar el patrón <u>regex</u> para el atributo code de la siguiente manera: [A-Z]{1,3}[0-9]{4}.

#### Respuesta Cliente:

"Por desgracia, hay un error en este requisito. Nuestro cliente ficticio confirma que el patrón correcto es el siguiente: [A-Z]{1,3}[0-9]{3} (Una hasta tres letras mayúsculas y luego tres dígitos)"

#### Enlace respuesta cliente:

https://ev.us.es/webapps/discussionboard/do/message?action=list\_messages&course\_id=\_63009\_1&conf\_id=\_303964\_1&forum\_id=\_206215\_1&message\_id=\_357975\_1&nav=discussion\_board\_

Conclusión: Cambio validado.

# 6 Conclusión

El único problema encontrado fue resuelto previamente a través del foro de la asignatura.

Grupo: C1.04.12

# 7 BIBLIOGRAFÍA

Intencionalmente en blanco.