Todaytec 天地数码

Todaytec Brand Visual Identity Guidelines

天地数码品牌视觉指导手册

Preface
前言

天地数码正在发生变化，迈向新的方向。全新的品牌识别系统以天地数码品牌内涵为设计核心，旨在以一种吸引人和灵活的方式，在所有接触点和应用中发挥作用。

以下页面为所有应用和传播提供了一套独特的设计原则。我们正在路上，您的意见将帮助我们不断发展壮大。这些原则将为我们提供启发和指导。

注意，手册中的图片、肖像等素材仅为呈现品牌形象，限内部使用，不可外传，不可对外展示，不可商用

Index
目录

01 概述

04 概述
05 品牌愿景

02 标识

08 标识释义
09 标识色彩
10 保护空间于最小尺寸
11 中文简称竖版规范
12 中文简称横版规范
13 禁用
14 常规比例规范
15 常规比例示意
16 中文常规比例规范
17 中文常规比例示意
18 中英文全称横、竖版规范
19 标识与英文全称组合
20 标识与Slogan组合
21 原标识色彩

03 色彩

24 品牌主色
25 品牌辅助色
26 品牌功能色
27 比例
28 品牌色应用示意
29 功能色应用示意

04 字体

32 中文品牌字体
33 英文品牌字体
34 办公字体
35 字体颜色
36 字体应用示意

05 图形

39 来源
40 图形符号
41 图形符号衍生
42 图形符号应用示意
43 碳带符号
44 碳带符号应用示意
45 系列产品符号
46 蜡基符号示意
47 混合基符号示意
48 树脂基符号示意
49 水洗树脂基符号示意
50 TTO/近边混合基符号示意
51 热烫印符号示意
52 系列产品符号反白
53 系列产品符号反白示意
54 系列产品集合符号
55 系列产品符号示意

06 应用

57 名片-中文
58 名片-英文
59 名片示意
60 中文工卡、挂带
61 英文工卡、挂带
62 工卡、挂带示意图
63 职位牌
64 笔记本
65 手提袋
66 邮件签名版式规范
67 画册版式规范
68 DM单页版式规范
70 标准版式规范
71 标准版式规范示意
72 标准版式横版灵活指引
73 标准版式竖版灵活指引
74 展位标准版一
75 展位标准版二
76 展位标准版三
77 展位标准版四

仅供内部使用 请勿对外传阅

Fundanmental
基础原则

01 Overview 概述

02 Logo 标识

03 Color 色彩

04 Typography 字体

05 Graphics 图形

06 Appliance 应用

仅供内部使用 请勿对外传阅

01
概述

在这里，您将了解到天地数码视觉体系的核心准则。这些准则不仅作为天地数码在创意形成过程中的第一原则和原始灵感，同时也是审核创意(包括表达形式、语言内容以及视觉元素)的重要标准。这些准则涵盖了天地数码品牌的视觉、延展等核心元素，旨在确保品牌形象的一致性和准确性。

仅供内部使用 请勿对外传阅

品牌愿景

条码联世界

BARCODING THE WORLD

Fundanmental
基础原则

01 Overview 概述

02 Logo 标识

03 Color 色彩

04 Typography 字体

05 Graphics 图形

06 Appliance 应用

仅供内部使用 请勿对外传阅

02
标识

我们着眼于简洁、易识别和现代感的标识设计，旨在呈现天地数码品牌的视觉语言。我们希望通过这个标识应用体系传达我们对创新赋天地数码的信念。

这个标识体系将成为天地数码品牌与客户之间的纽带，有助于更好地传递品牌价值提升客户对天地数码品牌的认知度和忠诚度。同时，它也将成为我们在多元产业中展开合作、拓展市场的重要工具，展示我们作为创新赋能者的实力和决心。

仅供内部使用 请勿对外传阅

标识
标识释义

灵感在现，创意灵动。标志采用英文字母“TODAYTEC”为设计元素,以“E”进行艺术加工,同英文相结合而形式，既体现了公司是一家走国际化路线企业，又体现了行业的属性，一目了然，便于记忆和传播。标志中的蓝绿色部分是整个标志的点睛之笔，寓意天地数码科技的产品面向全球销售，象征着企业的创新精神以及环保理念。作为核心资产，必须谨慎使用以确保一致性。



标识
标识色彩

标识作为品牌形象的重要组成部分，是品牌建立身份、消费者用于识别的第一印象。公司内产品和服务都应统一在品牌标识的旗帜下，传递一致的品牌印象。

注意:白色标识仅限背景色与“E”字母颜色冲突时使用。墨稿反白标识仅限单色印刷/显示时使用。

标准色 Logo





白色 Logo



墨稿/反白 Logo





标识
保护空间与最小尺寸

确保天地数码标识能够清晰可见至关重要。保护空间是必须遵循的规范。应当围绕标识保持一定距离，与其他元素如标题、文字或图像分隔开。一般而言，保护空间应相当于标识整体高度的一半。为确保最佳视觉效果，周围应留有足够空白。在特殊情况下根据常识判断，可能需要额外增加保护空间以保证标识清晰度。



安全距离

标识的上、下、左和右侧空白位置应保留为安全距离。距离的宽度应至少与大写字母“T”的高度相同。



最小尺寸

标识尺寸在印刷品中不得小于8mm（宽），在数媒应用中不得小于72像素（宽）。

标识
中文简称竖版规范

以下是文字组合形式—中文的规范。为更好适应当下应用场景，并突出天地数码国内业务力量，特规定业务品牌名称组合方式。这一规定旨在确保品牌标识的一致性和清晰性，这一形式可用于业务板块品牌、BU、品类等多个场景。





最小尺寸

标识尺寸在印刷品中不得小于8mm（宽），
在数媒应用中不得小于72像素（宽）。



安全距离

标识的上、下、左和右侧空白位置应保留为安全距离。
距离的宽度应至少与大写字母“T”的高度相同。

标识
中文简称横版规范

以下是文字组合形式—中文的规范。为更好适应当下应用场景，并突出天地数码国内业务力量，特规定业务品牌名称组合方式。这一规定旨在确保品牌标识的一致性和清晰性，这一形式可用于业务板块品牌、BU、品类等多个场景。





10mm / 72px

最小尺寸

标识尺寸在印刷品中不得小于10mm（宽），
在数媒应用中不得小于72像素（宽）。



安全距离

标识的上、下、左和右侧空白位置应保留为安全距离。距离的宽度应至少与大写字母“T”的高度相同。

标识
禁用



切勿扭曲或压缩品牌标识



切勿使用品牌标识的某一部分与任何文字组合



切勿更动品牌中文标识的尺寸比例



切勿使用单色标识



切勿附加投影、光晕效果



切勿调整品牌色彩或附加渐变效果



切勿错误放置品牌标识位置





不要使用相近颜色搭配

标识
常规比例规范


原则上，标识置于版式的右上角，以“E”字母的顶部进行对齐。
一般版面比例下，对角线长度的1/9=品牌标识宽度。请注意，当制作跨页版面时，须酌情适当调整内页边距。


当设计新的版面时，请参照以下步聚:
1.测量所应用版面的对角线长度(Y):
2.将测量所得的对角线长度Y数值除以9，作为标识的宽度;
3.当确认标识的宽度后，自然得出标识的高度，此数值等于页边距数值。





标识
常规比例示意






标识
中文常规比例规范


原则上，标识置于版式的右上角，以“E”字母的顶部进行对齐。
一般版面比例下，对角线长度的1/9=品牌标识宽度。请注意，当制作跨页版面时，须酌情适当调整内页边距。

当设计新的版面时，请参照以下步聚:
1.测量所应用版面的对角线长度(Y):
2.竖版将测量所得的对角线长度Y数值除以9，作为标识的宽度;
3.横版将测量所得的对角线长度Y数值除以7，作为标识的宽度;
4.当确认标识的宽度后，自然得出标识的高度，此数值等于页边距数值。

竖版




横版



标识
中文常规比例示意





标识
中英文全称横、竖版规范

以下是文字组合形式—中英文全称的规范。为更好适应当下应用场景，特规定国内业务品牌名称组合方式。
这一规定旨在确保品牌标识的一致性和清晰性，这一形式可用于正式的事件，例如合同，报道等多个场景。

杭州天地数码科技股份有限公司
HANGZHOU TODAYTEC DIGITAL CO., LTD.

中英文全称横版规范

中英文全称竖版规范

杭州天地数码科技股份有限公司
HANGZHOU TODAYTEC DIGITAL CO., LTD.

标识
标识与英文全称组合

以下是文字组合形式—标识与中文全称的规范。为更好适应当下应用场景，特规定海外业务品牌名称组合方式。这一规定旨在确保品牌标识的一致性和清晰性，这一形式可用于正式的事件，例如合同，报道等多个场景。



竖版组合



横版组合

标识
标识与Slogon组合

以下是文字组合形式—标识与Slogon组合的规范。为更好适应当下应用场景，特规定业务品牌名称组合方式。这一规定旨在确保品牌标识的一致性和清晰性，这一形式可用于展会物料。







标识
原标识色彩

以下是品牌原标识色彩形象。为更好适应当下应用场景，并突出天地数码品牌力量。此配色旨在过渡以确保品牌标识的认可度，这一形式可用于展会、物料等多个场景。







Fundanmental
基础原则

01 Overview 概述
02 Logo 标识
03 Color 色彩
04 Typography 字体
05 Graphics 图形
06 Appliance 应用

仅供内部使用 请勿对外传阅

03
色彩

天地数码色彩是品牌体系的核心组成部分，承载着企业、业务板块品牌和产品品牌之间的重要联系。除了基础的标识常规色彩外，我们增加了更多元的色彩，以突显品牌赋能各系列产品的形象和实力。这些色彩丰富了品牌视觉识别系统，呈现了天地数码多样化和创新性。

仅供内部使用 请勿对外传阅

色彩
品牌主色

颜色是天地数码品牌重要的组成部分。它帮助我们通过强烈、自信和一致地使用颜色来获得认可并建立熟悉感。确保所有数字应用程序都使用正确的十六进制或RGB值。仅使用CMYK 或 Pantone 值进行打印。

天地蓝

PANTONE
289 C

CMYK
100.89.60.38

RGB
6.39.65

HEX
#062741

天地绿

PANTONE
7716 C

CMYK
80.28.49.0

RGB
12.147.142

HEX
#0c938e

色彩
品牌辅助色

品牌辅助色包括白色、浅灰、深灰、和黑色，旨在确保天地数码主色的识别效果。在某些情况下，如果主色识别效果不佳，可以直接使用黑色。

	PANTONE	CMYK	RGB	HEX
白	White C100	0.0.0.0	255.255.255	#FFFFFF
浅灰	427 C	0.0.0.10	239.239.239	#efefef
深灰	4278 C	0.0.0.65	125.125.125	#7d7d7d
黑	Black 3C	90.85.85.75	9.9.9	#090909

色彩
品牌功能色

功能色主要是天地数码旗下各系列产品色彩展示，当需要单独传达某系列产品的有效信息，可以使用该系列功能色。功能色主要用于业务产品品牌、海报、单页等使用。

蜡基蓝

WAX
RIBBONS

PANTONE
2925 C

CMYK
77.47.11.0

RGB
60.126.187

HEX
#3c7ebb

混合蓝

WAX/RESIN
RIBBONS

PANTONE
301 C

CMYK
96.75.33.0

RGB
0.78.130

HEX
#004e82

树脂蓝

RESIN
RIBBONS

PANTONE
289 C

CMYK
100.89.60.38

RGB
6.39.65

HEX
#062741

水洗蓝

WASH CARE
RIBBONS

PANTONE
298 C

CMYK
64.22.13.0

RGB
91.172.212

HEX
#5bacd4

TTO/近边绿

TTO WAX
RIBBONS

PANTONE
7716 C

CMYK
80.28.49.0

RGB
12.147.142

HEX
#0c938e

热烫绿

HOT
STAMPING FOILS

PANTONE
320 C

CMYK
79.28.33.0


RGB
0.151.172

HEX
#0097ac

色彩
比例

确定色彩比例范围，有助于确保天地数码品牌始终保持一致的色彩调性。通过明确规定不同色彩的使用比例，可以确保在品牌形象中准确地呈现品牌色及其他关键色彩，保持品牌视觉上的一致性和稳定性。

白色背景



黑色背景

色彩
品牌色应用示意














色彩


功能色应用示意




















Fundanmental
基础原则

01 Overview 概述

02 Logo 标识

03 Color 色彩

04 Typography 字体

05 Graphics 图形

06 Appliance 应用

仅供内部使用 请勿对外传阅

04
字体

字体是文字呈现的方式，也是品牌形象的重要组成部分。选择现代、清晰和专业的字体样式，与品牌形象相一致。我们通过规范字体的使用和样式，确保品牌形象在各种场景下保持统一和连贯。

仅供内部使用 请勿对外传阅

字体
中文品牌字体

字体是文字呈现的方式，也是品牌形象的重要组成部分。思源黑体传达出现代清晰和专业的感觉，与品牌形象相一致。我们通过规范字体的使用和样式，确保品牌形象在各种场景下保持统一和连贯。

思源黑体 Bold

条码联世界

思源黑体 Medium

条码联世界

思源黑体 Regular

条码联世界

思源黑体 Light

条码联世界

字体
英文品牌字体

字体是文字呈现的方式，也是品牌形象的重要组成部分。思源黑体传达出现代清晰和专业的感觉，与品牌形象相一致。我们通过规范字体的使用和样式，确保品牌形象在各种场景下保持统一和连贯。

Roboto Bold

BARCODING THE WORLD
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Roboto Medium

BARCODING THE WORLD
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Roboto Regular

BARCODING THE WORLD
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Roboto Light

BARCODING THE WORLD
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

字体
办公字体

系统专用字体只有在品牌专用字体无法使用的情况下，可根据不同的操作系统使用系统字体。
此字体仅在不视为面向消费者的应用场景的物料上被允许使用。这些应用程序包括:
（– 电子邮件 – PPT演示文稿 – 内部文档 – 内部新闻通讯）

微软雅黑

Microsoft 系统首选

某些电脑不存储品牌字体，为了确保一致性，我们选择了几种适合替换的字体，以在多个设备和操作系统上维持品牌的视觉标准。它们基本上是后选字体。

苹方

MAC 系统首选

某些电脑不存储品牌字体，为了确保一致性，我们选择了几种适合替换的字体，以在多个设备和操作系统上维持品牌的视觉标准。它们基本上是后选字体。

Arial

Microsoft 系统首选

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Helvetica

MAC 系统首选

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

字体
字体颜色

一般来说，字体可以设置为四种不同的颜色:天地蓝、天地绿、深灰、黑色或白色。在选择颜色时，重要的是要保持良好的对比度，以确保文字的可读性。对于较大篇幅的正文，尤其是印刷媒体，我们使用 100% 黑色。

01

条码联世界
Barcoding The World

01

条码联世界
Barcoding The World

01

条码联世界
Barcoding The World

01

条码联世界
Barcoding The World

字体
应用示意





Led The Development of China
National TTR Industy
Standard GB/T28439-2012

条码联世界
Barcoding The World

BARCODING THE WORLD

Fundanmental
基础原则

01 Overview 概述
02 Logo 标识
03 Color 色彩
04 Typography 字体
05 Graphics 图形
06 Appliance 应用

仅供内部使用 请勿对外传阅

05
图形

品牌图形，作为品牌视觉体系的关键组成部分，承担着重要角色。它们穿于品牌各个元素之间，成为确保品牌一致性的重要纽带。这些图形不仅展现品牌特色，更是品牌传播中不可或缺的元素。

仅供内部使用 请勿对外传阅

图形
来源

为了更全面展现天地数码品牌系统，向用户传递全面的品牌认知，并统一认知，我们使用符号“E”作为图形，这一图形将成为未来维护品牌一致性的重要环节。



我们的辅助图形来源于字母“E”

图形
符号

为了更全面展现天地数码品牌系统，向用户传递全面的品牌认知，并统一认知，我们使用符号“E”作为图形，这一图形将成为未来维护品牌一致性的重要环节。






图形
符号衍生

为了更全面展现天地数码品牌系统，向用户传递全面的品牌认知，并统一认知，我们使用符号“E”作为图形，这一图形将成为未来维护品牌一致性的重要环节。







图形
符号衍生应用示意


Todaytec
TDM238
Excellent Scratch Resistance
Superior Detail
Superior Substrate Compatibility


Todaytec
TDM238
Excellent Scratch Resistance
Superior Detail
Superior Substrate Compatibility


Todaytec
Hangzhou Todaytec
Digital Technology Co., Ltd.
Led The Development of China
National TTR Industy
Standard GB/T28439-2012
条码联世界
BARCODING THE WORLD

图形
碳带符号

静态符号具备高度的可变性，我们提供了各种组合。可用于适用于周边物料，丰富品牌质感，为品牌形象增添特色。



01.粗圆

可与各类元素组合使用为设计增添点缀效果，极具装饰性。



02.线条


可用于填充包括图片、文字等画面适用于各类场景如展会背景展示等。



03.细描边

可为文稿设计增添点缀效果，极具装饰性。仅为点缀素材，不可作为推广图主视觉。


图形
碳带符号应用示意


Todaytec
Todaytec
600+
Global Employees
27
Coating Lines
20+
Global Offices
3
Coating Plants
Todaytec
WAX
RIBBONS
WAX/RESIN
RIBBONS
RESIN
RIBBONS
WASH CARE
RIBBONS
TTO WAX
RIBBONS
HOT
STAMPING FOILS

图形
系列产品符号

动态符号具备高度的灵活性，我们提供了各种形态。
作为主要的应用形式，可轻松应用于各种场景和版面。由于其灵活性，以应用线上场景为主，可用于KV(关键视觉)、细节等不同场景。

蜡基



WAX
RIBBONS

混合基



WAX/RESIN
RIBBONS

树脂基



RESIN
RIBBONS

水洗树脂基



WASH CARE
RIBBONS

TTO/近边混合基



TTO WAX
RIBBONS


热烫印



HOT
STAMPING FOILS


图形
蜡基符号示意

蜡基符号纹理作为蜡基的应用形式，可应用于该系列产品的各种场景和版面。由于其灵活性，可用于KV(关键视觉)、单页等不同场景。



图形
混合基符号示意

混合基符号纹理作为混合基的应用形式，可应用于该系列产品的各种场景和版面。由于其灵活性，可用于KV(关键视觉)、单页等不同场景。




图形
树脂基符号示意

树脂基符号纹理作为树脂基的应用形式，可应用于该系列产品的各种场景和版面。由于其灵活性，可用于KV(关键视觉)、单页等不同场景。



图形
水洗树脂基符号示意

树脂基符号纹理作为树脂基的应用形式，可应用于该系列产品的各种场景和版面。由于其灵活性，可用于KV(关键视觉)、单页等不同场景。




图形
TTO\近边混合基符号示意

树脂基符号纹理作为树脂基的应用形式，可应用于该系列产品的各种场景和版面。由于其灵活性，可用于KV(关键视觉)、单页等不同场景。



图形
热烫印符号示意

树脂基符号纹理作为树脂基的应用形式，可应用于该系列产品的各种场景和版面。由于其灵活性，可用于KV(关键视觉)、单页等不同场景。



图形
系列产品符号反白

系列产品符号反白作为应用形式，可应用于产品集合的各种场景和版面。由于其灵活性，可用于碳带引带、防伪标签等印刷品。

蜡基



WAX
RIBBONS

混合基



WAX/RESIN
RIBBONS

树脂基



RESIN
RIBBONS

水洗树脂基



WASH CARE
RIBBONS

TTO/近边混合基



TTO WAX
RIBBONS

热烫印



HOT
STAMPING FOILS

图形
系列产品符号反白示意

系列产品符号反白作为应用形式，可应用于产品集合的各种场景和版面。由于其灵活性，可用于碳带引带、防伪标签等印刷品。



图形
系列产品集合符号

系列产品集合符号作为集合的应用形式，可应用于产品集合的各种场景和版面。由于其灵活性，可用于碳带引带、防伪标签等印刷品。

蜡基



WAX
RIBBONS

混合基



WAX/RESIN
RIBBONS

树脂基



RESIN
RIBBONS

水洗树脂基



WASH CARE
RIBBONS

TTO/近边混合基



TTO WAX
RIBBONS

热烫印



HOT
STAMPING FOILS

图形
系列产品集合符号示意

系列产品集合符号作为集合的应用形式，可应用于产品集合的各种场景和版面。由于其灵活性，可用于碳带引带、防伪标签等印刷品。



Fundanmental
基础原则

01 Overview 概述

02 Logo 标识

03 Color 色彩

04 Typography 字体

05 Graphics 图形

06 Appliance 应用

仅供内部使用 请勿对外传阅

应用
名片-中文

尺寸为90×54mm，材质为300铜版纸覆膜，具体视情况而定。



杭州天地数码科技有限公司
www.todaytec.com

股票代码：300743

贾铭梓
客户经理

+86 400 826 3375
+86 182 5819 4959
leo@todaytec.com.cn

浙江省杭州市钱江经济开发区康信路600号



6pt 6.5pt 12pt 6pt 6.5pt

杭州天地数码科技有限公司
www.todaytec.com

股票代码：300743

贾铭梓
客户经理

+86 400 826 3375
+86 182 5819 4959
leo@todaytec.com.cn

浙江省杭州市钱江经济开发区康信路600号

6pt 6pt

思源黑体 Regular
思源黑体 Bold
Roboto Regular

应用
名片-英文

尺寸为90×54mm，材质为300铜版纸覆膜，具体视情况而定。



HANGZHOU TODAYTEC DIGITAL CO., LTD.
www.todaytec.com

Jia Mingzi
Sales Director Of Global Market (VP)

+44 (0)7713820754
leo.liu@todaytec.eu.com

Unit 27, Eagle Road, Manorside Ind Estate,
Redditch, Worcestershire, B98 9HE, UK



7pt
6.5pt
HANGZHOU TODAYTEC DIGITAL CO., LTD.
www.todaytec.com

13pt
6pt
Jia Mingzi
Sales Director Of Global Market (VP)

6.5pt
+44 (0)7713820754
leo.liu@todaytec.eu.com

Unit 27, Eagle Road, Manorside Ind Estate,
Redditch, Worcestershire, B98 9HE, UK

Roboto Bold
Roboto Regular

应用
名片示意



此页只作为模拟展示，后期运用需替换真实信息。

应用
中文工卡、挂带








尺寸:54mmX86mm
此页只作为模拟展示,后期运用需替换真实信息。

应用
英文工卡、挂带



Jia Mingzi

Title Account Manager
ID 00001





尺寸:54mmX86mm
此页只作为模拟展示,后期运用需替换真实信息。

应用
工卡、挂带示意



此页只作为模拟展示，后期运用需替换真实信息。

应用
职位牌




尺寸:90mmX180mm

此页只作为模拟展示,后期运用需替换真实信息。



应用
笔记本





尺寸:130mmX210mm
此页只作为模拟展示,后期运用需替换真实信息。

应用
手提袋





尺寸:250mmX350mmX100mm
此页只作为模拟展示,后期运用需替换真实信息。

应用
邮件签名版式规范

Todaytec
天地数码

微信公众号 领 英

Name: Marketing（市场部）
Email: marketing@todaytec.com
Web: www.todaytec.com

杭州天地数码科技有限公司
HANGZHOU TODAYTEC DIGITAL CO., LTD.

Todaytec

Website Linkedin

Name: Marketing
Email: marketing@todaytec.com.cn
Web: www.todaytec.com

HANGZHOU TODAYTEC DIGITAL CO., LTD.

应用
画册版式规范

版式1 基本版式



在大多数情况下，使用此为代表性的排版方式。
图形可根据创意需求灵活变动。

版式2 产品图片版式



在展示品牌产品情况下，
使用此为代表性的排版方式。


版式3 灵活版式




为了让视觉展示方式有更灵活的运用，
在保证已充分表达品牌调性下，线上线下制作物料可灵活使用。


尺寸：250mmX350mmX100mm
此页只作为模拟展示，后期运用需替换真实信息。


应用
DM单页版式规范





应用
DM单页版式规范









以下图标适用于单页应用领域，各事业部设计时应优先使用以下图标对应产品基础功能。

仓库收发标签　物流　医药　日化品　简易包装　冷冻应用　热加工应用　零售标签　数码电子标签　服装吊牌

汽车行业标签　化学品应用　苗圃花卉　生产流水线　木材制造业　钢铁制造　固定资产　电器设备　机械设备　箱包

应用
标准版式规范


Todaytec
主要文字区块
2.5X
7X
3X
辅助文字区块
宽度不超过中线
3.8X
1.5X
智能识别区块


Todaytec
主要文字区块
2X
6.5X
4X
1.6X
智能识别区块
辅助文字区块 宽度不超过中线
X

应用
标准版式规范示意


Todaytec
TDR345
Premium Resin Ribbon
Excellent Printing Quality
Superior Substrate Compatibility
Superior Corrosion Resistance
BARCODING THE WORLD


Todaytec
条码联世界
BARCODING THE WORLD
杭州天地数码科技有限公司
HANGZHOU TODAYTEC DIGITAL CO., LTD.


应用
标准版式横版灵活指引





此页只作为模拟展示，后期运用需替换真实信息。

应用
标准版竖版灵活指引




此页只作为模拟参考，后期应用需替换真实信息。

应用
展位标准版一

展位门头标准示意，组合可以根据尺寸适当调整位置，以最大限度地利用可用的展览空间。








应用
展位标准版二

展位门头标准示意，组合可以根据尺寸适当调整位置，以最大限度地利用可用的展览空间。

Todaytec 1E21





应用
展位标准版三

展位门头标准示意，组合可以根据尺寸适当调整位置，以最大限度地利用可用的展览空间。







应用
展位标准版四

展位门头标准示意，组合可以根据尺寸适当调整位置，以最大限度地利用可用的展览空间。

HANGZHOU TODAYTEC DIGITAL CO.,LTD. A-0001

HANGZHOU TODAYTEC DIGITAL CO.,LTD. A-0001

