

Consultas y correcciones del presupuesto

presupuestos@ventanasnacher.com

PRESUPUESTO 1040/1

Referencia :

Responsable : VENTANAS NACHER S.L.

Comercial:

Fecha solicitud : 14.10.2025

172 - SOFIA PALACIOS - Arquitecta

sofiapalaciosalbors@gmail.com



Tel. 680160331



Obra: C/ José María Mortes Lerma 2 - 7º - pta 28 Valencia




Estimado señor/a,



Según sus indicaciones, le presentamos la oferta de los productos que nos solicitó.

A continuación tiene un desglose de cada una de las ventanas:


Pos. 1 - V01	Importe (€)	Total (€)
 Corredera PVC 3 Hojas 3 Carriles Color: Negro Mate (Código 52) interior /Bronce (Código 10) exterior Ancho: 2.980 - Alto: 2.130 (Medida del cajón de persiana NO INCLUIDO EN MEDIDA) Altura Cajón: 200 Peso aproximado: 302,19 kg. Altura Maneta: 1009;1009 Con Cruce minimalista Serie C70. Ventana PVC corredera lineal 70 mm. Con garras, Hoja corredera de balconera, Marco 125 mm. tres carriles a testa Manilla Acodada, Manilla Modelo Cortizo Herraje color negro, Herraje exterior color negro Cajón foliado a 4 caras, Color lama Anodizado Bronce Guía PVC de 50 mm, Tabique 17,5 Salida de cinta Frontal Intercalario del vidrio en color negro PERSAX-Cajón Cube de PVC Energy Premium con Aislante Neopor y lama de ALUMINIO Color cajón FOLIADO NEGRO MATE/FOLIADO BRONCE Cajón partido con guía central foliada Recogedor empotrado negro COLOR BAJO PEDIDO CAMARA 4 GUARDIAN SUN - 12 - LAMINAR 4+4 CANTOS PULIDOS *Carpintería CORTIZO; Herrajes Wink Haus; Cajón compacto con aislamiento reforzado y lamas de aluminio con aislamiento térmico* *** PERSIANA PARTIDA Propiedades de la ventana: Transmitancia térmica: 1,86 W/m2K Permeabilidad al aire: Clase 4 Estaqueidad al agua: Clase 7A Resistencia a la carga del viento: Clase C5 Prestaciones acústicas: 32 (-1;-4) dB Propiedades del vidrio: Propiedades de la radiación factor solar: 0,43 Propiedades deradiación transmitancia de luz: 0,69 Transmitancia térmica: 1,50 Propiedades del perfil: Transmitancia Térmica: 1.80 W/m2K		
	UDS: 1	3.633,88
		3.633,88



Pos. 2 - V02	Importe (€)	Total (€)
 Ventana 2h pract. ap. interior Fijo Vertical. Color: Negro Mate (Código 52) interior /Bronce (Código 10) exterior Ancho: 1.390 - Alto: 1.420 (Medida del cajón de persiana NO INCLUIDO EN MEDIDA) Altura Cajón: 185 Peso aproximado: 50,48 kg. Altura Maneta: 396 Vista Interior. Serie A 70. Carpintería de PVC Con garras, Hoja Ventana Semienrasada, Marco, Travesaño 85 mm. Herraje perimetral, Manilla Modelo Cortizo, Herraje recomendado 130-150 Kg por hoja, Herraje de Seguridad Herraje color negro, Herraje exterior color negro Cajón foliado a 4 caras, Color lama Anodizado Bronce Guía PVC de 70 mm, Tabique 14 Salida de cinta inferior Intercalario del vidrio en color negro PERSAX-Cajón Cube de PVC Energy Premium con Aislante Neopor y lama de ALUMINIO Color cajón FOLIADO NEGRO MATE/FOLIADO BRONCE Recogedor empotrado negro COLOR BAJO PEDIDO CAMARA 4 GUARDIAN SUN - 16 - 4 Con 8 puntos de cierre *Carpintería CORTIZO; Herrajes Wink Haus; Cajón compacto con aislamiento reforzado y lamas de aluminio con aislamiento térmico* Propiedades de la ventana: Transmitancia térmica: 1,60 W/m2K Permeabilidad al aire: Clase 4 Estaqueidad al agua: Clase E1800 Resistencia a la carga del viento: Clase C5 Prestaciones acústicas: 33(-1;-5) dB Propiedades del vidrio: Propiedades de la radiación factor solar: 0,43 Propiedades deradiación transmitancia de luz: 0,70 Transmitancia térmica: 1,30 Propiedades del perfil: Transmitancia Térmica: 1.30 W/m2K 	UDS: 1	1.064,57
		1.064,57



Pos. 3 - V03	Importe (€)	Total (€)
 Corredera PVC 2 Hojas Color: Blanco Ancho: 1.170 - Alto: 1.250 Peso aproximado: 36,56 kg. Altura Maneta: 569;569 Serie C70. Ventana PVC corredera lineal 70 mm. Con garras, Hoja corredera de ventana, Marco 70 mm. Manilla Acodada, Manilla Modelo Cortizo Herraje color blanco, Herraje exterior color blanco Intercalario del vidrio en color negro Manilla Embutida CAMARA GUARDIAN SUN 4-16-MATE 4 mm *Carpintería CORTIZO; Herrajes Wink Haus; *** HOJA PRINCIPAL INTERIOR DERECHA *** MANETA EMBUTIDA EN HOJA IZQUIERDA  Propiedades de la ventana: Transmitancia térmica: 1,86 W/m2K Permeabilidad al aire: Clase 4 Estaqueidad al agua: Clase 7A Resistencia a la carga del viento: Clase B2 Prestaciones acústicas: 32 (-1;-4) dB CE Propiedades del vidrio: Propiedades de la radiación factor solar: 0,43 Propiedades deradiación transmitancia de luz: 0,70 Transmitancia térmica: 1,30 Propiedades del perfil: Transmitancia Térmica: 1.80 W/m2K	UDS: 1	429,35
Pos. 4 - ESQUINERO V03 Y V04	Importe (€)	Total (€)
 Perfil complementario de PVC Color: Blanco Ancho: =1.25 - Alto: 1.250 Cantonera 90º . Serie A70, Esquinero 90º Serie A 70, Perfil suelto CE	UDS: 1	19,49



Pos. 5 - V04		Importe (€)	Total (€)
			
Corredera PVC 2 Hojas Color: Blanco Ancho: 1.240 - Alto: 1.250 Peso aproximado: 39,41 kg. Altura Maneta: 569;569;569;569 Serie C70. Ventana PVC corredera lineal 70 mm. Con garras, Hoja corredera de ventana, Marco 70 mm. Manilla Acodada, Manilla Modelo Cortizo Herraje color blanco, Herraje exterior color blanco Intercalario del vidrio en color negro Manilla Embutida CAMARA GUARDIAN SUN 4-16-MATE 4 mm *Carpintería CORTIZO; Herrajes Wink Haus; *** HOJA PRINCIPAL INTERIOR IZQUIERDA *** MANETA EMBUTIDA EN HOJA DERECHA			
			
Propiedades de la ventana: Transmitancia térmica: 1,84 W/m2K Permeabilidad al aire: Clase 4 Estaqueidad al agua: Clase 7A Resistencia a la carga del viento: Clase B2 Prestaciones acústicas: 32 (-1;-4) dB			
		Propiedades del vidrio: Propiedades de la radiación factor solar: 0,43 Propiedades deradiación transmitancia de luz: 0,70 Transmitancia térmica: 1,30	
		Propiedades del perfil: Transmitancia Térmica: 1.80 W/m2K	
		UDS: 1	436,99 436,99

Pos. 6 - INSTALACIÓN V03 Y V04		Nº	Importe (€)	Des. (%)	Total (€)
 INSTALACIÓN Instalación, atornillado a obra sin remates de obra. No incluidos trabajos de pintura					
		1,00	300,00		300,00

Pos. 7 - V05	Importe (€)	Total (€)
Puerta galería 1 Hoja apertura exterior Color: Negro Mate (Código 52) Ancho: 800 - Alto: 2.190 Peso aproximado: 41,94 kg. Altura Maneta: 1071 Vista interior. Apertura exterior. Serie A 70. Carpintería de PVC Con garras, Hoja Balconera Apertura Exterior, Marco, Umbral Balconera de 2 cm. Con goterón Manilla Modelo Cortizo, Herraje recomendado 130-150 Kg por hoja, Herraje de Seguridad Herraje color negro, Herraje exterior color negro Intercalario del vidrio en color negro CAMARA GUARDIAN SUN 4-16-MATE 4 mm Con 6 puntos de cierre *Carpintería CORTIZO; Herrajes Wink Haus; *** MANILLA SOLO INTERIOR *** APERTURA EXTERIOR *** PERFIL INFERIOR UMBRAL BAJO Propiedades de la ventana: Transmitancia térmica: 1,49 W/m2K Permeabilidad al aire: Clase 4 Estaqueidad al agua: Clase E750 Resistencia a la carga del viento: Clase C5 Prestaciones acústicas: 32 (-1;-5) dB Propiedades del vidrio: Propiedades de la radiación factor solar: 0,43 Propiedades deradiación transmitancia de luz: 0,70 Transmitancia térmica: 1,30 Propiedades del perfil: Transmitancia Térmica: 1.30 W/m2K 	UDS: 1	545,13
	545,13	545,13

Pos. 8 - V06	Importe (€)	Total (€)
 Ventana 2h apertura interior. Color: Negro Mate (Código 52) interior/Blanco exterior Ancho: 1.000 - Alto: 1.000 (Medida del cajón de persiana NO INCLUIDO EN MEDIDA) Altura Cajón: 185 Peso aproximado: 20,88 kg. Altura Maneta: 396 Vista Interior. Serie A 70. Carpintería de PVC Con garras, Hoja Ventana Semienrasada, Marco Herraje perimetral, Manilla Modelo Cortizo, Herraje recomendado 130-150 Kg por hoja, Herraje de Seguridad Herraje color negro, Herraje exterior color blanco Cajón foliado a 4 caras, Color lama Lacado RAL 9005 Negro Guía PVC de 70 mm, Tabique 14 Salida de cinta Inferior Intercalario del vidrio en color negro PERSAX-Cajón Cube de PVC Energy Premium con Aislante Neopor y lama de ALUMINIO Color cajón FOLIADO NEGRO MATE Recogedor empotrado negro COLOR BAJO PEDIDO CAMARA 4 GUARDIAN SUN - 16 - 4 Con 8 puntos de cierre *Carpintería CORTIZO; Herrajes Wink Haus; Cajón compacto con aislamiento reforzado y lamas de aluminio con aislamiento térmico*	Propiedades de la ventana: Transmitancia térmica: 1,61 W/m2K Permeabilidad al aire: Clase 4 Estaqueidad al agua: Clase E1800 Resistencia a la carga del viento: Clase C5 Prestaciones acústicas: 33(-1;-5) dB Propiedades del vidrio: Propiedades de la radiación factor solar: 0,43 Propiedades deradiación transmitancia de luz: 0,70 Transmitancia térmica: 1,30 Propiedades del perfil: Transmitancia Térmica: 1.30 W/m2K	
	UDS: 1	595,16

Pos. 9 - V07	Importe (€)	Total (€)
 Ventana 2h apertura interior. Color: Negro Mate (Código 52) interior/Blanco exterior Ancho: 1.170 - Alto: 1.210 (Medida del cajón de persiana NO INCLUIDO EN MEDIDA) Altura Cajón: 185 Peso aproximado: 33,23 kg. Altura Maneta: 396 Vista Interior. Serie A 70. Carpintería de PVC Con garras, Hoja Ventana Semienrasada, Marco Herraje perimetral, Manilla Modelo Cortizo, Herraje recomendado 130-150 Kg por hoja, Herraje de Seguridad Herraje color negro, Herraje exterior color blanco Cajón foliado a 4 caras, Color lama Lacado RAL 9005 Negro Guía PVC de 70 mm, Tabique 14 Salida de cinta Inferior Intercalario del vidrio en color negro PERSAX-Cajón Cube de PVC Energy Premium con Aislante Neopor y lama de ALUMINIO Color cajón FOLIADO NEGRO MATE Recogedor empotrado negro COLOR BAJO PEDIDO CAMARA 4 GUARDIAN SUN - 16 - 4 Con 8 puntos de cierre *Carpintería CORTIZO; Herrajes Wink Haus; Cajón compacto con aislamiento reforzado y lamas de aluminio con aislamiento térmico* *** INCLUIDA BARRA QUITAMIEDOS  Propiedades de la ventana: Transmitancia térmica: 1,58 W/m2K Permeabilidad al aire: Clase 4 Estaqueidad al agua: Clase E1800 Resistencia a la carga del viento: Clase C5 Prestaciones acústicas: 33(-1;-5) dB CE Propiedades del vidrio: Propiedades de la radiación factor solar: 0,43 Propiedades deradiación transmitancia de luz: 0,70 Transmitancia térmica: 1,30 Propiedades del perfil: Transmitancia Térmica: 1.30 W/m2K		
UDS: 1	682,54	682,54

Pos. 10 - V08	Importe (€)	Total (€)
 Ventana 2h apertura interior. Color: Negro Mate (Código 52) interior/Blanco exterior Ancho: 1.170 - Alto: 1.210 (Medida del cajón de persiana NO INCLUIDO EN MEDIDA) Altura Cajón: 185 Peso aproximado: 33,23 kg. Altura Maneta: 396 Vista Interior. Serie A 70. Carpintería de PVC Con garras, Hoja Ventana Semienrasada, Marco Herraje perimetral, Manilla Modelo Cortizo, Herraje recomendado 130-150 Kg por hoja, Herraje de Seguridad Herraje color negro, Herraje exterior color blanco Cajón foliado a 4 caras, Color lama Lacado RAL 9005 Negro Guía PVC de 70 mm, Tabique 14 Salida de cinta Inferior Intercalario del vidrio en color negro PERSAX-Cajón Cube de PVC Energy Premium con Aislante Neopor y lama de ALUMINIO Color cajón FOLIADO NEGRO MATE Recogedor empotrado negro COLOR BAJO PEDIDO CAMARA 4 GUARDIAN SUN - 16 - 4 Con 8 puntos de cierre *Carpintería CORTIZO; Herrajes Wink Haus; Cajón compacto con aislamiento reforzado y lamas de aluminio con aislamiento térmico* *** INCLUIDA BARRA QUITAMIEDOS Propiedades de la ventana: Transmitancia térmica: 1,58 W/m2K Permeabilidad al aire: Clase 4 Estaqueidad al agua: Clase E1800 Resistencia a la carga del viento: Clase C5 Prestaciones acústicas: 33(-1;-5) dB Propiedades del vidrio: Propiedades de la radiación factor solar: 0,43 Propiedades deradiación transmitancia de luz: 0,70 Transmitancia térmica: 1,30 Propiedades del perfil: Transmitancia Térmica: 1.30 W/m2K		
	UDS: 1	682,54
		682,54

Pos. 11 - -	Nº	Importe (€)	Des. (%)	Total (€)
 PLATAFORMA PLATAFORMA ELEVADORA NO INCLUIDA PENDIENTE DE DETERMINAR POR EL TÉCNICO. 400€				
	1,00			

SubTotal 8.389,65
SubTotal 8.389,65
SubTotal 8.389,65

Forma de Pago:	Base Imponible en €	8.389,65
50% Firma y 50% a la entrega del material	I.V.A. (21,00%)	1.761,83
	TOTAL en €	10.151,48