



### Bloque III: Trabajando con el hosting

#### Tarea: Migración de local a hosting

#### Criterios de evaluación y calificación:

Ejercicio: 10 puntos

Migración de Joomla desde local al hosting: 10ptos

No se limita a realizar el videotutorial. Es necesario añadir comentarios que expliquen lo que se está haciendo.

- Se valora la sencillez y la claridad del vídeo.
- Se valora la presentación del trabajo.

- Primero pasamos la carpeta de local a hosting, primero lo comprimimos y luego lo subimos con curl:

```
usuario@debian218:~/Descargas/Tarea_Migrar_Joomla_a_Hosting$ zip -r joomla218.zip joomla218
```

- Subirlo a CDMON utilizando curl:

```
usuario@debian218:~/Descargas/Tarea_Migrar_Joomla_a_Hosting$ curl -u iesrc03 -T joomla218.zip ftp://iesrc03.top
Enter host password for user 'iesrc03':
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left   Speed
 28 9281k    0     0  28 2608k    0  10054   0:15:45  0:04:25  0:11:20 15757
```

- Localizar: nombre BD, usuario BD, contraseña usuario BD:

```
class JConfig {
    public $offline = '0';
    public $offline_message = 'Este sitio está cerrado por tareas de manten$';
    public $display_offline_message = '1';
    public $offline_image = '';
    public $sitename = 'Joomla Manolo';
    public $editor = 'tinymce';
    public $captcha = '0';
    public $list_limit = '20';
    public $access = '1';
    public $debug = '0';
    public $debug_lang = '0';
    public $dbtype = 'mysqli';
    public $host = 'localhost';
    public $user = 'ujoomla218';
    public $password = 'Peque.2015';
    public $db = 'bdjoomla218';
    public $dbprefix = 'xw30p';
}
```



- Descomprimir el archivo subido:

Origen: /home/iesrc03.top/joomla218.zip

Destino: /home/iesrc03.top/web

Descompresión de archivos

Rellene los campos para descomprimir un archivo en su servidor. Tenga en cuenta que debe indicar la ruta a partir la carpeta home de su hosting.

Indique la ruta y el nombre del archivo comprimido

/home/iesrc03.top/

Indique la carpeta de destino

/home/iesrc03.top/

[Descomprimir el archivo](#)

- Crear una base de datos:

Crear una nueva base de datos MySQL

Nombre de la base de datos

Codificación

[Crear BBDD](#)

- Creamos un usuario → privilegios sobre la BD:

Crear un nuevo usuario secundario

Nombre de usuario

Contraseña

Repetir contraseña

Debe tener entre 8 y 64 caracteres

Conexiones concurrentes

Se recomienda asignar un mínimo de 3 conexiones.  
Se reservan 3 conexiones para el usuario principal para que aplicaciones como phpMyAdmin funcionen correctamente.

Acceso externo

[Crear cuenta](#) [Cancelar](#)

Permisos para el usuario ujoomla218

Nombre de la base de datos	Modo	Permisos	Operaciones
bdjoomla218	Activo	No	<a href="#">Gestionar</a>
<b>Datos</b> <input checked="" type="checkbox"/> Select <input checked="" type="checkbox"/> Insert <input checked="" type="checkbox"/> Update <input checked="" type="checkbox"/> Delete	<b>Estructura</b> <input checked="" type="checkbox"/> Create <input checked="" type="checkbox"/> Alter <input checked="" type="checkbox"/> Index <input checked="" type="checkbox"/> Drop	<b>Estructura</b> <input checked="" type="checkbox"/> Create_tmp_table <input checked="" type="checkbox"/> Create_view <input checked="" type="checkbox"/> Show_view <input checked="" type="checkbox"/> Lock_tables	<b>Estructura</b> <input checked="" type="checkbox"/> Create_routine <input checked="" type="checkbox"/> Alter_routine <input checked="" type="checkbox"/> Execute <input checked="" type="checkbox"/> Event <input checked="" type="checkbox"/> Trigger



- Importar la BD:

## Importando en la base de datos "bdjoomla218"

### Archivo a importar:

El archivo puede ser comprimido (gzip, bzip2, zip) o descomprimido.

Un archivo comprimido tiene que terminar en **[formato].[compresión]**. Por ejemplo: **.sql.zip**

Buscar en su ordenador:  bdjoomla218.sql (Máximo: 30MB)

Conjunto de caracteres del archivo:

- Y aquí esta nuestra página web:

