

# Administração de Bases de Dados

Engenharia Informática – Universidade do Minho

Trabalho Prático – 2019/2020

Os grupos de trabalho devem ser constituídos por 3 (três) elementos, todos inscritos na Unidade Curricular. Será disponibilizado saldo na *Google Cloud Platform* para realizar este trabalho a cada um dos grupos. O resultado do trabalho é um relatório escrito. O relatório deve omitir considerações genéricas sobre as ferramentas utilizadas, focando a apresentação e justificação dos objetivos atingidos. O relatório deve ser entregue por apenas um dos elementos do grupo, identificando também o nome e número de todos os outros na capa. A entrega do relatório é feita na área da Unidade Curricular no *e-Learning*. A data limite é 3 de janeiro de 2020.

## 1 Contexto

O trabalho prático consiste na configuração, otimização e avaliação do **benchmark TPC-C** com alguns dados e interrogações adicionais. O TPC-C simula um sistema de bases de dados de uma cadeia de lojas, suportando a operação diária de gestão de vendas e stocks. As **interrogações analíticas adicionais**, baseadas na adaptação do TPC-H e **listadas no Anexo A**, poderão ser corridas ocasionalmente. A descrição dos *benchmarks* e da respetiva implementação está disponível no Anexo B.

## 2 Objetivos

Depois de instalar e configurar o benchmark *TPC-C*, obtendo uma **configuração de referência** em termos de número de *warehouses*, número de clientes e *hardware*, os objetivos do trabalho são:

1. Usando a configuração de referência, otimizar o desempenho da **carga transacional** tendo em conta, principalmente, os parâmetros de configuração do PostgreSQL. **linha verde do gráfico descer na vertical**
2. Usando a configuração de referência, otimizar o desempenho das **interrogações analíticas** tendo em conta, principalmente, os respetivos planos e os mecanismos de redundância que estão a ser usados.
3. Propor e testar uma configuração usando replicação ou processamento distribuído com qualquer uma das ferramentas estudadas. Esta configuração deve atingir uma escala superior à da configuração de referência, com a qual deve ser comparada. **Ainda não demos esta matéria**

## 3 Notas

- Como **medidas** de desempenho da carga operacional (TPC-C) deve considerar-se principalmente **o debito máximo atingível**. Nas operações analíticas, deve considerar-se o **tempo de resposta**.

- Ao escolher a configuração de referência, devem ter em conta o saldo disponível na *Google Cloud* para efetuar todos os testes e o tempo que cada teste demora a correr. Se escolherem uma configuração demasiado grande, não conseguirão fazer todos os testes necessários. Por outro lado, se escolherem uma configuração demasiado pequena, vão ter poucas oportunidades de otimização.
- Poderão modificar as interrogações SQL e o código Java para atingir os objetivos 2 e 3. Devem explicar no relatório em que medida essas alterações preservam o funcionamento da aplicação original.
- Nos objetivos 2 e 3 não poderão considerar todas as otimizações possíveis nas suas várias combinações... Devem focar-se nas que consideram mais prometedoras e que mais vos interessam, justificando no relatório essas opções.
- Nos objetivos 2 e 3 é aceitável que não consigam uma melhoria de desempenho. Nesse caso, devem explicar porque é que a configuração de referência já era ótima. Por outro lado, a simples apresentação de uma melhoria de desempenho, não justificada, não é muito interessante.
- A utilização de ferramentas de monitorização e diagnóstico do PostgreSQL e do sistema operativo (e.g., pgbadger, iostat) valoriza o trabalho.
- A automatização da instalação e execução do *benchmark* permitirá obter resultados em maior quantidade, permitindo uma análise mais profunda e valorizando o trabalho.
- Devem também procurar estratégias para poupar recursos na *Google Cloud*, por exemplo, armazenando os dados em *Cloud Storage* e reutilizando-os, em vez de re-executar o `load.sh`. Tenham o cuidado de escolher as configurações mais baratas na *Google Cloud* (i.e., regiões nos EUA, *preemptible*, ...) e de não deixar máquinas virtuais ativas a consumir recursos desnecessariamente!

## A Interrogações analíticas

### A.1 cuidado ao copiar isto do PDF

```
select su_name, su_address
from supplier, nation
where su_suppkey in
      (select mod(s_i_id * s_w_id, 10000)
       from stock, order_line
       where s_i_id in
             (select i_id
              from item
              where i_data like 'c%')
             and ol_i_id=s_i_id
             and extract(second from ol_delivery_d) > 50
       group by s_i_id, s_w_id, s_quantity
       having 2*s_quantity > sum(ol_quantity))
and su_nationkey = n_nationkey
and n_name = 'GERMANY'
order by su_name;
```

### A.2

```
select i_name,
       substr(i_data, 1, 3) as brand,
       i_price,
       count(distinct (mod((s_w_id * s_i_id),10000))) as supplier_cnt
from stock, item
where i_id = s_i_id
and i_data not like 'z%'
and (mod((s_w_id * s_i_id),10000) not in
     (select su_suppkey
      from supplier
      where su_comment like '%bean%'))
group by i_name, substr(i_data, 1, 3), i_price
order by supplier_cnt desc;
```

### A.3

```
select n_name,
       sum(ol_amount) as revenue
from customer, orders, order_line, stock, supplier, nation, region
where c_id = o_c_id
and c_w_id = o_w_id
and c_d_id = o_d_id
and ol_o_id = o_id
and ol_w_id = o_w_id
and ol_d_id= o_d_id
and ol_w_id = s_w_id
and ol_i_id = s_i_id
and mod((s_w_id * s_i_id),10000) = su_suppkey
and ascii(substr(c_state,1,1))-ascii('a') = su_nationkey
and su_nationkey = n_nationkey
and n_regionkey = r_regionkey
and r_name = 'EUROPE'
group by n_name
order by revenue desc;
```

## A.4

```
select  c_last, c_id o_id, o_entry_d, o_ol_cnt, sum(ol_amount)
from    customer, orders, order_line
where   c_id = o_c_id
        and c_w_id = o_w_id
        and c_d_id = o_d_id
        and ol_w_id = o_w_id
        and ol_d_id = o_d_id
        and ol_o_id = o_id
group by o_id, o_w_id, o_d_id, c_id, c_last, o_entry_d, o_ol_cnt
having  sum(ol_amount) > 200
order by sum(ol_amount) desc, o_entry_d
```

## B Referências

1. Código fonte e instruções de instalação:

<https://github.com/jopereira/EscadaTPC-C>

<https://gist.github.com/jopereira/4086237>

2. Documentação:

<http://www.tpc.org/tpcc/>

<https://db.in.tum.de/research/projects/CHbenCHmark/index.shtml?lang=en>