



Скрипт доски коммерческих объявлений Elite-Board 2.3

Инструкция по установке, обновлению и первоначальной настройке



Оглавление

[Оглавление](#)

[Требования к установке](#)

[Установка](#)

[Включение бинарного режима:](#)

[Обновление с версии 2.2 с использованием дистрибутива обновления](#)

[Обновление с версии 2.0, 2.1 или 2.2 с использованием полного дистрибутива](#)

[Обновление с версии 1.3 или 1.4](#)

[Настройка системы автоматического биллинга](#)

[Настройка системы приёма платежей SpryPay](#)

[Настройка системы приёма платежей OnPay](#)

[Настройка системы приёма платежей Robokassa](#)

[Настройка системы приёма платежей InterKassa 2.0](#)

[Настройка системы приёма платежей SMS Coin](#)

[Настройка системы приёма платежей WebMoney](#)

[Настройка системы приёма платежей UnitPay](#)

[Настройка системы приёма платежей PayPal](#)

[Настройка системы приёма платежей Яндекс.Деньги](#)

[Настройка системы SMS авторизации](#)

[Часто задаваемые вопросы](#)



Требования к установке

- Вебсервер Apache и mod_rewrite
- Сервер MySQL
- PHP 5 и выше, библиотеки iconv, mbstring, GD + FreeType

Вы можете вебсервер NginX или IIS, но в этом случае Вам нужно будет самостоятельно сконвертировать правила md_rew




Установка

1. Сгенерируйте ключ лицензии на Ваш домен в панели управления лицензией по адресу <https://illusionweb.org/cp.html>
2. Скопируйте файлы из дистрибутива на сервер одним из способов:
 - a. посредством FTP клиента (Total Commander, FileZilla, CuteFTP), рекомендуется использовать бинарным режим загрузки
 - b. очень удобно распаковывать архив прямо на сервере, используя «файловый менеджер» - почти все хостинг-провайдеры предоставляют такой инструмент
 - c. если сервер поддерживает zip-функции, можно воспользоваться скриптом-распаковщиком: скачайте файл:
https://illusionweb.org/board_support/unzip.php
закачайте его на сервер вместе с архивом скрипта и в браузере обратитесь к файлу unzip.php.
3. Запустите инсталляцию, обратившись в браузере к файлу install/index.php
4. Следуйте инструкциям сценария установки. В процессе установки, если это потребуется, выставьте на необходимые файлы и директории права на запись
5. В поле «ключ лицензии» вставьте ключ, который Вы сгенерировали в п. 1
6. Удалите либо переименуйте папку install.




Включение бинарного режима:


В TotalCommander



В CuteFTP



В FileZilla





Обновление с версии 2.2 с использованием дистрибутива обновления

Дистрибутив обновления содержит только изменённые файлы новой версии. Это рекомендуемый способ обновления. Обновление возможно только для сборки 2.2.170219

1. Убедитесь, что в файле version.ver в корне сайта указан номер версии 2.2.170219
2. Сделайте резервную копию файлов и базы данных
3. Скачайте дистрибутив обновления отсюда:
<https://illusionweb.org/cp.html>
Имя файла должно быть таким: eliteboard_rus_23_170503_patch.zip
4. Распакуйте файл на сервере
5. Запустите инсталляцию (конвертацию), обратившись в браузере к файлу install/index.php
6. Следуйте инструкциям сценария установки/конвертации. В процессе установки, если это потребуется, выставьте на необходимые файлы и директории права на запись.
7. На завершающем шаге установки в поле «ключ лицензии» скопируйте содержимое текстового файла, высланного Вам вместе с дистрибутивом обновления скрипта.
8. Удалите либо переименуйте папку install.
9. После установки рекомендуется нажать “Сбросить кэш” в панели администрирования.



Обновление с версии 2.0, 2.1 или 2.2 с использованием полного дистрибутива

Обновление с использованием полного дистрибутива предполагает замену всех файлов, в т.ч. файлов шаблона. Если Вы вносили изменения в файлы скрипта, рекомендуется обновиться с использованием дистрибутива обновления (см. выше).

1. Убедитесь, что используете версию сборки скрипта:
 - 2.0.20111029 для версии 2.0, номер сборки указан в файле version.txt,
 - 2.1.140219 для 2.1, номер сборки указан в файле version
 - или любую сборку скрипта версии 2.2, убедитесь что файл version.ver в корне сайта содержит номер сборки начинающийся с 2.2Инсталлятор “не заметит” ранние сборки и выполнит чистую установку
2. На всякий случай сделайте резервную копию файлов и базы данных.
3. Скопируйте на сервер все файлы из полного дистрибутива версии 2.2 **кроме корневого config.php**. Копирование производите с заменой файлов. Если Вы используете FTP-клиент, загружайте файлы в бинарном режиме¹
4. Запустите инсталляцию (конвертацию), обратившись в браузере к файлу install/index.php
5. Следуйте инструкциям сценария установки/конвертации. В процессе установки, если это потребуется, выставьте на необходимые файлы и директории права на запись.
6. На завершающем шаге установки в поле «ключ лицензии» скопируйте содержимое текстового файла, высланного Вам вместе с дистрибутивом обновления скрипта.
7. Удалите либо переименуйте папку install.
8. После установки рекомендуется нажать “Сбросить кэш” в панели администрирования.

¹ Как включить бинарный режим описано в разделе «Установка»



Обновление с версии 1.3 или 1.4

Структура БД ранних версий по структуре и содержанию значительно отличается от актуальной, поэтому при конвертации возможна частичная потеря информации и нарушение форматирования.

Конвертации подвергнутся

- общие настройки
- рубрики доски объявлений
- регионы
- собственно база объявлений
- пользователи, в личных данных которых был указан e-mail
- модули
- html блоки (PHP-блоки не конвертируются)
- блок навигации

Дополнительные поля БД не конвертируются, также не конвертируются любые записи базы сообщений, где была нарушена связь с другими таблицами БД (отсутствующая категория, регион, либо пользователь



Порядок установки обновления с версии 1.3 (1.4)

1. Сделайте резервную копию всех файлов на сервере. Удалите все файлы и папки, относящиеся к скрипту кроме директорий `images` и `files`
2. Скопируйте на сервер все файлы из дистрибутива новой версии. Копирование производите с заменой файлов. Если Вы используете FTP-клиент, загружайте файлы в бинарном режиме.²
3. Запустите инсталляцию (конвертацию), обратившись в браузере к файлу `install/index.php`
4. Следуйте инструкциям сценария установки/конвертации.
5. На шаге 6.2 установки система попытается скопировать все файлы из каталогов `"images/thumb_big"`, `"images/thumb_small"` в каталоги `"uploads/images/tb"`, `"uploads/images/ts"` соответственно. Если работа сценария будет остановлена лимитами хостинга, Вы можете вручную произвести эти действия (перенести все фотографии в новые папки), а затем вернуться на этап 6.2 установки. При этом, содержимое каталогов `"images/thumb_big"` и `"images/thumb_small"` должно быть пустым, иначе система опять попытается копировать файлы.
6. На завершающем шаге установки в поле «ключ лицензии» скопируйте содержимое текстового файла, высланного Вам вместе с дистрибутивом скрипта.
7. Удалите либо переименуйте папку `install`.
8. После успешной установки можно удалить папки: `files`, `images/thumb_big`, `images/thumb_small`, `images/kat`

² Как включить бинарный режим описано в разделе «Установка»



Настройка системы автоматического биллинга

Для организации автоматического биллинга скрипт использует внешние системы приёма платежей. Установка новой системы осуществляется простым копированием файла с расширением .dat в папку billing. Настройка – в панели управления скрипта.

В панели управления зайдите в раздел «Системы приёма платежей»

Название системы	Страница регистрации	Поддерживаемые валюты	Статус	Действия
SpryPay	http://www.sprypay.ru/registration.html?puid=13903184344b7af91f373a33_9657247	<ul style="list-style-type: none">Российский рубльДоллар СШАУкраинская гривнаЕвро	<input checked="" type="checkbox"/>	
OnPay	https://secure.onpay.ru/signup	<ul style="list-style-type: none">Российский рубль	<input type="checkbox"/>	

[Сохранить](#)

Основная валюта на сайте
(должна поддерживаться, и быть выставленной по умолчанию на всех активных биллинговых системах):

Российский рубль [Сохранить](#)

Таблица содержит в себе информацию о подключённых системах автоматического биллинга на вашем сайте:

- **Страница регистрации** – ссылка на страницу регистрации, предварительно обязательно ознакомьтесь с порядком регистрации в системе.
- **Поддерживаемые валюты** – перед регистрацией в системе убедитесь, что она поддерживает перевод средств в систему мерчанта в нужной вам валюте.
- **Статус** – поставьте галочку и нажмите «Сохранить», когда зарегистрируетесь в системе, активируете свой аккаунт и будете готовы принимать платежи. С этого момента система платежей будет отображаться в публичной части скрипта.
- **Действия** – нажмите «Редактировать» для ввода регистрационных данных системы.

В блоке «**Основная валюта на сайте**» необходимо выбрать ту валюту, которая будет использоваться во внутренних расчётах в системе. Этой валютой пользователи пополнять баланс и в этой валютой будет рассчитываться стоимость всех предоставляемых услуг.

«Основная валюта» выбирается единожды, перед настройкой всех внешних систем биллинга. Пересчёт внутренних счетов пользователей при смене валюты не предусмотрен.



Настройка системы приёма платежей SpryPay

Зарегистрируйтесь в системе SpryPay (<http://sprypay.ru>), создайте новый магазин в системе.

В разделе «Список магазинов → Настройки → Оповещения» укажите параметры:

- **ipnUrl:** GET | <http://example.com/pay/sprypay/result/>
- **successUrl:** GET | <http://example.com/pay/sprypay/success/>
- **failUrl:** GET | <http://example.com/pay/sprypay/fail/>

Вот так:

Редактирование магазина

Магазин/Статус Оповещения Прием средств Принимаемые п.с. Заявки на прием

ipnUrl: GET <http://www.illusionboard.com/pay/sprypay/>

successUrl: GET <http://www.illusionboard.com/pay/sprypay/>

failUrl: GET <http://www.illusionboard.com/pay/sprypay/>

ipnEmail: info@illusionweb.ru

ipnSecretKey: 92tTG0yqhdiWaC92hw7c1xIDTLDG09

ipnFrequency: 10

ipnMaxTries: 144

сохранить

Помимо этого, в системе SpryPay Вам потребуется узнать три параметра:

1. Код для проверки URL магазина в разделе «Список магазинов → Настройки»

Редактирование магазина

Магазин/Статус Оповещения Прием средств Принимаемые п.с. Заявки на прием

Информация краткое описание:

Название: Доска объявлений illusionboard

Адрес: <http://illusionboard.com>

описание магазина

сохранить

Статус магазина

Проверку вашего доступа к указанному сайту (магазину) можно выполнить одним из сл. способов:

- разместите в его индексной странице следующий html-код (пользователи сайта его не увидят)
- разместите в корне сайта файл с именем `sprypay.check.txt` содержащий следующий html-код

и нажмите кнопку `проверить`.

<!--/sprypay.tag.check:53590f0d7c53f/-->

проверить



2. SpryPay ShopId в разделе «Список магазинов»

Список магазинов				
id	название	доменное имя	статус	
102572	Доска объявлений illusionweb	http://board.illusionweb.ru ▶	включен	настройки
217894	Доска объявлений illusionboard	http://illusionboard.com ▶	не проверен html-тэг	настройки
добавить магазин				

3. SpryPay SecretKey «Список магазинов → Настройки → Оповещения»

Редактирование магазина				
Магазин/Статус		Оповещения	Прием средств	Принимаемые п.с.
Заявки на прием				
ipnUrl:	GET	http://www.illusionboard.com/pay/sprypay/	ipnSecretKey:	3wOvhAo3NyUG6CFSvd2r3wOvhAo3N
successUrl:	GET	http://www.illusionboard.com/pay/sprypay/	ipnFrequency:	10
failUrl:	GET	http://www.illusionboard.com/pay/sprypay/	ipnMaxTries:	144
ipnEmail:	info@illusionweb.ru			
сохранить				

Код для проверки URL Вам потребуется вставить в шапку используемого шаблона в разделе «редактирование шаблона» панели администрирования (редактируйте файл header.html):

- 404.html
- add.html
- add_select.html
- admin_bottom.html
- admin_login.html
- admin_top.html
- block_counter.html
- block_nav.html
- block_seperator.html
- block_tags.html
- block_user.html
- blocks.html
- body1.html
- body2.html

Редактирование шаблона

/home/l/lenalptour/illusionweb/public_html/templates/first/header_page.html

```
1 <html>
2 <head>
3 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=
4 <meta http-equiv="pragma" content="no-cache">
5 <meta name="author" content="{%$settings.author%}">
6 <meta name="description" content="{%$description%}">
7 <meta name="keywords" content="{%$keywords%}">
8 <meta name="sprypayUrlChecker"
9 content="22ef0398aafc04ed748e1e825f2ec807">
10
11 <title>
12 {%foreach from=$title_reverse item='tit' name='i'%}
13 <title>{{tit}}</title>
```



Параметры SpryPay ShopId и SpryPay SecretKey укажите на странице редактирования системы приёма платежей SpryPay

Системы приёма платежей

SpryPay

SpryPay ShopId

SpryPay SecretKey

Нажмите кнопку «Проверить» в настройках магазина на SpryPay. На этом подключение платёжной системы завершено.



Настройка системы приёма платежей OnPay

Зарегистрируйтесь в системе OnPay (<http://onpay.ru>), добавьте свой сайт

В разделе «Магазины → Настройки» укажите параметры:

- **Принимать платежи через API** (выбрано, стоит галочка)
- Метод отправки запросов в API: **POST**
- URL API - <http://example.com/pay/onpay/result/>

Так:

Настройки API IN

Настройки API

Документация:

- [Протокол уведомления о платежах \(через API\)](#)
- [Спецификация на платежные ссылки](#)

☒ Принимать платежи через API

Включение интеграции с сайтом для автоматического приема платежей и отправки уведомлений на сервер

☐ Запрет платежей без API

Покупатели смогут оформить оплату только если они перешли с вашего сайта

Пароль для API
(secret_key):

Метод отправки
запросов в API: ☒ POST ☐ GET

URL API:

Тип API:



Помимо этого, на той же странице потребуется узнать два параметра:

- адрес платежной формы,
- пароль для API IN.

Вот они:

The screenshot shows a settings page for Elite-Board. On the left, there are three input fields: 'Сменить фирму на' (empty), 'Логин для API и платёжной формы:' (containing 'eliteboard'), and 'Название магазина (торговая марка):' (containing 'Скрипт доски объявлений'). On the right, there are four fields: 'Пароль для API (secret_key):' (containing '3ewWVG6atjITJGxCi2IO6'), 'Метод отправки запросов в API:' (with radio buttons for POST and GET, where POST is selected), 'URL API:' (containing 'http://example.com/pay/onpay/re'), and 'Тип API:' (a dropdown menu showing 'Https1').

Эти параметры должны быть скопированы в соответствующие поля на странице настроек системы в панели управления скрипта:

The screenshot shows the 'Системы приёма платежей' (Payment Systems) settings page. It has a title 'Системы приёма платежей' with a blue arrow icon. Below the title, there is a section for 'OnPay' with two input fields: 'Логин для API' (containing 'eliteboard') and 'Пароль для API' (containing '3ewWVG6atjITJGxCi2IO6'). At the bottom of this section is a 'Применить' (Apply) button.



Настройка системы приёма платежей Robokassa

Зарегистрируйтесь в системе: <http://robokassa.ru>

Дождитесь, когда Ваш сайт пройдет проверку модератором.

В разделе «Мои магазины - Магазин - Технические настройки» необходимо указать параметры:

- Алгоритм расчета хеша: MD5
- Result URL: <http://example.com/pay/robokassa/result/>
- Метод отсылки данных по Result URL: POST
- Success URL: <http://example.com/pay/robokassa/success/>
- Метод отсылки данных по Success URL: POST
- Fail URL: <http://example.com/pay/robokassa/fail/>
- Метод отсылки данных по Fail URL: POST

Идентификатор магазина	<input type="text" value="Example"/>
Алгоритм расчета хеша	<div>MD5</div>
Пароль #1	<div><input type="password" value="Пароль задан"/> </div> Сгенерировать
Пароль #2	<div><input type="password" value="Пароль задан"/> </div> Сгенерировать
Result Url	<input type="text" value="http://example.com/pay/robokassa/result/"/>
Метод отсылки данных по Result Url	<div><input type="radio"/> GET <input checked="" type="radio"/> POST <input type="radio"/> Email</div>
СМС оповещение на телефон	<div>Чтобы воспользоваться функцией, подключите к магазину сервис "SMS-рассылки" в разделе Дополнительные сервисы </div> <div>Внимание! Услуга платная.</div>
Success Url	<input type="text" value="http://example.com/pay/robokassa/success/"/>
Метод отсылки данных по Success Url	<div><input type="radio"/> GET <input checked="" type="radio"/> POST</div>
Fail Url	<input type="text" value="http://example.com/pay/robokassa/fail/"/>
Метод отсылки данных по Fail Url	<div><input type="radio"/> GET <input checked="" type="radio"/> POST</div>



Вам также потребуется узнать три параметра:

- логин в системе;
- пароль #1;
- пароль #2;

Идентификатор магазина	<input type="text" value="merchantlogin"/>
Алгоритм расчета хеша	<input type="text" value="MD5"/>
Пароль #1	<input type="text" value="USTESTolURptANDroSIo"/> Сгенерировать ?
Пароль #2	<input type="text" value="xtrEiNGeCuLtesGUaBLE"/> Сгенерировать ?

Эти параметры необходимо скопировать в соответствующие поля на странице настроек системы оплаты «RoboKassa» в панели администрирования скрипта:

RoboKassa	
Robokassa login	<input type="text" value="merchantlogin"/>
Password #1	<input type="text" value="USTESTolURptANDroSIo"/>
Password #2	<input type="text" value="xtrEiNGeCuLtesGUaBLE"/>
Server	<input type="text" value="http://test.robokassa.ru/Index.aspx"/>
<input type="button" value="Применить"/>	

В поле «Server» укажите адрес <http://test.robokassa.ru/Index.aspx> на период тестирования и модерации магазина.

Для запуска платежей в рабочем режиме укажите в поле «Server» <https://auth.robokassa.ru/Merchant/Index.aspx>



Настройка системы приёма платежей InterKassa 2.0

Зарегистрируйтесь в системе: <https://new.interkassa.com/registration>

Перейдите в раздел «Мои кассы». Добавьте новую кассу и дождитесь, когда Ваш сайт пройдёт проверку модератором.

Нажмите «Настройки» напротив созданной кассы. В разделе «Интерфейс» укажите следующие параметры:

- URL успешной оплаты: <http://example.com/pay/interkassa20/success/>
Тип запроса: POST
- URL неуспешной оплаты: <http://example.com/pay/interkassa20/fail/>
Тип запроса: POST
- URL ожидания платежа: <http://example.com/pay/interkassa20/success/>
Тип запроса: POST
- URL взаимодействия: <http://example.com/pay/interkassa20/result/>
Тип запроса: POST
- Дополнительно → Текст успешного ответа: 1

Так:

The screenshot shows the 'Интерфейс' (Interface) settings for a payment system. The left sidebar contains navigation links: 'Общие настройки', 'Настройки платежей', 'Платёжные системы', 'Интерфейс' (selected), and 'Безопасность'. The main content area is titled 'URL взаимодействия' and contains four rows of settings:

- URL успешной оплаты:** . Type: GET (disabled), POST (selected). Toggle: 'разрешить переопределять в запросе' (checked).
- URL неуспешной оплаты:** . Type: GET (disabled), POST (selected). Toggle: 'разрешить переопределять в запросе' (checked).
- URL ожидания проведения платежа:** . Type: GET (disabled), POST (selected). Toggle: 'разрешить переопределять в запросе' (checked).
- URL взаимодействия:** . Type: GET (disabled), POST (selected). Toggle: 'разрешить переопределять в запросе' (checked).

Below this section is a 'Дополнительно' (Additional) section with the label 'Текст успешного ответа' and a text input field containing the value '1'.





В разделе «Общие настройки платежей» включите только ту валюту, которую указали в качестве основной в разделе «Системы приёма платежей» админки скрипта:



Для интеграции системы в скрипт доски объявлений Вам потребуется узнать два параметра:

- идентификатор кассы (Checkout ID) – в разделе «Мои кассы»
- секретный ключ (secret_key) – в настройках кассы на вкладке «Безопасность»





Эти параметры необходимо скопировать в соответствующие поля на странице настроек системы оплаты «InterKassa20» в панели администрирования скрипта

Системы приема платежей

InterKassa 2.0

Checkout ID: 51237daa9f2a2d9413000000

secret_key: 9FXV1J208F0aAFjDpyTrqfMA2khc5An

Применить

← Назад



Настройка системы приёма платежей SMS Coin

Зарегистрируйтесь в системе: <https://smscoin.com/ru/account/register/>

Перейдите в панель управления, выберите раздел “смс:банк”, нажмите “Добавить смс:банк”

Укажите название сайта, отметьте галочки для всех стран, а в поле “Секретный код” укажите любую комбинацию символов:

Добавить смс:банк

Название	оска объявлений illusionboard
Секретный код	qJjPzxhgpn4fBCGL449i

- ☒ ОАЭ, запрещено подключение сайтов "для взрослых"
- ☒ Албания, запрещено подключение сайтов "для взрослых"
- ☒ Армения, запрещено подключение сайтов "для взрослых"
- ☒ Австрия, запрещено подключение сайтов "для взрослых"
- ☒ Азербайджан, запрещено подключение сайтов "для взрослых"
- ☒ Босния и Герцеговина, запрещено подключение сайтов "для взрослых"
- ☒ Болгария
- ☒ Белоруссия, запрещено подключение сайтов "для взрослых"
- ☒ Швейцария, запрещено подключение сайтов "для взрослых"
- ☒ Колумбия, запрещено подключение сайтов "для взрослых"
- ☒ Кабо Верде, запрещено подключение сайтов "для взрослых"
- ☒ Кипр, запрещено подключение сайтов "для взрослых"




Далее укажите URL-ы взаимодействия с системой:

- Success URL: <http://example.com/pay/smscoin/success/>
- Success URL метод: post
- Fail URL: <http://example.com/pay/smscoin/fail/>
- Fail URL метод: post
- Result URL: <http://example.com/pay/smscoin/result/>
- Result URL метод: post

Укажите дополнительные параметры:




- Задержка: 1
- Активен: флаг взведён

<input checked="" type="checkbox"/> Имен, запрещено подключение сайтов "для взрослых"	
Success URL	<input type="text" value="http://illusionboard.com/pay/sm"/>
Success URL метод	<input type="text" value="post"/>
Fail URL	<input type="text" value="http://illusionboard.com/pay/sm"/>
Fail URL метод	<input type="text" value="post"/>
Result URL	<input type="text" value="board.com/pay/smscoin/result/"/>
Result URL метод	<input type="text" value="post"/>
Задержка	<input type="text" value="1"/> Задержка передачи данных на Result URL в минутах. Рекомендуется выставить не образом, при не подтверждении оплаты, запрос будет отменен и Вы не потеряете денег.
Создан	2014-08-04 09:40:25
Активен	<input checked="" type="checkbox"/>
Опции	<input type="button" value="Сохранить"/>  [Квитанции]

Сохраните настройки.

Запомните ID своего банка:

Управление смс:банками

ID	Название	Создан	Активен	Опции
18987	Доска объявлений illusionboard	2014-08-04 09:40:25		  [Квитанции] [Адрес шлюза] [Статистика]

[\[Добавить\]](#)



Теперь переходим в панель управления Elite-Board. Нажмите “Редактировать” напротив SMSCoin в разделе “Системы приёма платежей”

Укажите параметры:

- sms:bank id - ID сайта, который мы запомнили на предыдущем шаге
- service secret code - секретный код, комбинация символов, которую мы указали при добавлении сайта
- курс доллара к основной валюте - если вы не используете доллары как основную валюту, укажите здесь курс доллара по отношению к вашей валюте. В качестве десятичного разделителя используйте точку (например, для рубля: 35.6605). Если у вас основная валюта - доллар, поставьте единицу. В любом случае оставлять это поле пустым нельзя и периодически нужно корректировать курс валюты.

→ **Системы приёма платежей**

SMSCoin

sms:bank id	<input type="text" value="18987"/>
service secret code	<input type="text" value="illusion"/>
курс доллара к основной валюте	<input type="text" value="35.6605"/>

SMS Coin использует только доллар в качестве основной операционной валюты, но списание средств с внутреннего счёта оператора происходит в местной национальной валюте. Пересчёт в доллары осуществляется по внутреннему курсу smscoin. Кроме того, по итогам месяца, перед выплатой, пересчёт осуществляется снова. Подробнее об этом на сайте smscoin:

<http://smscoin.com/ru/faq/>

Большую часть дохода забирает оператор, причём сумма комиссии может сильно отличаться. Скрипт при эту комиссию не учитывает и учитывать не может.

Тарифы:

<http://smscoin.com/ru/info/worldwide/>



Настройка системы приёма платежей WebMoney

Зарегистрируйтесь в системе и получите персональный аттестат. Подробнее об этих процедурах вы можете узнать на сайте Webmoney Transfer - <https://start.webmoney.ru/>

Авторизуйтесь в системе Webmoney Мерчант, перейдите в раздел Web Merchant Interface. Это можно сделать по ссылке:
<https://merchant.webmoney.ru/conf/purses.asp>

Выберите кошелек, соответствующий основной валюте на сайте и нажмите "настроить"

WebMoney

Мерчант

WMID: [399094319167](#)

Описание сервиса

Настройки

Аттестация

Web Merchant Interface

Инструкции

Входящие операции

Форум

[merchant.webmoney.ru / Настройки / Web Merchant Interface](#)

СПИСОК КОШЕЛЬКОВ

кошелек	сумма	активность	тестовый/ рабочий	название	торговое имя	
E372457556897	0.00	Выкл.	-	First E		настроить
R138763080880	0.00	Вкл.	Рабочий	First R	illusionweb	настроить
U262229462911	0.00	Выкл.	-	First U		настроить
X356101443783	0.00	Выкл.	-	WMX		настроить
Z287775133055	0.00	Выкл.	-	First Z		настроить

WM-идентификатор	Параметр	активность	Описание
399454019112	Принимать платежи от неавторизованных	Вкл.	Прочитать

Помощь: [получи HTML-код для страницы оплаты](#)



Укажите параметры:

- Тестовый/Рабочий режимы: рабочий
- Secret Key: произвольная комбинация символов, запишите её
- Result URL: <http://example.com/pay/wm/result/>
- Success URL: <http://example.com/pay/wm/success/>
- Fail URL: <http://example.com/pay/wm/fail/>
- Метод формирования контрольной подписи: **SHA256** или MD5

Тестовый/Рабочий режимы: ☐ выкл. ☐ тестовый ☒ рабочий ?


Торговое имя	<input type="text" value="illusionweb"/>	?
Secret Key	<input type="text" value="tiQNCZ1ZSgtNxX9YKVBTot"/>	
<input type="checkbox"/> Высылать на Result URL, если обеспечивается секретность		
Secret Key X20	<input type="text"/>	?
Result URL	<input type="text" value="http://illusionweb.org/pay/wm/result/"/>	<input type="button" value="Проверить"/>
<input type="checkbox"/> Передавать параметры в предварительном запросе		
Прoxy для Result URL	<input type="text" value="не использовать"/>	?
Success URL	<input type="text" value="http://illusionweb.org/pay/wm/success/"/>	<input type="button" value="LINK"/>
Fail URL и метод его вызова	<input type="text" value="http://illusionweb.org/pay/wm/fail/"/>	<input type="button" value="LINK"/>
<input type="checkbox"/> Позволять использовать URL, передаваемые в форме		
<input type="checkbox"/> Высылать оповещение об ошибке платежа на кипер		
Метод формирования контрольной подписи	<input type="text" value="SHA256"/>	
Обязательно требовать подтверждение транзакции по СМС	<input type="text" value="выкл."/>	

В панели управления скрипта, в разделе “Системы приёма платежей” нажмите “Редактировать” напротив Webmoney. Укажите параметры:




- Purse - кошелёк, соответствующий основной валюте, который вы настроили в системе Webmoney Merchant
- Secret key - комбинация символов, которую вы записали на предыдущем шаге

WebMoney

 Purse

R1388856210380

 Secret Key

0rMeCa6anYsqD0GF1CE3

Применить

Можно проверять подключение. Если не хотите тратить деньги на тестовый платёж, можно переключиться на тестовый режим торгового кошелька в системе Webmoney Merchant.




Настройка системы приёма платежей UnitPay

Зарегистрируйтесь в системе OnPay (<https://unitpay.ru/>), создайте новый проект, дождитесь, когда проект пройдет модерацию в системе.

В настройках своего проекта укажите:


- Обработчик платежей: <http://example.com/pay/unitpay/result/>
- Переадресация/Направить клиента на специальные страницы проекта:
 - Fail URL: <http://example.com/pay/unitpay/fail/>
 - Success URL: <http://example.com/pay/unitpay/success/>

На этой же странице потребуется узнать параметр SECRET KEY:

	СТАТУС Активен	КАТЕГОРИЯ Wap/Web контент	ДАТА СОЗДАНИЯ 03-10-2014 14:53
	ДОХОД ЗА СЕГОДНЯ 4.95 р.	ДОХОД ЗА НЕДЕЛЮ 4.95 р.	ДОХОД ЗА МЕСЯЦ 4.95 р.

[Настройки](#) [Тарифы и комиссии](#) [Статистика](#) [Форма оплаты](#)

SECRET KEY: 7a3dea586ed60140fa93ad3d7dc3f439

Обработчик платежей пустой ответ!
URL 
По этому адресу мы уведомляем Вашу платформу о любом изменении в статусе платежа.

Переадресация
☒ Направить клиента на специальные страницы проекта
Если Ваш проект содержит специальные страницы на случай успешного платежа или ошибки оплаты заказа, рекомендуем активировать эту возможность и указать URL таких страниц.

Fail URL	<input type="text" value="http://illusionboard.com/pay/unitpay/fail/"/>
Success URL	<input type="text" value="http://illusionboard.com/pay/unitpay/success/"/>



А на странице «Форма оплаты» уточните публичный ключ проекта:

Универсальная форма оплаты


Итак, как же дать пользователю возможность оплатить Ваш товар или услугу? Самый простой способ универсальной формой оплаты:

<https://unitpay.ru/pay/10547-43212?sum=10&account=yourClientId&desc=Оплата+тестового>


Обратите внимание на передаваемые параметры, без них работа формы невозможна!


Параметр	Значение	Описание
sum	текст	Сумма платежа (например, 10.00)
account	текст	Идентификатор абонента в системе партнера (например email абонента или номер заказа)
desc	текст	Описание заказа
10547-43212	текст	Публичный ключ проекта

Теперь впишите эти параметры в разделе «Системы приёма платежей» админки скрипта:

 **Системы приёма платежей**

Unitpay

 Публичный ключ проекта

 Секретный ключ (SECRET KEY)



Настройка системы приёма платежей PayPal

Зарегистрируйтесь в системе PayPal (paypal.com). В процессе регистрации вам необходимо

- пройти верификацию (добавить действующую дебетовую карту или счёт);
- получить тип аккаунта Premier;
- открыть статус Продавца.

Следует уточнить по поводу типа аккаунта PayPal. По некоторым данным, типа аккаунта Личный, который вы получите сразу после регистрации, вполне достаточно для организации приёма платежей. По другим данным- тип аккаунта Premier и Личный одно и то же. Но любом случае, открывать Корпоративный аккаунт не обязательно, хотя система будет об этом просить!

Перейдите в раздел PayPal Developer - Dashboard - My Account.

<https://developer.paypal.com/developer/accountStatus/>

Если вы прошли все необходимые проверки, в столбце Live вы должны увидеть зелёную галочку напротив “PayPal payments”

Permission name	Description	Sandbox	Live
Invoicing API	Email detailed invoices that include an online payment button. Manage invoices through search, reminders, and more.	✓	✓
PayPal Here	Connect mobile apps to card reader devices for card present & PayPal in-person transactions.	✓	✓
Subscriptions	Initiate and manage regularly scheduled payments from customers.	✓	✓
PayPal payments	Accept Payments from PayPal members and issue Invoices using PayPal payment experience.	✓	✓
Log In with PayPal	Identity service that enables your customers to log in with PayPal login.	✓	✓
Direct credit cards	Accept payments from customers directly using their credit cards on your web or mobile app.	✓	Enable
Future Payments	Use virtual tokens to save customer payment information.	✓	Enable
Payouts	Payout up to 500 recipients in one API Call.	✓	Enable



Если проверки пройти не получается, обратитесь в телефонную службу поддержки PayPal.

Перейдите в раздел PayPal Developer - Dashboard - My Apps & Credentials

<https://developer.paypal.com/developer/applications/>

Нажмите Create App, укажите произвольное название приложения, сохраните.

Перейдите на вкладку live, скопируйте оттуда

- PayPal account
- Client ID
- Secret

eliteboard

Sandbox Live

App display name: eliteboard

LIVE API CREDENTIALS

Please note that not all features are available for live. Features available for live transactions are listed in your account eligibility.

PayPal account: testing@example.com

Client ID: WEGRTJKRT-wefkbnekdbyrfvkavfjh_VfI2ss8u4LOLJBC3V_T0Jd3dAGWJU1-kIqZPrvrthbikuevux3

Secret: Hide

Note: There can only be a maximum of two client-secrets. These client-secrets can be in either "Enabled" or "Disabled" status.

Created	Secret	Status	Action
Jan 29, 2016	EB5hrthrRTfdfdstrthSYoRpDjiy-erergRtPlaPv2J2qyz7BHxJolO5FQqeAI3IindLHwfcFyCjTMv	Enabled	Disable

Generate New Secret

Теперь впишите эти параметры в разделе «Системы приёма платежей» в панели администрирования скрипта:

PayPal	
PayPal account (e-mail)	testing@example.com
Client ID	WEGRTJKRT-wefkbnekdbyrfvkavfjh_
Secret	EB5hrthrRTfdfdstrthSYoRpDjiy-erergI
<button>Применить</button>	



Настройка системы приёма платежей Яндекс.Деньги

Зарегистрируйтесь, авторизуйтесь в системе - <http://money.yandex.ru/>

Перейдите в раздел “HTTP-уведомления” (Настройки - Всё остальное - Уведомления - Настроить). Введите здесь адрес -

- <http://example.com/pay/yandex/result/>

Где вместо example.com - будет адрес вашей доски объявлений

Нажмите на кнопку “Показать секрет”, скопируйте его.

HTTP-уведомления

Укажите адрес, на который хотите получать уведомления.
Поддерживаются протоколы https:// и http://

r3q354hfbed4rgd6efBG4V2j

Показать секрет

Изменить секрет

Вставьте этот секрет и номер вашего кошелька в разделе “Системы приёма платежей” панели администрирования

YandexMoney	
Номер кошелька	<input type="text" value="447605089090512"/>
Секрет	<input type="text" value="r3q354hfbed4rgd6efBG4V2j"/>
<div>Применить</div>	



Настройка системы SMS авторизации

Elite-Board позволяет регистрировать и авторизовать пользователей по номеру мобильного телефона. Отправка СМС на мобильные номера пользователей не бесплатная! Если Вы не желаете использовать эту функцию, пропустите этот раздел.

Зарегистрируйтесь в системе ePochtaSMS:

<http://www.atompark.com/members/register.php?service=sms&l=ru>

Выставьте в разделе «Настройки аккаунта → API»
(<http://my.atompark.com/settings/>):

- Включить XML интерфейс – Да
- Режим XML интерфейса – Рабочий

Настройки аккаунта

Общие Информация юр. лиц Безопасность ePochta SMS **API**

Активировать API 3.0 ☐ ВЫКЛ

Включить XML интерфейс ☒ ВКЛ (для СМС сервиса)

Режим XML интерфейса

СОХРАНИТЬ

Данные Вашего аккаунта пропишите в разделе «СМС шлюз» панели администрирования. Там же укажите имя отправителя СМС и шаблон сообщения, который будет приходить пользователям при регистрации:

СМС шлюз

авторизация пользователей по СМС отключена

Настройки аккаунта на atompark.com

Логин

Пароль

Отправитель СМС

Шаблон сообщения



Стоимость публикации объявления можно указать в разделе «платные сервисы» панели администрирования:

Уникальный идентификатор	Поле в БД	Название	Описание	Стоимость услуги в день	минимальный заказ	максимальный заказ
<input type="text" value="m"/>	<input type="text" value="marked"/>	Выделение объявления	Объявление будет выделено цветом	<input type="text" value="0.25"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="100"/>
<input type="text" value="r"/>	<input type="text" value="raised"/>	Поднятие объявления	Объявление будет выводиться в списке самым	<input type="text" value="0.25"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="100"/>
<input type="text" value="b"/>	<input type="text" value="block"/>	Вывод в рекламный блок	Объявление будет отображаться в рекламн	<input type="text" value="0.25"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="150"/>
<input type="text" value="a"/>	<input type="text" value="active"/>	Публикация объявления	Объявление будет опубликовано в течени	<input type="text" value="0.25"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="1000"/>

Теперь можете включить СМС авторизацию на сайте.

При использовании этой функции автоматически будет отключена активация аккаунтов пользователей по email.



Часто задаваемые вопросы

Поставил на сайт код sape.ru, код отобразился в таком виде: ❖❖❖❖❖

Необходимо в коде вывода ссылок (который вы вставляете на каждую страницу сайта) строку:

```
$sape = new SAPE_client();
```

изменить на:

```
$o['charset'] = 'UTF-8';  
$o['force_show_code'] = true;  
$sape = new SAPE_client($o);  
unset($o);
```

Подождите, пока обновится кэш, либо удалите файл links.db

Подробнее об установке кода sape.ru читайте в блоге:

<http://blog.illusionweb.ru/blog/post/20/>

Загрузил в каталог с вашим скриптом html страничку, при обращении к ней вижу



Перекодируйте файл в UTF-8. Все файлы, которые будут находиться в директории со скриптом должны сохраняться в этой кодировке.

Пользователи оплачивают размещение рекламных блоков, но они не выводятся на главной странице

Выставьте параметр «При выводе сообщения в рекламный блок выводить его на всех страницах сайта» в общих настройках

Как вставить PHP в код шаблона?

```
{%php%}  
echo "Hello world!";  
{%/php%}
```



Как изменить водяной знак на загружаемых фото?

В графическом редакторе измените файлы:

- images/watermark_big.png – для большого фото,
- images/watermark_small.png – для превью.

Как изменить степень прозрачности водяного знака?

Регулируйте степень прозрачности в графическом редакторе

Не получается загружать картинки большого размера

Возможно, в момент обработки картинок хостинг-провайдер режет скрипт из-за превышения лимитов. Попробуйте использовать оптимизированную библиотеку. Для этого замените файл includes/compile/imglib.php файлом includes/compile/imglib2.php. После этого на загруженные картинки не будет прикрепляться водяной знак.

Как изменить картинку «нет фото»?

Отредактируйте файл images/no_photo.jpg, либо измените ссылку на этот файл в файле шаблона list.html

Переход по ссылкам в объявлениях происходит через redirect. Как сделать прямые ссылки?

Отредактируйте файлы list.html и message.html в папке используемого шаблона. Можете сделать в разделе «Редактирование шаблона» панели администрирования.


Найдите и удалите это:

```
{%$settings.patch%}redirect/?go=
```




Как вставить код счётчика или баннера в блок?

В разделе «Блоки → Редактировать список блоков» добавьте новый блок. При этом тип блока оставьте «HTML», а на панели визуального редактора нажмите кнопку «Источник»:



Теперь вставляйте код. Затем в разделе «Блоки → Указать расположение блоков» поставьте свой блок на конкретное место в макете сайта.

При попытке загрузить файл через визуальный редактор вижу сообщение “This file uploader is disabled”



Откройте на редактирование файл `admin/conf.php` и найдите там строку:

```
$customconfig['fck_file_manager'] = false;
```

Измените её на:

```
$customconfig['fck_file_manager'] = true;
```