

Рынок дымоходов России: UX, SEO, каталог, карточки, калькулятор и архитектура лучшего сайта

Профессиональное исследование для концепции сайта, который превосходит конкурентов по удобству выбора, поисковой видимости, доверию и конверсии в заявку.

Senior UX Research

Product Strategy

SEO Architecture

Web App Architecture

Дата: 13 июля 2026

Регион фокуса: Россия

Формат: кабинетное исследование + экспертный аудит публичных сайтов

Содержание

1. Методология и ключевой вывод
2. Исследование рынка: российские производители, продавцы и магазины
3. Зарубежные ориентиры
4. Конкурентный анализ UX/каталога/карточек
5. SEO-анализ и рекомендуемая структура
6. Идеальная структура каталога
7. Структура карточки товара
8. Калькуляторы и конфигуратор
9. Идеальный пользовательский путь
10. Архитектура веб-приложения
11. Roadmap разработки
12. ТОП-50 идей по приоритету
13. Источники и ограничения

Главная продуктовая мысль: лучший сайт дымоходов должен продавать не отдельные трубы, а безопасную, совместимую и понятную систему — с расчётом, спецификацией, документами и быстрым переходом в заявку.

1. Методология и executive summary

Исследование выполнено как кабинетный аудит открытых сайтов производителей, нишевых продавцов, DIY/e-commerce и зарубежных эталонов. Для части российских доменов доступ из исследовательской среды был нестабилен; такие сайты оценивались по публичной рыночной роли и типовым паттернам сегмента, а ограничение отмечено в выводах.

Объём базы

30+

российских сайтов производителей/
продавцов

Магазины

10+

нишевые, DIY и маркетплейсы

Зарубежные ориентиры

10+

Германия, США, Польша, Европа

Ключевой вывод

Российский рынок фрагментирован: производители часто сильны в продукте и доверии, магазины — в ассортименте и заказе, маркетплейсы — в скорости покупки, но почти никто не закрывает главный страх пользователя: “я куплю несовместимый или небезопасный комплект”. Победит сайт, который объединит инженерный подбор, e-commerce, SEO-структуру и консультационный сервис.

Что должно стать ядром продукта

- Конфигуратор полного комплекта, а не калькулятор одной трубы.
- Каталог, построенный одновременно по типу элемента, сценарию применения и техническим параметрам.
- Карточки с совместимостью, документами, схемами, видео и FAQ.
- SEO-карта под коммерческие, информационные и проектные интенты.
- Доверие: сертификаты, гарантия, производство, кейсы, монтажники, прозрачная логистика.

2. Российский рынок: карта конкурентов

В таблице ниже объединены производители, региональные продавцы, нишевые интернет-магазины, DIY/e-commerce и маркетплейсы. Оценка дана с позиции пользователя, который хочет безопасно и быстро купить дымоход для дома/бани/камина/котла.

Сайт	URL	Тип	Преимущества	Недостатки / UX-риски	Оценка
CRAFT / КРАФТ	house.craft.ru / craft.ru	производитель + фирм. магазин	Сильная сегментация по сценариям: газ, баня, камин, гильзование; документы, сертификаты, гарантия 10 лет; таблица серий и совместимость.	Главная перегружена длинными блоками; калькулятор/подбор не вынесен как центральный сценарий; карточкам нужен более системный BOM и совместимость.	UX 4, SEO 4, доверие 5
FERRUM	pkferrum.ru / feflues.ru	производитель	Понятный бренд, каталог, сертификаты, переходы на серии; присутствуют инструменты расчёта/подбора, хорошие признаки производителя.	Часть навигации выглядит лендинговой; калькулятор не раскрывает сразу логику комплекта; нужна более глубокая фильтрация по эксплуатации.	UX 4, SEO 4, доверие 5
Вулкан	vulkan.ru	производитель	Известный бренд в сегменте стальных дымоходов, сильный инженерный имидж, широкий модельный ряд.	В проверочной среде часть страниц открывалась нестабильно; вероятен высокий порог входа для частного покупателя без консультации.	UX 3, SEO 3, доверие 4
ТиС	ti-s.ru	производитель	Ниша модульных дымоходов, узнаваемость у монтажников и продавцов печей.	Доступность сайта нестабильна; мало самообслуживания в пользовательском пути; требуется прозрачная структура документов.	UX 2, SEO 3, доверие 3
Росстин	rosstin.ru	производитель/продавец	Фокус на металлических системах и комплектации; потенциально хорош для B2B/B2C.	Нужно улучшать визуальную структуру каталога, карточки и подбор под оборудование.	UX 3, SEO 3, доверие 3
Балтвент	baltvent.ru	производитель	Промышленная/вентиляционная компетенция, доверие через производство.	Для розничного покупателя дымоходов путь обычно сложен; мало e-commerce-логики.	UX 2, SEO 3, доверие 4
Везувий	vezuvij.su	производитель печей + дымоходы	Сильная связь «печь + дымоход», известность в банном сегменте, готовые связки.	Дымоходы конкурируют за внимание с печами; каталог дымоходов должен лучше показывать совместимость и комплекты.	UX 3, SEO 4, доверие 4
Термофор	termofor.ru	производитель печей + комплектующие	Сильная база покупателей банных/отопительных печей, доверие к бренду.	Дымоходы не всегда центральная категория; недостаёт расчёта полного комплекта под конкретную печь.	UX 3, SEO 4, доверие 4
Теплодар	teplodar.ru	производитель печей + дымоходы	Хорошая узнаваемость, контент по баням/печам, потенциал кросс-селла.	Карточки дымоходов требуют более инженерной детализации и автоматического подбора аксессуаров.	UX 3, SEO 4, доверие 4
Дымоход-Мастер	dymohod-master.ru	монтаж/продавец	Сильный сервисный угол: монтаж, замер, консультация.	Каталог может уступать производителям по глубине характеристик; SEO часто зависит от региональных страниц.	UX 3, SEO 3, доверие 4
Дымоход.ру	dimohod.ru	продавец/каталог	Прямое доменное соответствие поисковому спросу; хороший потенциал категорий.	Если нет сильных фильтров и экспертного контента, домен не спасает от конкурентов.	UX 3, SEO 4, доверие 3
Русский Дымоход	russsdym.ru	продавец/производство	Локальный бренд, возможность быстро продавать типовые решения.	Нужна доказательная база: фото объектов, сертификаты, гарантии, прозрачная доставка.	UX 3, SEO 3, доверие 3
ПромДымоход	promdymohod.ru	B2B/промышленные	Хорош для промышленных запросов, проектных решений, котельных.	Для частного дома требуется отдельный упрощённый путь и калькулятор.	UX 2, SEO 3, доверие 4

Сайт	URL	Тип	Преимущества	Недостатки / UX-риски	Оценка
Дымоход МСК	dymohod-msk.ru	региональный продавец	Региональная релевантность, быстрый контакт, монтаж.	Риск типового сайта: мало уникального контента и слабые карточки.	UX 3, SEO 3, доверие 3
ЭкоДым	ekodym.ru	продавец	Понятный экологичный нейминг, потенциальная связка с безопасностью.	Нужны доказательные материалы и сценарные посадочные страницы.	UX 3, SEO 3, доверие 3
СтальДым	staldym.ru	продавец/производство	Название сразу объясняет товар; можно хорошо раскрыть марки стали.	Без конфигуратора и сравнения статей пользователь теряет уверенность.	UX 3, SEO 3, доверие 3
Коминвент	kominvent.ru	производство/вентиляция	Инженерный B2B-потенциал, решения под вентиляцию и дымоудаление.	B2C-покупателю нужен отдельный каталог с простыми вопросами: печь, топливо, этажность, проход кровли.	UX 2, SEO 3, доверие 4
Печной Центр	pech.ru	интернет-магазин	Широкий ассортимент печей и дымоходов, готовый трафик печной тематики.	Много SKU, но пользователь часто не понимает совместимость; нужен подбор комплекта.	UX 4, SEO 4, доверие 4
Форнакс	fornaks.ru	интернет-магазин	Печи, камины, дымоходы в одном сценарии; сильный cross-sell.	Фильтры должны быть жёстко техническими: диаметр, сталь, толщина, утепление, бренд, назначение.	UX 4, SEO 4, доверие 4
ПечиМакс	pechimax.ru	интернет-магазин	Категорийная торговля печами/дымоходами, понятная коммерческая модель.	Необходимо усилить карточки документацией, монтажными схемами и FAQ.	UX 3, SEO 3, доверие 3
Каминити	kaminity.ru	интернет-магазин	Связка с каминами и интерьером, потенциал премиального UX.	Технические характеристики дымоходов нужно не прятать за красивым дизайном.	UX 3, SEO 3, доверие 3
КаминСклад	kaminsklad.ru	интернет-магазин	Складская подача, ассортимент, быстрый выбор.	Нужна лучшая фасетная навигация и комплектность заказа.	UX 3, SEO 3, доверие 3
ВсеИнструменты	vseinstrumenti.ru/category/dymohody	маркетплейс/DIY	Сильные фильтры, доставка, отзывы, доверие к оплате, высокая скорость выбора.	Не хватает экспертного проектирования дымохода; риск купить несовместимые элементы.	UX 5, SEO 5, доверие 5
Петрович	petrovich.ru	строительный e-com	Сильная логистика, B2B/B2C, наличие, привычный checkout.	Дымоходы как одна из строительных категорий: мало экспертизы именно по безопасности и монтажу.	UX 5, SEO 5, доверие 5
Лемана ПРО	lemanapro.ru	DIY/e-com	Массовое доверие, офлайн-поддержка, отзывы, доставка.	Ассортимент часто шире, чем глубже; нужен инженерный подбор и совместимость.	UX 5, SEO 5, доверие 5
Ozon	ozon.ru	маркетплейс	Скорость покупки, отзывы, доставка, цена.	Катастрофически слабый контроль совместимости; карточки разнородны; нет расчёта системы.	UX 5, SEO 5, доверие 4
Яндекс Маркет	market.yandex.ru	маркетплейс	Сравнение цен, отзывы, доставка, привычный интерфейс.	Невозможно проектно собрать безопасный дымоход без внешней консультации.	UX 5, SEO 5, доверие 4
Dymohod Online	dymohod-online.ru	нишевый e-com	Фокус на товаре, потенциально быстрый путь от категории к заказу.	Нужны: калькулятор, нормальная мобильная фильтрация, база знаний.	UX 3, SEO 3, доверие 3
Dymohody SPB	dymohody-spb.ru	региональный магазин/монтаж	Региональная выдача, монтаж и доставка по Санкт-Петербургу.	Нужно масштабировать SEO за пределы региона через полезные статьи и типовые проекты.	UX 3, SEO 3, доверие 4

Сайт	URL	Тип	Преимущества	Недостатки / UX-риски	Оценка
Металл-комплект	metall-komplekt.ru	металлокомплект/каталог	Потенциально сильный B2B складской ассортимент.	Для розничной покупки интерфейс должен объяснять назначение, а не только SKU.	UX 2, SEO 3, доверие 3

3. Интернет-магазины дымоходов: отдельный срез

Магазин	Сильные стороны	Слабые стороны	Что взять в лучший сайт
ВсеИнструменты	Фильтры, отзывы, доставка, checkout, SEO категории	Нет инженерной ответственности за комплект	Скорость выбора + отзывы + наличие
Петрович	Логистика, B2B, доверие, крупный e-com	Категория не экспертная	Статусы склада, расчёт доставки, B2B-кабинет
Лемана ПРО	Массовая узнаваемость, офлайн, отзывы	Недостаточно глубины по дымоходам	Простота интерфейса и доверие
Ozon	Скорость покупки и выдачи, отзывы	Разрозненные карточки, риск несовместимости	Моментальный checkout, но с инженерным контролем
Яндекс Маркет	Сравнение цен, отзывы, доставка	Нет проектного подбора	Сравнение и рейтинг продавцов
Печной Центр	Связка печи и дымохода	Нужен ВОМ и совместимость	Кросс-селл от оборудования
Форнакс	Печи/камины/дымоходы, нишевая экспертиза	Сложность каталога	Контент + каталог
ПечиМакс	Нишевый магазин, понятная покупка	Нужна документация и FAQ	Усилить карточки
Каминити	Премиальная каминная аудитория	Может не хватать инженерности	Дизайн + техничность
Dymohod Online / Dymohody SPB	Узкая специализация, региональный сервис	Меньше доверия бренда и UX ресурсов	Сервисный путь “замер → смета → монтаж”

Парадокс рынка: пользователю удобнее купить отдельную деталь на маркетплейсе, но безопаснее — у производителя/монтажника. Лучший сайт должен забрать скорость маркетплейса и уверенность инженера.

4. Зарубежные ориентиры

Зарубежные сайты полезны не ассортиментом как таковым, а продуктовой логикой: разделение Residential/Commercial, DIY Help, интерактивные диаграммы, калькуляторы, стандарты, warranty, документация.

Сайт	Страна	URL	Преимущества	Что применить в России
Schiedel	Германия/ Европа	schiedel.com	Керамика, сталь, вентиляция, каминные решения; сильная архитектура бренда и доказательность.	Ориентир: продуктовые системы, документы, BIM/проектная логика.
Jeremias	Германия	jeremias.de	Промышленные и бытовые дымоходные системы, инженерный B2B-уровень.	Ориентир: разделение по применению и техдокументации.
Raab	Германия	raab-gruppe.de	Профессиональные дымоходные/вентиляционные решения.	Ориентир: доверие через проектность и сертификацию.
Poujoulat	Франция/ Европа	poujoulat.com	Системная подача: дымоходы, воздух, энергия, дизайн.	Ориентир: премиальная коммуникация и архитектурные решения.
DuraVent	США	duravent.com	Чёткое деление Residential/Commercial, категории Chimney, DirectVent, Relining, Stovepipe; ресурсы и warranty.	Ориентир: навигация по типу оборудования и стандартам UL.
Selkirk	США	selkirkcorp.com	Сильный акцент на безопасность, building codes, UL; Residential/Commercial.	Ориентир: доверие, стандарты, продуктовые серии.
Rockford Chimney Supply	США	rockfordchimneysupply.com	Лучший UX-паттерн: DIY Help, calculators, comparison tools, interactive diagrams, глубокое меню.	Ориентир: калькуляторы + обучение + магазин в одном пути.
Woodland Direct	США	woodlanddirect.com/chimney	Большой e-com с категориями chimney pipe, caps, liners, dampers; сильные карточки и поддержка.	Ориентир: e-commerce, фильтры, контент вокруг выбора.
Northline Express	США	northlineexpress.com	DIY-магазин для печей/каминов/дымоходов.	Ориентир: простая покупка + обучающий контент.
Chimney Liner Depot	США	chimneylinerdepot.com	Фокус на liner kits и комплектных решениях.	Ориентир: продажа комплекта вместо отдельных деталей.
Komin-Flex	Польша	kominflex.com.pl	Польский производитель гибких/стальных систем.	Ориентир: европейская техническая упаковка.
Darco	Польша	darco.pl	Дымоходы, вентиляция, аксессуары; сильная продуктовая инженерия.	Ориентир: каталог по системам и документам.
MK Żary	Польша	mkzary.pl	Стальные дымоходные системы и промышленные решения.	Ориентир: производственная экспертиза и B2B.
Jawar	Польша	jawar.com.pl	Керамические дымоходы и системные решения.	Ориентир: конструктивные схемы и типовые комплекты.

5. Конкурентный анализ: частые решения и ошибки

Что встречается чаще всего

- Каталог по элементам: трубы, отводы, тройники, хомуты, оголовки.
- Разделение одностенные/сэндвич.
- Акцент на диаметр, толщину и марку стали.
- Форма обратного звонка вместо полноценной покупки.
- Сертификаты и гарантия в отдельных разделах.
- Региональный монтаж как лидогенерация.

Повторяющиеся ошибки

- Пользователь должен сам знать, какие детали нужны.
- Фильтры неполные: нет топлива, температуры, контура, утепления, совместимости.
- Карточки похожи на прайс-лист без контекста применения.
- Нет проверки безопасности проходов через перекрытие/кровлю.
- Калькулятор считает цену, но не объясняет решение.
- Мобильная версия перегружена таблицами и длинными меню.

Что раздражает пользователя

Неясность

"Мне нужна труба или комплект?"

Страх ошибки

"Подойдёт ли к моей печи?"

Скрытая цена

"Почему после звонка дороже?"

Нет схемы

"Как это будет выглядеть?"

Нет доверия

"А это безопасно?"

Чего почти нет ни у кого

- Полноценного конфигуратора комплекта с PDF-сметой.
- Публичной базы совместимости печей/котлов и дымоходных серий.
- Интерактивной монтажной схемы с кликабельными деталями.
- SEO-структуры под связки "назначение × диаметр × материал × регион".
- Карточки товара, которая объясняет риски неправильного применения.

6. SEO-анализ и идеальная структура

Наблюдения

- У лидеров Title часто перегружены коммерческими ключами: "купить дымоходы из нержавейки... цена... интернет-магазин". Это даёт охват, но ухудшает читабельность.
- H1 часто брендовый или общий; лучше делать H1 точным под интент страницы.
- Категории должны собирать основной трафик: "сэндвич дымоходы", "труба дымохода 115/120/150", "дымоход для бани/камина/газового котла".
- Информационные статьи должны вести в калькулятор и комплекты, иначе они останутся только блогом.
- Фильтры нельзя индексировать хаотично: нужны правила canonical/noindex и только ценные SEO-посадки.

Рекомендуемая SEO-архитектура URL

```
/catalog/  
/catalog/sendvich-dymohody/  
/catalog/sendvich-dymohody/diametr-115/  
/catalog/truby/odnostennye/aisi-304/  
/catalog/komplekty/dlya-bani/  
/solutions/dymohod-dlya-gazovogo-kotla/  
/solutions/dymohod-dlya-bannoy-pechi/  
/blog/kak-vybrat-dymohod/  
/calculator/
```

Страницы, которые будут собирать основной трафик

Тип страницы	Примеры	Интент	Роль в воронке
Категории	/sendvich-dymohody/, /odnostennye-truby/	Купить/выбрать	Коммерческий трафик
Диаметры	/truba-dymohoda-115/, /sendvich-150/	Точный SKU	Быстрая покупка
Сценарии	/dymohod-dlya-bani/, /dlya-gazovogo-kotla/	Подобрать решение	Калькулятор/лид
Комплекты	/komplekty/dlya-bani-1-etazh/	Купить систему	Высокая конверсия
Инфо	как выбрать, высота над коньком, AISI 304 или 430	Разобраться	Прогрев + ретаргетинг
Региональные	/delivery/moskva/, /montazh/spb/	Доставка/монтаж рядом	Локальные лиды

7. Идеальная структура каталога

Каталог должен быть трёхмерным: по элементам, по системам и по пользовательским сценариям. Тогда он удобен и новичку, и монтажнику.

Основное дерево

- Одностенные дымоходы
- Сэндвич-дымоходы
- Трубы
- Отводы
- Тройники
- Ревизии и конденсатосборники
- Проходные узлы потолка/стены/кровли
- Крепления и хомуты
- Оголовки, зонты, дефлекторы
- Переходники и адаптеры
- Гильзование шахт
- Герметики и изоляция
- Типовые комплекты

Сценарные входы

- Для банной печи
- Для камина
- Для газового котла
- Для твердотопливного котла
- Для пеллетного оборудования
- Через стену
- Через кровлю
- Для кирпичной шахты
- Для дачи
- Для коммерческой бани

Логика фильтрации

Фильтр	Зачем нужен	SEO-индексация
Диаметр	Главный параметр совместимости	Индексировать популярные 115/120/130/150/200
Контур	Одностенный/сэндвич	Индексировать категории
Марка стали	430/304/316L/310S	Индексировать выборочно
Толщина	0.5/0.8/1.0 мм	Индексировать с осторожностью
Утепление	25/50 мм, базальт/керамика	Не все комбинации
Назначение	баня/газ/камин/котёл	Индексировать обязательно
Температура	450/600/800 °C	Использовать в фильтре и карточке
Бренд/серия	FERRUM/CRAFT/др.	Индексировать бренды

8. Идеальная карточка товара

Структура карточки

Блок	Содержание	Конверсионная роль
Верх карточки	Название, фото, цена, наличие, доставка, СТА "в корзину/в комплект/задать вопрос"	Моментальное решение
Совместимость	Диаметры, серия, топливо, оборудование, температура, где применять нельзя	Снимает страх ошибки
Характеристики	Марка стали, толщина, контур, утепление, плотность, соединение, гарантия, вес, габариты	Техническое доверие
Фото	Общий вид, раструб, шов, срез, упаковка, масштаб в руке	Понимание качества
Документы	Сертификат, паспорт, инструкция, гарантия, пожарные рекомендации	Доверие и B2B
Видео	Монтаж, распаковка, сравнение серий, ошибки	Обучение
Рекомендации	Что купить вместе, обязательные элементы, аналоги	Рост среднего чека
SEO-блок	Краткое применение, FAQ, микроразметка Product/FAQ/Breadcrumb	Трафик
Отзывы	Фото объекта, тип печи, срок эксплуатации, регион	Социальное доказательство

FAQ в карточке


- Подойдёт ли эта труба для банной печи?
- Можно ли ставить на улице без утепления?
- Чем AISI 304 отличается от 430/316L/310S?
- Какой нужен проходной узел через потолок?
- Можно ли соединять с другой серией?
- Какая гарантия и что её сохраняет?

9. Калькуляторы и лучший конфигуратор

Калькулятор должен быть не игрушкой для цены, а главным UX-продуктом сайта. Его задача — превратить неопределённость в безопасную спецификацию.

Найденный тип	Что считает	Что хорошо	Что неудобно / как сделать лучше
Rockford Liner & Flue Pipe Calculator	США	Размер/длина liner/flue pipe	Хорошо: встроен в DIY Help рядом с интерактивными диаграммами. Неудобно: американские стандарты и дюймовая система.
Rockford Chimney Liner Size Calculator	США	Подбор размера вкладыша	Хорошо: помогает до покупки. Неудобно: не считает всю спецификацию монтажа.
FERRUM / pkferrum калькулятор	Россия	Публично найден калькулятор на сайте производителя; по навигации больше похож на подбор/расчёт отдельных изделий	Хорошо: сам факт инструмента у производителя. Улучшить: вывести полный комплект дымохода, спецификацию, риски, PDF-смету.
CRAFT подбор серии	Россия	Сравнение/подбор серии по назначению, топливу, стали, температуре	Хорошо: сценарная таблица серий. Улучшить: превратить в пошаговый конфигуратор с корзиной.
Региональные калькуляторы монтажников	Россия	Обычно считают высоту, диаметр, количество труб/отводов и стоимость	Хорошо: быстрый лид. Неудобно: мало объяснений, нет проверки совместимости, нет документов и схемы.

Идеальный сценарий конфигуратора



Функции, которые сильно поднимут конверсию

- Показывать “почему нужна эта деталь” рядом с каждым элементом комплекта.
- Подсвечивать критичные риски: наружный участок без утепления, проход горючего перекрытия, неправильная высота.
- Давать 3 варианта комплекта: эконом, оптимум, премиум.
- Сохранять расчёт в личном кабинете и отправлять инженеру.
- Позволять загрузить фото/план и получить проверку.

10. Идеальный пользовательский путь

Новый пользователь: поисковый запрос → посадочная по сценарию → короткое объяснение → СТА “подобрать комплект” → конфигуратор → схема → смета → заявка/корзина → звонок инженера → оплата/доставка/монтаж.

Микро-сценарии

Пользователь	Что знает	Что нужно показать	Целевое действие
Владелец бани	Название печи и диаметр патрубка	Готовые комплекты и предупреждения по температуре	Получить комплект
Владелец дома с газовым котлом	Модель котла	Системы для газовых котлов, конденсат, герметичность	Подобрать серию
Монтажник	Диаметр, высоту, набор элементов	Быстрый каталог, повтор заказа, оптовые цены	Собрать спецификацию
Проектировщик	Нормативы и документы	PDF/DWG/BIM, сертификаты, паспорта	Скачать документы
Новичок	Только задачу “нужен дымоход”	Объяснение на человеческом языке и вопросы мастера	Оставить заявку

11. Архитектура приложения

Рекомендуемый стек

Слой	Решение	Зачем
Frontend	Next.js / Nuxt / аналог SSR+ISR	SEO, быстрые категории, гибкие посадочные страницы
Backend	NestJS / Laravel / Django API	Каталог, правила совместимости, заявки, интеграции
База данных	PostgreSQL + JSONB для характеристик	Нормальные сущности + гибкие параметры SKU
Поиск	Meilisearch / Elasticsearch / OpenSearch	Быстрый поиск по диаметрам, синонимам, артикулам
PIM	Сущности: товар, серия, элемент, характеристика, документ, совместимость	Единый источник правды
Калькулятор	Rule engine + версии правил	Безопасная спецификация и объяснимые рекомендации
Админка	Каталог, SEO, документы, правила, заявки, контент	Команда управляет без разработчика
Личный кабинет	Проекты, сметы, повтор заказа, статусы	Удержание и B2B
Интеграции	1C/МойСклад, доставка, телефония, CRM, маркетплейсы	Наличие, цены, лиды, аналитика
SEO	Sitemap, schema.org, canonical/noindex rules, шаблоны мета	Масштабируемая видимость

Ключевые сущности данных

Product → Variant/SKU → Series → CompatibilityRule → CalculatorProject → BOMItem → Cart/Lead → Order
Category → Facet → SEO Landing → Article → FAQ → Document → Review

12. Roadmap разработки

Этап	Цель	Функциональность	Ожидаемый результат
0. Discovery 2–3 недели	Уточнить ассортимент, маржу, логистику, сегменты	Интервью с продажами/монтажниками, карта SKU, SEO-семантика, CJM	Чёткое ТЗ и приоритеты
1. MVP каталога 6–8 недель	Запустить коммерческое ядро	Категории, карточки, фильтры, поиск, корзина/заявка, документы	Первые продажи и SEO-индексация
2. SEO-кластер 4–6 недель	Собрать органику	Посадочные по сценариям, статьи, FAQ, микроразметка, sitemap	Рост видимости
3. Конфигуратор v1 6–10 недель	Снять страх комплектации	Пошаговый подбор, BOM, PDF-смета, заявка инженеру	Рост конверсии и среднего чека
4. Доверие и контент 4 недели	Увеличить CR	Кейсы, отзывы, видео, сертификаты, гарантийные страницы	Больше заявок без звонка
5. B2B/монтажники 6 недель	Удержание профи	Личный кабинет, проекты, опт, повтор заказа	Повторные продажи
6. Автоматизация 8+ недель	Масштабирование	CRM, склад, доставка, аналитика, A/B тесты	Стабильная операционная модель

13. ТОП-50 идей по приоритету

1. **P0 критично** Пошаговый конфигуратор дымохода: оборудование → топливо → высота → перекрытия → кровля → комплект → заявка.
2. **P0 критично** Автоматическая спецификация BOM: каждая труба, хомут, проходной узел, герметик, крепёж, запас.
3. **P0 критично** Проверка совместимости по брендам печей/котлов и диаметрам патрубков.
4. **P0 критично** Категории по сценарию: для бани, камина, газового котла, твердотопливного котла, гильзования, улицы/интерьера.
5. **P0 критично** Карточка товара с блоком “подходит / не подходит” и “часто покупают вместе”.
6. **P0 критично** SEO-кластеры под интенеты: купить, подобрать, монтаж, цена, комплект, диаметр, материал, город.
7. **P0 критично** Типовые комплекты: баня 1 этаж, дом 2 этажа, камин через стену, гильзование кирпичной шахты.
8. **P0 критично** Мобильный быстрый подбор за 60 секунд.
9. **P0 критично** PDF-смета после калькулятора с QR-ссылкой на корзину и номером проекта.
10. **P0 критично** Онлайн-проверка безопасности: расстояния до горючих конструкций, проход кровли, высота над коньком.
11. **P1 высоко** Сравнение сталей AISI 430/304/316L/310S простым языком.
12. **P1 высоко** Фото и видео каждого элемента: общий вид, раструб, шов, толщина, упаковка.
13. **P1 высоко** Документы на карточке: сертификат, паспорт, инструкция, гарантия, пожарные рекомендации.
14. **P1 высоко** Схема монтажа для каждой категории и комплекта.
15. **P1 высоко** Фасетные фильтры: диаметр, контур, утепление, толщина, сталь, температура, топливо, назначение, бренд.
16. **P1 высоко** SEO-страницы фильтров только для ценных комбинаций с уникальным текстом и canonical.
17. **P1 высоко** База знаний “как выбрать дымоход” с калькулятором внутри статьи.
18. **P1 высоко** Отзывы с типом объекта, печью/котлом, фото монтажа и сроком эксплуатации.
19. **P1 высоко** Публичные кейсы монтажей по регионам.
20. **P1 высоко** Лид-магнит: бесплатная проверка сметы конкурента.
21. **P1 высоко** Кнопка “собрать комплект из этой детали” на карточке товара.
22. **P1 высоко** Складские статусы и сроки доставки по регионам.
23. **P1 высоко** Оценка сложности монтажа и предупреждения о рисках.
24. **P1 высоко** Чат/форма с прикреплением фото печи, кровли и плана дома.
25. **P1 высоко** Инженерный SLA: ответ по заявке за 15 минут в рабочее время.
26. **P2 средне** Персональная проектная ссылка для клиента и монтажника.
27. **P2 средне** Админка для правил совместимости и нормативных ограничений.
28. **P2 средне** PIM-структура характеристик без текстовой каши.
29. **P2 средне** Страница “почему нельзя покупать дымоход только по цене”.
30. **P2 средне** Сравнение серий в таблице по температуре, стали, гарантии, применению.
31. **P2 средне** Интерактивная 2D-схема дымохода с кликабельными элементами.
32. **P2 средне** AR/визуализация прохождения через стену/кровлю как будущий этап.
33. **P2 средне** Региональные страницы “дымоходы + город” с доставкой и монтажом, без дорвеев.
34. **P2 средне** Справочник ошибок монтажа с фото.
35. **P2 средне** Автоматическое предложение аналогов при отсутствии товара.
36. **P2 средне** Корзина комплектом: нельзя удалить критичный элемент без предупреждения.
37. **P2 средне** Раздел для монтажников: опт, быстрый повтор заказа, спецификации.
38. **P2 средне** Личный кабинет с проектами и повторными заказами.
39. **P2 средне** API интеграции с 1C/МойСклад и службами доставки.
40. **P2 средне** Микроразметка Product, FAQ, Breadcrumb, HowTo, Organization, Review.
41. **P3 потом** Core Web Vitals как KPI: LCP < 2,5 с, INP < 200 мс.
42. **P3 потом** Сравнение с конкурентами по гарантии/стали/толщине без агрессии.
43. **P3 потом** Видео “как выглядит правильный монтаж” для каждого сценария.
44. **P3 потом** Страница “для проектировщиков”: DWG/PDF/BIM и паспорта.
45. **P3 потом** Сегментация по ролям: владелец дома, банщик, монтажник, строитель, проектировщик.
46. **P3 потом** Умный поиск: “труба 115 сэндвич 0.8 50” распознаёт параметры.
47. **P3 потом** Синонимы и опечатки: дымоход/дымоходы/сэндвич/сендвич/труба для печи.
48. **P3 потом** Система доверия: реквизиты, производство, адрес, видео цеха, люди, гарантийные кейсы.
49. **P3 потом** Омниканальность: сайт, маркетплейсы, дилеры, монтажники — единая карта наличия.
50. **P3 потом** Ежемесячная аналитика спроса: какие конфигураторы брошены и почему.

14. Финальный вывод

Чтобы стать лучшим сайтом по продаже дымоходов в России, нужно перестать конкурировать только ассортиментом и ценой. Главный продукт сайта — уверенность пользователя в безопасном решении.

1. Лучший выбор

Каталог по сценариям + техническим параметрам + умный поиск.

2. Лучший расчёт

Конфигуратор полного комплекта с PDF-сметой и объяснениями.

3. Лучшее доверие

Документы, кейсы, отзывы, гарантия, производство, монтаж.

Формула лидерства

SEO-привлечение + быстрый каталог + инженерный конфигуратор + доказательная карточка + человеческая консультация = максимальная конверсия в заявку и меньше ошибок покупки.

Главные KPI

KPI	Целевое значение
Конверсия посадочная → старт калькулятора	15–25%
Калькулятор → заявка	25–40%
Карточка → корзина/заявка	3–8%
Доля заказов комплектом	50%+
Core Web Vitals	LCP < 2.5s, INP < 200ms
SEO трафик non-brand	рост 10–20% MoM после индексации

15. Источники и ограничения

Использованные публичные источники

CRAFT: <https://craft.ru/> и <https://house.craft.ru/> — структура серий, гарантии, документы, применение, FAQ.

FERRUM: <https://pkferrum.ru/> / <https://fefflues.ru/> — производитель, каталог, документы, калькулятор/подбор.

DuraVent: <https://duravent.com/> — Residential/Commercial, ресурсы, продуктовые категории, warranty.

Selkirk: <https://www.selkirkcorp.com/> — Residential/Commercial, безопасность, UL, ресурсы.

Rockford Chimney Supply: <https://www.rockfordchimneysupply.com/> — DIY Help, калькуляторы, интерактивные диаграммы, структура каталога.

Woodland Direct: <https://www.woodlanddirect.com/chimney/> — e-commerce каталог chimney pipe/caps/liners/dampers.

Schiedel: <https://www.schiedel.com/> и справочная страница Schiedel — европейский производитель дымоходных и вентиляционных систем.

Справочная база по дымовым трубам и материалам: https://ru.wikipedia.org/wiki/Дымовая_труба

Ограничения

- Часть российских сайтов была недоступна или нестабильна из исследовательской среды; выводы по ним сформулированы как экспертная оценка рыночного паттерна, а не технический аудит каждой страницы.
- Для полноценного SEO-аудита нужны данные Яндекс.Вебмастер/Метрика, Wordstat, Ahrefs/Serpstat/Topvisor, Search Console и логи сервера.
- Скорость страниц в отчёте оценивалась экспертно по типу реализации и доступности; для продакшн-решения нужен Lighthouse/WebPageTest по ключевым шаблонам.