
bladder (568 mutations)
C>A
C>G
C>T
T>A
T>C
T>G
Mutations
0
10
20
30
40
ACA
ACG
CCA
CCG
GCA
GCG
TCA
TCG
ACA
ACG
CCA
CCG
GCA
GCG
TCA
TCG
ACA
ACG
CCA
CCG
GCA
GCG
TCA
TCG
ATA
ATG
CTA
CTG
GTA
GTG
TTA
TTG
ATA
ATG
CTA
CTG
GTA
GTG
TTA
TTG
ATA
ATG
CTA
CTG
GTA
GTG
TTA
TTG


liver (1,169 mutations)
C>A
C>G
C>T
T>A
T>C
T>G
Mutations
0
10
20
30
40
50
ACA ACG CCA CCG GCA GCG TCA TCG
ACA ACG CCA CCG GCA GCG TCA TCG
ACA ACG CCA CCG GCA GCG TCA TCG
ATA ATG CTA CTG GTA GTG TTA TTG
ATA ATG CTA CTG GTA GTG TTA TTG
ATA ATG CTA CTG GTA GTG TTA TTG


oesophagus (548 mutations)
C>A
C>G
C>T
T>A
T>C
T>G
Mutations
0
10
20
30
40
ACA
ACG
CCA
CCG
GCA
GCG
TCA
TCG
ACA
ACG
CCA
CCG
GCA
GCG
TCA
TCG
ACA
ACG
CCA
CCG
GCA
GCG
TCA
TCG
ATA
ATG
CTA
CTG
GTA
GTG
TTA
TTG
ATA
ATG
CTA
CTG
GTA
GTG
TTA
TTG
ATA
ATG
CTA
CTG
GTA
GTG
TTA
TTG


prostate (210 mutations)
C>A
C>G
C>T
T>A
T>C
T>G
Mutations
0
2
4
6
8
ACA
ACG
CCA
CCG
GCA
GCG
TCA
TCG
ACA
ACG
CCA
CCG
GCA
GCG
TCA
TCG
ACA
ACG
CCA
CCG
GCA
GCG
TCA
TCG
ATA
ATG
CTA
CTG
GTA
GTG
TTA
TTG
ATA
ATG
CTA
CTG
GTA
GTG
TTA
TTG
ATA
ATG
CTA
CTG
GTA
GTG
TTA
TTG


skin (124 mutations)
C>A
C>G
C>T
T>A
T>C
T>G
Mutations
0
5
10
15
20
ACA
ACG
CCA
CCG
GCA
GCG
TCA
TCG
ACA
ACG
CCA
CCG
GCA
GCG
TCA
TCG
ACA
ACG
CCA
CCG
GCA
GCG
TCA
TCG
ATA
ATG
CTA
CTG
GTA
GTG
TTA
TTG
ATA
ATG
CTA
CTG
GTA
GTG
TTA
TTG
ATA
ATG
CTA
CTG
GTA
GTG
TTA
TTG