1). Cd.. /..
   Cd Xampp/mysql/bin
   C:/Xampp/Mysql/bin > mysql - u root

   MariaDB [(none)] > Create Database Gita324;

2). MariaDB[(Gita324)] > Create table Buku (Kd_Buku Varchar (5), Judul Varchar (40),
   Jenis_Buku Varchar (15), Pengarang Varchar (40), Jml_Buku Int);

   MariaDB [(Gita 324)] > Create table Pinjam (Kd_Pinjam Varchar (5), No_Anggota
   Varchar (5), Kd_Buku Varchar(5), Tgl_Pinjam date, Tgl_kembali
   date);

   MariaDB[(Gita 324)] > Create table Anggota (No_Anggota Varchar(5), Identitas Varchar
   (5), Nama_Anggota Varchar (30), Alamat Varchar (40));

   MariaDB[(Gita324)] > Insert Into Buku Values ("BK001", "Laskar Pelangi", "Novel",
   "Andrea Hirata", 12),
   → ("BK002", "Cantik Itu Luka", "Novel", "Eka Kurniawan",
   6),
   → ("BK003", "Rentang kisah", "Novel", "Gita Savitri Devi",
   8),
   → ("BK004", "Aku", "Sastra", "Sjuman Djaya", 18),
   → ("BK005", "Kereta Tidur", "Sastra", "Avianty Armand",
   20),
   → ("BK006", "Laluba", "Sastra", "Nukila Amal", 15),
   → ("BK007", "Panggil Aku Kartini Saja", "Biografi",
   "Pramoedya Ananta Toer", 10),
   → ("BK008", "Chairil", "Biografi", "Hasan Aspahani",
   20),
   → ("BK009", "Ensiklopedia Antariksa", "Ensiklopedia",
   "James Trefil", 12),
   → ("BK010", "Ensiklopedia Sains", "Ensiklopedia",
   Damaring Tyas, 6);

MariaDB [(Gita324)] > Insert Into pinjam Values ("PJ001", "AG004", "BK001", "22-05-2017", "29-05-2017"),
→ ("PJ001", "AG004", "BK003", "22-05-2017", "29-05-2017"),
→ ("PJ002", "AG001", "BK004", "23-05-2017", "30-05-2017"),
→ ("PJ002", "AG001", "BK003", "23-05-2017", "30-05-2017"),
→ ("PJ003", "AG003", "BK001", "23-05-2017", "30-05-2017"),
→ ("PJ004", "AG002", "BK002", "24-05-2017", "01-06-2017"),
→ ("PJ004", "AG002", "BK010", "24-05-2017", "01-06-2017"),
→ ("PJ005", "AG005", "BK006", "24-05-2017", "01-06-2017");

MariaDB [(Gita324)] > Insert Into Anggota Values ("AG001", "KTM", "Ibnu Saladdin", "Jl. Anyelir 22, Jakarta"),
→ ("AG002", "KTP", "Kirana Deviana", "Jl. Melati 18, Depok"),
→ ("AG003", "KTM", "Afifa Adena", "Jl. Gabus 23, Bogor"),
→ ("AG004", "SIM", "Luqyaana", "Jl. Cangkalang 17, Bogor"),
→ ("AG005", "KTM", "Reno Athallah", "Jl. Ruang 34, Bekasi");

3). MariaDB[(Gita324)] > Select Judul from Buku Inner Join Pinjam On Kd_Buku = Kd_Buku Where tgl_Pinjam between '23-05-2017' and '24-05-2017';

4). MariaDB[(Gita324)] > Select Nama_Anggota, Alamat From Pinjam Left Join Anggota ON NO_Anggota = NO_Anggota where Tgl_Pinjam = '22-05-2017';

5). MariaDB[Gita324)] > Select Judul, Jenis_Buku from Pinjam Left Join Buku ON Kd_Buku = Kd_Buku Left Join Anggota ON No_Anggota = NO_Anggota Where Nama_Anggota = 'Luqyaana';

Dipindai dengan CamScanner

6) MariaDB [(Gita324)] > Select Nama_Anggota, Judul, Tgl_Pinjam From Pinjam Left Join Buku ON Kd_Buku = Kd_Buku Left Join Anggota ON No_Anggota = No_Anggota where alamat Like '%Bogor%';

7) MariaDB [(Gita524)] > Select Judul, Kd_Pinjam From Pinjam Left Join Buku ON Kd_Buku = Kd_Buku Left Join Anggota ON No_Anggota where Nama_Anggota Like '%R%';

8) MariaDB [(Gita324)] > Select Nama_Anggota, Jenis_Buku, Tgl_Pinjam from Pijam Left Join Buku ON Kd_Buku = Kd_Buku Left Join Anggota = No_Anggota where (Identitas = 'KTM' OR Identitas = 'KTP') AND Tgl_Pinjam Between '23-05-2017' AND '24-05-2017';