

PRÁCTICA 2 TEMA 3

LUIS LEÓN, MARIO JIMÉNEZ, GUSTAVO HERNÁNDEZ Y ÓSCAR DÍAZ

ÍNDICE

DEFINICIÓN PRUEBA DE CAJA BLANCA	3
DEFINICIÓN PRUEBA DE CAMINO BÁSICO	4
PASOS DE LA PRUEBA DE CAMINO BÁSICO	4
COMPONENTES	5
WEBGRAFÍA	6

1. DEFINICIÓN PRUEBA DE CAJA BLANCA

La "prueba de caja blanca" es una **técnica de prueba** que evalúa el **código** y la **estructura interna** de un programa. Se basa en un minucioso examen de los detalles procedimentales del **código** a evaluar, por lo que es necesario conocer la lógica del programa.

Este tipo de pruebas se centran en analizar cada uno de los posibles caminos en el **flujo de ejecución** de un programa ante unos valores de **entrada** concretos. Ejemplificando, si ante unos parámetros de un método, el flujo del programa ejecuta los bucles "if" o los "else", o entra en un bucle o sale de él.

Con esto, se pretende comprobar que el **código fuente** está preparado para funcionar en todas las situaciones que se puedan presentar, basándose en la inspección detallada de dicho código.

Así es cómo el **software** se prepara para responder a circunstancias susceptibles de provocar **errores**. Estas pruebas tratan de buscar errores obligando a ejecutar todos los posibles flujos de ejecución.

El objetivo de la técnica es diseñar **casos de prueba** para que se ejecuten, al menos una vez, todas las **sentencias** del programa, y todas las decisiones **lógicas** tanto verdaderas como falsas.

Mediante este tipo de prueba, el ingeniero del software en cuestión puede obtener casos de prueba que ejecuten por lo menos una vez cada **instrucción** del programa (siendo esta la prueba del camino básico, que se basa en la complejidad del flujo de ejecución desglosado en un conjunto básico de caminos), que ejecuten los **bucles** (probando el caso general y los casos extremos, siendo esta la prueba de bucles que tiene como objetivo reducir la posibilidad de pasar por alto algún error no encontrado en otro tipo de prueba).

Las principales **técnicas** de diseño de pruebas de caja blanca son:

- Pruebas de **flujo de control** (con el objetivo de encontrar errores en la parte lógica del programa).
- Pruebas de flujo de datos (con el objetivo de probar las variables y definiciones en el programa, se hace una selección del flujo de datos para llegar a una conclusión correcta).
- Pruebas de bifurcación (se define si algún bucle está correctamente implementado y si las líneas de código donde exista una condición son la mejor opción o si deberían cambiarse).

Por todo esto se considera a este tipo de prueba como uno de los más importantes que se aplican en los software, consiguiendo el resultado de disminuir en un gran porcentaje el número de **errores** existentes en los sistemas y por ende una mayor **calidad** y **confiabilidad**.

2. DEFINICIÓN PRUEBA DE CAMINO BÁSICO

Se trata de un tipo de técnica de diseño de pruebas de caja blanca con la que se consiguen **casos** de prueba de caja blanca. En esta prueba se **verifica** que un programa **funciona** correctamente; para ello, cada una de las **instrucciones** del programa debe haberse ejecutado al menos una vez correctamente.

Esta técnica permite obtener una medida de la **complejidad lógica** del diseño procedimental para utilizar esa medida como una orientación para definir un **conjunto básico** de un diseño de casos de prueba de caminos de ejecución.

Los casos de prueba derivados del conjunto básico garantizan que, durante la prueba, se ejecuta por lo menos una vez cada **sentencia** del programa.

Con esto, se pretende derivar casos de prueba a partir de un conjunto dado de caminos independientes por los cuales puede circular el **flujo de control**. Para conseguir este conjunto de caminos independientes, se crea el **grafo de flujo** asociado y se calcula su **complejidad ciclomática**.

Un **grafo** es un conjunto de objetos llamados **nodos**, unidos por arcos que posibilitan la posibilidad de representar relaciones binarias entre elementos de un conjunto.

3. PASOS DE LA PRUEBA DE CAMINO BÁSICO


Los pasos de la prueba de camino básico son los siguientes:


- A partir del diseño o del código fuente, se dibuja el **grafo de flujo** asociado.
- Se calcula la complejidad ciclomática del grafo.
- Se determina un conjunto básico de caminos independientes.
- Se preparan los **casos de prueba** que obliguen a la ejecución de cada camino del conjunto básico.

Hay que tener en cuenta que la representación del flujo del control se realizará con un **grafo de flujo**. Cada nudo representará una **secuencia** del código fuente; de esta manera, se puede representar cualquier código de un programa en un grafo de flujo. No obstante, hay que tener en cuenta cinco componentes que son los que permiten comprender, elaborar y obtener **información** para conocer si el trabajo que se está haciendo se hace adecuadamente.

4. COMPONENTES

- Nodo: cada círculo se denomina nodo, el cual representa una o más secuencias procedimentales. Un solo nodo puede corresponder a una secuencia de procesos o a una sentencia de decisión.
 - Puede haber nodos que no se asocien. Se suelen utilizar al inicio y final del **grafo**.
- **Aristas**: las flechas se denominan aristas y representan el **flujo de control**. Una arista debe terminar en un nodo aunque este no represente ninguna **sentencia procedimental**.
- Regiones: las regiones son las áreas delimitadas por las aristas y nodos, incluyéndose el área exterior del grafo. Las regiones se enumeran, siendo la cantidad de regiones equivalente a la cantidad de caminos independientes del conjunto básico de un programa.
- **Complejidad Ciclomática**: la complejidad ciclomática es una **métrica** de software extremadamente útil, pues proporciona medición cuantitativa de la complejidad lógica de un programa.
 - La complejidad ciclomática define el número de **caminos independientes** del conjunto básico de un programa y da un límite superior para el número de pruebas que se deben realizar para asegurar que se ejecute cada sentencia al menos una vez.
 - Un camino independiente es cualquier camino del programa que introduce por lo menos un nuevo conjunto de **sentencias de procesamiento** o una **nueva condición**. El camino independiente se debe mover al menos por una arista que no haya sido recorrida anteriormente.
- Derivación de casos de prueba: luego de tener elaborados los grafos de flujos y los caminos a recorrer, se preparan los casos de prueba que forzará la ejecución de cada uno de esos caminos. Se escogen los datos de forma que las condiciones de los nodos predicados estén adecuadamente establecidas, con el fin de comprobar cada camino.





5. WEBGRAFÍA

- https://es.wikipedia.org/wiki/Pruebas de caja blanca
- https://www.monografias.com/docs113/ingenieria-software-prueba-caja-blanca-y-camino-basico.shtml
- http://www.jc-mouse.net/ingenieria-de-sistemas/caja-blanca-prueba-del-camino-basico
- https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUK <u>Ewjg3 2fy X0AhUJDmMBHSDWBAUQFnoECAMQAQ&url=https%3A%2F%2Fjddiosvivar.files.wordpress.com%2F2014%2F06%2F2-1-tipos-de-pruebas.pdf&usg=AOvVaw3AFhwBSm9AvZVRdp42jPIO</u>
- https://es.wikipedia.org/wiki/Pruebas de caja blanca
- https://ebooksonline.es/que-es-una-prueba-de-caja-blanca-tecnicas-muestras-y-tipos/
- https://sistemasumma.com/2011/06/11/diseno-procedimental/
- https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUK Ewi1ns-rz X0AhUu7rsIHeGNApIQFnoECB8QAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.infor .uva.es%2F~jvalvarez%2Fdocencia%2Ftema7.pdf&usg=AOvVaw04 k3omvsnIBBo s UFUq2I
- https://docplayer.es/23351057-Proceso-de-compilacion-sobre-la-tecnica-de-prueba-de-caja-blanca-camino-basico.html
- <a href="https://www.monografias.com/docs113/ingenieria-software-prueba-caja-blanca-y-camino-basico/ingenieria-software