

TUGAS PENDAHULUAN MODUL 04

Nama: Marsha Deviana Widodo

NIM: 103052500073

Kelas: DS-49-01

Kode Asprak: AAG

```
Nama: Marsha Deviana Widodo
NIM: 103052500073
Kelas: DS-49-01
Kode Asprak: AAG

Tugas Pendahuluan Modul 04
Algoritma dan Pemrograman
Procedure

1. Package main
Import "Fmt"
Func hitungLuasKetinggianLingKaran (r Float64, l *Float64, k *Float64) {
    *l = 3.14 * r * r
    *k = 2 * 3.14 * r
}
Func hitungLuasKetinggianPersegi (s Float64, l *Float64, k *Float64) {
    *l = s * s
    *k = 4 * s
}
Func hitungTotal CIL, IP, KL, KP Float64, toL *Float64, toK *Float64 {
    *toL = IL + IP
    *toK = KL + KP
}
Func main() {
    Var r, s Float64
    Var l, ip Float64
    Var kl, kp Float64
    Var tl, tp Float64
    Fmt.Println("R S LL LP KL KP TL TP")
    For {
        Fmt.Scan(&r, &s)
        If r == 0 && s == 0 {
            break
        }
        hitungLuasKetinggianLingKaran(r, &l, &kl)
        hitungLuasKetinggianPersegi(s, &ip, &kp)
        hitungTotal CIL, IP, KL, KP, &tl, &tp)
    }

2. Package main
Import "Fmt"
Func hitungMenang Cg, k int, jm *int {
    If g > k {
        *jm = *jm + 1
    }
}
Func hitungDraw (g, k int, jd *int) {
    If g == k {
        *jd = *jd + 1
    }
}
Func hitungKalah Cg, k int, jk *int {
    If g < k {
        *jk = *jk + 1
    }
}
Func hitungJumlahKebobolanGaris Cg, k int, jg *int, jk *int, jsg *int {
    *jg = *jg + g
    *jk = *jk + k
    *jsg = *jg - *jk
}
Func hitungJumlahPoint (jm, jd int, jp *int) {
    *jp = jm * 3 + jd * 1
}
Func main() {
    Var N int
    Var g, k int
    Var jm, jd, jk int
    Var jg, jkb, jsg int
    Var jp, int
    Fmt.Printf("%-2F %-2F %-2F %-2F %-2F %-2F %-2F %-2F\n",
        r, s, l, ip, kl, kp, tl, tp)
}
```

```

Fmt.Scan C &N)
for I := 0; I < N; i++ {
  Fmt.Scan C &g, &k)
  hitungMenang Cg, k, &Jm)
  hitungDraw Cg, k, &Jd)
  hitungKalah Cg, k, &Jk)

  hitungJumGolKebobolanSerisih Cg, k, &Jg, &Jkb, &Jeg)
}
hitungJumPoint C Jm, Jd, &JP)
Fmt.Println C N, Jm, Jd, Jk, Jg, Jkb, Jeg, JP)
}

```

3. Package main
import "Fmt"

```

Func menu() {
  Fmt.Println C "-----")
  Fmt.Println C "      MENU")
  Fmt.Println C "-----")
  Fmt.Println C "1. Hitung Penjumlahan")
  Fmt.Println C "2. Hitung Perkalian")
  Fmt.Println C "3. Hitung Pembagian")
  Fmt.Println C "4. Exit")
  Fmt.Println C "-----")
}

```

```

Func hitungJumlah() {
  Var a, b int
  Fmt.Print C "Masukan dua angka yang akan dijumlahkan")
  Fmt.Scan C &a, &b)

  hasil := a + b
  Fmt.Println C "Hasil Penjumlahan: ", hasil)
}

```

```

Func hitungKali() {
  Var a, b int
  Fmt.Print C "Masukan dua bilangan yang akan dikalikan")
  Fmt.Scan C &a, &b)
}

```

```

hasil := a * b
Fmt.Println C "Hasil Perkalian: ", hasil)
}

Func hitungBagi() {
  Var a, b float64
  Fmt.Print C "Masukan dua bilangan yang akan dibagi")
  Fmt.Scan C &a, &b)

  hasil := a / b
  Fmt.Println C "Hasil Pembagian: ", hasil)
}

```

```

Func main() {
  Var Piih int

  For {
    menu()
    Fmt.Print C "Piih C 1/2/3/4 ? ")
    Fmt.Scan C &Piih)

    Switch Piih {
      Case 1:
        hitungJumlah()
      Case 2:
        hitungKali()
      Case 3:
        hitungBagi()
      Case 4:
        Return
    }
    default:
      Fmt.Println C "Piihan tidak tersedia")
  }

  Fmt.Println C "-----")
}

```

1.

```
package main

import "fmt"

func hitungLuasKelilingLingkaran(r float64, l *float64, k *float64) {
    *l = 3.14 * r * r
    *k = 2 * 3.14 * r
}

func hitungLuasKelilingPersegi(s float64, l *float64, k *float64) {
    *l = s * s
    *k = 4 * s
}

func hitungTotal(lL, lP, kL, kP float64, toL *float64, toK *float64) {
    *toL = lL + lP
    *toK = kL + kP
}

func main() {
    var r, s float64
    var lL, lP float64
    var kL, kP float64
    var tL, tP float64

    fmt.Println("R S LL LP KL KP TL TP")

    for {
        fmt.Scan(&r, &s)

        if r == 0 && s == 0 {
            break
        }

        hitungLuasKelilingLingkaran(r, &lL, &kL)
        hitungLuasKelilingPersegi(s, &lP, &kP)
        hitungTotal(lL, lP, kL, kP, &tL, &tP)

        fmt.Printf("%.2f %.2f %.2f %.2f %.2f %.2f %.2f %.2f\n",
            r, s, lL, lP, kL, kP, tL, tP)
    }
}
```

```
C:\Users\Lenovo\Documents\ALPRO PRAKTIKUM>go run TP4.no1.go
R S LL LP KL KP TL TP
10.5 11.2 22.4 25.1 15.5 25.75 12.33 13.21 16.45 21.35 0 0
10.50 11.20 346.19 125.44 65.94 44.80 471.62 110.74
22.40 25.10 1575.53 630.01 140.67 100.40 2205.54 241.07
15.50 25.75 754.38 663.06 97.34 103.00 1417.45 200.34
12.33 13.21 477.37 174.50 77.43 52.84 651.87 130.27
16.45 21.35 849.69 455.82 103.31 85.40 1305.51 188.71
```

```
C:\Users\Lenovo\Documents\ALPRO PRAKTIKUM>go run TP4.no1.go
R S LL LP KL KP TL TP
10.00 10.00 0 0
10.00 10.00 314.00 100.00 62.80 40.00 414.00 102.80
```

```
C:\Users\Lenovo\Documents\ALPRO PRAKTIKUM>go run TP4.no1.go
R S LL LP KL KP TL TP
0 0
```

2.

```
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func hitungMenang(g, k int, jm *int) {
6     if g > k {
7         *jm = *jm + 1
8     }
9 }
10
11 func hitungDraw(g, k int, jd *int) {
12     if g == k {
13         *jd = *jd + 1
14     }
15 }
16
17 func hitungKalah(g, k int, jk *int) {
18     if g < k {
19         *jk = *jk + 1
20     }
21 }
22
23 func hitungJumGolKebobolanSelisih(g, k int, jg *int, jk *int, jsg *int) {
24     *jg = *jg + g
25     *jk = *jk + k
26     *jsg = *jg - *jk
27 }
28
29 func hitungJumPoint(jm, jd int, jp *int) {
30     *jp = jm*3 + jd*1
31 }
32
33 func main() {
34     var N int
35     var g, k int
36
37     var jm, jd, jk int
38     var jg, jkb, jsg int
39     var jp int
40
41     fmt.Scan(&N)
42
43     for i := 0; i < N; i++ {
44         fmt.Scan(&g, &k)
45
46         hitungMenang(g, k, &jm)
47         hitungDraw(g, k, &jd)
48         hitungKalah(g, k, &jk)
49
50         hitungJumGolKebobolanSelisih(g, k, &jg, &jkb, &jsg)
51     }
52
53     hitungJumPoint(jm, jd, &jp)
54
55     fmt.Println(N, jm, jd, jk, jg, jkb, jsg, jp)
56
57 }
58
```

```
C:\Users\Lenovo\Documents\ALPRO PRAKTIKUM>go run TP4.no2.go
```

```
4
```

```
1 0
```

```
3 0
```

```
2 2
```

```
0 3
```

```
4 2 1 1 6 5 1 7
```

```
C:\Users\Lenovo\Documents\ALPRO PRAKTIKUM>go run TP4.no2.go
```

```
21
```

```
1 3
```

```
1 2
```

```
2 1
```

```
2 1
```

```
3 0
```

```
1 2
```

```
3 2
```

```
0 2
```

```
0 0
```

```
0 3
```

```
2 1
```

```
0 1
```

```
0 3
```

```
2 1
```

```
0 1
```

```
1 0
```

```
1 3
```

```
1 3
```

```
3 2
```

```
0 2
```

```
1 0
```

```
21 9 1 11 24 33 -9 28
```

3.

```
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func menu() {
6     fmt.Println("-----")
7     fmt.Println("          MENU")
8     fmt.Println("-----")
9     fmt.Println("1. Hitung Penjumlahan")
10    fmt.Println("2. Hitung Perkalian")
11    fmt.Println("3. Hitung Pembagian")
12    fmt.Println("4. Exit")
13    fmt.Println("-----")
14 }
15
16 func hitungJumlah() {
17     var a, b int
18     fmt.Print("Masukkan dua bilangan yang akan dijumlahkan: ")
19     fmt.Scan(&a, &b)
20
21     hasil := a + b
22     fmt.Println("Hasil penjumlahan:", hasil)
23 }
24
25 func hitungKali() {
26     var a, b int
27     fmt.Print("Masukkan dua bilangan yang akan dikalikan: ")
28     fmt.Scan(&a, &b)
29
30     hasil := a * b
31     fmt.Println("Hasil perkalian:", hasil)
32 }
33
34 func hitungBagi() {
35     var a, b float64
36     fmt.Print("Masukkan dua bilangan yang akan dibagi: ")
37     fmt.Scan(&a, &b)
38
39     hasil := a / b
40     fmt.Println("Hasil pembagian:", hasil)
41 }
42
43 func main() {
44     var pilih int
45
46     for {
47         menu()
48         fmt.Print("Pilih (1/2/3/4)? ")
49         fmt.Scan(&pilih)
50
51         hasil := a * b
52         fmt.Println("Hasil perkalian:", hasil)
53     }
54
55     func hitungBagi() {
56         var a, b float64
57         fmt.Print("Masukkan dua bilangan yang akan dibagi: ")
58         fmt.Scan(&a, &b)
59
60         hasil := a / b
61         fmt.Println("Hasil pembagian:", hasil)
62     }
63
64     func main() {
65         var pilih int
66
67         for {
68             menu()
69             fmt.Print("Pilih (1/2/3/4)? ")
70             fmt.Scan(&pilih)
71
72             switch pilih {
73             case 1:
74                 hitungJumlah()
75             case 2:
76                 hitungKali()
77             case 3:
78                 hitungBagi()
79             case 4:
80                 return
81             default:
82                 fmt.Println("Pilihan tidak tersedia")
83             }
84
85             fmt.Println("-----")
86         }
87     }
88 }
```

```
C:\Users\Lenovo\OneDrive\Documents\ALPRO PRAKTIKUM>go run TP4.no3.go
```

```
-----  
MENU
```

- ```

1. Hitung Penjumlahan
2. Hitung Perkalian
3. Hitung Pembagian
4. Exit

```

```
Pilih (1/2/3/4)? 1
```

```
Masukkan dua bilangan yang akan dijumlahkan: 11 12
```

```
Hasil penjumlahan: 23

```

```

MENU
```

- ```
-----  
1. Hitung Penjumlahan  
2. Hitung Perkalian  
3. Hitung Pembagian  
4. Exit  
-----
```

```
Pilih (1/2/3/4)? 2
```

```
Masukkan dua bilangan yang akan dikalikan: 34 45
```

```
Hasil perkalian: 1530  
-----
```

```
-----  
MENU
```

- ```

1. Hitung Penjumlahan
2. Hitung Perkalian
3. Hitung Pembagian
4. Exit

```

```
Pilih (1/2/3/4)? 3
```

```
Masukkan dua bilangan yang akan dibagi: 1 2
```

```
Hasil pembagian: 0.5

```

```

MENU
```

- ```
-----  
1. Hitung Penjumlahan  
2. Hitung Perkalian  
3. Hitung Pembagian  
4. Exit  
-----
```