

Nama : Marsha Deviana Widodo

NIM : 103052500073

Kelas : DS-49-01

Kode Asprak : AAG

Tugas Pendahuluan Modul 02

1. Compiler adalah Program yang berfungsi untuk menerjemahkan kode yang kita tulis menjadi bahasa mesin supaya bisa dijalankan oleh komputer. Compiler juga membantu mendeteksi kesalahan pada program sebelum dijalankan. Contohnya pada bahasa go menggunakan perintah `go build`. Pada c menggunakan `GCC`

2. Untuk melakukan compile pada program Go, pertama buka terminal atau CMD. lalu masuk ke folder file Go. kemudian ketik perintah `go build namafile.go`. lalu tekan enter. Jika berhasil program akan ter-compile tanpa error. Bisa juga menggunakan `go run namafile.go` untuk langsung menjalankan program

3. Package main

```
import "fmt"
```

```
func main() {
```

```
    var x, n, i int
```

```
    var a int
```

```
    fmt.Scan(&x)
```

```
    fmt.Scan(&n)
```

```
    for n != 0 {
```

```
        i++
```

```
        if n == x && a == 0 {
```

```
            a = i
```

```
        }
```

```
        fmt.Scan(&n)
```

```
    }
```

```
    if a > 0 {
```

```
        fmt.Println(a)
```

```
    } else {
```

```
        fmt.Println("Tidak ada")
```

4. Package Main

Import "Fmt"

Func main () {

Var n Int

Fmt.Scan (&n)

For i := n ; i >= 1 ; i-- {

Fmt.Print (i)

IF i > 1 {

Fmt.Print ("x")

}

}

Fmt.Println()

}

TUGAS PENDAHULUAN MODUL 2

Nama: Marsha Deviana Widodo

NIM: 103052500073

Kelas: DS-49-01

Kode Asprak: AAG

3.INPUT

```
TP2_no3.go TP2_no4.go
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func main() {
6     var x, n, i int
7     var a int
8
9     fmt.Scan(&x)
10    fmt.Scan(&n)
11
12    for n != 0 {
13        i++
14        if n == x && a == 0 {
15            a = i
16        }
17        fmt.Scan(&n)
18    }
19
20    if a > 0 {
21        fmt.Println(a)
22    } else {
23        fmt.Println("TIDAK ADA")
24    }
25 }
```

OUTPUT

```
PS C:\Users\Lenovo\Documents\ALPRO PRAKTIKUM> go run TP2_no3.go
135
531 315 153 -135 351 135 -531 0
6
PS C:\Users\Lenovo\Documents\ALPRO PRAKTIKUM> go run TP2_no3.go
9
1 3 2 4 7 5 6 10 11 0
TIDAK ADA
PS C:\Users\Lenovo\Documents\ALPRO PRAKTIKUM> go run TP2_no3.go
15
51 55 15 0
3
PS C:\Users\Lenovo\Documents\ALPRO PRAKTIKUM> go run TP2_no3.go
5
9 7 4 3 0
TIDAK ADA
```

4.INPUT

```
TP2_no3.go TP2_no4.go
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func main() {
6     var n int
7     fmt.Scan(&n)
8
9     for i := n; i >= 1; i-- {
10        fmt.Print(i)
11        if i > 1 {
12            fmt.Print(" x ")
13        }
14    }
15    fmt.Println()
16 }
```

OUTPUT

```
PS C:\Users\Lenovo\Documents\ALPRO PRAKTIKUM> go run TP2_no4.go
2
2 x 1
PS C:\Users\Lenovo\Documents\ALPRO PRAKTIKUM> go run TP2_no4.go
4
4 x 3 x 2 x 1
PS C:\Users\Lenovo\Documents\ALPRO PRAKTIKUM> go run TP2_no4.go
6
6 x 5 x 4 x 3 x 2 x 1
PS C:\Users\Lenovo\Documents\ALPRO PRAKTIKUM> go run TP2_no4.go
8
8 x 7 x 6 x 5 x 4 x 3 x 2 x 1
PS C:\Users\Lenovo\Documents\ALPRO PRAKTIKUM> go run TP2_no4.go
10
10 x 9 x 8 x 7 x 6 x 5 x 4 x 3 x 2 x 1
```