

Table Of Content

Bazadanych	2
Index	4

Class Bazadanych

```
java.lang.Object
|
+--org.mypackage.hello.Bazadanych
```

< [Constructors](#) > < [Methods](#) >

```
public class Bazadanych
extends java.lang.Object
```

Ta klasa reprezentuje poÅ,Ä...czenia z bazami danych.

Constructors

Bazadanych

```
public Bazadanych()
```

Methods

connectAdminMySQL

```
public java.sql.Connection connectAdminMySQL()
    throws java.sql.SQLException,
           java.lang.ClassNotFoundException
```

Returns:

poÅ,Ä...czenie z bazÄ... danych MySQL - peÅ,ne uprawnienia.

Throws:

java.sql.SQLException -
java.lang.ClassNotFoundException -

connectAdminPostgreSQL

```
public java.sql.Connection connectAdminPostgreSQL()  
                           throws java.sql.SQLException,  
                           java.lang.ClassNotFoundException
```

Returns:

poÅ,Ä...czenie z bazÄ... danych PostgreSQL - peÅ,ne uprawnienia.

Throws:

java.sql.SQLException -
java.lang.ClassNotFoundException -

connectKlientMySQL

```
public java.sql.Connection connectKlientMySQL()  
                           throws java.sql.SQLException,  
                           java.lang.ClassNotFoundException
```

Returns:

poÅ,Ä...czenie z bazÄ... danych MySQL - ograniczone uprawnienia.

Throws:

java.sql.SQLException -
java.lang.ClassNotFoundException -

INDEX

B

[Bazadanych](#) ... 2

[Bazadanych](#) ... 2

C

[connectAdminMySQL](#) ... 2

[connectAdminPostgreSQL](#) ... 3

[connectKlientMySQL](#) ... 3