



BANQUE CENTRALE des COMORES

CONFIDENTIAL

Spécifications de l'interface de paiement instantané

Version V 1.3

Revision log

Version	Date	Changement	MAJ par	Validée par
1.1	11/02/2019	Création	PayLogic	PayLogic
1.2	27/06/2024	Adaptation des spécifications à l'Agency Banking	PayLogic	PayLogic
1.3	02/03/2025	Ajout demande de création de compte	PayLogic	PayLogic
1.4	21/04/2025	Ajout de la demande d'authentification au dépôt d'argent	PayLogic	PayLogic
1.5	25/04/2025	Ajout de la demande de solde	PayLogic	PayLogic
1.6	08/05/2025	Ajout de la demande de renseignement sur un compte et la demande d'annulation d'un débit	PayLogic	PayLogic
1.7	19/05/2025	Ajout du champ additionaldata dans les spécifications de la demande du débit et crédit	PayLogic	PayLogic
1.8	10/09/2025	Amendement du flow du service de dépôt, mise à jour des services « authentication » et « account inquiry »	PayLogic	PayLogic
1.9	19/11/2025	Mise à jour des spécifications des services « balance inquiry » et « account inquiry »	PayLogic	PayLogic
1.10	15/12/2025	Ajout de l'API de récupération des pièces jointes aux demandes de création du compte	PayLogic	PayLogic

Objet du présent document

Ce document fournit aux participants (gestionnaires de portefeuilles, opérateurs de téléphonie mobile, facturiers, Banques...) et à leurs fournisseurs de logiciels les informations nécessaires à la mise en œuvre d'une interface fonctionnelle avec le Switch national de paiement instantané.

L'interface peut être utilisée dans différents scénarios. Le Switch national de paiement instantané fonctionnera comme un Switch central entre les participants.

La spécification est basée sur les services web RESTFULL et la couche de données JSON.

Dans le présent document, on entend par « système du participant » le système de paiement exploité par les participants pour se connecter au Switch national de paiement instantané.

Champ d'application du présent document

Le présent document décrit l'ensemble des fonctionnalités de l'interface. Certains aspects de l'interface sont en fait facultatifs et, selon les circonstances, il peut être acceptable de ne pas mettre en œuvre les composants facultatifs. Il est normal qu'un examen préalable à la mise en œuvre soit effectué afin de s'assurer que les composants corrects sont mis en œuvre.

Applicabilité

Ce document doit être revu chaque fois qu'une nouvelle exigence nécessite une modification des spécifications.

Qui doit utiliser ce document ?

Le personnel des participants et de tout partenaire impliqué dans l'évaluation ou la mise en œuvre du Switch national de paiement instantané doit lire ce document. Ce document doit servir de base à l'accord entre le switch national de paiement instantané et le client en ce qui concerne les fonctionnalités à fournir par le module. Il sert également de base à la spécification du programme et aux documents relatifs aux tests d'acceptation.

Une connaissance des concepts et des technologies des services Web est requise.

Structure de ce document

La spécification de l'interface externe du Switch national de paiement instantané comprend les sections suivantes :

- Glossaire : définit les termes utilisés dans ce document
- Chapitre 1 : Introduction
- Chapitre 2 : Plate-forme nationale de paiement instantané
- Chapitre 3 : Processus d'authentification
- Chapitre 4 : Dépôt d'espèces
- Chapitre 5 : Retrait d'argent
- Chapitre 6 : Règles de gestion
- Chapitre 7 : Demande de création de compte d'un client

Clause de non-responsabilité

Ce document ne peut être copié ou reproduit, même temporairement, en tout ou en partie, de quelque manière ou sous quelque forme que ce soit, ou sur quelque support que ce soit, ni vendu, licencié, distribué ou transféré à quiconque, ni utilisé, adapté, traduit, sans l'autorisation écrite préalable de Switch National de paiement instantané.

Le destinataire est toutefois autorisé à copier ou reproduire cette publication au sein de sa propre organisation si cela s'avère nécessaire aux fins pour lesquelles elle est fournie. Toute copie ou reproduction de ce type inclura les éléments suivants : la mention de la source, la référence et la date de publication, ainsi que tous les avis mentionnés sur cette page.

Bien que le Switch National de paiement instantané ait fait tout son possible pour que ce document soit exact, à jour et complet, le Switch National de paiement instantané n'offre aucune garantie, expresse ou implicite, concernant ce document. En aucun cas le Switch National de paiement instantané ne pourra être tenu responsable d'une perte de profits, d'une perte d'activité, d'une perte d'utilisation ou de données, d'une interruption d'activité, ou de dommages indirects, spéciaux, accessoires ou consécutifs de quelque nature que ce soit résultant d'une erreur dans le présent document.

Confidentialité

Ce document contient des informations confidentielles et exclusives au Switch National de paiement instantané.

Ces informations ne peuvent être utilisées, divulguées ou reproduites sans l'autorisation écrite préalable du Switch National de paiement instantané et les personnes ainsi autorisées ne peuvent utiliser ces informations qu'à des fins d'évaluation conformes à l'autorisation.

La reproduction de toute section de ce document doit inclure cette légende © Switch National de paiement instantané.

Documents de référence

- [JSON-Standard] ECMA-404 The JSON Data Interchange Standard: <http://www.json.org/>
- [OAUTH2] <https://oauth.net/2/>
- [HTTP Response] <https://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec10.html>
- [ISO4217] ISO 4217: "Codes for the representation of currencies and funds".

Table des matières

1. Introduction	9
2. Plate-forme de Switch National de Paiement Instantané	10
2.1. Flux du paiement mobile	10
2.2. Mode Synchrone vs Asynchrone	11
2.3. Processus opérationnels (PO) de Switch national de paiement instantané	11
2.4. Status de la transaction	11
2.5. Objets imbriqués communs	12
2.6. Codes de réponse HTTP	13
2.7. Mesures de sécurité	13
3. Processus d'authentification du participant	14
1. Demande de jeton d'accès	14
2. Réponse du jeton d'accès:	15
4. Dépôt d'argent	16
4.1. Processus de dépôt d'argent	16
4.2. Initiation de la transaction	17
4.3. Confirmation de la transaction	17
4.4. Spécifications de la demande de renseignements sur un compte	17
4.4.1. Demande	17
4.4.2. Réponse	18
4.5. Spécifications de la demande du débit et crédit	19
4.5.1. Demande	19
4.5.2. Réponse :	20
4.6. Spécifications de la mise à jour de l'état d'un paiement	21
4.6.1. Demande	21
4.6.2. Réponse	22
5. Retrait d'argent	23
5.1. Process workflow	23
5.2. Initiation de la transaction	24
5.3. Confirmation de la transaction	24
5.4. Spécifications de la demande d'authentification	24
5.4.1. Demande	24
5.4.2. Réponse	25
5.5. Spécifications de la demande du débit et crédit	26
5.5.1. Demande :	26
5.5.2. Réponse :	27

5.6. Spécifications de la mise à jour de l'état d'un paiement	28
5.6.1. Demande	28
5.6.2. Réponse	28
6. Annulation d'une demande de débit	30
6.1. Process workflow	30
6.2. Annulation d'une demande de débit	30
6.3. Spécifications de l'annulation d'une demande de débit	30
6.3.1. Demande	30
6.3.2. Réponse	31
7. Demande de renseignements sur un paiement	33
7.1. Process workflow	33
7.2. Demande de renseignements sur un paiement	33
7.3. Spécifications de la demande de renseignements sur un paiement	33
7.3.1. Demande	33
7.3.2. Réponse	34
8. Demande de solde	36
8.1. Process workflow	36
8.2. Demande de solde	36
8.3. Spécifications de la demande de solde	36
8.3.1. Demande	36
8.3.2. Réponse	37
9. Demande de renseignements sur un compte	39
9.1. Process workflow	39
9.2. Demande de renseignements sur un compte	39
9.3. Spécifications de la demande de renseignements sur un compte	39
9.3.1. Demande	39
9.3.2. Réponse	40
10. Demande de création de compte bancaire	42
10.1. Process workflow	42
10.2. Initiation de la demande de création de compte	43
10.3. Validation de la demande de création de compte	43
10.4. Spécification du service validation de la demande de création de compte	43
10.4.1. Demande	43
10.4.2. Réponse :	44
10.5. Mise à jour de la demande de création de compte	45
10.6. Spécifications de la mise à jour de création de compte	45
10.6.1. Demande	45
10.6.2. Réponse :	46

11. Récupération des pièces jointes à une demande de création de compte	47
11.1. Process workflow	47
11.2. Demande de récupération des pièces jointes à une demande de création de compte	47
11.3. Spécifications de la demande de récupération des pièces jointes à une demande de création de compte	48
11.3.1. Demande	48
11.3.2. Réponse	48
12. Business Rules	50
12.1. Common – Operations	50
12.2. Signature numérique	50
12.3. Authentication (Token)	50

1. Introduction

L'interface d'intégration du paiement instantané est un module de communication de service web qui permet aux participants (banques, opérateurs de télécommunications, EMF, PSP et facturiers) d'échanger des messages financiers par l'intermédiaire du réseau du Switch national de paiement instantané afin d'effectuer des transactions de paiement.

Ces demandes sont vérifiées et traitées par le système Switch National de paiement instantané, qui est responsable du traitement de toutes les transactions dans un environnement sécurisé.


La solution Switch National de paiement instantané propose des fonctions d'enregistrement de l'état des transactions à tous les stades.

En outre, le système Switch National de paiement instantané fournit toutes les fonctions nécessaires pour gérer la réconciliation, le reporting, la compensation et le suivi des transactions de paiement instantané.


2. Plate-forme de Switch National de Paiement Instantané

La solution « Switch National de paiement instantané » permet de connecter différents participants (banques, MNO, opérateurs de portefeuilles, EMF, PSP et facturiers) et de s'intégrer au RTGS et à l'ACH pour le règlement.

Figure 1: AMA platform architecture



2.1. Flux du paiement mobile



2.2. Mode Synchrone vs Asynchrone

AMA prend en charge deux modes de transaction :

- **Synchrone** : Le récepteur accepte ou rejette immédiatement (statut final). Aucune action ultérieure requise.
- **Asynchrone** : Le switch ou le récepteur confirme la réception et met en statut PENDING. Une mise à jour ultérieure détermine le statut final (ACCEPTED, REJECTED ou CANCELLED). Si aucune action n'est prise avant expiration, le switch envoie un statut EXPIRED.

2.3. Processus opérationnels (PO) de Switch national de paiement instantané

Le flux suivant montre les principales étapes composant le Switch national de paiement instantané :

- Processus d'authentification
- Processus du dépôt d'argent
- Processus du retrait d'argent
- Processus de demande de renseignements sur un paiement
- Processus de création de compte d'un client

Remarque : la solution prend en charge différents types de paiements ainsi que différents statuts de paiement (Pending, Accepted, Cancelled, Rejected and Expired).

2.4. Status de la transaction

Le switch gère différents statuts de transaction :

- **PENDING** (EN ATTENTE) : Statut initial des transactions. Défini par le switch ou le récepteur. À ce stade, le participant émetteur bloque le montant de la transaction du côté de l'expéditeur. Ce statut doit être mis à jour pendant la durée de validité de la transaction.
- **ACCEPTED** (ACCEPTÉ) : La transaction est confirmée. Ce statut ne peut être envoyé que par le récepteur ou le switch. Seules les transactions ACCEPTED peuvent être réglées en fin de journée.
- **REJECTED** (REJETÉ) : Le switch annule la transaction, l'émetteur débloque le montant. Statut envoyé par le récepteur au switch, puis du switch aux deux parties.
- **CANCELLED** (ANNULÉ) : Le switch annule la transaction après que l'émetteur ait libéré le montant. Statut envoyé par l'émetteur, puis relayé par le switch.
- **EXPIRED** (EXPIRÉ) : Si aucune mise à jour n'est reçue, le switch annule la transaction. Ce statut est envoyé aux deux parties, l'émetteur débloque les fonds.
- **SUSPECTED** (SUSPECTÉ) : Le switch n'a pas reçu de statut du récepteur. Il envoie :
 - * SUSPECTED à l'émetteur
 - * REJECTED au récepteur (store-and-forward)
 - * REJECTED à l'émetteur dès confirmation du rejet

2.5. Objets imbriqués communs

La section suivante décrit les spécifications des objets imbriqués communs à tous les objets de paiement :

Les champs « **receivercustomerdata** » et « **sendercustomerdata** » sont des objets représentés comme suit :

Champ	Type	Obligatoire	Commentaire
firstname	AN [1-50]		Prénom du client
secondname	AN [1-50]		Deuxième prénom du client
middlename	AN [1-50]		Nom du milieu du client
surname	AN [1-50]		Nom de famille du client
name	AN [1-50]		Nom du client
idtype	AN [1-50]		Type de pièce d'identité
idnumber	AN [1-50]		Numéro de pièce d'identité
address	AN [1-50]		Adresse du client
city	AN [1-50]		Ville du client
country	AN [1-50]		Pays du client
phone	AN [1-50]		Téléphone du client
email	AN [1-50]		Adresse mail du client
gender	AN [1-50]		H/F
birthdate	Timestamp		Date de naissance

Les champs « **srcaccounts** » et « **dstaccounts** » sont des objets représentés comme suit :

Champ	Type	Obligatoire	Commentaire
srcaccounts	Liste de AccountInfo		
dstaccounts	Liste de AccountInfo		

L'objet « **AccountInfo** » est représenté comme suit :

Champ	Type	Obligatoire	Commentaire
iden	AN [1-50]		Identifiant de l'entité
type	AN [1-50]		Type de l'entité
balances	Liste de AccountBalance		Soldes de l'entité

L'objet « **AccountBalance** » est représenté comme suit :

Champ	Type	Obligatoire	Commentaire
amounttype	N[2]		Type du solde
currency	N[3]		Devise du solde
amount	N		Solde

L'objet « **datafield** » est représenté comme suit :

Champ	Type	Obligatoire	Commentaire
label	Alpha		Libellé du fichier
iden	Alpha		Iden du fichier
type	Alpha		Type du fichier
defaultvalue	Base64		Valeur du fichier en Base 64

2.6. Codes de réponse HTTP

- **200 OK** : Vérifier le statut dans le corps de la réponse.
- **400 BAD REQUEST** : Paiement considéré comme REJETÉ.
- **401 UNAUTHORIZED** : Jeton invalide/absent. Générer un nouveau.
- **403 FORBIDDEN** : Jeton non autorisé (non whitelisted).
- **Autres codes** : Garder le paiement en PENDING, faire une requête d'état. Ne jamais deviner le statut.

2.7. Mesures de sécurité


- Utiliser le mode **asynchrone** autant que possible.
- Avant de créditer un client, **vérifier** que la demande vient bien du switch et est valide via l'API d'interrogation de paiement.

3. Processus d'authentification du participant

La connexion à la plateforme du Switch national du paiement instantané s'effectue par le biais d'une demande d'authentification du participant basée sur le protocole de sécurité OAuth2.

Un jeton d'accès valide délivré par le module de sécurité de la plateforme du Switch national du paiement instantané sera nécessaire pour permettre au participant affilié d'accéder aux ressources autorisées.

Lorsque le jeton d'accès expire, l'application peut utiliser le jeton de rafraîchissement pour obtenir un nouveau jeton d'accès. Elle peut le faire en coulisses, sans l'intervention de l'utilisateur, de manière à ce que le processus soit transparent pour l'utilisateur.



1. Demande de jeton d'accès

- Protocol: ALIAS WS

- Data type: JSON
- URL: [https://\[base_url\]/oauth/token](https://[base_url]/oauth/token)
- Method: POST
- Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
- Body :
grant_type=password&client_id=restapp&client_secret=restapp&scope=read&username=<login>&password=<password>

2. Réponse du jeton d'accès:

Si les identifiants sont corrects, AMA envoie un objet Jeton d'accès comme suit :

Exemple de réponse avec jeton d'accès valide.

Champ	Type	Format	Commentaire
access_token	AN[36]	XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX	Le jeton d'accès à utiliser dans les transactions futures Exemple : 42c93229-59b2-49fd-9366-69f5e7177712
token_type	AN		Valeur fixe = "bearer"
refresh_token	AN[36]	XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX	Le jeton de rafraîchissement peut être utilisé pour demander un nouveau jeton d'accès, néanmoins, nous recommandons d'utiliser l'URL de demande du jeton d'accès pour cela.
expires_in	N		Temps de validité du jeton d'accès exprimé en secondes
scope	AN		Valeur fixe = "read"

```
{
  "access_token": "42c93229-59b2-49fd-9366-69f5e7177712",
  "token_type": "bearer",
  "refresh_token": "61ecd5fc-53bb-447e-bcb4-8d8873e59876",
  "expires_in": 14400,
  "scope": "read"
}
```


Si un problème survient lors de la génération du jeton d'accès (mauvais identifiants, membre désactivé, ...), un objet d'erreur est renvoyé au demandeur :

Champ	Type	Format	Commentaire
error	AN		Brève description de l'erreur
error_description	AN		Description détaillée de l'erreur

```
{
  "error": "invalid_grant",
  "error_description": "Bad credentials"
}
```

4. Dépôt d'argent

4.1. Processus de dépôt d'argent



4.2. Initiation de la transaction

- L'agent initie une transaction de dépôt en choisissant la banque du client, et en saisissant le numéro de compte du client et le montant de la transaction.
- Le Switch national de paiement instantané envoie une demande de renseignements sur le compte au participant propriétaire du compte client.
- Le participant propriétaire du compte client répond le Switch national de paiement instantané.
- Si les données clients sont corrects et confirmé par le client l'agent procède au dépôt
- Le Switch national de paiement instantané transmet la demande au participant propriétaire du compte agent pour débiter le compte d'agent.
- Le participant propriétaire du compte d'agent vérifie la demande et débite l'agent si tous les contrôles sont OK.

À cette étape, l'état de la transaction est défini sur **PENDING**.

4.3. Confirmation de la transaction

- Une fois le débit est confirmé, le participant propriétaire du compte agent envoie une demande de mise à jour de l'état du paiement au Switch national de paiement instantané.
- Le Switch national de paiement instantané envoie une demande de crédit au participant propriétaire du compte client pour créditer le compte du client.

À cette étape, l'état de la transaction est défini sur **ACCEPTED**.

4.4. Spécifications de la demande de renseignements sur un compte

4.4.1. Demande

- **Data type** : JSON

- **Header**: Authorization: Bearer <access-token>

- **Method**: POST

- **Body**:

Champ	Type	Obligatoire	Commentaire
intent	Alpha	Oui	Valeurs possibles : « account_inquiry »
dstaccounts	Array[Object]	Oui	Les données du compte de destination : - iden : Numéro du compte - type : Valeurs possibles : « ACCOUNT »
issuertxref	Numérique	Oui	Référence de la transaction
frommember	Alphanumérique	Oui	Identifiant du participant source
tomember	Alphanumérique	Oui	Identifiant du participant destination
vouchercode	Alphanumérique	Oui	Code voucher de la transaction

Exemple:

```
{
  "intent": "account_inquiry",
```

```

"dstaccounts":[{"iden":"acc000000001","type":"ACCOUNT"}],
"issuertxref":"1572602202520",
"frommember":"0001",
"tomember":"0002",
"vouchercode":"12345678"
}

```

4.4.2. Réponse

- **Data type** : JSON

- **Method** : POST

- **Body** :

Champ	Type	Obligatoire	Commentaire
error	Alphanumérique		Description courte de l'erreur, vide s'il n'y a pas d'erreur
error_description	Alphanumérique		Description longue de l'erreur, vide s'il n'y a pas d'erreur
state	Alphanumérique		Statut de la transaction, valeurs possibles : - « ACCEPTED » si la demande est accepté - « PENDING » si la demande est en cours de traitement. Une mise à jour doit être envoyée
acquirertxref	Alphanumérique		Référence de la transaction chez le participant gérant le compte client
receivercustomerdata	Object		Les données du titulaire du compte

Codes réponse possibles sont :

- 200 : Transaction accepté
- 401 : mauvais jeton ou jeton expiré / non autorisé

Exemple :

```

{"error":"","
"error_description":"","
"state":"ACCEPTED",
"acquirertxref":"134813000429",
"receivercustomerdata":
{
  "firstname": "FAIZ",
  "secondname": "RAFIKI",
  "middlename": "null",
  "surname": "null",
  "name": "null",
  "idtype": "null",

```

```

    "idnumber": "null",
    "address": "null",
    "city": "null",
    "country": "KM",
    "phone": "null",
    "email": "null",
    "gender": "null",
    "birthdate": "null"
  }
}

```

4.5. Spécifications de la demande du débit et crédit

4.5.1. Demande

- **Data type:** JSON
- **Header:** Authorization: Bearer <access-token>
- **Method:** POST
- **Body:**

Champ	Type	Obligatoire	Commentaire
frommember	Alphanumérique	Oui	Identifiant de la banque agent
fromaccount	Alphanumérique	Oui	Numéro de compte Agent
tomember	Alphanumérique	Oui	Identifiant de la banque client
accountnumber	Alphanumérique	Oui	Numéro de compte Client
intent	Alpha	Oui	Valeurs Possibles : « direct_cash_in »
amount	Numérique	Oui	Montant du dépôt
currency	Alphanumérique	Oui	Devise du dépôt
create time	TIMESTAMP	Oui	Date de création du dépôt
issuervxref	Numérique	Oui	Référence de la transaction
vouchercode	Numérique	Oui	Code voucher de la transaction
description	Alphanumérique	Non	Description de la transaction

Exemple :

```

{
  "frommember": "0001", //Identifiant de la banque agent
  "fromaccount": "acc000000001", // source account
  "tomember": "0002", // Identifiant de la banque client
  "accountnumber": "acc000000002",
  "intent": "direct_cash_in",
  "amount": "1500.0",
  "currency": "174",

```

```

"createtime":"1504613928451",
"issuertxref":"1572602202511",
"vouchercode":"15478965",
"description":"dépôt d'argent"//optional
}

```

4.5.2. Réponse :

- **Data type:** JSON

- **Method:** POST

- **Body:**

Champ	Type	Obligatoire ou facultatif	Commentaire
error	Alphanumérique		Description courte de l'erreur, vide s'il n'y a pas d'erreur
error_description	Alphanumérique		Description longue de l'erreur, vide s'il n'y a pas d'erreur
issuertxref	Alphanumérique		Référence de la transaction chez le la banque centrale
acquirertxref	Alphanumérique		Référence de la transaction chez le participant source (dans ce cas le gestionnaire du compte agent)

Codes réponse possibles sont :

- 200: Transaction accepté
- 400: Transaction rejeté (détails renvoyés dans le champ error_description).
- 401: mauvais jeton ou jeton expiré / non autorisé

Exemple :

```

{
"error": "",
"error_description": "",
"issuertxref": "1572602202511",
"acquirertxref": "134813000419"
}

```

4.6. Spécifications de la mise à jour de l'état d'un paiement

4.6.1. Demande

- **Data type:** JSON
- **Header:** Authorization: Bearer <access-token>
- **URL:** https://[base_url]/v1/external/payment/update
- **Method:** POST
- **Body:**

Champ	Type	Obligatoire ou facultatif	Commentaire
vouchercode	Numérique	Obligatoire	Code voucher de la transaction
issuertxref	Numérique	Facultatif	Référence de la transaction
intent	Alpha	Obligatoire	direct_cash_in pour le dépôt
state	Alpha	Obligatoire	Statut de la transaction, valeurs possibles : - « ACCEPTED » pour un paiement accepté - « REJECTED » pour un paiement rejeté
updatetime	TIMESTAMP	Facultatif	Date de mise à jour de la transaction

Exemple :

```
{
  "vouchercode":"43152012",
  "issuertxref":"1572602202511",
  "updatetime":"1504613929056",
  "state":"ACCEPTED",
  "intent":"direct_cash_in"
}
```

4.6.2. Réponse

- **Data type:** JSON

- **Method:** POST

- **Body:**

Champ	Type	Obligatoire ou facultatif	Commentaire
error	Alphanumérique		Description courte de l'erreur, vide s'il n'y a pas d'erreur
error_description	Alphanumérique		Description longue de l'erreur, vide s'il n'y a pas d'erreur
issuertxref	Alphanumérique		Référence de la transaction chez le participant source (dans ce cas le gestionnaire du compte client)
acquirertxref	Alphanumérique		Référence de la transaction chez le participant destination (dans ce cas le gestionnaire du compte agent)

Codes réponse possibles sont :


- 200: Transaction accepté
- 400: Transaction rejeté (détails renvoyés dans le champ error_description).
- 401: mauvais jeton ou jeton expiré / non autorisé

Exemple :

```
{
  "error": "",
  "error_description": "",
  "issuertxref": "1572602202511",
  "acquirertxref": "134813000419"
}
```

5. Retrait d'argent

5.1. Process workflow



5.2. Initiation de la transaction

- L'agent initie une transaction de retrait en choisissant la banque du client, et en saisissant le numéro de compte du client et le montant de la transaction.
- Le Switch national de paiement instantané envoie une demande d'authentification au participant propriétaire du compte client.
- Le participant propriétaire du compte client envoie un OTP au client pour l'authentifier, et répond le Switch national de paiement instantané.
- Si l'OTP est envoyé, L'agent saisit l'OTP dans le pop-up qui s'affiche sur son application.
- Le Switch national de paiement instantané transmet la demande au participant propriétaire du compte client pour débiter le compte client.
- Le participant propriétaire du compte client vérifie la demande et débite le client si tous les contrôles sont OK.

À cette étape, l'état du paiement est défini sur **PENDING**.

5.3. Confirmation de la transaction

- Une fois le débit est confirmé, le participant propriétaire du compte client envoie une demande de mise à jour de l'état du paiement au Switch national de paiement instantané.
- Le Switch national de paiement instantané envoie une demande de crédit au participant propriétaire du compte de l'agent.

À cette étape, l'état du paiement est défini sur **ACCEPTED**.

5.4. Spécifications de la demande d'authentification

5.4.1. Demande

- **Data type:** JSON

- **Header:** Authorization: Bearer <access-token>

- **Method:** POST

- **Body:**

Champ	Type	Obligatoire ou facultatif	Commentaire
frommember	Alphanumérique	Obligatoire	Identifiant de la banque client
fromaccount	Alphanumérique	Obligatoire	Numéro de compte Client
tomember	Alphanumérique	Obligatoire	Identifiant de la banque agent
accountnumber	Alphanumérique	Obligatoire	Numéro de compte agent
intent	Alpha	Obligatoire	Valeurs possibles : «auth_req_cash_out»
amount	Numérique	Obligatoire	Montant du retrait
currency	Alphanumérique	Obligatoire	Devise du retrait
createtime	TIMESTAMP	Obligatoire	Date de création du retrait
issuertxref	Alphanumérique	Obligatoire	Référence de la transaction chez la banque centrale
description	Alphanumérique	Facultatif	Description de la transaction

Exemple :

```
{
  "frommember":"0001", // Identifiant du participant source
  "fromaccount":"acc000000001", // source account
  "tomember":"0002", // Identifiant du participant destination
  "accountnumber":"acc000000002",
  "intent":"auth_req_cash_out",
  "amount":"1000.0",
  "currency":"174",
  "createtime":"1504613928451",
  "issuertxref":"1572602202512",
  "description":"retrait d'argent" //optional
}
```

5.4.2. Réponse**- Data type:** JSON**- Method:** POST**- Body:**

Champ	Type	Obligatoire ou facultatif	Commentaire
error	Alphanumérique	Facultatif	Description courte de l'erreur, vide s'il n'y a pas d'erreur
error_description	Alphanumérique	Facultatif	Description longue de l'erreur, vide s'il n'y a pas d'erreur
issuertxref	Alphanumérique	Obligatoire	Identique à la demande
acquirertxref	Alphanumérique	Obligatoire	Référence de la transaction chez le participant source (dans ce cas le gestionnaire du compte client)

Codes réponse possibles sont :

- 200: Transaction accepté
- 400: Transaction rejeté (détails renvoyés dans le champ error_description).
- 401: mauvais jeton ou jeton expiré / non autorisé

Exemple :

```
{
  "error": "",
  "error_description": "",
  "issuertxref": "1572602202512",
  "acquirertxref": "134813000420"
}
```

5.5. Spécifications de la demande du débit et crédit

5.5.1. Demande :

- **Data type:** JSON
- **Header:** Authorization: Bearer <access-token>
- **Method:** POST
- **Body:**

Champ	Type	Obligatoire ou facultatif	Commentaire
frommember	Alphanumérique	Obligatoire	Identifiant de la banque du client
fromaccount	Alphanumérique	Obligatoire	Numéro de compte client
tomember	Alphanumérique	Obligatoire	Identifiant de la banque de l'agent
accountnumber	Alphanumérique	Obligatoire	Numéro de compte agent
Intent	Alpha	Obligatoire	Valeurs possibles : « direct_cash_out » pour le retrait
Amount	Numérique	Obligatoire	Montant du retrait
Currency	Alphanumérique	Obligatoire	Devise du retrait
createtime	TIMESTAMP	Obligatoire	Date de création du retrait
issuertxref	Numérique	Obligatoire	Référence de la transaction
vouchercode	Numérique	Obligatoire	Code voucher de la transaction
additionaldata	Array[Object]	Obligatoire	D'autres informations de la transaction. Utilisé spécialement pour ajouter l'OTP envoyé au client
description	Alphanumérique	Facultatif	Description de la transaction

Exemple :

```
{
  "fromaccount": "acc000000001", // source account
  "tomember": "0001", // Identifiant du participant destination
  "accountnumber": "acc000000002",
  "intent": "direct_cash_out",
  "amount": "1000.0",
  "currency": "174",
  "createtime": "1504613928451",
  "issuertxref": "1572602202513",
  "vouchercode": "20547896",
  "additionaldata": [
    {
      "iden": "otp_1572602202513",
      "additionaldata": [
```

```

    {
      "key": "otp",
      "value": "43152013",
      "encrypted": "N",
      "logeable": "Y"
    }
  ],
  "description": "retrait d'argent" //optional
}

```

5.5.2. Réponse :

- **Data type:** JSON

- **Method:** POST

- **Body:**

Champ	Type	Obligatoire ou facultatif	Commentaire
error	Alphanumérique		Description courte de l'erreur, vide s'il n'y a pas d'erreur
error_description	Alphanumérique		Description longue de l'erreur, vide s'il n'y a pas d'erreur
issuertxref	Alphanumérique		Référence de la transaction chez la banque centrale
acquirertrxref	Alphanumérique		Référence de la transaction chez le participant source (dans ce cas le gestionnaire du compte client)

Codes réponse possibles sont :

- 200: Transaction accepté
- 400: Transaction rejeté (détails renvoyés dans le champ error_description).
- 401: mauvais jeton ou jeton expiré / non autorisé

Exemple :

```

{
  "error": "",
  "error_description": "",
  "issuertxref": "1572602202513",
  "acquirertrxref": "134813000421"
}

```

5.6. Spécifications de la mise à jour de l'état d'un paiement

5.6.1. Demande

- **Data type:** JSON
- **Header:** Authorization: Bearer <access-token>
- **URL:** https://[base_url]/v1/external/payment/update
- **Method:** POST
- **Body:**

Champ	Type	Obligatoire ou facultatif	Commentaire
vouchercode	Numérique	Obligatoire	Code voucher de la transaction
issuextrxref	Numérique	Facultatif	Référence de la transaction
intent	Alpha	Obligatoire	direct_cash_out pour le retrait
state	Alpha	Obligatoire	Statut de la transaction, valeurs possibles : - « ACCEPTED » pour un paiement accepté - « REJECTED » pour un paiement rejeté
updateime	TIMESTAMP	Facultatif	Date de mise à jour de la transaction

Exemple:

```
{
  "vouchercode":"43152013",
  "issuextrxref ":"1572602202513",
  "updateime":"1504613929056",
  "state":"ACCEPTED",
  "intent":"direct_cash_out"
}
```

5.6.2. Réponse

- **Data type:** JSON
- **Method:** POST

- Body:

Champ	Type	Obligatoire ou facultatif	Commentaire
error	Alphanumérique		Description courte de l'erreur, vide s'il n'y a pas d'erreur
error_description	Alphanumérique		Description longue de l'erreur, vide s'il n'y a pas d'erreur
issuertxref	Alphanumérique		Référence de la transaction chez la banque centrale
acquirertxref	Alphanumérique		Référence de la transaction chez le participant source (dans ce cas le gestionnaire du compte client)

Codes réponse possibles sont :


- 200: Transaction accepté
- 400: Transaction rejeté (détails renvoyés dans le champ error_description).
- 401: mauvais jeton ou jeton expiré / non autorisé

Exemple :

```
{
  "error": "",
  "error_description": "",
  "issuertxref": "1572602202513",
  "acquirertxref": "134813000421"
}
```

6. Annulation d'une demande de débit

6.1. Process workflow



6.2. Annulation d'une demande de débit

- À tout moment, le Switch national de paiement instantané peut demander l'annulation d'une demande de débit auprès d'un participant
- Le participant contrôle la demande et annule la demande du débit (ou le débit s'il a été effectué).

6.3. Spécifications de l'annulation d'une demande de débit

6.3.1. Demande

- **Data type** : JSON
- **Header**: Authorization: Bearer <access-token>

- **Method:** POST

- **Body:**

Champ	Type	Obligatoire ou facultatif	Commentaire
vouchercode	Numérique	Obligatoire	Code voucher de la transaction
issuervtrxref	Numérique	Facultatif	Référence de la transaction
intent	Alpha	Obligatoire	valeurs possibles : - «direct_cash_out» pour le retrait - «direct_cash_in» pour le dépôt
state	Alpha	Obligatoire	valeurs possibles : « CANCELLED »
updatetime	TIMESTAMP	Facultatif	Date de mise à jour de la transaction

Exemple:

```
{
  "vouchercode":"20547896",
  "issuervtrxref ":"1572602202513",
  "updatetime":"1504613929038",
  "state":"CANCELLED",
  "intent":"direct_cash_out"
}
```

6.3.2. Réponse

- **Data type :** JSON

- **Method :** POST

- **Body :**

Champ	Type	Obligatoire ou facultatif	Commentaire
error	Alphanumérique		Description courte de l'erreur, vide s'il n'y a pas d'erreur
error_description	Alphanumérique		Description longue de l'erreur, vide s'il n'y a pas d'erreur

Codes réponse possibles sont :


- 200 : Transaction accepté
- 400 : Transaction rejeté (détails renvoyés dans le champ error_description).
- 401 : mauvais jeton ou jeton expiré / non autorisé

Exemple :

```
{  
  "error": "",  
  "error_description": ""  
}
```


7. Demande de renseignements sur un paiement

7.1. Process workflow



7.2. Demande de renseignements sur un paiement

- À tout moment, le Switch national de paiement instantané peut lancer une demande de renseignements auprès d'un participant
- Le participant contrôle la demande et renvoie une liste de paiements correspondants et de statuts associés.

7.3. Spécifications de la demande de renseignements sur un paiement

7.3.1. Demande

- **Data type** : JSON
- **Header**: Authorization: Bearer <access-token>

- **Method:** POST

- **Body:**

Champ	Type	Obligatoire ou facultatif	Commentaire
accountid	Alphanumérique	Obligatoire	Numéro de compte source
asissuer	Alphanumérique	Obligatoire	Prend la valeur «YES»
pagesize	Numérique	Obligatoire	Nombre de transactions à retourner
firstelement	Numérique	Obligatoire	Indice du 1er élément à retourner. Les valeurs négatives renvoient le tout 1er élément
paymentreference	Alphanumérique	Facultatif	Référence de la transaction

Exemple:

```
{
  "accountid": "acc000000001",
  "asissuer": true,
  "firstelement": 1,
  "pagesize": 10,
  "paymentreference": "1572602202511"
}
```

7.3.2. Réponse

- **Data type :** JSON

- **Method :** POST

- **Body :**

Champ	Type	Obligatoire ou facultatif	Commentaire
fromaccount	Alphanumérique	Obligatoire	Numéro de compte source
frommember	Alphanumérique	Obligatoire	Identifiant du participant source
accountnumber	Alphanumérique	Obligatoire	Numéro de compte destination
tomember	Alphanumérique	Obligatoire	Identifiant du participant destination
intent	Alpha	Obligatoire	direct_cash_out pour le retrait, direct_cash_in pour le dépôt
amount	Numérique	Obligatoire	Montant de la transaction
currency	Alphanumérique	Obligatoire	Devise de la transaction
state	Alphanumérique	Obligatoire	Statut de la transaction
createtime	TIMESTAMP	Obligatoire	Date de création de la transaction
issuertxref	Numérique	Obligatoire	Référence de la transaction
vouchercode	Numérique	Obligatoire	Code OTP de la transaction

rejectMessage	Alphanumérique	Obligatoire	Le message de rejet au cas ou la transaction est rejetée
----------------------	----------------	-------------	--

Codes réponse possibles sont :


- 200 : Transaction accepté
- 401 : mauvais jeton ou jeton expiré / non autorisé

Exemple :

```
{
  "intent": "direct_cash_in",
  "amount": "1500.0",
  "currency": "174",
  "state": "REJECTED",
  "rejectMessage": "Desole, la limite maximum du solde du beneficiaire a ete atteinte",
  "issuertxref": "1572602202511",
  "vouchercode": "43152012",
  "tomember": "0001",
  "frommember": "0002",
  "createtime": "1504613928451",
  "fromaccount": "acc00000001",
  "accountnumber": "acc00000002"
}
```

8. Demande de solde

8.1. Process workflow



8.2. Demande de solde

- À tout moment, le Switch national de paiement instantané peut lancer une demande de solde du compte agent auprès de sa banque
- La banque contrôle la demande et renvoie le solde du compte agent

8.3. Spécifications de la demande de solde

8.3.1. Demande

- **Data type** : JSON
- **Header**: Authorization: Bearer <access-token>

- **Method:** POST

- **Body:**

Champ	Type	Obligatoire ou facultatif	Commentaire
intent	Alpha	Obligatoire	Valeur possible : «acc_balance_inquiry»
issuertxref	Alphanumérique	Obligatoire	Référence BCC de la transaction
frommember	Alphanumérique	Obligatoire	Identifiant du participant agent
createtime	TIMESTAMP	Obligatoire	Date de création de la transaction
fromaccount	Alphanumérique	Obligatoire	Numéro de compte agent

Exemple:

```
{
  "intent": "acc_balance_inquiry",
  "issuertxref": "1572602202511",
  "frommember": "0001",
  "createtime": 1763594514000,
  "fromaccount": "acc000000001"
}
```

8.3.2. Réponse

- **Data type :** JSON

- **Method :** POST

- **Body :**

Champ	Type	Obligatoire ou facultatif	Commentaire
error	Alphanumérique	Obligatoire	Description courte de l'erreur, vide s'il n'y a pas d'erreur
error_description	Alphanumérique	Obligatoire	Description longue de l'erreur, vide s'il n'y a pas d'erreur
issuertxref	Alphanumérique	Obligatoire	Référence BCC de la transaction
acquirertrxref	Alphanumérique	Obligatoire	Référence participant agent de la transaction
srcaccounts	Array[Object]	Obligatoire	Informations du compte agent

Codes réponse possibles sont :

- 200 : Transaction accepté
- 401 : mauvais jeton ou jeton expiré / non autorisé

Exemple :


```

{
  "error": "200",
  "error_description": "Transaction acceptee",
  "issuertxref": "1572602202511",
  "acquirertxref": "542420230823",
  "srcaccounts": [
    {
      "iden": "acc000000001", //Numéro de compte, Obligatoire, format : Alphanumérique
      "type": "ACCOUNT", //Type de compte, Obligatoire, valeur possible : «ACCOUNT»
      "balances": [ //Solde
        {
          "amountType": "02", //Type de montant, Obligatoire, valeurs possibles: «01» pour le
            solde du grand livre et , «02» pour le solde disponible
          "currency": "174", //Devise du compte en code iso, Obligatoire, valeur possible :
            «174»
          "amount": 100000.0 //Solde du compte, Obligatoire, format : Numérique
        }
      ]
    }
  ]
}

```

9. Demande de renseignements sur un compte

9.1. Process workflow



9.2. Demande de renseignements sur un compte

- À tout moment, le Switch national de paiement instantané peut lancer une demande de renseignements sur un compte auprès d'un participant
- Le participant contrôle la demande et renvoie les informations du titulaire du compte.

9.3. Spécifications de la demande de renseignements sur un compte

9.3.1. Demande

- **Data type** : JSON

- **Header:** Authorization: Bearer <access-token>

- **Method:** POST

- **Body:**

Champ	Type	Obligatoire ou facultatif	Commentaire
intent	Alpha	Obligatoire	Valeurs possibles : « account_inquiry »
dstaccounts	Array[Object]	Obligatoire	Les données du compte de destination : - iden : Numéro du compte - type : Valeurs possibles : « ACCOUNT »
issuertxref	Numérique	Obligatoire	Référence de la transaction
frommember	Alphanumérique	Obligatoire	Identifiant du participant source
tomember	Alphanumérique	Obligatoire	Identifiant du participant destination
vouchercode	Alphanumérique	Obligatoire	Code voucher de la transaction

Exemple:

```
{
  "intent": "account_inquiry",
  "dstaccounts": [{ "iden": "acc000000001", "type": "ACCOUNT" }],
  "issuertxref": "1572602202520",
  "frommember": "0001",
  "tomember": "0002",
  "vouchercode": "12345678"
}
```

9.3.2. Réponse

- **Data type :** JSON

- **Method :** POST

- **Body :**

Champ	Type	Obligatoire ou facultatif	Commentaire
error	Alphanumérique		Description courte de l'erreur, vide s'il n'y a pas d'erreur
error_description	Alphanumérique		Description longue de l'erreur, vide s'il n'y a pas d'erreur
state	Alphanumérique		Statut de la transaction, valeurs possibles : - « ACCEPTED » si la demande est acceptée - « PENDING » si la demande est en cours de traitement. Une mise à jour doit être

			envoyée
acquirertrxref	Alphanumérique		Référence de la transaction chez le participant gérant le compte client
receivercustomerdata	Object		Les données du titulaire du compte

Codes réponse possibles sont :


- 200 : Transaction accepté
- 401 : mauvais jeton ou jeton expiré / non autorisé

Exemple :

```
{
  "error": "",
  "error_description": "",
  "state": "ACCEPTED",
  "acquirertrxref": "134813000429",
  "receivercustomerdata": {
    "firstname": "FAIZ", //Prénom du client, Obligatoire, format : Alpha
    "secondname": "RAFIKI", //Nom du client, Obligatoire, format : Alpha
    "middlename": "null", //Deuxième prénom du client, facultatif, format : Alpha
    "surname": "null", //Surnom du client, facultatif, format : Alpha
    "idtype": "null", //Type de pièce d'identité du client, facultatif, format : Alpha
    "idnumber": "null", //Numéro de pièce d'identité du client, facultatif, format : Alpha
    "address": "null", //Adresse du client, facultatif, format : Alpha
    "city": "null", //Ville du client, facultatif, format : Alpha
    "country": "KM", //Pays du client, facultatif, format : Iso code alpha-2
    "phone": "null", //Numéro du téléphone du client, facultatif, format : Numérique
    "email": "null", //Adresse mail du client, facultatif, format : Alphanumérique
    "gender": "null", //Sexe du client, facultatif, format : Alpha
    "birthdate": "null", //Date de naissance du client, facultatif, format : Timestamp
  }
}
```

10. Demande de création de compte bancaire

10.1. Process workflow



10.2. Initiation de la demande de création de compte

- La demande de création de compte est initiée par l'agent et envoyée à la banque centrale.
- À cette étape, la demande est marquée « **WAITING FOR VALIDATION** ».

10.3. Validation de la demande de création de compte

- L'utilisateur au niveau de la Banque Centrale valide ou annule la demande.
 - Si la demande est validée, elle est envoyée à la banque choisie par le client (Voir 10.4.1)
 - La banque participante répond par un accusé de réception (Voir 10.4.2).
- À cette étape, la demande est marquée « **PROCESSED** ».

10.4. Spécification du service validation de la demande de création de compte

10.4.1. Demande

- **Data type:** JSON

- **Method:** POST

- **Body:**

Champ	Type	Obligatoire ou facultatif	Commentaire
requestID	Alphanumérique	Obligatoire	Identifiant unique de la demande « généré par PayWay »
bank	Alphanumérique	Obligatoire	Identifiant du participant (Banque choisie)
firstName	Alphanumérique	Obligatoire	Prénom
middleName	Alphanumérique	Facultatif	Deuxième nom
surname	Alphanumérique	Facultatif	Surnom
lastName	Alphanumérique	Obligatoire	Nom de famille
gender	Alpha	Obligatoire	Genre du client, valeurs possibles : • M (Masculin) • F (Féminin)
birthdate	TIMESTAMP	Obligatoire	Date de naissance
gsm	Numérique	Obligatoire	Numéro de téléphone
email	Alphanumérique	Obligatoire	Adresse e-mail
address	Alphanumérique	Obligatoire	Adresse postale
nationality	Alpha	Obligatoire	Nationalité
country	Alpha	Obligatoire	Nom du pays
region	Alpha	Obligatoire	Nom de la region
city	Alpha	Obligatoire	Nom de la ville
identityType	Alpha	Obligatoire	Type d'identité
identityValue	Alphanumérique	Obligatoire	Numéro d'identité

Exemple :

```
{
  "requestID ":"FNB1235D4635",
  "bank ":"bank001",
  "firstName":"John",
  "middleName":"William",
  "surname":"",
  "lastName":"Doe",
  "gender":"M",
  "birthdate":"794837754346",
  "gsm":"123456789",
  "email":"johndoe@gmail.com",
  "address":"23 Rue de la Santé",
  "nationality":"COM",
  "country":"COM",
  "region":"REGION MORONI",
  "city":"MORONI",
  "identityType":"CNI",
  "identityValue":"abcd123"
}
```

10.4.2. Réponse :**- Data type:** JSON**- Method:** POST**- Body:**

Champ	Type	Obligatoire ou facultatif	Commentaire
error	Alphanumérique		Description courte de l'erreur, vide s'il n'y a pas d'erreur
error_description	Alphanumérique		Description longue de l'erreur, vide s'il n'y a pas d'erreur

Codes réponse possibles sont :

- 200: Transaction accepté
- 400: Transaction rejeté (détails renvoyés dans le champ error_description).
- 401: mauvais jeton ou jeton expiré / non autorisé

Exemple :

```
{
  "error":"",
  "error_description":""
}
```

10.5. Mise à jour de la demande de création de compte

- Le participant s'occupe ensuite de la création du compte conformément aux informations envoyées.
 - Une mise est envoyée par le participant pour notifier du statut final de la transaction.
- À cette étape, la demande est soit « **ACCEPTED** », ou alors « **REJECTED** ».

10.6. Spécifications de la mise à jour de création de compte

10.6.1. Demande

- **Data type:** JSON
- **Header:** Authorization: Bearer <access-token>
- **URL:** https://[base_url]/v1/enrollment/update
- **Method:** POST
- **Body:**

Champ	Type	Obligatoire ou facultatif	Commentaire
requestID	Alphanumérique	Obligatoire	Identifiant de la demande
status	Alphanumérique	Obligatoire	Statut de la demande de création de compte, valeurs possibles : - « ACCEPTED » si le compte est créé avec succès - « REJECTED » si la demande est rejetée
reason	Alphanumérique	Obligatoire	Motif de rejet de la demande de création de compte

Exemple 1:

```
{
  "requestID ":"FNB1235D4635",
  "status":"ACCEPTED",
  "reason":"Compte créé avec succès"
}
```

Exemple 2:

```
{
  "requestID ":"FNB123546355",
  "status":"REJECTED",
  "reason":"Le client est interdit de créer un compte"
}
```

10.6.2. Réponse :

- **Data type:** JSON

- **Method:** POST

- **Body:**

Champ	Type	Obligatoire ou facultatif	Commentaire
error	Alphanumérique		Description courte de l'erreur, vide s'il n'y a pas d'erreur
error_description	Alphanumérique		Description longue de l'erreur, vide s'il n'y a pas d'erreur

Codes réponse possibles sont :


- 200: Transaction accepté
- 400: Transaction rejeté (détails renvoyés dans le champ error_description).
- 401: mauvais jeton ou jeton expiré / non autorisé

Exemple :

```
{  
  "error": "",  
  "error_description": ""  
}
```

11. Récupération des pièces jointes à une demande de création de compte

11.1. Process workflow



11.2. Demande de récupération des pièces jointes à une demande de création de compte

- À tout moment, le participant peut lancer une demande de récupération des pièces jointes à une demande de création du compte auprès du Switch national de paiement instantané
- Le Switch national de paiement instantané contrôle la demande et renvoie les pièces jointes à la demande de création du compte concernée.

11.3. Spécifications de la demande de récupération des pièces jointes à une demande de création de compte

11.3.1. Demande

- **Data type** : JSON
- **Header**: Authorization: Bearer <access-token>
- **URL**: [https://\[base_url\]/v1/external/enrollment/file](https://[base_url]/v1/external/enrollment/file)
- **Method**: POST
- **Body**:

Champ	Type	Obligatoire ou facultatif	Commentaire
requestIden	Alphanumérique	Obligatoire	Identifiant de la demande

Exemple 1:

```
{
  "requestIden": "0000043332"
}
```

11.3.2. Réponse

- **Data type** : JSON
- **Method** : POST
- **Body** :

Champ	Type	Obligatoire ou facultatif	Commentaire
error	Alphanumérique		Description courte de l'erreur, vide s'il n'y a pas d'erreur
error_description	Alphanumérique		Description longue de l'erreur, vide s'il n'y a pas d'erreur
datafields	List[datafield]		Liste des pièces jointe à la demande de création du compte

Codes réponse possibles sont :

- 200 : Transaction accepté
- 401 : mauvais jeton ou jeton expiré / non autorisé

Exemple :

```
{
  "dataFields": [
    {
      "label": "Front ID",
      "iden": "cinRecto",
      "type": "IMAGE",
      "defaultvalue": ""
    },
    {
      "label": "Back ID",
      "iden": "cinVerso",
      "type": "IMAGE",
      "defaultvalue": ""
    },
    {
      "label": "Customer Picture",
      "iden": "identityPicture",
      "type": "CAMERA",
      "defaultvalue": ""
    }
  ]
}
```

12. Business Rules

12.1. Common – Operations

1. Les participants doivent envoyer :
 - un identifiant et un mot de passe pour la demande « Authentification ».
 - un jeton pour la demande de paiement.
2. Tout message envoyé par un participant doit être conforme au schéma JSON de l'opération Correspondante tel que spécifié dans ce document, sinon il sera rejeté.
3. Pour tous les services, le jeton d'accès doit être envoyé en tant que paramètre de l'URL dans toute Demande de transaction.
4. Lorsque le Switch National de paiement instantané envoie une réponse comprenant plusieurs enregistrements, une Section « Résultat » sera probablement envoyée pour chaque enregistrement.
5. Toute réponse HTTP différente de 200 pour toute opération signifie que la transaction/le message n'a pas été traité avec succès.

12.2. Signature numérique

1. Les participants doivent envoyer au Switch National de paiement instantané leur certificat contenant la clé publique pour communiquer avec le système.
2. Le Switch National de paiement instantané enverra son certificat contenant la clé publique aux participants pour communiquer avec Le Switch National de paiement instantané

12.3. Authentication (Token)

1. Chaque participant disposera d'un « identifiant » et d'un « mot de passe » pour Le Switch National de paiement instantané, et ces informations d'identification seront définies dans le cadre de ce profil de participant dans le portail Switch National de paiement instantané, et pourront être utilisées pour autoriser ce participant à se connecter au Switch National de paiement instantané.
2. Une fois que le participant a obtenu le jeton, il doit faire partie de toute demande future, et si le participant appelle à nouveau le service Web « Authentifier », le même jeton sera envoyé à moins qu'il ne soit expiré.
3. Un jeton valide et non expiré doit être envoyé avec chaque demande envoyée par les participants.
4. Si le mot de passe du participant est modifié/réinitialisé à partir de son profil dans le portail du Switch National de paiement instantané, le jeton sera automatiquement supprimé et le participant devra demander un nouveau jeton.
5. Une fois qu'un participant est désactivé (statut inactif), son jeton sera automatiquement supprimé, ainsi, le participant inactif n'est pas autorisé à envoyer des demandes pour une opération quelconque, les demandes seront rejetées « Jeton non valide ».

6. Si le Switch National de paiement instantané a activé/réactivé un participant, le participant doit appeler le service Web « Authentifier » pour accepter ses demandes.
7. Les participants supprimés ne sont pas autorisés à envoyer des demandes pour une quelconque opération, le jeton sera automatiquement supprimé et les demandes seront rejetées « Participant non trouvé ».
8. Pour toute demande initiée par le Switch National de paiement instantané, aucun jeton ne sera envoyé.