



Document Technique

Procédure d'homologation d'un nouveau participant

CONFIDENTIEL

Procédure d'homologation d'un nouveau participant

Version V1.2

Historique des modifications

Version	Date	Modification	Modifié par	Validé par
1.0	02/02/2025	Création	PayLogic	PayLogic
1.1	03/12/2025	Ajout des nouveaux endpoints qui doivent être exposés par le participant	PayLogic	PayLogic
1.2	15/12/2025	Ajout de l'endpoint de récupération des pièces jointes aux demandes de création du compte exposé par la BCC	PayLogic	PayLogic

Sommaire

1. Implémentation de la spécification	4
2. Les Endpoints	5
2.1. Les endpoints exposés banque centrale	5
2.1.1. Service d'authentification (GetToken)	5
2.1.2. Service de mise à jour d'un paiement :	5
2.1.3. Service de mise à jour d'une demande de création d'un compte	5
2.1.4. Service de récupération des pièces jointes à une demande de création de compte	5
2.2. Les endpoints participant	5
2.2.1. Service d'authentification (GetToken)	5
2.2.2. Service d'authentification d'un client	6
2.2.3. Service de débit pour le dépôt et le retrait	6
2.2.4. Service de crédit pour le dépôt et retrait	6
2.2.5. Service de demande de renseignements sur un paiement	6
2.2.6. Service de demande de renseignements sur un compte	6
2.2.7. Service d'annulation d'une demande de débit	6
2.2.8. Service de demande de solde	6
2.2.9. Service de demande de création de compte bancaire	6
3. Ouverture de Flux	7
4. Certificats	8
5. Tests d'homologation	9
5.1. Les services à exécuter par la banque centrale vers le participant	9
5.1.1. Service d'authentification auprès du participant (GetToken)	9
5.1.2. Service de dépôt d'argent direct	10
5.1.3. Service de retrait d'argent direct	11
5.1.4. Service de renseignement sur un paiement	13
5.1.5. Service de demande de solde	14
5.1.6. Service de demande de création d'un compte	15
5.2. Les services à exécuter par le participant vers la banque centrale	16
5.2.1. Service d'authentification auprès de la banque centrale (GetToken)	16
5.2.2. Service de mise à jour d'un paiement	17
5.2.3. Service de mise à jour d'une demande de création d'un compte	18

1. Implémentation de la spécification

La première étape pour l'intégration d'un nouveau participant consiste à ce qu'il implémente la spécification fournie par la banque centrale.

2. Les Endpoints

2.1. Les endpoints exposés banque centrale

2.1.1. Service d'authentification (GetToken)

URL : <https://172.17.106.10:8499/walletstdendpointfacade/v1/external/oauth/token>

Paramètres:

paramètre	valeur	Commentaire
Identifiant	A demander au Switch	
Mot de passe	A demander au Switch	
Oauth2 Client Login	restapp	
Oauth2 Client Secret	restapp	
Oauth2 Scope	read	
Oauth2 Grant Type	password	

2.1.2. Service de mise à jour d'un paiement :

URL : <https://172.17.106.10:8499/walletstdendpointfacade/v1/external/payment/update>

2.1.3. Service de mise à jour d'une demande de création d'un compte

URL : <https://172.17.106.10:8499/walletstdendpointfacade/v1/external/enrollement/update>

2.1.4. Service de récupération des pièces jointes à une demande de création de compte

URL : <https://172.17.106.10:8499/walletstdendpointfacade/v1/external/enrollment/file>

2.2. Les endpoints participant

2.2.1. Service d'authentification (GetToken)

URL : A fournir au switch

Paramètres:

paramètre	valeur	Commentaire
Identifiant	A fournir au Switch	
Mot de passe	A fournir au Switch	
Oauth2 Client Login	A fournir au Switch	
Oauth2 Client Secret	A fournir au Switch	
Oauth2 Scope	A fournir au Switch	

Oauth2 Grant Type	A fournir au Switch	
-------------------	---------------------	--

2.2.2. Service d'authentification d'un client

URL : A fournir au switch

2.2.3. Service de débit pour le dépôt et le retrait

URL : A fournir au switch

2.2.4. Service de crédit pour le dépôt et retrait

URL : A fournir au switch

2.2.5. Service de demande de renseignements sur un paiement

URL : A fournir au switch

2.2.6. Service de demande de renseignements sur un compte

URL : A fournir au switch

2.2.7. Service d'annulation d'une demande de débit

URL : A fournir au switch

2.2.8. Service de demande de solde

URL : A fournir au switch

2.2.9. Service de demande de création de compte bancaire

URL : A fournir au switch

3. Ouverture de Flux

L'ouverture de flux entre le serveur Proxy de la banque centrale et l'interface participant.

La BCC doit communiquer au participant les éléments suivants :

Nom Participant	Adresse IP BCC	Port BCC	Adresse IP participant	Port Participant
	172.17.106.10	8499		

4. Certificats

La quatrième étape pour l'intégration d'un nouveau participant consiste à échanger et importer les certificats :

- Du serveur Agency Banking de la banque centrale chez le participant
- De l'interface du participant dans le serveur Agency Banking de la banque centrale

5. Tests d'homologation

La dernière étape pour l'intégration d'un nouveau participant consiste à effectuer les tests fonctionnels des services à exécuter par le participant auprès de la banque centrale, ainsi que les tests fonctionnels des services à exécuter par la banque centrale vers le participant

5.1. Les services à exécuter par la banque centrale vers le participant

5.1.1. Service d'authentification auprès du participant (GetToken)

La banque centrale demande un token auprès du participant en utilisant l'endpoint et les éléments d'authentification, le participant après la réception de la demande, la contrôle, et retourne le token si tous les contrôles sont OK (**Voir Samples**)

Request :

POST {{participant_endpoint_url}} /oauth/token

Params Authorization Headers (9) Body Scripts Settings Cookies

☐ none ☐ form-data ☒ x-www-form-urlencoded ☐ raw ☐ binary ☐ GraphQL

	Key	Value	Description	...	Bulk Edit
☒	grant_type	password			
☒	scope	read			
☒	client_id	restapp			
☒	client_secret	restapp			
☒	username	bcc			
☒	password	123456			

Réponse :

Body Cookies Headers (5) Test Results (1/1) 200 OK 1.37 s 342 B Save Response

Pretty Raw Preview Visualize JSON


```

1 {
2   "scope": "read",
3   "access_token": "d0afd1ad-a0b5-401f-9529-fbd2b9e4beee",
4   "refresh_token": "31a4032e-b734-4de8-886c-77e1e1b044e7",
5   "token_type": "bearer",
6   "expires_in": 600
7 }
```


5.1.2. Service de dépôt d'argent direct

La banque centrale envoie d'abord une demande d'authentification du client auprès du participant gérant le compte client, en utilisant l'endpoint et le token reçu, le participant après la réception de la demande, la contrôle, et envoie un OTP au client, ainsi qu'un retour favorable à la banque centrale si tous les contrôles sont OK (**Voir Samples**).


Request :



Réponse :



Ensuite, la banque centrale envoie la demande du débit du compte de l'agent auprès du participant, gérant le compte agent, en utilisant l'endpoint et le token reçu, le participant après la réception de la demande, et retourne une réponse favorable si la demande a été bien reçue (**Voir Samples**).

Request :**Response :**

Dès que le débit du compte de l'agent est effectué, le participant gérant le compte agent doit envoyer une mise à jour du paiement à la banque centrale (voir 5.2.2), et par suite, la banque centrale envoie une demande de crédit du compte du client au participant gérant le compte client à l'image de l'objet envoyé au participant gérant le compte agent.

5.1.3. Service de retrait d'argent direct

La banque centrale envoie d'abord une demande d'authentification du client auprès du participant gérant le compte client, en utilisant l'endpoint et le token reçu après la demande d'authentification, le participant après la réception de la demande, la contrôle, et envoie un OTP au client, ainsi qu'un retour favorable à la banque centrale si tous les contrôles sont OK (**Voir Samples**).

Request :

POST ⌵ {{participant_endpoint_url}} /v1/payment/authreq Send ⌵

Params Authorization Headers (9) **Body** Scripts Settings Cookies

☐ none ☐ form-data ☐ x-www-form-urlencoded ☒ raw ☐ binary ☐ GraphQL JSON ⌵ Beautify

```

1  {
2      "intent": "auth_req_cash_out",
3      "amount": 1250.0,
4      "currency": "174",
5      "description": "test auth req cash out",
6      "issuertxref": "843528048302",
7      "tomember": "10002",
8      "frommember": "10001",
9      "createtime": 1746413414000,
10     "accountnumber": "acc002",
11     "fromaccount": "acc001"
12 }
13

```

Réponse :

Body Cookies Headers (5) Test Results 🕒 200 OK • 301 ms • 298 B 🌐 📄 Save Response ⋮


{} JSON ⌵ ▶ Preview 🔍 Visualize ⌵ 🔍 📄 🔗

```

1  {
2      "error": "200",
3      "error_description": "Transaction acceptee",
4      "issuertxref": "843528048302",
5      "acquirertxref": "537750390875"
6  }

```

Ensuite, la banque centrale envoie la demande du débit du compte de l'agent auprès du participant, gérant le compte client, en utilisant l'endpoint et le token reçu après la demande d'authentification, le participant après la réception de la demande, et retourne une réponse favorable si la demande a été bien reçue (**Voir Samples**).

Request :**Response :**

Dès que le débit du compte du client est effectué, le participant gérant le compte client doit envoyer une mise à jour du paiement à la banque centrale (voir 5.2.2), et par suite, la banque centrale envoie une demande de crédit du compte de l'agent au participant gérant le compte l'agent à l'image de l'objet envoyé au participant gérant le compte client.

5.1.4. Service de renseignement sur un paiement

La banque centrale envoie une demande de renseignement sur un paiement auprès d'un participant, en utilisant l'endpoint et le token reçu après la demande d'authentification, le participant après la réception de la demande, la contrôle, et si tous les contrôles sont OK, renvoie les informations du paiement (**Voir Samples**).

Request :

POST ⌵ `{{participant_endpoint_url}} /v1/payment/inquiry` Send ⌵

Params Authorization Headers (9) **Body** • Scripts Settings Cookies

☐ none ☐ form-data ☐ x-www-form-urlencoded ☒ raw ☐ binary ☐ GraphQL **JSON** ⌵ Beautify

```

1  {
2    "accountid": "acc000000001",
3    "asissuer": true,
4    "firstelement": 0,
5    "pagesize": 10,
6    "paymentreference": "295588436467"
7  }

```

Réponse :

Body Cookies Headers (5) Test Results ⌚ 200 OK • 458 ms • 524 B • 🌐 📄 Save Response ⋮

{} JSON ⌵ ▶ Preview 🔗 Visualize ⌵ 🔍 📄 🔗

```

1  {
2    "frommember": "0002",
3    "fromaccount": "acc000000001",
4    "tomember": "0001",
5    "accountnumber": "acc000000002",
6    "intent": "direct_cash_in",
7    "amount": "1500.0",
8    "currency": "174",
9    "createtime": "1504613928451",
10   "issuertrxref": "1572602202511",
11   "state": "REJECTED",
12   "vouchercode": "43152012",
13   "rejectMessage": "Desole, la limite maximum du solde du beneficiaire a ete atteinte"
14 }

```

5.1.5. Service de demande de solde

La banque centrale envoie une demande de solde auprès d'un participant gérant le compte d'un agent, en utilisant l'endpoint et le token reçu après la demande d'authentification, le participant après la réception de la demande, la contrôle, et si tous les contrôles sont OK, renvoie le solde du compte (**Voir Samples**).

Request :

POST ⌵ `{{participant_endpoint_url}} /v1/payment/balance` Send ⌵

Params Authorization Headers (9) **Body** • Scripts Settings Cookies

☐ none ☐ form-data ☐ x-www-form-urlencoded ☒ raw ☐ binary ☐ GraphQL **JSON** ⌵ Beautify

```

1  {
2    "accountid": "acc000000001"
3  }
4

```


Réponse :



5.1.6. Service de demande de création d'un compte

La banque centrale envoie une demande de création de création d'un compte auprès du participant choisi par le client, en utilisant l'endpoint, le participant après la réception de la demande, la contrôle, et si tous les contrôles sont OK, renvoie une réponse favorable (**Voir Samples**).

Request :



Réponse :



Dès que la demande de création du compte est traitée, le participant envoie une mise à jour du statut de la demande à la banque centrale (voir 5.2.3)

5.2. Les services à exécuter par le participant vers la banque centrale

5.2.1. Service d'authentification auprès de la banque centrale (GetToken)

Le participant demande un token auprès de la banque centrale en utilisant l'endpoint et les éléments d'authentification, le participant après la réception de la demande, la contrôle, et retourne le token si tous les contrôles sont OK (**Voir Samples**).

Request :


POST `{{bcc_endpoint_url}} /oauth/token` **Send**

Params Authorization Headers (9) **Body** Scripts Settings Cookies

☐ none ☐ form-data ☒ x-www-form-urlencoded ☐ raw ☐ binary ☐ GraphQL

	Key	Value	Description	
☒	grant_type	password		
☒	scope	read		
☒	client_id	restapp		
☒	client_secret	restapp		
☒	username	10001		
☒	password	123456		


Réponse :



5.2.2. Service de mise à jour d'un paiement

Suite au traitement d'une demande de débit, Le participant envoie une mise à jour du statut du paiement, générant la demande de débit, vers la banque centrale, en utilisant l'endpoint et le token reçu après la demande d'authentification, la banque centrale met à jour le statut du paiement, et renvoie une réponse favorable (**Voir Samples**).

Request :



Réponse :

```

1  {
2    "intent": "direct_cash_in",
3    "amount": 5000.0,
4    "currency": "174",
5    "state": "ACCEPTED",
6    "description": "::160296",
7    "sendSourceHandler": "WALLETPROXY",
8    "updateSourceHandler": "AMA",
9    "issuertrxref": "350821634642",
10   "frommember": "EXIM_BANK",
11   "createtime": 1746639633000,
12   "updateTime": 1746639834000,
13   "acquirertrxref": "032675978803",
14   "accountnumber": "123456",
15   "sendermobile": "4065277",
16   "validityduration": 0,
17   "walletsource": "A4065277"
18 }

```

5.2.3. Service de mise à jour d'une demande de création d'un compte

Suite au traitement d'une demande de création d'un compte, Le participant envoie une mise à jour du statut de la demande, générant la demande de débit, vers la banque centrale, en utilisant l'endpoint et le token reçu après la demande d'authentification, la banque centrale met à jour le statut de la demande, et renvoie une réponse favorable (**Voir Samples**).

Request :

```

1  {
2    "requestID": "0000043031",
3    "status": "REJECTED",
4    "reason": "Le client est interdit de créer un compte"
5  }
6

```

Réponse :

```

1  {
2    "requestId": "0000043031",
3    "requestStatus": "DECLINED"
4  }

```