

安装 CentOS7.6



作者: 韩顺平





- 检查 BIOS 虚拟化支持



- 新建虚拟机





新建虚拟机向导

命名虚拟机

您希望该虚拟机使用什么名称?

虚拟机名称(V):
CentOS7.6

位置(L):
F:\CentOS7.6

浏览(R)...

在“编辑”>“首选项”中可更改默认位置。

< 上一步(B)

下一步(N) >

取消

新建虚拟机向导

指定磁盘容量

磁盘大小为多少?

虚拟机的硬盘作为一个或多个文件存储在主机的物理磁盘中。这些文件最初很小，随着您向虚拟机中添加应用程序、文件和数据而逐渐变大。

最大磁盘大小 (GB)(S): 20.0

针对 Red Hat Enterprise Linux 7 64 位的建议大小: 20 GB

☐ 将虚拟磁盘存储为单个文件(O)

☒ 将虚拟磁盘拆分成多个文件(M)

拆分磁盘后，可以更轻松地计算机之间移动虚拟机，但可能会降低大容量磁盘的性能。


帮助

< 上一步(B)


下一步(N) >

取消



- 配置虚拟机的内存




- 配置处理器， 分配的处理器内核多，虚拟机速度快



● 配置网络




● 正式安装 Centos 系统





- 说明: 选择第一个, 不需要 Test this media , 否则检测时间很长





- 选择安装软件，默认是最小化安装。



- 软件选择(套餐)，需要什么，安装好后也可以再安装。也可以根据需要勾选附加项，比如这里我勾选了兼容库和基本开发工具(jdk,gcc)，安装好后，也可以卸载，更新等操作





- 安装位置，进行分区操作






- 先指定/boot 分区，即引导分区，大小为 1G，然后点击添加挂载点。







- 指定 swap 分区设备类型和文件系统









- 设置网络和主机名，安装好后也可以设置



- 设置你的主机名，然后点击完成即可。



- 点击开始安装就开始了



- 注意：在实际生产环境，密码一定要复杂，否则容易造成安全隐患

ROOT 密码

CENTOS 7 安装

完成(D)

us帮助！

root 帐户用于管理系统。为 root 用户输入密码。

Root 密码 (R) :

••••

Too short

确认(C) :

••••

The password is too short. 您需要按“完成 (Done)”按钮两次方可确认。

- 创建其它用户，也可以安装成功后，再创建

创建用户

CENTOS 7 安装

完成(D)

cn帮助！

全名(F)

tom

用户名(U)

tom

提示：您的用户名长度要少于 32 个字符并且不能有空格。

☐ 将此用户做为管理员

☒ 使用此帐户需要密码

密码(P)

•••

Too short

确认密码(C)

•••|


高级(A)...

The password is too short. 您需要按“完成 (Done)”按钮两次方可确认。



- 完成后面的设置





- 默认以普通用户登录,可以切换到 root, 点击未列出



用户名：

root

取消

下一步

密码：

●●●●●

取消

⚙

登录

欢迎

→ 2

取消(N)

Bienvenido.

Deutsch	Deutschland
English	United States
Español	España
Français	France
Русский	Российская Федерация
العربية	مصر
日本語	日本
汉语	中国

1





- 连接网络，就可以上网了

