

Задание 1.3

Руководство пользователя Jira

1. Рабочее место специалиста и начало работы — Парванян Г.С.

1.1. Назначение руководства и обязанности специалиста

Руководитель проекта - это специалист, который использует платформу для управления проектом: от проектирования рабочих процессов и настройки типов задач до формирования отчётов и согласования работы между командами.

Ключевые обязанности:

- Планирование. Создание и ведение проектных планов в Jira: наполнение бэклога, определение критериев приёмки, планирование спринтов и распределение задач по исполнителям.
- Распределение работы. Настройка типов задач, пользовательских полей, схем разрешений и автоматизаций, чтобы каждый участник видел именно свои задачи и имел доступ только к необходимой информации.
- Контроль сроков. Отслеживание прогресса через доски, диаграммы сгорания задач, отчёты о скорости команды и сравнение фактических сроков с плановыми.
- Контроль результатов. Проверка соответствия выполненных задач критериям приёмки, анализ метрик спринта и подготовка итоговых отчётов для заинтересованных сторон.
- Управление доступом осуществляется через группы и роли, а не путём назначения прав отдельным пользователям, что обеспечивает согласованность при росте команды.

1.2. Аппаратное обеспечение

Jira Cloud - облачное решение, поэтому основная вычислительная нагрузка ложится на инфраструктуру Atlassian, а не на компьютер пользователя. Клиентская часть Jira - это веб-приложение, требующее современного браузера с включённым JavaScript. [P1-1]

Минимальные требования к рабочему месту руководителя проекта при использовании Jira Cloud:

Достаточность: для типовых задач руководителя проекта (работа с бэклогом, доской, отчётами, коммуникация) приведённой конфигурации достаточно. Ограничения возникают при работе с очень большими проектами (тысячи задач на одной доске), когда браузер может замедляться, и при нестабильном интернет-соединении, которое делает Jira Cloud недоступной.

1.3. Программное обеспечение

Jira Cloud не требует установки специализированного клиента - работа ведётся через браузер. Поддерживаются все современные браузеры: Chrome, Firefox, Safari, Edge (последние версии). [P1-2]

Microsoft Office / Google Docs - для подготовки презентаций и внешних отчётов.

Microsoft Teams - для оперативной коммуникации с командой.

1.4. Информационное обеспечение

В Jira требования фиксируются в описании задач. Для каждой задачи определяются:

Summary - краткое название.

Description - подробное описание требования.

Acceptance criteria - критерии приёмки, определяющие, когда задача считается выполненной.

Связи между требованиями и тестами устанавливаются через issue links (например, «relates to», «blocks», «is tested by»).

Планирование ведётся в Backlog - упорядоченном списке задач. Задачи распределяются по Sprint - фиксированным временным интервалам (обычно 2 недели). Доска (Board) визуализирует текущее состояние задач: To Do => In Progress => Done. [P1-3]

Информация о пользователях хранится в Jira: имя, email, роль в проекте (Administrator, Developer, Viewer и др.). Доступ предоставляется через группы и проектные роли, а не путём назначения прав отдельным пользователям.

Критерии приёмки формулируются в текстовом виде в поле Acceptance Criteria или в Description. Они должны фокусироваться на бизнес-перспективе, а не на технических деталях.

Jira предоставляет встроенные отчёты:

Burndown Chart - показывает, сколько работы осталось до конца спринта.

Velocity Chart - средняя скорость команды за несколько спринтов.

Cumulative Flow Diagram - распределение задач по статусам во времени.

Sprint Report - итоги завершённого спринта.

Вся информация хранится в облаке. Обновление происходит в реальном времени: любые изменения задач, комментарии и смена статусов мгновенно отражаются у всех участников. История изменений (audit log) фиксирует, кто и когда внёс правки.

1.5. Анализ обеспечения

Условное рабочее место (современный ПК с 8+ ГБ оперативной памяти, браузером и стабильным интернетом) достаточно для выполнения всех обязанностей руководителя проекта в Jira Cloud. Поскольку вычисления выполняются на стороне сервера, требования к локальному оборудованию минимальны. [P1-4]

Тариф Free покрывает базовые потребности учебного проекта. Тип проекта Team-managed обеспечивает быстрый старт без администратора Jira.

Jira предоставляет все необходимые инструменты для хранения требований, планов, критериев приёмки и отчётов. Информация обновляется в реальном времени и доступна всем участникам с соответствующими правами. [P1-5]

Ограничения:

- Зависимость от интернета: без подключения к сети Jira Cloud недоступна.
- Лимиты тарифа Free: до 10 пользователей и 2 ГБ хранилища могут быть недостаточны при росте команды.
- Ограниченная кастомизация Team-managed: не позволяет стандартизировать workflow между несколькими проектами, в отличие от Company-managed.
- Сложность отчётности: стандартные отчёты могут быть недостаточно гибкими для специфических метрик; требуется использование JQL и дашбордов. [P1-6]

1.6. Условия доступа, вход в Jira и основные области интерфейса

Доступ к Jira предоставляется через:

- Группы - коллекции пользователей с одинаковыми правами (например, все разработчики).
- Проектные роли - роли внутри конкретного проекта (Administrator, Developer, Viewer).

Разрешения действуют на трёх уровнях: глобальные (весь сайт), пространственные (проект/space) и уровне отдельной задачи (work item security). [P1-7]

Вход в Jira:

- Открыть браузер и перейти на <https://имя-сайта.atlassian.net>.
- Ввести email и пароль (или войти через Google/Microsoft SSO).
- При включённой двухфакторной аутентификации ввести код подтверждения. [P1-8]

Основные области интерфейса:

- Глобальная боковая панель (Global Sidebar) - отображается всегда, независимо от того, где находится пользователь. Содержит:
 - Логотип Jira - переход на домашнюю страницу.
 - Search - быстрый поиск задач, проектов, фильтров.
 - Create - создание новой задачи.
 - Starred and recent - избранные и недавно просмотренные проекты и доски.
- Контекстная боковая панель (Contextual Sidebar) - меняется в зависимости от контекста:
 - Синяя - уровень приложения (вне проекта): Your work, Dashboards, Projects, Filters.
 - Серая - уровень проекта: Summary, Board, Issues, Reports, Backlog, Active sprints, Releases.
- Доска (Board) - визуальное представление задач проекта. Для Scrum-проектов - с колонками To Do / In Progress / Done; для Kanban - с непрерывным потоком задач. Доски живут внутри проектов: Projects - выбрать проект - Board.
- Карточка задачи (Issue) - открывается кликом по задаче на доске или в списке. Содержит поля: Summary, Description, Status, Assignee, Reporter, Priority, Acceptance Criteria, Comments, Attachments, Issue Links. Изменения в карточке мгновенно отражаются на доске и в отчётах.

Поиск (Search) - быстрый поиск по ключевым словам через глобальную панель. [P1-9]

2. Подготовка проекта и постановка задач — Момот М.-М. М.

2.1. Создание проекта Kanban.

- 1.
2. Войдите в Jira Cloud. В верхней панели навигации нажмите «Проекты», затем нажмите «Создать проект».
- 3.
4. В открывшемся каталоге шаблонов выберите Kanban. Убедитесь, что выбран тип управляемый командой. При использовании этого типа проекта управление доской, статусами и полями доступно команде без участия администратора Jira. [P2-1]
- 5.
6. В поле «Название» необходимо указать Список задач. Затем нужно задать ключ заглавными латинскими буквами, например «TODO». Ключ автоматически подставляется в начало номера каждой задачи.
- 7.
8. Затем следует нажать «Создать». Jira создаст проект и откроет Kanban-доску. По желанию можно установить ограничение на максимальное количество одновременно находящихся задач в колонке «В работе». Колонки на доске показывают текущий этап работы над задачей. Созданная структура позволяет сразу переходить к наполнению списка задач. [P2-2]

По умолчанию доска Kanban имеет три колонки: «К выполнению», «В работе», «Готово». [P2-2]

2.2. Добавление участников, их роли и права доступа с учётом используемого тарифа.

В боковой панели проекта нужно выбрать «Настройки проекта», в открывшемся меню следует нажать «Доступ». Затем на странице «Доступ» необходимо выбрать «Добавить людей». После этого введите имя или email пользователя. Выберите роль из выпадающего списка и подтвердите. [P2-3]

В проектах, управляемых командой, есть предустановленные роли. Администратор имеет возможность обновлять настройки проекта, добавлять других администраторов, управлять доступом. Участник может создавать, редактировать, назначать задачи и перемещать их по статусам. Наблюдатель имеет право просматривать доску и задачи, оставлять комментарии. [P2-4]

Уровень доступа проекта определяет, какая роль присваивается всем пользователям Jira автоматически. Открытый уровень доступа - любой пользователь Jira может просматривать, создавать и редактировать задачи; автоматически получает роль Участник. Ограниченный уровень доступа - любой пользователь Jira может просматривать и комментировать задачи, но не редактировать и не создавать; автоматически получает роль Наблюдатель. Приватный уровень доступа - лишь администраторы Jira и добавленные люди видят проект и его задачи. [P2-5]

В Jira Cloud роль пользователя отличается от исполнителя задачи. Роль пользователя определяет уровень доступа человека ко всему проекту. Роль определяет права пользователя. Исполнитель задачи - это человек, назначенный ответственным за одну задачу. Исполнитель выбирается из числа участников проекта, у которых есть доступ.

На тарифе Free недоступна настройка ролей и прав проекта. При этом роли Администратор, Участник, Наблюдатель предустановлены и не могут быть отредактированы. Также нельзя создать собственную роль или изменить набор прав для существующей. На этом тарифе можно поменять уровень доступа проекта. [P2-4]

2.3. Создание и редактирование задачи.

В проекте задача создаётся на доске. Для этого в колонке «К выполнению» нужно нажать «+ Создать» и заполнить форму. Основные поля - «Название», «Описание», «Исполнитель», «Приоритет», «Срок», «Критерии приемки». Название кратко формулирует задачу. Описание раскрывает детали задачи. Исполнитель - это участник проекта, ответственный за выполнение задачи. Он выбирается из списка пользователей, имеющих доступ к проекту. Приоритет задаёт важность задачи: Самый высокий, Высокий, Средний, Низкий, Самый низкий. Критерии приёмки – условия, которым должна соответствовать задача, чтобы она считалась выполненной. В поле «Срок» указывается дата выполнения задачи. [P2-6]

Ключ	Название	Описание	Исполнитель	Статус	Приоритет	Срок	Критерии приёмки
TODO-1	Добавление новой задачи в приложения	Внесение новой задачи в список внутри	Кирилл	Готово	Высокий	25.09.2026	Кнопка для создания задачи открывае

		приложен ия					т нужную форму. Текст в полях названия и описания сохраняет ся. Новая задача отобража ется в общем списке.
--	--	----------------	--	--	--	--	--

После заполнения полей нужно нажать «Создать». Затем задача появится в колонке «К выполнению». Редактирование выполняется в карточке задачи: можно изменить название, описание, исполнителя, приоритет, срок, критерии приёмки. Изменения автоматически сохраняются при выходе из поля или после нажатия «Сохранить». Для перемещения по статусам выполнения задачи нужно перетаскивать карточки между колонками. Если задача не начата, она остаётся в «К выполнению»; когда работа началась - переносится в колонку «В работе»; после выполнения задачи - в «Готово».

2.4. Распределение работы и порядок выполнения.

На доске проекта исполнители самостоятельно выбирают задачи из общего списка по мере выполнения текущей работы. Не допускается назначение задач руководителем. Участники проекта выбирают следующую приоритетную задачу из колонки «К выполнению» и переносят её в статус «В работе».

Пример создания четырех задач. В проекте выбрана опция «+ Создать» в колонке задач «К выполнению». Для первой задачи заполнены поля Название, Описание, Срок и Критерии приёмки. После нажатия кнопки «Создать» задача автоматически появилась на доске в колонке «К выполнению». Следующие три задачи были созданы аналогичным способом.

После этого участник проекта Кирилл открыл задачи на доске, заполнил поле Исполнитель и выставил им Приоритет. После назначения исполнителей задачи перетаскивали в колонку «В работе».

Первая и последняя задачи были полностью завершены. Их перенесли в колонку «Готово».

Кл юч	Название	Описание	Исполни тель	Статус	Приор итет	Срок	Критерии приёмки
----------	----------	----------	-----------------	--------	---------------	------	---------------------

TO DO-1	Добавление новой задачи в приложении	Внесение новой задачи в список внутри приложения	Кирилл	Готово	Самый высокий	25.09.2026	Кнопка для создания задачи открывает нужную форму. Текст в полях названия и описания сохраняется. Новая задача отображается в общем списке.
TO DO-2	Проверка пустого названия	Проверка работы поля при создании задачи	Кирилл	В работе	Высокий	24.09.2026	Приложение не сохраняет задачу, если поле с названием не заполнено. На экране появляется предупреждение о необходимости ввести название.
TO DO-3	Отметка задачи как выполненной	Перевод готовой задачи в статус выполненных	Марта	К выполнению	Средний	28.09.2026	Статус задачи меняется на Готово. Карточка визуально зачеркивается в списке.
TO DO-4	Подготовка макета списка	Создание визуального оформления	Марта	Готово	Низкий	23.09.2026	Созданы варианты экрана Ссылка на

		ия для экрана со списком задач					готовый дизайн прикреплена к карточке. Макет адаптирован под разные форматы.
--	--	---	--	--	--	--	---

3. Выполнение задач, документация и контроль — Качков К. Е.

Рассмотрим работу с задачами, документацией и отчётами в Jira Cloud Free на примере проекта «Список задач» с ключом TODO. Используется проект team-managed с шаблоном Kanban.

Для начала нужны учётная запись с доступом к проекту, настроенная доска «К выполнению → В работе → Готово» и карточки из раздела 2. В обновлённом интерфейсе Atlassian использует названия Space вместо Project и Work item вместо Issue. В руководстве сохраняются привычные слова «проект» и «задача»; запросы JQL с полем project продолжают работать. [P3-3]

3.1 Работа с задачами

Условия. Открыта доска проекта TODO. Пользователь может редактировать карточки, оставлять комментарии и выполнять переходы между указанными статусами.

1. Откройте карточку «Добавление новой задачи в приложении». В примере её ключ — TODO-1; если Jira присвоила другой номер, используйте его.
2. Проверьте исполнителя и описание. В меню статуса сверху выберите «В работе» (In progress). Другой способ — перетащить карточку в соответствующий столбец доски. Смена статуса сама по себе не назначает исполнителя. [P3-1]
3. Внизу карточки откройте «Активность» (Activity) → «Комментарии» (Comments), введите: «Проверяю сценарий добавления задачи. Требования и проверки записаны в описании» и сохраните комментарий.
4. Чтобы обратиться к участнику, в новом комментарии наберите @, выберите Марту из списка пользователей и добавьте: «Проверь, пожалуйста, критерий для пустого названия». После сохранения упоминание станет ссылкой на пользователя. Участнику нужен доступ к задаче. [P3-6]
5. В Activity переключитесь на History («История»). Найдите запись о переходе из «К выполнению» в «В работе»: она позволяет установить автора и время изменения. Comments показывает обсуждение, History — изменения полей и статуса. [P3-2]
6. После проверки критериев приёмки добавьте итоговый комментарий с результатами и переведите карточку в «Готово» (Done). Для учебной демонстрации используйте условный результат проверки. В рабочем проекте такой переход выполняется после фактической проверки функции.

Задача считается завершённой, когда выполнены требования, пройдены согласованные проверки, приложены нужные материалы и результат принят ответственным участником. Одного перемещения карточки в «Готово» для этого недостаточно. Если проверка выявила ошибку, опишите её в комментарии и верните задачу в «В работе».

Результат. Карточка находится в нужном столбце, обсуждение видно в Comments, а смена статуса — в History. Руководитель может понять текущее состояние задачи и причины принятых решений.

3.2 Поиск и фильтры

Условия. Для повторения примеров приведите четыре учебные карточки из раздела 2 к состояниям ниже. В карточке задайте исполнителя (Assignee), статус и срок (Due date). Если поля срока нет, администратор добавляет его в форму используемого типа задачи. Контрольная дата примера — 25.09.2026; ключи TODO-1...TODO-4 условно соответствуют первым четырём карточкам проекта.

Ключ	Название	Исполнитель	Статус	Срок
TODO-1	Добавление новой задачи в приложении	Кирилл	Готово	25.09.2026
TODO-2	Проверка пустого названия	Кирилл	В работе	24.09.2026
TODO-3	Отметка задачи как выполненной	Марта	К выполнению	28.09.2026
TODO-4	Подготовка макета списка	Марта	Готово	23.09.2026

Поиск через интерфейс

1. В боковой навигации выберите Filters («Фильтры») → Search work items («Поиск задач»). Если открыт редактор JQL, переключитесь в Basic («Основной поиск»).
2. В поле Project/Space выберите «Список задач». В Assignee выберите Кирилла, в Status — «В работе». Должна остаться TODO-2.
3. Через More filters («Другие фильтры») добавьте Due date и задайте срок до 25 сентября. Так можно проверить, какие задачи выбранного исполнителя уже требуют внимания. Для сложных условий удобнее перейти в JQL. [P3-3]

Все незавершённые задачи проекта:

```
project = TODO AND statusCategory != Done  
ORDER BY due ASC
```

Ожидаемый результат — TODO-2 и TODO-3. Категория статуса объединяет все незавершённые этапы, поэтому запрос не зависит от перевода названий столбцов.

Мои незавершённые задачи:

```
project = TODO AND assignee = currentUser()  
AND statusCategory != Done ORDER BY due ASC
```

Если вход выполнен под учётной записью Кирилла, результат — TODO-2. Функция currentUser() означает вошедшего пользователя, а не человека, фамилия которого написана в документе. [P3-4]

Просроченные незавершённые задачи:

```
project = TODO AND statusCategory != Done  
AND due < startOfDay() ORDER BY due ASC
```

На 25.09.2026 запрос вернёт TODO-2. Завершённая TODO-4 исключается, хотя её срок тоже прошёл. Срок сегодня не считается просроченным; карточки без Due date в этот результат не попадут. Для проверки примера в другой день замените startOfDay() на "2026-09-25". [P3-4; P3-5]

Сохранение фильтра

1. Выполните запрос просроченных задач и проверьте результаты.
2. Над результатами нажмите Save as («Сохранить как»), введите «TODO — просроченные задачи» и подтвердите сохранение.
3. Откройте Filters → View all filters и найдите фильтр по имени. Повторное открытие выполняет сохранённый запрос заново; список меняется вместе со статусами, сроками и текущей датой. Для общего использования отдельно настраивается доступ к фильтру. [P3-7]

Результат. Руководитель получает список оставшейся работы, может выделить задачи конкретного человека и быстро вернуться к просроченным задачам.

3.3 Документация средствами Jira

Условия. Доступна карточка TODO-1 и разрешено её редактирование. Описание хранит требования, вложения — связанные файлы, комментарии — обсуждение. Отдельная база знаний для этого примера не нужна.

1. Откройте TODO-1, нажмите поле Description («Описание») или Edit («Редактировать»).
2. Вставьте приведённые ниже требования. Выделите названия блоков и оформите проверки нумерованным списком. Сохраните описание.
3. Для вложения перетащите файл макета на карточку либо выберите Add → Attachment. Дождитесь появления файла в Attachments и откройте его для проверки. В учебном примере подойдёт макет формы, подготовленный в разделе 2.
4. Чтобы добавить внешний материал, выберите Add → Web link, вставьте действительный адрес документа команды и понятную подпись, например «Макет формы добавления». Можно вставить ссылку прямо в описание. Доступ к внешнему документу настраивается отдельно от доступа к Jira.
5. Если требования изменились, исправьте Description и кратко поясните изменение в комментарии. Так актуальная версия остаётся в описании, а обсуждение не подменяет требования. [P3-6]

Заполненный пример описания TODO-1

Цель. Пользователь добавляет новую задачу в свой список.

Основной сценарий. Пользователь вводит название и нажимает «Добавить». Новая запись появляется в списке со статусом «Не выполнено», поле ввода очищается.

Правила. Пробелы в начале и конце удаляются. Название после удаления пробелов должно содержать от 1 до 100 символов. Пустое или слишком длинное название не создаёт запись; рядом с полем показывается понятное сообщение.

Критерии приёмки и порядок проверки:

1. Ввести «Купить тетрадь» и нажать «Добавить» — в списке появляется одна новая невыполненная задача с этим названием.
2. Нажать «Добавить» при пустом поле — запись не создаётся, показывается сообщение «Введите название задачи».
3. Ввести только пробелы — результат такой же, как для пустого поля.
4. Ввести « Купить тетрадь » — запись сохраняется без крайних пробелов.
5. Ввести название из 100 символов — запись создаётся; из 101 символа — не создаётся, показывается сообщение о предельной длине.

Результат. Исполнитель и проверяющий используют одинаковые требования. По описанию можно повторить проверку функции, а макет и связанные материалы доступны из карточки.

3.4 Контроль проекта

Условия. Используется стандартная накопительная диаграмма потока Cumulative Flow Diagram для team-managed Kanban. Карточки должны иметь историю переходов. Если раздел Reports не выведен, для добавления его в навигацию нужен администратор проекта. [P3-8; P3-9]

1. Откройте проект «Список задач» и выберите Reports («Отчёты»). Если пункта нет, администратор выбирает Add to navigation (+) → Reports → Add to navigation.
2. Выберите Cumulative Flow Diagram. В новом представлении Reports сначала откройте More reports («Другие отчёты»), затем нужную диаграмму.
3. Выберите период, включающий создание учебных задач и их переходы. Если все изменения сделаны сегодня, сначала рассматривайте сегодняшнюю дату: длинной истории на диаграмме ещё не будет.
4. По легенде определите области «К выполнению», «В работе» и «Готово». Наведите указатель на интересующую дату, чтобы сопоставить число задач с состоянием доски.

Диаграмма показывает распределение задач по состояниям во времени. По горизонтали идут даты, по вертикали — количество карточек. Расширяющаяся область «В работе» означает накопление начатой работы. Если область «Готово» при этом почти не растёт, руководителю стоит выяснить причины задержек и помочь завершить уже начатое. [P3-9]

Разбор учебного состояния из пункта 3.2: из четырёх задач две готовы, одна в работе и одна ещё не начата. Это 50% закрытых карточек, но не обязательно 50% трудоёмкости проекта. Фильтр

просрочки выделяет TODO-2: руководителю нужно уточнить причину задержки у Кирилла и решить, требуется ли помощь или пересмотр срока. TODO-3 можно брать следующей после устранения задержки.

Результат. Диаграмма помогает увидеть движение работы, а сохранённый фильтр — найти конкретные проблемные карточки. По одному дню и четырём учебным задачам нельзя делать устойчивые выводы о скорости команды; для этого нужна накопленная история.

3.5 Заключение

Jira подходит для рабочего места руководителя проекта по разработке ПО. Доска показывает состояние работы, назначение исполнителей распределяет ответственность, сроки и фильтры помогают находить задержки. Описание, вложения и история изменений сохраняют требования и принятые решения рядом с задачей.

Преимущества сервиса — единое место для задач и обсуждений, поиск по нескольким условиям и отчёт о движении работы. Основные ограничения — необходимость доступа к интернету, первоначальная настройка и регулярное обновление карточек. Неверный статус или незаполненный срок ухудшают достоверность контроля.

Для небольшой учебной команды тарифа Free достаточно: он допускает до 10 пользователей и 2 ГБ хранения файлов. Однако на Free нельзя настраивать роли и права проекта; поэтому этот вариант не подходит для сценариев, требующих тонкого разграничения доступа. История конкретной задачи при этом не тождественна административному журналу аудита. [P3-10; P3-11]

Руководителю полезно ежедневно просматривать незавершённые и просроченные задачи, а завершение подтверждать проверкой критериев приёмки. При таком порядке Jira обеспечивает планирование, контроль и сохранение проектной информации без отдельной базы знаний.

Источники раздела 1 - Парванян Г.С.

[P1-1] Jira Pricing & Licensing. <https://www.atlassian.com/licensing/jira>

[P1-2] Cloud Pricing Tables. <https://www.atlassian.com/licensing/future-pricing/cloud/list/pricing-tables>

[P1-3] The Jira Project Manager Role: Responsibilities Beyond the Board. <https://ones.com/blog/the-jira-project-manager-role-responsibilities-beyond-the-board/>

[P1-4] Team-managed and company-managed projects. <https://success.atlassian.com/solution-resources/work-management/wm-topics/team-managed-and-company-managed-projects>

[P1-5] What are Jira Permissions? <https://www.atlassian.com/software/jira/guides/permissions/overview>

[P1-6] Navigate projects with the sidebar. <https://confluence.atlassian.com/sneaky/servicedeskcloud/navigate-projects-with-the-sidebar-937886133.html>

[P1-7] Get home, search or create with the global sidebar. <https://confluence.atlassian.com/jirasoftware/get-home-search-or-create-with-the-global-sidebar-1528532962.html>

[P1-8] JIRA Installation Guide. <https://www.atlassian.com/software/jira/downloads>

[P1-9] Development based on specifications in Jira. <https://www.atlassian.com/software/jira/guides/requirements-management/overview>

[P2-1] Kanban board template. <https://www.atlassian.com/software/jira/templates/kanban>

[P2-2] Get started with team-managed spaces. <https://support.atlassian.com/jira-software-cloud/docs/get-started-with-team-managed-projects/>

[P2-3] Add people to team-managed spaces. <https://support.atlassian.com/jira-software-cloud/docs/add-people-to-team-managed-projects/>

[P2-4] Manage how people access your team-managed space. <https://support.atlassian.com/jira-software-cloud/docs/manage-how-people-access-your-team-managed-project/>

[P2-5] Team-managed space permissions. <https://support.atlassian.com/jira-software-cloud/docs/next-gen-permissions/>

[P2-6] Agile epics: definition, examples, and templates.

<https://www.atlassian.com/agile/project-management/epics>

Источники раздела 3 — Качков К. Е.

Все материалы — официальная документация Atlassian. Дата обращения: 25.09.2026.

[P3-1] Transition a work item. <https://support.atlassian.com/jira-software-cloud/docs/transition-an-issue/>

[P3-2] What are the different types of activity on a work item? <https://support.atlassian.com/jira-software-cloud/docs/what-are-the-different-types-of-activity-on-an-issue/>

[P3-3] Find specific work items. <https://support.atlassian.com/jira-software-cloud/docs/find-specific-work-items/>

[P3-4] JQL functions. <https://support.atlassian.com/jira-software-cloud/docs/jql-functions/>

[P3-5] JQL fields. <https://support.atlassian.com/jira-software-cloud/docs/jql-fields/>

[P3-6] Add files, images, and other content to describe a work item. <https://support.atlassian.com/jira-software-cloud/docs/add-files-images-and-other-content-to-describe-an-issue/>

[P3-7] What is a saved search? <https://support.atlassian.com/jira-software-cloud/docs/what-is-a-saved-search/>

[P3-8] Enable reports. <https://support.atlassian.com/jira-software-cloud/docs/enable-reports/>

[P3-9] What is the cumulative flow diagram? <https://support.atlassian.com/jira-software-cloud/docs/what-is-the-cumulative-flow-diagram/>

[P3-10] Explore Jira Cloud plans. <https://support.atlassian.com/jira-cloud-administration/docs/explore-jira-cloud-plans/>

[P3-11] Manage how people access your team-managed space. <https://support.atlassian.com/jira-software-cloud/docs/manage-how-people-access-your-team-managed-project/>