



PEMROGRAMAN BERBASIS WEB 2

CRUD DASAR



DESKRIPSI MATAKULIAH

Mahasiswa mampu mengembangkan aplikasi web dinamis menggunakan PHP dan framework CodeIgniter dengan konsep MVC. Mahasiswa mempelajari implementasi CRUD, autentikasi, pengelolaan database, serta integrasi Bootstrap untuk tampilan responsif. Melalui pendekatan berbasis proyek, mahasiswa diharapkan mampu merancang dan membangun aplikasi web secara utuh dan profesional.

CAPAIAN PEMBELAJARAN

DOSEN PENGAMPU

Anas Syaifudin

Taufikqurrohman

INSTITUT WIDYA PRATAMA

CRUD DASAR

CAPAIAN PEMBELAJARAN

Mahasiswa dapat memahami konsep pembuatan web menggunakan framework

MATERI PEMBELAJARAN

- Memahami koneksi dengan database menggunakan codeigniter 4

MATERI

Dasar Teori

Untuk dapat mengkoneksikan sebuah projek codeigniter dengan database anda harus melakukan konfigurasi terlebih dahulu. File konfigurasi terletak di app /Config/Database.php. Anda juga dapat menyetel nilai koneksi database dalam file .env.

Pengaturan config disimpan dalam properti kelas yang berupa array dengan prototipe ini:

```
public $default = [  
    'DSN'      => '',  
    'hostname' => 'localhost',  
    'username' => 'root',  
    'password' => '',  
    'database' => 'database_name',  
    'DBDriver' => 'MySQLi',  
    'DBPrefix' => '',  
    'pConnect' => TRUE,  
    'DBDebug'  => TRUE,  
    'cacheOn'  => FALSE,  
    'cacheDir' => '',  
    'charset'  => 'utf8',  
    'DBCollat' => 'utf8_general_ci',  
    'swapPre'  => '',  
    'encrypt'  => FALSE,  
    'compress' => FALSE,  
    'strictOn' => FALSE,  
    'failover' => [],  
];
```

Anda juga dapat menyimpan nilai konfigurasi Anda dalam file .env dengan setelan database server sebagai berikut:

```
database.default.username = 'root';  
database.default.password = '';  
database.default.database = 'ci4';
```

Untuk memproses sebuah query anda dapat menjalankan sebuah query sql didalam codeigniter4 anda dapat menggunakan function query dari class db yang sudah disediakan. Sebagai contoh dapat diperhatikan gambar dibawah ini:

```
$db = \Config\Database::connect();
```

```
$db->query('YOUR QUERY HERE');    atau    $query = $db->query('YOUR QUERY HERE');
```

CodeIgniter memberi Anda akses ke kelas Query Builder. Pola ini memungkinkan informasi diambil, disisipkan, dan diperbarui dalam database Anda dengan skrip minimal. Sebagai contoh dapat anda perhatikan gambar dibawah ini:

```
$builder = $db->table('mytable');  
$query   = $builder->get(); // Produces: SELECT * FROM mytable
```

Agar lebih terstruktur penggunaan query akan kita gunakan konsep meletakkan bagian query pada sebuah class Model. Model dibuat didalam folder app/Models dalam bentuk sebuah class. Untuk menggunakannya model pada codeigniter cukup membuat class model dengan mengextends CodeIgniter\Model:

```
<?php namespace App\Models;

use CodeIgniter\Model;

class UserModel extends Model
{
}

```

untuk mengakses sebuah model dari dalam controller dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

```
// Create a new class manually
$userModel = new \App\Models\UserModel();

// Create a new class with the model function
$userModel = model('App\Models\UserModel', false);

// Create a shared instance of the model
$userModel = model('App\Models\UserModel');

// Create shared instance with a supplied database connection
// When no namespace is given, it will search through all namespaces
// the system knows about and attempt to located the UserModel class.
$db = db_connect('custom');
$userModel = model('UserModel', true, $db);

```

Praktikum


1. Buat folder Pertemuan12 pada folder C:\xampp\htdocs atau C:\xampp\htdocs\PBW2 dan copy-kan project pertemuan sebelumnya atau Pertemuan11 yaitu **ci_project_11** ke dalam folder Pertemuan12
2. Rename **ci_project_11** menjadi **ci_project_crud**
3. Buka CMD dan masuk ke folder **ci_project_crud**

```
PS C:\xampp\htdocs\PBW2\Pertemuan 12\ci_project_crud> php spark serve

CodeIgniter v4.6.3 Command Line Tool - Server Time: 2025-12-13 17:39:25 UTC+00:00

CodeIgniter development server started on http://localhost:8080
Press Control-C to stop.
[Sun Dec 14 00:39:25 2025] PHP 8.2.12 Development Server (http://localhost:8080) started
```

4. Buka http://localhost:8080/produk_admin untuk melihat apakah project yang sedang dibuka ada yang error atau tidak, apabila tampil seperti gambar berikut berarti project dalam keadaan siap digunakan



- ```
<!-- Fullscreen -->
</div>
<div class="main">
 <p>
 Dashboard
 </p>
</div>

<li class="nav-item has-treeview">

 <i class="nav-icon fas fa-book"></i>
 <p>
 Kelola Data
 <i class="fas fa-angle-left right"></i>
 </p>

 <ul class="nav nav-treeview">
 <li class="nav-item has-treeview">

 <i class="nav-icon fas fa-tag"></i>
 <p>
 Produk
 <i class="fas fa-angle-left right"></i>
 </p>

 <ul class="nav nav-treeview">
```

- ←

localhost:8080/Produk\_Admin

Summarize

☆

⚙

🔖

👤

⋮

Chat

AdminLTE 3

Alexander Pierce

Dashboard

Kelola Data

Produk

Daftar Produk

Tambah Produk

Home

Contact

Search

Produk

No	Gambar	Nama	Stok	Harga	Aksi
----	--------	------	------	-------	------

Copyright © 2014-2019 AdminLTE.io. All rights reserved.

Version 3.0.5

- ```
33 database.default.hostname = localhost
34 database.default.database = pbw2_db
35 database.default.username = root
36 database.default.password =
37 database.default.DBDriver = MySQLi
```

9. Buat tabel baru dengan nama **product**

| # | Name | Type | Collation | Attributes | Null | Default | Comments | Extra |
|----------------------------|--------------------|-------------|--------------------|------------|------|---------|----------|----------------|
| ☐ 1 | id 🔑 | int(11) | | | No | None | | AUTO_INCREMENT |
| ☐ 2 | gambar | varchar(50) | utf8mb4_general_ci | | No | None | | |
| ☐ 3 | nama_produk | varchar(35) | utf8mb4_general_ci | | No | None | | |
| ☐ 4 | tipe_produk | varchar(35) | utf8mb4_general_ci | | No | None | | |
| ☐ 5 | deskripsi | text | utf8mb4_general_ci | | No | None | | |
| ☐ 6 | harga | int(10) | | | No | None | | |
| ☐ 7 | stok | int(4) | | | No | None | | |

10. Buat sebuah model dengan nama **Produk_Model.php** kemudian isikan seperti berikut

```
<?php namespace App\Models;

use CodeIgniter\Model;

class Produk_Model extends Model
{
    protected $table      = 'product';
    protected $primaryKey = 'id';
    protected $allowedFields= [
        'id','gambar','nama_produk','tipe_produk','deskripsi','harga','stok'
    ];

    public function get_AllProduk()
    {
        # code...
        return $this->findAll();
    }
}
```

11. Kemudian untuk bagian controller buat file dengan nama **Produk_Admin.php** dan isikan kode sebagai berikut:

```
<?php

namespace App\Controllers;

use App\Models\Produk_Model;

class Produk_Admin extends BaseController
{
    protected $produk_model;
    protected $uri;
    public function __construct()
    {
        # code...
        $this->produk_model = new Produk_Model();
        $this->uri = current_url(true);
    }
    public function index()
    {
        $data['judul'] = 'Produk';
        $data['data_produk'] = $this->produk_model->get_AllProduk();
        $data['request'] = $this->uri->getSegment(1);
        return view('admin/index',$data);
    }
}
```

12. Edit file **index.php** pada folder **App/Views/Admin** dan masukan kode berikut


```
<?= $this->extend('/layout/dashboard'); ?>

<?= $this->section('content'); ?>

<table class="table bordered table-striped table-hover">
    <thead>
        <th>No</th>
        <th>Gambar</th>
        <th>Nama</th>
        <th>Stok</th>
        <th>Harga</th>
        <th>Aksi</th>
    </thead>
    <tbody>
        <?php
            $i = 1;
            foreach ($data_produk as $dp) { ?>
                <tr>
                    <td><?= $i++ ?></td>
                    <td align="center">
                        
                    </td>
                    <td><?= $dp['nama_produk'] ?></td>
                    <td><?= $dp['stok'] ?></td>
                    <td><?= $dp['harga'] ?></td>
                    <td>
                        <a href="#" class="btn btn-primary">Edit</a>
                        <a href="#" class="btn btn-danger">Hapus</a>
                    </td>
                </tr>
            <?php } ?>
        </tbody>
    </table>

<?= $this->endSection(); ?>
```


13. Ketika address localhost:8080/Produk_Admin di reload maka akan tampil seperti gambar berikut



14. Buka file **Produk_Admin.php** pada folder **App/Contrller** dan tambahkan function berikut

```
public function add()
{
    $data['judul'] = 'Produk';
    $data['judul_form'] = 'Form Tambah Data';
    $data['request'] = $this->uri->getSegment(2);
    return view('admin/form_tambah_data', $data);
}
```

15. Pada bagian `__construct` tambahkan kode berikut

```
public function __construct()
{
    
    $this->model = new Produk_Model();
}
```

16. Buat file form_tambah_data.php dan simpan pada folder App/Views/Admin dan isikan kode berikut

```
<?= $this->extend('/layout/dashboard'); ?>

<?= $this->section('content'); ?>

<div class="container">
    <div class="row">
        <div class="col-lg-4 container-fluid">
            <!-- Judul -->

            <!-- Judul -->
            <!-- Form -->
            <?php
                echo form_open_multipart('produk_admin/simpanAdd');
            ?>

            <!-- Field Tampil Gambar -->

            <!-- Field Tampil Gambar -->
            <!-- Field Upload Gambar -->

            <!-- Field Upload Gambar -->
            <!-- Field Nama Produk -->

            <!-- Field Nama Produk -->
            <!-- Field Tipe Produk -->

            <!-- Field Tipe Produk -->
            <!-- Field Deskripsi Produk -->

            <!-- Field Deskripsi Produk -->
            <!-- Field Harga Produk -->

            <!-- Field Harga Produk -->
            <!-- Field Stok Produk -->

            <!-- Field Stok Produk -->
            <!-- Tombol Simpan -->

            <!-- Tombol Simpan -->
            <?php echo form_close(); ?>
            <!-- Form -->
        </div>
    </div>
</div>
<!-- Script Tampil Gambar -->


<!-- Script Tampil Gambar -->
<?= $this->endSection(); ?>
```

17. Buka file **Routes.php** dari folder **ci_project_11/app/Config** dan hapus kode berikut

```
<?php  
  
use CodeIgniter\Router\RouteCollection;  
  
/**  
 * @var RouteCollection $routes  
 */  
$routes->get('/', 'Home::index');
```




18. Buka file **app/Config/Routing.php** ubah **autoRoute** menjadi **true**
19. Buka file **app/Config/Feature.php** ubah **autoRoutesImproved** menjadi **false**
20. Buka file **app/Config/App.php** hapus **index.php** pada **indexPage**, penghapusan **index.php** untuk menghilangkan tulisan **index.php** pada url address saat menggunakan **base_url**
21. Ketika address **localhost:8080/Produk_Admin** di reload dan tekan tombol Tambah Data pada menu Kelola Data->Produk, maka akan tampil seperti gambar berikut



22. Tambahkan kode untuk memberi judul dengan kode sbb

```
<!-- Judul -->  
<h3 class="mt-3 text-center"><?= $judul_form ?></h3>  
<!-- Judul -->
```


23. Jalankan localhost:8080/Produk_Admin dan tekan tombol tambah, maka akan tampil seperti pada gambar dibawah



24. Tambahkan kode untuk membuat tempat menampilkan foto produk dengan kode sbb

```
<!-- Field Tampil Gambar -->
<div class="form-group">
  
</div>
<!-- Field Tampil Gambar -->
```


25. Jalankan localhost:8080/Produk_Admin dan tekan tombol tambah, maka akan tampil seperti pada gambar dibawah



26. Tambahkan kode untuk membuat upload file foto produk dengan kode sbb

```
<!-- Field Upload Gambar -->
<div class="form-group input-group mb-3">
  <div class="input-group-prepend">
    <span class="input-group-text">
      <i class="fas fa-cloud-upload-alt" aria-hidden=true></i>
    </span>
  </div>
  <div class="custom-file">
    <?php
      $data = [
        'type'      => 'file',
        'name'      => 'file_upload',
        'id'        => 'inputGroupFile01',
        'class'     => 'custom-file-input'
      ];
      echo form_upload($data);
    >?>
    <label class="custom-file-label" id="previewFile01" for="inputGroupFile01">
      Pilih Foto Produk
    </label>
  </div>
</div>
<!-- Field Upload Gambar -->
```

27. Jalankan localhost:8080/Produk_Admin dan tekan tombol tambah, maka akan tampil seperti pada gambar dibawah



28. Tambahkan kode untuk membuat input nama produk dengan kode sbb

```
<!-- Field Nama Produk -->
<div class="form-group input-group">
  <div class="input-group-prepend">
    <span class="input-group-text">
      <i class="fas fa-tag"></i>
    </span>
  </div>
  <?php
    $data = [
      'name'      => 'nama',
      'id'        => 'nama',
      'placeholder' => 'Masukan Nama Produk',
      'class'     => 'form-control'
    ];
    echo form_input($data);
  >?>
</div>
<!-- Field Nama Produk -->
```

29. Jalankan localhost:8080/Produk_Admin dan tekan tombol tambah, maka akan tampil seperti pada gambar dibawah

30. Tambahkan kode untuk membuat input tipe produk dengan kode sbb


```
<!-- Field Tipe Produk -->
<div class="form-group input-group">
  <div class="input-group-prepend">
    <span class="input-group-text">
      <i class="fas fa-tag"></i>
    </span>
  </div>
  <?php
  $data = [
    'name'      => 'tipe',
    'id'        => 'tipe',
    'placeholder' => 'Masukan Tipe Produk',
    'class'     => 'form-control'
  ];
  echo form_input($data);
  ?>
</div>
<!-- Field Tipe Produk -->
```

31. Jalankan localhost:8080/Produk_Admin dan tekan tombol tambah, maka akan tampil seperti pada gambar dibawah

32. Tambahkan kode untuk membuat input deskripsi produk dengan kode sbb

```
<!-- Field Deskripsi Produk -->
<div class="form-group input-group">
  <div class="input-group-prepend">
    <span class="input-group-text">
      <i class="fas fa-tag"></i>
    </span>
  </div>
  <?php
  $data = [
    'name'      => 'deskripsi',
    'id'        => 'deskripsi',
    'placeholder' => 'Masukan Deskripsi Produk',
    'class'     => 'form-control',
    'rows'      => '3'
  ];
  echo form_textarea($data);
?>
</div>
<!-- Field Deskripsi Produk -->
```

33. Jalankan localhost:8080/Produk_Admin dan tekan tombol tambah, maka akan tampil seperti pada gambar dibawah



34. Tambahkan kode untuk membuat input harga produk dengan kode sbb

```
<!-- Field Harga Produk -->
<div class="form-group input-group">
  <div class="input-group-prepend">
    <span class="input-group-text">
      <i class="fas fa-money-bill-wave"></i>
    </span>
  </div>
  <?php
  $data = [
    'name'      => 'harga',
    'id'        => 'harga',
    'placeholder' => 'Masukan Harga Produk',
    'class'     => 'form-control'
  ];
  echo form_input($data);
?>
</div>
<!-- Field Harga Produk -->
```

35. Jalankan localhost:8080/Produk_Admin dan tekan tombol tambah, maka akan tampil seperti pada gambar dibawah

36. Tambahkan kode untuk membuat input jumlah stok produk dengan kode sbb


```
<!-- Field Stok Produk -->
<div class="form-group input-group">
  <div class="input-group-prepend">
    <span class="input-group-text">
      <i class="fas fa-tags"></i>
    </span>
  </div>
  <?php
  $data = [
    'name'      => 'stok',
    'id'        => 'stok',
    'placeholder' => 'Masukan Stok Produk',
    'class'     => 'form-control'
  ];
  echo form_input($data);
  ?>
</div>
<!-- Field Stok Produk -->
```

37. Jalankan localhost:8080/Produk_Admin dan tekan tombol tambah, maka akan tampil seperti pada gambar dibawah

38. Tambahkan kode untuk membuat tombol simpan dengan kode sbb

```
<!-- Tombol Simpan -->
<div class="form-group">
  <button type="submit" class="btn btn-primary btn-block">Simpan</button>
</div>
<!-- Tombol Simpan -->
```

39. Jalankan localhost:8080/Produk_Admin/Add dan tekan tombol tambah, maka akan tampil seperti pada gambar dibawah



The screenshot shows a web browser at localhost:8080/Produk_Admin/Add. The page has a sidebar with 'AdminLTE 3' and a user profile 'Alexander Pierce'. The main content area is titled 'Produk' and contains a 'Form Tambah Data' section. This section features a large upward arrow icon, a 'Pilih Foto Produk' field with a 'Browse' button, and several input fields for product details: 'Masukan Nama Produk', 'Masukan Tipe Produk', 'Masukan Deskripsi Produk', 'Masukan Harga Produk', and 'Masukan Stok Produk'. A blue 'Simpan' button is located at the bottom of the form. The footer of the page indicates 'Copyright © 2014-2019 AdminLTE.io, All rights reserved.' and 'Version 3.0.5'.

40. Tambahkan kode untuk membuat tampil foto produk dengan kode sbb

```
<!-- Script Tampil Gambar -->
<script type="text/javascript" src="<%=base_url()%>/assets/vendor/plugins/jquery/jquery.min.js"></script>
<script>
  $(document).on("click", "inputGroupFile01", function() {
    var file = $(this).parents().find(".file");
    file.trigger("click");
  });

  $('input[type="file"]').change(function(e) {
    var fileName = e.target.files[0].name;
    $("#file").val(fileName);

    var reader = new FileReader();
    reader.onload = function(e) {
      document.getElementById("preview").src = e.target.result;
    };
    reader.readAsDataURL(this.files[0]);
  });

  document.getElementById('inputGroupFile01').onchange = function(e) {
    var file_name = e.target.files[0].name;
    $("#previewFile01").html(file_name);
  };
</script>
<!-- Script Tampil Gambar -->
```

41. Jalankan localhost:8080/Produk_Admin, tekan tombol tambah dan pilih foto produk, maka akan tampil seperti pada gambar dibawah

Form Tambah Data

Masukan Nama Produk

Masukan Tipe Produk

Masukan Deskripsi Produk

Masukan Harga Produk

Masukan Stok Produk

Simpan

42. Buka file Produk_Model.php pada folder App/Models dan isikan kode berikut

```
<?php namespace App\Models;

use CodeIgniter\Model;


class Produk_Model extends Model
{
    protected $table      = 'product';
    protected $primaryKey = 'id';
    protected $allowedFields= [
        'id', 'gambar', 'nama_produk', 'tipe_produk', 'deskripsi', 'harga', 'stok'
    ];

    public function get_AllProduk()
    {
        # code...
        return $this->findAll();
    }
}
```

43. Kemudian untuk mengaktifkan tombol simpan, buka file **produk_admin.php** pada folder **controllers** dan tambahkan kode sebagai berikut:

```
public function simpanAdd()
{
    # code...
    $input = [
        'gambar'          => $this->request->getFile('file_upload')->getName(),
        'nama_produk'     => $this->request->getPost('nama'),
        'tipe_produk'     => $this->request->getPost('tipe'),
        'deskripsi'       => $this->request->getPost('deskripsi'),
        'harga'           => $this->request->getPost('harga'),
        'stok'            => $this->request->getPost('stok')
    ];
    $file = $this->request->getFile('file_upload');
    $file->move(ROOTPATH . 'public/assets/vendor/dist/img/produk');
    $this->produk_model->simpan($input);
    return redirect()->to(base_url('Produk_Admin'));
}
```

44. Jalankan localhost:8080/Produk_Admin, tekan tombol tambah dan gunakan untuk input data produk, maka data akan tersimpan dan tampil seperti pada gambar dibawah



45. Buka file **produk_model.php** pada folder **App/Models** untuk memanggil data berdasarkan kode, dengan kode sbb

```
<?php namespace App\Models;
use CodeIgniter\Model;

class Produk_Model extends Model
{
    protected $table      = 'product';
    protected $primaryKey = 'id';
    protected $allowedFields= [
        'id', 'gambar', 'nama_produk', 'tipe_produk', 'deskripsi', 'harga', 'stok'
    ];

    public function get_AllProduk()
    {
        # code...
        return $this->findAll();
    }
    public function simpan($data)
    {
        # code...
        return $this->insert($data);
    }
}
```

46. Tambahkan kode berikut pada file `produk_admin.php` didalam folder `App/Controllers` untuk menampilkan detail data

```
public function detail()
{
    # code...
    $id = $this->uri->getSegment(3);
    $data = [
        'judul'      => 'Produk',
        'judul_form' => 'Detail Produk',
        'request'    => $this->uri->getSegment(2),
        'data_produk' => $this->produk_model->get_Produk($id)
    ];
    return view('admin/produk_detail',$data);
}
```

47. Buat file baru dengan nama “Produk_Detail.php” dan simpan di dalam folder `App/Views/Admin` serta tambahkan kode berikut

```
<?= $this->extend('/layout/dashboard'); ?>

<?= $this->section('content'); ?>

<div class="d-flex justify-content-between flex-wrap flex-md-nowrap align-items-center pb-2 mb-3 border-bottom">
    <h4><?= $judul_form . ' ' . $data_produk['nama_produk'] ?></h4>
</div>
<div class="row">
    <div class="card mb-3" style="max-width: 540px">
        <div class="row no-gutters">
            <div class="col-md-4">
                
            </div>
            <div class="col-md-8">
                <div class="card-body">
                    <h5 class="card-title"><?= $data_produk['nama_produk'] ?></h5>
                    <p class="card-text"><?= number_to_currency($data_produk['harga'],'IDR','id-ID',2) ?></p>
                    <p class="card-text"><small class="text-muted">Stok Tersedia : <?= $data_produk['stok'] ?> </small></p>
                    <p class="card-text"><?= $data_produk['deskripsi'] ?></p>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>

<?= $this->endSection(); ?>
```


48. Tambahkan kode berikut pada file `produk_admin.php` didalam folder `App/Controllers` untuk menambahkan helper number

```
protected $produk_model;
protected $uri;
public function __construct()
{
    # code...
    $this->produk_model = new Produk_Model();
    $this->uri = current_url(true);
}
```

49. Tambahkan kode berikut pada file index.php didalam folder App/Views/Admin

```
<tbody>
<?php
$i = 1;
foreach ($data_produk as $dp) { ?>
    <tr>
        <td><?=$i++ ?></td>
        <td align="center">
            
        </td>
        <td><?=$dp['nama_produk'] ?></td>
        <td><?=$dp['stok'] ?></td>
        <td><?=$dp['harga'] ?></td>
        <td>
            <a href="#" class="btn btn-danger">Hapus</a>
        </td>
    </tr>
<?php } ?>
</tbody>
```

50. Jalankan localhost:8080/Produk_Admin, tekan tombol detail, Maka akan tampil seperti gambar dibawah



51. Buka file Produk_Admin.php pada folder App/Controllers dan tambahkan kode berikut untuk mengaktifkan tombol tampil edit dengan menambahkan kode berikut

```
public function edit()
{
    # code...
    $id = $this->uri->getSegment(3);
    $data = [
        'judul'      => 'Produk',
        'judul_form' => 'Edit Data Produk',
        'request'    => $this->uri->getSegment(2),
        'data_produk' => $this->produk_model->get_Produk($id),
        'inputs'     => $this->request->getPost()
    ];
    return view('admin/form_edit_data',$data);
}
```

52. Buat file baru dengan nama form_edit_data.php dan simpan pada folder App/Views/Admin serta gunakan kode pada file form_tambah_data.php, tapi tambahkan kode berikut pada tag img yang tadinya

```
<!-- Field Tampil Gambar -->
<div class="form-group">
    
</div>
<!-- Field Tampil Gambar -->
```

menjadi

```
<!-- Field Tampil Gambar -->
<div class="form-group">
    
</div>
<!-- Field Tampil Gambar -->
```

53. Tambahkan kode berikut pada setiap form_input

```
$values = ($inputs == null ? $data_produk['kode_produk'] : $inputs['k_produk']
]);
echo form_input($data,$values);
```

Kecuali form_upload tetap seperti ini

```
echo form_upload($data);
```

54. Tambahkan kode berikut pada label file upload

```
<!-- Field Upload Gambar -->
<div class="form-group input-group mb-3">
  <div class="input-group-prepend">
    <span class="input-group-text">
      <i class="fas fa-cloud-upload-alt" aria-hidden=true></i>
    </span>
  </div>
  <div class="custom-file">
    <?php
      $data = [
        'type'      => 'file',
        'name'      => 'file_upload',
        'id'        => 'inputGroupFile01',
        'class'     => 'custom-file-input'
      ];
      echo form_upload($data);
    </?php>
  </div>
</div>
<!-- Field Upload Gambar -->
```

55. Rubah judul menjadi seperti gambar dibawah

```
<!-- Judul -->
<h3 class="mt-3 text-center"><?php echo $judul_form.' '.$data_produk['tipe_produk'];></h3>
<!-- Judul -->
```

56. Rubah alamat pada form_open_multipart menjadi seperti pada gambar berikut

```
<!-- Form -->
<?php
  echo form_open_multipart('Produk_Admin/simpanEdit');
?>
<!-- Field Tampil Gambar -->
```

57. Tambahkan kode berikut pada file index.php didalam folder App/Views/Admin

```
<tbody>
  <?php
    $i = 1;
    foreach ($data_produk as $dp) { ?>
      <tr>
        <td><?php echo $i++;></td>
        <td align="center">
          
        </td>
        <td><?php echo $dp['nama_produk'];></td>
        <td><?php echo $dp['stok'];></td>
        <td><?php echo $dp['harga'];></td>
        <td>
          <div class="form-group">
            <input type="text" value="" />
          </div>
        </td>
      </tr>
    <?php } ?>
  </tbody>
```

58. Jalankan localhost:8080/Produk_Admin, tekan tombol edit pada salah satu produk, Maka akan tampil seperti gambar dibawah

Edit Data Produk Smartphone



 720x720q80.jpg 

 Vivo V25e

 Smartphone

 Vivo V25e adalah smartphone kelas menengah dari Vivo yang dirilis tahun 2022, dikenal dengan desainnya yang

 4300000

 5



59. Buka file Produk_Admin.php pada folder App/Controllers dan tambahkan kode berikut untuk mengaktifkan tombol simpan edit dengan menambahkan kode berikut

```
public function simpanEdit()
{
    # code...
    $id = $this->request->getPost('id');
    $file_gambar = $this->request->getFile('file_upload');
    $data = [
        'gambar'          => $file_gambar->getName(),
        'nama_produk'     => $this->request->getPost('nama'),
        'tipe_produk'     => $this->request->getPost('tipe'),
        'deskripsi'       => $this->request->getPost('deskripsi'),
        'harga'           => $this->request->getPost('harga'),
        'stok'            => $this->request->getPost('stok')
    ];
    $data_produk = $this->produk_model->get_Produk($id);
    $gambar = $data_produk['gambar'];
    $new_gambar = $data['gambar'];
    if (!empty($gambar)) {
        if (!empty($new_gambar) && ($new_gambar != $gambar)) {
            unlink('assets/vendor/dist/img/produk/'.$gambar);
            $file_gambar->move(ROOTPATH . 'public/assets/vendor/dist/img/produk');
            $this->produk_model->edit($id,$data);
            return redirect()->to(base_url('Produk_Admin'));
        }else{
            $data['gambar'] = $gambar;
            $this->produk_model->edit($id,$data);
            return redirect()->to(base_url('Produk_Admin'));
        }
    }
}
```

60. Buka file Produk_Model.php dan tambahkan kode berikut untuk menyimpan hasil edit

```
<?php namespace App\Models;

use CodeIgniter\Model;

class Produk_Model extends Model
{
    protected $table      = 'product';
    protected $primaryKey = 'id';
    protected $allowedFields= [
        'id','gambar','nama_produk','tipe_produk','deskripsi','harga','stok'
    ];

    public function get_AllProduk()
    {
        # code...
        return $this->findAll();
    }
    public function simpan($data)
    {
        # code...
        return $this->insert($data);
    }
    public function get_Produk($id)
    {
        # code...
        return $this->where([$this->primaryKey => $id])->first();
    }
}
```

61. Jalankan localhost:8080/Produk_Admin, Maka akan tampil seperti gambar dibawah

No	Gambar	Nama	Stok	Harga	Aksi
1		Vivo V25e	5	4300000	Detail Edit Hapus

Ketika tombol edit ditekan

Edit Data Produk Smartphone



 720x720q80.jpg 

 Vivo V25e

 Smartphone

 Vivo V25e adalah smartphone kelas menengah dari Vivo yang dirilis tahun 2022, dikenal dengan desainnya yang

 4300000

 5

 Simpan

Ketika foto dan jumlah stok dirubah

Edit Data Produk Smartphone



 v25e.png 

 Vivo V25e

 Smartphone

 Vivo V25e adalah smartphone kelas menengah dari Vivo yang dirilis tahun 2022, dikenal dengan desainnya yang

 4300000

 10

 Simpan

Dan ketika tombol simpan ditekan, Maka akan tampak seperti pada tampilan berikut, ketika berhasil menyimpan edit data

No	Gambar	Nama	Stok	Harga	Aksi
1		Vivo V25e	3	4300000	Detail Edit Hapus

62. Buka file Produk_Admin.php pada folder App/Controllers dan tambahkan kode berikut untuk mengaktifkan tombol hapus data dengan menambahkan kode berikut

```
public function hapus()
{
    # code...
    $data = array();
    $id = $this->uri->getSegment(3);
    $data = $this->produk_model->get_Produk($id);
    $gambar = 'assets/vendor/dist/img/produk/'.$data['gambar'];
    if ($this->produk_model->hapus($id)) {
        # code...
        unlink($gambar);
        return redirect()->to(base_url('Produk_Admin'));
    }else{
        echo '<div class="alert alert-danger">Produk gagal dihapus.</div>';
    }
}
```

63. Buka file Produk_Model.php dan tambahkan kode berikut untuk menghapus data

```
<?php namespace App\Models;

use CodeIgniter\Model;


class Produk_Model extends Model
{
    protected $table          = 'product';
    protected $primaryKey     = 'id';
    protected $allowedFields = [
        'id', 'gambar', 'nama_produk', 'tipe_produk', 'deskripsi', 'harga', 'stok'
    ];

    public function get_AllProduk()
    {
        # code...
        return $this->findAll();
    }
    public function simpan($data)
    {
        # code...
        return $this->insert($data);
    }
    public function get_Produk($id)
    {
        # code...
        return $this->where([$this->primaryKey => $id])->first();
    }
    public function edit($id,$data)
    {
        # code...
        return $this->update($id,$data);
    }
}
```


64. Tambahkan kode berikut pada file index.php didalam folder App/Views/Admin

```
<tbody>
<?php
$i = 1;
foreach ($data_produk as $dp) { ?>
    <tr>
        <td><?= $i++ ?></td>
        <td align="center">
            
        </td>
        <td><?= $dp['nama_produk'] ?></td>
        <td><?= $dp['stok'] ?></td>
        <td><?= $dp['harga'] ?></td>
        <td>
            <a href="<?= base_url('Produk_Admin/detail/'. $dp['id']) ?>" class="btn btn-info">Detail</a>
        </td>
    </tr>
</tbody>
<?php } ?>
</tbody>
```

65. Jalankan localhost:8080/Produk_Admin, Maka akan tampil seperti gambar dibawah



Tekan tombol hapus, kalau kodenya benar maka akan tampil seperti gambar dibawah ini



RANGKUMAN

TES FORMATIF

DAFTAR PUSTAKA

codeigniter.com