

SPC Backend – Pagamentos

Mercado Pago

Backend Node.js para processar pagamentos (Cartão, Pix, Boleto) via Mercado Pago.

Deploy na Vercel (recomendado)

1. Instale o CLI da Vercel

```
npm install -g vercel
```

2. Faça login

```
vercel login
```

3. Deploy

```
cd spc-backend  
vercel
```

4. Configure as variáveis de ambiente na Vercel

Acesse o painel: vercel.com → seu projeto → Settings → Environment Variables

Variável	Valor
<code>MP_ACCESS_TOKEN</code>	Seu Access Token do Mercado Pago
<code>MP_PUBLIC_KEY</code>	Sua Public Key do Mercado Pago
<code>FRONTEND_URL</code>	URL do seu frontend (ex: <code>https://meusite.netlify.app</code>)

Onde encontrar as credenciais:

<https://www.mercadopago.com.br/developers/panel/credentials>

Rodar localmente

```
# Instalar dependências
npm install

# Copiar variáveis de ambiente
cp .env.example .env
# Edite o .env com suas credenciais reais

# Iniciar em modo dev
npm run dev

# Servidor disponível em:
# http://localhost:3000
```

Rotas disponíveis

`GET /`

Health check — confirma que o servidor está no ar.

POST /api/pagamento/cartao

Processa pagamento com cartão de crédito.

Body:

```
{
  "token": "token-gerado-pelo-sdk-mp",
  "cnpj": "12345678000195",
  "amount": 22.90,
  "installments": 1,
  "paymentMethodId": "visa",
  "email": "pagador@email.com",
  "cpf": "123.456.789-00"
}
```

Resposta (aprovado):

```
{
  "status": "approved",
  "paymentId": 123456789,
  "message": "Pagamento aprovado! Relatório  
enviado por e-mail."
}
```

POST /api/pagamento/pix

Gera QR Code e código copia-e-cola Pix.

Body:

```
{
  "cnpj": "12345678000195",
  "amount": 22.90,
  "email": "pagador@email.com",
  "cpf": "123.456.789-00"
}
```

Resposta:

```
{
  "status": "pending",
  "paymentId": 123456789,
  "qrCode": "00020126...",
  "qrCodeBase64": "data:image/png;base64,...",
  "expiresAt": "2026-06-23T15:00:00.000Z"
}
```

POST /api/pagamento/boleto

Gera boleto com vencimento em 3 dias úteis.

Body:

```
{
  "cnpj": "12345678000195",
  "amount": 22.90,
  "email": "pagador@email.com",
  "cpf": "123.456.789-00",
  "nome": "João da Silva"
}
```

Resposta:

```
{
  "status": "pending",
  "paymentId": 123456789,
  "boletoUrl":
    "https://www.mercadopago.com.br/...",
  "barcode": "34191.09008 63521...",
  "expiresAt": "2026-06-26T03:00:00.000Z"
}
```

POST /api/webhook

Recebe notificações automáticas do Mercado Pago quando o status de um pagamento muda.

Configure a URL do webhook em:

`https://www.mercadopago.com.br/developers/panel/webhooks`

URL para configurar: `https://SEU-BACKEND.vercel.app/api/webhook`

Conectar ao frontend

Após o deploy, substitua a URL no arquivo `spc-consulta-pj.html`:

```
// Substitua por:
const BACKEND_URL = 'https://SEU-BACKEND.vercel.app';
```

E atualize a `MP_PUBLIC_KEY` no mesmo arquivo com sua chave pública.

Segurança

- O `MP_ACCESS_TOKEN` **nunca** deve aparecer no frontend — ele fica apenas no servidor.
 - O frontend usa apenas a `MP_PUBLIC_KEY` para tokenizar o cartão (os dados nunca passam pelo seu servidor).
 - Todas as cobranças reais são feitas server-side com o Access Token.
-

Suporte Mercado Pago

- Documentação:
<https://www.mercadopago.com.br/developers/pt/docs>
- Postman collection:
<https://www.mercadopago.com.br/developers/pt/docs/postman>