

Ugostiteljsko – turistička škola

M. Gupca 61

31000 Osijek

Završni rad iz predmeta Poslovna psihologija s
komunikacijom

DEPRESIJA

Mentorica:

Lea Buljević

Učenica:

Lana Modrić, 4.f

Osijek, 2026.

Sadržaj

1.	UVOD	1
2.	ŠTO JE DEPRESIJA?	2
2.1	Razlika između tuge i depresije.....	2
2.2	Depresija kao bolest	3
3.	UZROCI DEPRESIJE	4
3.1	Biološki uzroci.....	4
3.2	Psihološki uzroci	4
3.3	Utjecaj okoline i životnih događaja.....	5
4.	SIMPTOMI DEPRESIJE	6
4.1	Emocionalni simptomi	6
4.2	Tjelesni simptomi	6
4.3	Promjene u ponašanju	6
5.	PREPOZNAVANJE I LIJEČENJE DEPRESIJE.....	8
5.1	Kako prepoznati depresiju	8
5.2	Mogućnosti liječenja.....	8
5.3	Važnost podrške obitelji i društva	9
6.	ZAKLJUČAK	11
7.	LITERATURA.....	13

1. UVOD

U današnjem vremenu, kada čovječanstvo napreduje brže nego ikada prije, pojavljuju se i novi zdravstveni problemi koji su povezani s modernim načinom života. Jedan od takvih problema je depresija, bolest koja pogađa sve veći broj ljudi diljem svijeta. (Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 2017). Iako živimo u razdoblju tehnološkog razvoja, brže komunikacije i lakšeg pristupa informacijama, mnogi se ljudi sve češće osjećaju usamljeno, tužno i bezvoljno. Upravo zbog toga depresija se često naziva i „bolest budućnosti“.

Depresija nije samo prolazno loše raspoloženje ili kratkotrajna tuga koja se javlja zbog teških životnih situacija. Ona je ozbiljan psihički poremećaj koji utječe na cjelokupno funkcioniranje osobe. Može utjecati na način na koji osoba razmišlja, kako se osjeća i kako se ponaša u svakodnevnom životu. Osobe koje pate od depresije često gube interes za aktivnosti koje su im prije donosile zadovoljstvo, osjećaju umor, gubitak energije te poteškoće s koncentracijom, spavanjem ili apetitom. U nekim slučajevima mogu se javiti i osjećaji beznađa, krivnje ili bezvrijednosti, a ponekad i misli o smrti, zbog čega je važno na vrijeme prepoznati simptome i potražiti pomoć. (Pliva Zdravlje, 2009).

Važno je naglasiti da depresija nije znak slabosti niti nešto čega bi se osoba trebala sramiti. Ona je bolest koja zahtijeva razumijevanje i liječenje. Kada tuga traje dulje vrijeme i počne ometati svakodnevni život, tada više ne govorimo o običnom neraspoloženju nego o stanju koje može zahtijevati stručnu pomoć. Depresija može imati ozbiljne posljedice za pojedinca, ali i za njegovu obitelj, prijatelje i radno okruženje. (Kovačević, 2024).

Depresija može pogoditi svakoga, bez obzira na dob, spol, obrazovanje ili društveni status. Posebno zabrinjava činjenica da se sve češće javlja među mladim ljudima. Uzroci depresije su složeni i najčešće uključuju kombinaciju bioloških, psiholoških i društvenih čimbenika, kao što su nasljedne sklonosti, stresni životni događaji, gubici ili problemi u međuljudskim odnosima. Također, ubrzan način života, pritisci društva i stalna izloženost društvenim mrežama mogu dodatno utjecati na pojavu osjećaja nezadovoljstva i nesigurnosti.

Cilj ovog završnog rada je objasniti što je depresija, koji su njezini uzroci i simptomi te na koji se način može prepoznati i liječiti. U nastavku rada prikazat će se važnost razumijevanja ove bolesti i pružanja podrške osobama koje se s njom suočavaju, kao i potreba za većom sviješću o mentalnom zdravlju u suvremenom društvu.

2. ŠTO JE DEPRESIJA?

Depresija je psihički poremećaj koji utječe na raspoloženje, razmišljanje i ponašanje osobe. Karakterizira je dugotrajan osjećaj tuge, beznađa i gubitka interesa za aktivnosti koje su nekada donosile zadovoljstvo. Osobe koje pate od depresije često imaju osjećaj praznine, umora i gubitka energije, a svakodnevne obaveze postaju im vrlo teške. (Pliva Zdravlje, 2009).

Depresija nije samo prolazno loše raspoloženje. Ona može trajati tjednima ili mjesecima te značajno utjecati na kvalitetu života. Zbog toga se smatra ozbiljnim zdravstvenim problemom koji može utjecati na mentalno, ali i tjelesno zdravlje osobe. (Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 2017).



Slika 1: Osoba koja pati od depresije, Krugovi (2025.)

2.1 Razlika između tuge i depresije

Tuga je prirodna ljudska emocija koja se javlja kao reakcija na teške životne događaje, poput gubitka bliske osobe, problema u odnosima ili neuspjeha. Iako može biti neugodna, tuga je obično privremena, ima jasan uzrok i s vremenom prolazi, pri čemu se osoba postupno vraća u svoje uobičajeno stanje

(Poliklinika Mazalin, 2023).

Za razliku od tuge, depresija je ozbiljnije i dugotrajnije stanje koje traje dulje vrijeme, često više od dva tjedna, i može se pojaviti bez jasnog razloga. Osobe s depresijom gube interes za svakodnevne aktivnosti, osjećaju stalni umor i teško pronalaze motivaciju za obavljanje svakodnevnih obveza. Takvo stanje može značajno narušiti funkcioniranje osobe u školi, na poslu i u odnosima s drugim ljudima (Poliklinika Bagatin, 2020).

Osim razlike u trajanju i uzroku, depresija se od tuge razlikuje i po načinu razmišljanja. Kod depresije osoba često razvija negativnu sliku o sebi, osjeća bezvrijednost i gubi nadu u budućnost, dok se kod tuge takvi osjećaji najčešće ne javljaju u tolikoj mjeri niti traju dugo. Upravo te razlike važne su za pravovremeno prepoznavanje depresije i razlikovanje od uobičajenih emocionalnih stanja (Poliklinika Mazalin, 2023; Poliklinika Bagatin, 2020).

2.2 Depresija kao bolest

Depresija se danas smatra ozbiljnom mentalnom bolešću koja zahtijeva liječenje. Ona nije znak slabosti niti nešto što osoba može jednostavno prevladati, već stanje koje značajno utječe na svakodnevni život i funkcioniranje pojedinca. Istraživanja pokazuju da je depresija povezana s promjenama u kemijskim procesima u mozgu, posebno u ravnoteži neurotransmitera koji reguliraju raspoloženje (Kovačević, 2024).

Osim promjena u radu mozga, depresija se povezuje i s djelovanjem hormona stresa, poput kortizola. Dugotrajna izloženost stresu može narušiti ravnotežu u organizmu i povećati rizik od razvoja depresije, što dodatno potvrđuje da se radi o složenoj bolesti koja uključuje više međusobno povezanih čimbenika (Miko, 2015).

Ako se depresija ne prepozna i ne liječi na vrijeme, može imati ozbiljne posljedice za mentalno i tjelesno zdravlje osobe. Može utjecati na odnose s drugim ljudima, radnu sposobnost i kvalitetu života općenito. Zbog toga je važno na vrijeme uočiti simptome i potražiti pomoć stručnjaka poput psihologa ili psihijatra. Uz odgovarajuću terapiju i podršku okoline, depresija se u velikom broju slučajeva može uspješno liječiti (Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 2017).

3. UZROCI DEPRESIJE

Uzroci depresije su složeni i obično nastaju djelovanjem više različitih čimbenika. Stručnjaci smatraju da depresija može biti rezultat kombinacije bioloških, psiholoških i društvenih faktora. To znači da na njezin nastanak mogu utjecati nasljedne sklonosti, osobine ličnosti, stresni događaji i uvjeti u kojima osoba živi. (Kovačević, 2024).

Znanstvena istraživanja također pokazuju da stres, traumatska iskustva i dugotrajni pritisci mogu povećati rizik od pojave depresivnih simptoma. Velike životne promjene ili teški događaji mogu biti okidač za razvoj ovog poremećaja.

3.1 Biološki uzroci

Biološki čimbenici uključuju genetsku predispoziciju i promjene u kemijskim procesima u mozgu. Istraživanja pokazuju da osobe koje u obitelji imaju članove s depresijom imaju veći rizik da i same razviju ovu bolest. Depresija je povezana s neravnotežom kemijskih tvari u mozgu, posebno neurotransmitera poput serotonina i dopamina, koji imaju važnu ulogu u regulaciji raspoloženja (Miko, 2015; Kovačević, 2024).

Osim toga, hormonalne promjene, određene bolesti i kronični zdravstveni problemi mogu dodatno povećati rizik od razvoja depresije. Dugotrajna narušenost tih bioloških procesa može utjecati na emocionalno stanje osobe i pridonijeti pojavi depresivnih simptoma (Miko, 2015).

3.2 Psihološki uzroci

Psihološki čimbenici odnose se na način na koji osoba razmišlja i doživljava sebe i svijet oko sebe. Osobe koje imaju nisko samopouzdanje, negativan pogled na život ili sklonost samokritičnosti češće teže podnose stres i životne izazove, što može povećati rizik od razvoja depresije. Takav način razmišljanja može dovesti do osjećaja bespomoćnosti i gubitka kontrole



Slika 2: Osoba s negativnim pogledom na život, Central Zdravlja (2019.)

nad vlastitim životom (Bandov, 2024; Barišić, 2021).

Osim toga, traumatična iskustva, poput zlostavljanja, gubitka bliske osobe ili drugih teških životnih situacija, mogu ostaviti dugotrajne posljedice na mentalno zdravlje.

Takva iskustva često utječu na emocionalno stanje osobe i dodatno povećavaju osjetljivost na razvoj depresije (Bandov, 2024).

3.3 Utjecaj okoline i životnih događaja

Okolina i životne okolnosti imaju važnu ulogu u razvoju depresije. Dugotrajni stres, problemi u obitelji, loši međuljudski odnosi i osjećaj usamljenosti mogu značajno povećati rizik od pojave depresivnih simptoma. Takvi čimbenici utječu na emocionalnu stabilnost osobe i otežavaju suočavanje sa svakodnevnim problemima (Veleučilište u Bjelovaru, 2025).

Stresni životni događaji, poput gubitka posla, financijskih poteškoća ili velikih promjena u životu, često djeluju kao okidač za razvoj depresije. U takvim situacijama osoba se može osjećati preopterećeno i nesigurno, što dodatno povećava rizik od pogoršanja mentalnog zdravlja.

Osim toga, kvaliteta društvenih odnosa ima velik utjecaj na mentalno zdravlje. Nedostatak podrške, konflikti u obitelji ili loši odnosi s vršnjacima mogu dodatno pojačati osjećaj usamljenosti i nesigurnosti. U suvremenom društvu važnu ulogu imaju i društvene mreže, koje kod nekih osoba mogu potaknuti uspoređivanje s drugima i osjećaj nezadovoljstva vlastitim životom (Veleučilište u Bjelovaru, 2025; Barišić, 2021).

4. SIMPTOMI DEPRESIJE

Simptomi depresije mogu biti različiti i ne pojavljuju se kod svih osoba na isti način. Oni mogu utjecati na emocionalno stanje, tjelesno zdravlje i ponašanje osobe. U većini slučajeva simptomi traju dulje vrijeme i otežavaju svakodnevno funkcioniranje.

Za postavljanje dijagnoze depresije važno je da simptomi traju najmanje dva tjedna i da značajno utječu na svakodnevni život osobe. (Pliva Zdravlje, 2018).

4.1 Emocionalni simptomi

Emocionalni simptomi depresije uključuju dugotrajnu tugu, osjećaj praznine i beznada. Osobe često gube interes za aktivnosti koje su prije voljele te mogu razviti osjećaje krivnje, bezvrijednosti i bespomoćnosti. Uz to se često javlja pesimističan pogled na budućnost, razdražljivost i stalna zabrinutost (Pliva Zdravlje, 2018).

Takvi emocionalni simptomi mogu značajno utjecati na svakodnevni život osobe, jer otežavaju donošenje odluka, smanjuju motivaciju i narušavaju odnose s drugim ljudima. U težim slučajevima može se javiti i osjećaj gubitka smisla života, što dodatno produbljuje emocionalne poteškoće i povećava potrebu za stručnom pomoći (Pliva Zdravlje, 2018; Kovačević, 2024).

4.2 Tjelesni simptomi

Depresija može uzrokovati i različite tjelesne simptome koji se često zanemaruju jer se ne povezuju odmah s mentalnim zdravljem. Najčešći su umor, nedostatak energije i osjećaj iscrpljenosti, kao i promjene u spavanju, poput nesanice ili pretjeranog spavanja. Također su česte promjene u apetitu, pa osoba može izgubiti interes za hranom ili imati povećanu želju za jelom (Pliva Zdravlje, 2018).

Osim toga, mogu se pojaviti i fizičke tegobe poput bolova u tijelu, glavobolja i probavnih smetnji. Takvi simptomi mogu dodatno otežati svakodnevno funkcioniranje i smanjiti kvalitetu života. Upravo zbog toga važno je promatrati cjelokupno stanje osobe, jer tjelesni simptomi često prate emocionalne poteškoće i mogu biti važan pokazatelj depresije (Pliva Zdravlje, 2018; Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 2017).

4.3 Promjene u ponašanju

Depresija često uzrokuje promjene u ponašanju osobe koje mogu biti vidljive u svakodnevnom životu. Osoba se može povući iz društva, izbjegavati prijatelje i obitelj te izgubiti interes za

aktivnosti u kojima je prije uživala. Takve promjene često su povezane s gubitkom motivacije i smanjenom sposobnošću uživanja u svakodnevnim aktivnostima.



Slika 3: Poteškoća s donošenjem odluka, Adiva (2022.)

Uz to se mogu pojaviti poteškoće s koncentracijom, donošenjem odluka i obavljanjem svakodnevnih zadataka, zbog čega osoba može zanemarivati obveze u školi, na poslu ili u obitelji. Ove promjene mogu značajno otežati funkcioniranje i dodatno narušiti kvalitetu života (Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 2017; Barišić, 2021).

U težim slučajevima mogu se javiti i misli o samoozljeđivanju ili samoubojstvu, što zahtijeva hitnu reakciju i stručnu pomoć. Upravo zbog toga važno je na vrijeme prepoznati promjene u ponašanju i pružiti podršku osobi koja se suočava s depresijom (Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 2017).

5. PREPOZNAVANJE I LIJEČENJE DEPRESIJE

Depresija je bolest koja se može uspješno liječiti, ali je važno na vrijeme prepoznati njezine simptome i potražiti pomoć. Mnogi ljudi ne prepoznaju odmah da se radi o depresiji, već svoje stanje pripisuju prolaznoj tuzi ili umoru. Upravo zbog toga dolazi do odgađanja liječenja, što može pogoršati stanje osobe i utjecati na kvalitetu njezina života (Kovačević, 2026).

5.1 Kako prepoznati depresiju

Prepoznavanje depresije temelji se na uočavanju simptoma koji traju dulje vrijeme i ometaju svakodnevno funkcioniranje. Ako osoba osjeća dugotrajnu tugu, gubitak interesa za aktivnosti koje su joj prije bile važne, umor i nedostatak energije, postoji mogućnost da se radi o depresiji. Uz to se često javljaju problemi sa spavanjem, promjene u apetitu, poteškoće s koncentracijom i osjećaj bezvrijednosti (Pliva Zdravlje, 2018).

Važno je naglasiti da depresija nije isto što i prolazna tuga. Za razliku od tuge, simptomi depresije traju dulje, najčešće više od dva tjedna, i značajno utječu na svakodnevni život osobe. Zbog toga se osoba može povući iz društva, izgubiti motivaciju za školu ili posao te razviti negativne misli o sebi i budućnosti (Poliklinika Mazalin, 2023; Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 2017).

Rano prepoznavanje simptoma iznimno je važno jer omogućuje pravovremeno započinjanje liječenja i povećava mogućnost oporavka. U tome važnu ulogu imaju i članovi obitelji i prijatelji, koji često prvi primijete promjene u ponašanju. Njihova podrška i poticanje na razgovor mogu biti prvi korak prema traženju stručne pomoći (Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 2017; Bandov, 2024).

5.2 Mogućnosti liječenja

Depresija se danas može uspješno liječiti, a način liječenja ovisi o težini simptoma i individualnim potrebama osobe. U liječenju se najčešće koristi kombinacija psihoterapije i lijekova, dok se kod blažih oblika ponekad primjenjuje samo psihoterapija. Liječenje treba biti prilagođeno svakoj osobi, uzimajući u obzir njezino stanje, okolnosti i potrebe (Hrvatsko psihijatrijsko društvo, 2020).



Slika 4: Prikaz depresije: uzroci, simptomi i načini liječenja, Zada (2020.)

Psihoterapija je jedan od osnovnih načina liječenja depresije. Ona pomaže osobi da bolje razumije svoje misli, osjećaje i ponašanje te da razvije zdravije načine suočavanja sa stresom i problemima. Kroz razgovor s terapeutom osoba

može postupno mijenjati negativne obrasce razmišljanja i poboljšati kvalitetu života (Bandov, 2024; Pravni fakultet Zagreb, 2026).

Lijekovi za depresiju, najčešće antidepresivi, djeluju na kemijske procese u mozgu i pomažu u ublažavanju simptoma poput tuge, bezvoljnosti i tjeskobe. Njihovu primjenu propisuje liječnik, a izbor lijeka i trajanje terapije ovise o težini bolesti i individualnim karakteristikama osobe. Tijekom liječenja važno je redovito pratiti učinak terapije i moguće nuspojave (Hrvatsko psihijatrijsko društvo, 2020).

Uz stručnu pomoć, važnu ulogu imaju i promjene životnih navika. Redovita tjelesna aktivnost, kvalitetan san, zdrava prehrana i smanjenje stresa mogu značajno pridonijeti oporavku. U težim slučajevima može biti potrebno i bolničko liječenje ili primjena dodatnih medicinskih postupaka (Miko, 2015; Hrvatsko psihijatrijsko društvo, 2020).

Depresija je izlječiva bolest, ali proces liječenja može trajati dulje vrijeme i zahtijeva strpljenje, upornost i suradnju između osobe i stručnjaka. Budući da svaka osoba reagira drugačije na terapiju, važno je redovito pratiti tijek liječenja i po potrebi ga prilagođavati (Hrvatsko psihijatrijsko društvo, 2020; Kovačević, 2024).

5.3 Važnost podrške obitelji i društva

Podrška obitelji i društva ima važnu ulogu u procesu liječenja depresije. Osobe koje pate od depresije često se osjećaju usamljeno i neshvaćeno, zbog čega im je podrška bliskih osoba

izuzetno važna. Razgovor, razumijevanje i strpljenje mogu pomoći osobi da se osjeća sigurnije i spremnije potražiti pomoć (Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 2017).

Važno je izbjegavati osuđivanje i umanjivanje problema jer to može dodatno pogoršati stanje osobe. Umjesto toga, potrebno je poticati otvorenu komunikaciju i pružiti emocionalnu podršku, čime se jača povjerenje i olakšava proces oporavka (Barišić, 2021).

Osim podrške obitelji i prijatelja, važnu ulogu ima i društvo u cjelini. Predrasude i stigma povezane s mentalnim bolestima često sprečavaju ljude da potraže pomoć, zbog čega je važno raditi na edukaciji i informiranju javnosti. Veća razina razumijevanja i dostupnost stručne pomoći mogu značajno povećati vjerojatnost pravovremenog liječenja i doprinijeti uspješnijem oporavku (Veleučilište u Bjelovaru, 2025; Barišić, 2021).

6. ZAKLJUČAK

Depresija je ozbiljan psihički poremećaj koji sve više pogađa ljude u suvremenom društvu. Iako se često pogrešno shvaća kao prolazno loše raspoloženje ili znak slabosti, riječ je o bolesti koja može značajno utjecati na sve aspekte života pojedinca. Ona utječe na način razmišljanja, osjećaje i ponašanje, ali i na tjelesno zdravlje, zbog čega predstavlja veliki izazov kako za osobu koja se s njom suočava, tako i za njezinu okolinu.

U ovom radu prikazano je što je depresija, koji su njezini uzroci i simptomi te na koji se način može prepoznati i liječiti. Uzroci depresije su složeni i najčešće uključuju kombinaciju bioloških, psiholoških i društvenih čimbenika. To znači da na njezin razvoj mogu utjecati nasljedne sklonosti, način razmišljanja, stres, traumatska iskustva, ali i uvjeti u kojima osoba živi. Upravo zbog toga ne postoji jedan jedini uzrok depresije, već se radi o međusobnom djelovanju više različitih faktora.

Simptomi depresije mogu se razlikovati od osobe do osobe, ali najčešće uključuju dugotrajnu tugu, osjećaj praznine, gubitak interesa za svakodnevne aktivnosti, umor i poteškoće s koncentracijom. Osim emocionalnih simptoma, često se javljaju i tjelesni simptomi poput nesanice, promjena u apetitu i opće iscrpljenosti. Depresija također može uzrokovati promjene u ponašanju, kao što su povlačenje iz društva i izbjegavanje obaveza. Zbog svega toga, depresija može ozbiljno narušiti kvalitetu života i otežati svakodnevno funkcioniranje.

Važno je naglasiti da je pravovremeno prepoznavanje depresije ključno za uspješno liječenje. Što se ranije prepoznaju simptomi, to je veća mogućnost oporavka. Danas postoje različiti načini liječenja depresije, a najčešće se koriste psihoterapija i lijekovi. Psihoterapija pomaže osobi da bolje razumije svoje misli i osjećaje te da razvije zdravije načine suočavanja sa stresom i problemima. Lijekovi, poput antidepresiva, djeluju na kemijske procese u mozgu i pomažu u ublažavanju simptoma. U mnogim slučajevima najbolji rezultati postižu se kombinacijom ovih metoda.

Osim stručnog liječenja, veliku ulogu u oporavku ima i podrška obitelji, prijatelja i društva. Osobe koje pate od depresije često se osjećaju usamljeno i neshvaćeno, zbog čega im je važno pružiti razumijevanje, strpljenje i podršku. Otvorena komunikacija i izbjegavanje osuđivanja mogu značajno pomoći u procesu oporavka. Također je važno smanjivati predrasude prema mentalnim bolestima kako bi se ljudi osjećali sigurnije u traženju pomoći.

Posebnu pozornost treba posvetiti mladima, kod kojih se depresija sve češće javlja. Pritisci škole, društvenih mreža i očekivanja okoline mogu negativno utjecati na mentalno zdravlje mladih, zbog čega je važno pravovremeno prepoznati znakove depresije i pružiti im odgovarajuću podršku.

Zaključno, depresija je ozbiljan, ali izlječiv poremećaj. Uz pravovremeno prepoznavanje, odgovarajuće liječenje i podršku okoline, moguće je postići oporavak i poboljšati kvalitetu života osobe. Važno je nastaviti podizati svijest o mentalnom zdravlju i poticati ljude da bez straha potraže pomoć kada im je potrebna, jer briga o mentalnom zdravlju jednako je važna kao i briga o tjelesnom zdravlju (Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 2017).

7. LITERATURA

1. Barišić, Andrea (2021.) – Depresija u adolescenciji – <https://tinyurl.com/hpjerjju> – pristupljeno 25.04.2026.
2. Bandov, Robert (2024.) – Kvaliteta života i socijalna podrška depresivnih bolesnika – <https://tinyurl.com/47cnx6et> – pristupljeno 17.04.2026.
3. Hrvatsko psihijatrijsko društvo (2020.) – Smjernice za liječenje depresije – <https://tinyurl.com/deypex7h> – pristupljeno 24.04.2026.
4. Hrvatski zavod za javno zdravstvo (2017.) – Depresija – <https://tinyurl.com/2mvp7esw> – pristupljeno 07.02.2026.
5. Kovačević, S. (2024.) – Depresija i njezin utjecaj na kvalitetu života – Hrčak portal znanstvenih časopisa – <https://tinyurl.com/55wbp3d4> – pristupljeno 25.03.2026.
6. Miko, Ivan (2015.) – Etiologija depresije – <https://tinyurl.com/46mszawr> – pristupljeno 25.04.2026.
7. Poliklinika Bagatin (2020.) – Što je tuga, a što je depresija? – <https://tinyurl.com/2nsc53wh> – pristupljeno 16.02.2026.
8. Poliklinika Mazalin (2023.) – Tuga ili depresija? Razlike i sličnosti – <https://tinyurl.com/2s48b7xf> – pristupljeno 16.02.2026.
9. Pliva Zdravlje (2009.) – Kako izgleda i kako se osjeća osoba koja pati od depresije? – <https://tinyurl.com/ykaha6ut> – pristupljeno 20.02.2026.
10. Pliva Zdravlje (2009.) – Što je depresija? – <https://tinyurl.com/ynsew9xc> – pristupljeno 07.02.2026.
11. Pliva Zdravlje (2018.) – Simptomi depresije – zašto je važno rano prepoznavanje – <https://tinyurl.com/jkvejnd9> – pristupljeno 21.03.2026.
12. Pliva Zdravlje (2026.) – Depresija – <https://tinyurl.com/2bxaej48> – pristupljeno 20.02.2026.
13. Veleučilište u Bjelovaru (2025.) – Depresija kod mladih i čimbenici rizika – Repozitorij Veleučilišta u Bjelovaru – <https://tinyurl.com/4ftntkdz> – pristupljeno 25.03.2026.