# Ficha de valoración · Microneedling

Valoración inicial, plan de tratamiento y registro de sesiones.

## 1. Datos de la clienta

| | |
|---|---|
| Nombre y apellidos | Fecha de la valoración |
| Fecha de nacimiento / edad | Teléfono |
| Email | Profesión |

## 2. Motivo de consulta

- ☐ Facial: textura / luminosidad
- ☐ Facial: envejecimiento / líneas
- ☐ Acné / marcas de acné
- ☐ Manchas / tono irregular
- ☐ Capilar: pérdida de densidad
- ☐ Otro: _____

Lo que le preocupa, en sus palabras:

| |
|---|
| Descripción |

## 3. Antecedentes y medicación

| Contraindicaciones | Sí | No |
|---|---|---|
| Embarazo o lactancia | ☐ | ☐ |
| Isotretinoína en los últimos 6 meses | ☐ | ☐ |
| Anticoagulantes o antiagregantes | ☐ | ☐ |
| Infección activa en la zona | ☐ | ☐ |
| Herpes activo o brotes frecuentes | ☐ | ☐ |
| Queloides o cicatrización anómala | ☐ | ☐ |
| Enfermedad autoinmune no controlada | ☐ | ☐ |
| Diabetes no controlada | ☐ | ☐ |
| Cáncer de piel en la zona / tratamiento oncológico | ☐ | ☐ |
| Trastornos de la coagulación | ☐ | ☐ |
| Alergias (productos, anestésicos, metales) | ☐ | ☐ |
| Tratamientos estéticos en la zona en el último mes | ☐ | ☐ |

Si hay algún «sí», no realices el tratamiento sin valorarlo y, si procede, sin informe médico.

| | |
|---|---|
| Medicación actual | Enfermedades / cirugías relevantes |
| Tratamientos previos en la zona (y resultado) | Cosmética que usa ahora |

## 4. Hábitos

| | |
|---|---|
| Exposición solar / protector | Tabaco |
| Horas de sueño / estrés | Alimentación / agua |
| Actividad física | Ciclo hormonal / anticonceptivos |

## 5. Valoración de la piel

**Fototipo (Fitzpatrick)**

☐ I ☐ II ☐ III ☐ IV ☐ V ☐ VI

**Tipo y estado de la piel**

☐ Normal ☐ Seca ☐ Mixta ☐ Grasa

☐ Sensible ☐ Deshidratada ☐ Rosácea / cuperosis ☐ Fotoenvejecida

**Valoración por zonas**

| Zona | Hallazgos (textura, poros, arrugas, cicatrices, manchas) | Prioridad |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

**Acné**

☐ Grado I (comedonal) ☐ Grado II (pápulo-pustuloso leve)

☐ Grado III (moderado) ☐ Grado IV (nódulo-quístico)

☐ Cicatrices: ice pick ☐ Cicatrices: rolling

☐ Cicatrices: boxcar ☐ Sin acné activo

Si hay acné grado III–IV o activo inflamatorio, derivar al médico antes de tratar.

**Manchas**

☐ Lentigos solares ☐ Melasma

☐ Hiperpigmentación postinflamatoria ☐ Efélides (pecas)

☐ Lesión que cambia o sangra: derivar ☐ Otra: _____

**Capilar**

☐ Patrón femenino (Ludwig I / II / III) ☐ Patrón masculino (Hamilton ___ )

☐ Efluvio telógeno ☐ Alopecia areata: derivar

☐ Cuero cabelludo graso / descamación ☐ Densidad: alta / media / baja

Tricoscopia u observaciones del cuero cabelludo:

| Observaciones |
|---|
| |

## 6. Plan de tratamiento

| | |
|---|---|
| Dispositivo / cabezal | N° de agujas |
| Profundidad: frente | Profundidad: mejillas |
| Profundidad: contorno / zonas finas | Profundidad: cuero cabelludo |
| Activo(s) a vehiculizar | N° de sesiones e intervalo |
| Cosmética domiciliaria | Próxima revisión |

## 7. Fotografías

- ☐ Consentimiento de fotos firmado
- ☐ Fotos antes: frontal
- ☐ Fotos antes: perfil derecho
- ☐ Fotos antes: perfil izquierdo
- ☐ Fotos capilares: raya / coronilla
- ☐ Misma luz y distancia en cada sesión
- ☐ Fotos después (revisión)
- ☐ Archivadas en el historial

## 8. Registro de sesiones

| Fecha | Zona | Profundidad | Activo | Reacción | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

## 9. Derivación al médico

☐ No es necesaria ☐ Sí, antes de empezar ☐ Sí, tras una sesión

| Motivo de la derivación | Especialista / fecha |
|---|---|
| | |

Firma de la profesional

Fecha

*Plantilla orientativa de Microneedling 360 (Marta Leiva). Adáptala a la normativa de tu comunidad autónoma y revísala con tu asesoría antes de usarla.*