

Identifique afirmações verdadeiras (V) e falsas (F) sobre **Avaliação com Utilizadores**.

☐ F Um dos objetivos dos testes com utilizadores é que os utilizadores identifiquem as heurísticas que não estão a ser respeitadas pela nossa aplicação

-> As heurísticas são identificadas por peritos na avaliação heurística, não pelos utilizadores.

☐ V Um sistema desenvolvido para médicos, pode ser testado com alunos de medicina

☐ F O ASQ é um questionário standard para avaliar a satisfação, que nos dá um valor da usabilidade do nosso sistema entre 0 e 100

-> Quem dá um valor de 0 a 100 é o SUS, não o ASQ.

☐ V O plano experimental serve para quem está a desenvolver a interface planejar cuidadosamente os testes com utilizadores

☐ V Quando o ambiente onde os utilizadores realizam as tarefas é importante, fazemos observação direta no seu local de trabalho

-----||-----||-----||-----||-----

Identifique afirmações verdadeiras (V) e falsas (F) sobre **Avaliação com Utilizadores**.

☐ V Os cenários de tarefa são criados a partir dos cenários de utilização e descrevem o que o utilizador tem de fazer (as tarefas), mas não como este as deve fazer

☐ F O guião experimental dos testes é para ser usado exclusivamente pelos designers

-> O **guião experimental** não é exclusivo dos designers.

☐ V Um sistema desenvolvido para médicos, pode ser testado com estudantes de medicina

☐ V A quantidade de homens e mulheres que participam numa avaliação com utilizadores deve ser sempre igual

☐ F Caso o utilizador tenha alguma dificuldade durante a realização das tarefas, devemos ajudá-lo para ele não ficar "preso"

Identifique afirmações verdadeiras (V) e falsas (F) sobre **princípios de design**.

__V__ A utilização de um botão de Cancelar pode ser considerada como uma aplicação da heurística H2.3 de Nielsen (Utilizador controla e exerce livre arbítrio)

->**H2.3 – Controlo e liberdade do utilizador** (undo, redo, cancelar).

__V__ A utilização do desenho de uma impressora como símbolo de imprimir pode ser considerada uma aplicação da heurística H2.6 de Nielsen (Reconhecimento em vez de lembrança)

->**H2.6 – Reconhecimento em vez de memorização**.

__F__ O princípio de “Restrições” de Norman é equivalente à heurística “Evitar o Erro” de Nielsen.

-> **Restrições são uma forma de prevenir erros, mas não são exatamente a mesma coisa**

__F__ Um menu de configuração que só mostre as opções disponíveis segue o princípio de “Mapeamento” de Norman

-> **Um menu que só mostra opções disponíveis segue o princípio de Restrições, não o de Mapeamento. Mapeamento diz respeito à relação entre controlos e efeitos, não à limitação de opções.**

__F__ A heurística de Nielsen “Tornar o estado do sistema visível” enuncia que devemos mostrar sempre uma barra de progresso, depois do utilizador desencadear uma ação

->**A heurística “Tornar o estado do sistema visível” não implica mostrar sempre uma barra de progresso. O sistema deve dar feedback adequado ao contexto (mensagem, ícone, animação, barra, etc.).**

-----||-----||-----||-----||-----

Identifique afirmações verdadeiras (V) e falsas (F) sobre **princípios de design**.

__V__ Um menu de configuração que só mostre as opções disponíveis segue a heurística H2.5 (Evitar o erro) de Nielsen

__F__ Uma interface que permita ao utilizador usar a mesma função de diversas formas respeita o princípio de “Evidência” de Norman.

-> **Permitir usar a mesma função de várias formas está relacionado com Flexibilidade e eficiência, não com o princípio de Evidência de Norman.**

__V__ A utilização de uma comboBox ou Dropdown para escolher um valor de entre um conjunto possível de valores, segue a heurística H2.6 (Reconhecimento em vez de Lembrança) de Nielsen

->

__V__ O princípio de “Visibilidade” de Norman enuncia que o acesso às funcionalidades disponíveis de uma interface deve ser facilmente percebido

__F__ O princípio do “Mapeamento” de Norman está relacionado com as pistas que um determinado elemento da interface dá ao utilizador sobre a forma como este deve interagir com ele

->**As pistas sobre como interagir com um elemento correspondem ao princípio de Evidência, não ao de Mapeamento.**

-----||-----||-----||-----||-----

Identifique afirmações verdadeiras (V) e falsas (F) sobre **princípios de design**.

__V__ A “Evidência” (affordance) é um atributo visual de um elemento que ajuda o utilizador a perceber como é que esse elemento pode ser utilizado

__V__ O princípio de “Restrições” de Norman é equivalente à heurística “Evitar o Erro” de Nielsen

__F__ Uma interface que permita ao utilizador realizar a mesma ação de diversas formas respeita o princípio do “Mapeamento” de Norman

->Permitir realizar a mesma ação de várias formas está ligado à **Flexibilidade e eficiência**, não ao Mapeamento.

__F__ O princípio de “Retorno” de Norman sugere que o utilizador poderá sempre retornar ao ecrã anterior, sem ficar preso

->O princípio de **Retorno (feedback)** de Norman refere-se a **dar resposta às ações do utilizador**, não a permitir voltar ao ecrã anterior.

__F__ A heurística de Nielsen “Reconhecimento em vez de lembrança” enuncia que as nossas interfaces devem incentivar os utilizadores a lembrar informação, para treinarem a sua memória de longo prazo

->A heurística “**Reconhecimento em vez de lembrança**” defende o oposto:

As interfaces devem **reduzir a necessidade de memorizar informação**, privilegiando o reconhecimento.

Identifique afirmações verdadeiras (V) e falsas (F) sobre **Desenho de páginas Web**.

__V__ O “Mapa do Site” de um site Web permite aos utilizadores terem uma visão global da sua estrutura de páginas, e ao mesmo tempo respeita a heurística de Nielsen H2.7 (Flexibilidade e eficiência)

__F__ Uma das formas de garantir a portabilidade de um site, é criá-lo para o browser (navegador) mais usado.

->Portabilidade não se garante criando o site para o browser mais usado. Garante-se com standards e design responsivo.

__F__ O layout estático facilita a leitura das páginas Web, pois os seus elementos ficam exatamente como o designer os colocou, mesmo em dispositivos pequenos.

->Layout estático prejudica a leitura em dispositivos pequenos. O recomendado é layout dinâmico e responsivo.

__V__ O uso de links associados a imagens viola a heurística H2.1 de Nielsen (Tornar o estado do sistema visível)

__V__ Os títulos das várias páginas web de um site devem conter no seu texto o nome do site

-----||-----||-----||-----||-----

Identifique afirmações verdadeiras (V) e falsas (F) sobre **Desenho de páginas Web**.

__F__ Uma das formas de garantir a portabilidade de um site, é fazer versões deste para os 3 ou 4 browsers (navegadores) mais utilizados

->A portabilidade não se garante criando versões para os browsers mais usados.

__V__ Se fizermos os nossos sites responsivos, estaremos a privilegiar o layout dinâmico face ao layout estático

__F__ O uso de links associados a imagens viola a heurística de Nielsen sobre “Reconhecimento em vez de lembrança”

->O uso de links associados a imagens não viola a heurística de Reconhecimento em vez de lembrança

__F__ Os caminhos de migalhas (breadcrumbs) devem ser colocados no fundo da página de modo a terem menos destaque que o conteúdo da página

->Devem ser colocados **no topo da página**, próximos do conteúdo, para ajudar na orientação do utilizador.

__V__ O texto dos links deve ser curto, mas ao mesmo tempo permitir aos utilizadores anteciparem a página para onde os links os vão levar

-----||-----||-----||-----||-----

Identifique afirmações verdadeiras (V) e falsas (F) sobre **Desenho de páginas Web**.

__F__ Uma das razões para não usarmos links muito curtos é justificada pela lei de Hick

-> A Lei de Hick trata do **número de opções**, não do tamanho ou clareza do texto dos links. Links pouco claros dificultam a antecipação do destino, não a decisão entre opções.

__V__ A técnica da pirâmide invertida recomenda que se coloque primeiro a informação mais importante e só depois os detalhes menos relevantes

__V__ As regras sobre a escrita de mensagens (referentes ao desenho de ecrãs) também se aplicam na definição do conteúdo das páginas web

__V__ O facto dos links de uma página mudarem de cor depois de visitados, faz com que os utilizadores cometam menos erros

__F__ O layout estático facilita a consulta das páginas Web, pois os elementos da página ficam exatamente como o designer os colocou, mesmo em dispositivos pequenos

-> Layout estático prejudica a leitura em dispositivos pequenos. O recomendado é layout dinâmico e responsivo.

Identifique afirmações verdadeiras (V) e falsas (F) sobre **Avaliação Heurística**.

__V__ O processo de consolidação de uma avaliação facilita o planeamento da correção dos problemas encontrados

__V__ A heurística H2.2 de Nielsen sugere que uma aplicação deve usar termos e conceitos familiares ao utilizador

__F__ É preferível receber uma avaliação por peritos do que uma avaliação com utilizadores, pois é feita por pessoas que conhecem e percebem as heurísticas de usabilidade

->Avaliação por peritos não substitui avaliação com utilizadores.

__V__ Um relatório de avaliação heurística completo inclui para cada problema encontrado (para além de outras) um grau de severidade e uma forma de corrigir o problema

__F__ A avaliação heurística de uma aplicação para usar na unidade de cuidados intensivos de um hospital pode ser realizada apenas por 5 peritos, pois estes conseguem identificar cerca de 75% dos problemas

->Para sistemas críticos, 5 peritos não são suficientes.

-----||-----||-----||-----||-----

Identifique afirmações verdadeiras (V) e falsas (F) sobre **Avaliação Heurística**.

__F__ A avaliação heurística deve ser feita pela equipa de desenvolvimento da interface

->A avaliação heurística não deve ser feita pela própria equipa de desenvolvimento.

__V__ Um relatório de avaliação heurística completo inclui para cada problema um grau de severidade assim como uma forma de corrigir o problema

__F__ Uma desvantagem da avaliação por peritos é que não pode ser usada em protótipos de baixa fidelidade

->A avaliação por peritos pode ser usada em protótipos de baixa fidelidade.

__V__ Geralmente, a avaliação por peritos deve ser elaborada por 3 a 5 peritos de forma independente

__V__ Uma avaliação por peritos deve usar as heurísticas de Nielsen para descrever os problemas de usabilidade encontrados na interface

-----||-----||-----||-----||-----

Identifique afirmações verdadeiras (V) e falsas (F) sobre **Avaliação Heurística**.

__F__ A avaliação por peritos é feita durante a análise de requisitos

->A avaliação por peritos não é feita na fase de análise de requisitos.

__F__ Na avaliação heurística, os utilizadores usam os princípios de usabilidade para identificar problemas graves na interface

->Na avaliação heurística não são os utilizadores que identificam problemas.

__V__ A equipa de desenvolvimento pode guiar-se pelas heurísticas de usabilidade de Nielsen durante a criação de uma interface

__V__ Entre outras, um relatório de uma avaliação heurística deve conter uma descrição do problema e um screenshot que mostre onde o problema se localiza na interface

__F__ Numa avaliação heurística, a cada problema deve ser associada uma única heurística violada

->Um problema de usabilidade pode violar mais do que uma heurística.

Identifique afirmações verdadeiras (V) e falsas (F) sobre **Desenho de Ecrãs**.

__V__ O princípio da repetição está relacionado com a heurística H2.4 de Nielsen

-> **H2.4 – Coerência e adesão a normas de Nielsen.**

__V__ Num diálogo com a mensagem “Pretende apagar este ficheiro?” e um botão “Sim” e outro “Não”, o primeiro botão deve ser vermelho e o segundo verde

__F__ O espaço em branco deve ser evitado, pois estamos a desperdiçar espaço de ecrã

-> **O espaço em branco não deve ser evitado.**

__V__ Os números decimais podem ser alinhados à direita, desde que tenham todos o mesmo número de casas decimais

-> **Números decimais podem ser alinhados à direita desde que tenham o mesmo número de casas decimais.**

__F__ A cor, só por si, é um mecanismo apropriado para transmitir informação aos utilizadores

-> **A cor, por si só, não é um mecanismo adequado para transmitir informação. Deve ser combinada com texto, ícones ou padrões (acessibilidade, daltonismo).**

-----||-----||-----||-----||-----

Identifique afirmações verdadeiras (V) e falsas (F) sobre **Desenho de Ecrãs**:

__V__ A proximidade entre itens de um ecrã sugere que os itens estão relacionados entre si

__F__ Os números com casas decimais devem ser alinhados à direita

-> **Números com casas decimais devem ser alinhados pelo separador decimal, não simplesmente à direita.**

__V__ O uso da repetição ao longo da interface de uma aplicação (ou site) pode ajudar a criar uma imagem de marca

__V__ O texto deve ser alinhado à esquerda para facilitar a leitura

__F__ Quando temos grandes quantidades de texto numa interface devemos usar um tipo de letra com serifas

-> **Em interfaces digitais, grandes quantidades de texto não devem usar serifas.**
