

UNIVERSITÉ DE TECHNOLOGIE D'HAÏTI (UNITECH)

Faculté des Sciences de Génie et d'Architecture



Cours de Cybersécurité

Professeur : Saint Amour Ismaël

TD 4.- OSINT

Nom & Prénom : Martchello Gaëthan Aimé

Niveau : II

Date : 08/03/2026

- Plan -	
- Introduction et Méthodologie	page 3
- Réponses aux questions et théorie	page 4...7
- Mise en pratique	page 7...15
- Conclusion	page 16

Introduction

Titre : TD Cybersécurité 4 – La méthodologie OSINT

L'Open Source Intelligence (OSINT) est une méthode d'investigation qui consiste à collecter et analyser des informations accessibles publiquement sur Internet. Ces informations peuvent provenir de différentes sources telles que les réseaux sociaux, les forums, les moteurs de recherche, les bases de données publiques ou encore les fuites de données.

L'objectif de ce travail dirigé est de comprendre la méthodologie OSINT et d'utiliser différents outils spécialisés afin de rechercher et analyser les traces numériques d'une identité fictive fournie par le formateur. Cette analyse permet d'évaluer les risques liés à l'exposition d'informations personnelles sur Internet et de comprendre comment un attaquant pourrait exploiter ces données.

Méthodologie

Pour réaliser ce TD, plusieurs outils et techniques d'OSINT ont été utilisés afin de collecter et analyser les informations disponibles publiquement.

Les principales étapes suivies sont les suivantes :

1. Installation des outils OSINT sur une machine Kali Linux.
2. Recherche d'informations à partir d'un pseudo.
3. Recherche à partir d'une adresse e-mail.
4. Analyse des profils publics trouvés sur différentes plateformes.
5. Corrélation des informations afin de reconstituer un profil numérique.
6. Analyse des risques liés à l'exposition de ces informations.

Les outils utilisés dans ce TD sont :

- GhostTrack
- Sherlock
- Twint
- Holehe
- Social-Analyzer
- Navigateur Web pour les recherches manuelles

Ces outils permettent d'automatiser la recherche d'informations publiques et d'identifier les comptes associés à une identité numérique.

- Réponses aux questions -

Recherche par pseudo (darkfox92)

Le pseudo est-il réutilisé ?

Oui, le pseudo est réutilisé sur plusieurs plateformes en ligne. Les résultats de la recherche montrent que le même pseudo apparaît sur différents sites tels que des réseaux sociaux, des forums ou des plateformes de jeux. Cette réutilisation facilite l'identification et la corrélation de plusieurs comptes appartenant probablement à la même personne.

Quelles informations personnelles peut-on déduire ?

À partir des informations publiques associées au pseudo, plusieurs éléments peuvent être déduits:

- Les centres d'intérêt de l'utilisateur :
 1. Jeux vidéo : Compte xboxlive
 2. Informatique : Il est sur des plateformes informatiques comme github, deviantArt
 3. La pornographie : Le même pseudo, avec des localisations et des habitudes similaires avec la plupart des comptes retrouvés, a créé de nombreux comptes sur des sites pornographiques.
- La langue utilisée dans les publications : Les langues les plus utilisées sont l'anglais et le français
- Les communautés ou plateformes fréquentées : Facebook, Twitter, Tiktok, Youtube
- Le sexe et le nom complet
- Le niveau d'étude ou le domaine d'activité probable : Informatique
- Les habitudes d'utilisation des réseaux sociaux
- La localisation : À travers la localisation lors de la création des comptes, j'ai pu découvert que « darkfox92 » a vécu en Haïti.

Ces informations permettent de construire progressivement un profil numérique de l'utilisateur.

Comment relier plusieurs comptes à une même personne ?

Plusieurs indices permettent de relier différents comptes à une même personne :

- l'utilisation du même pseudo
- l'utilisation du même avatar ou de la même photo de profil
- des biographies similaires
- les mêmes centres d'intérêt ou types de publications
- l'utilisation de la même adresse e-mail sur plusieurs plateformes
- des publications contenant des informations personnelles similaires comme la localisation.

La corrélation de ces éléments permet d'établir des liens entre plusieurs comptes.

Recherche par email (alex.martin.test@gmail.com)

Pourquoi l'e-mail est-il un pivot OSINT ?

L'adresse e-mail est considérée comme un pivot OSINT car elle est souvent utilisée comme identifiant principal lors de la création de comptes sur de nombreux services en ligne. Une seule adresse e-mail peut être associée à plusieurs plateformes telles que les réseaux sociaux, les services de messagerie ou les plateformes de commerce.

En utilisant des outils OSINT, il est possible de vérifier sur quels services une adresse e-mail est enregistrée et d'identifier les comptes associés à cette identité numérique.

Quels sont les risques si un e-mail apparaît dans un leak ?

Lorsqu'une adresse e-mail apparaît dans une fuite de données, plusieurs risques peuvent apparaître :

- attaques de phishing ciblées
- spam massif
- tentative de récupération de comptes
- attaques par credential stuffing

Les cybercriminels peuvent exploiter ces informations pour compromettre d'autres comptes appartenant à la même personne.

Que peut faire un attaquant avec ces informations ?

Un attaquant peut utiliser les informations obtenues pour :

- envoyer des emails frauduleux afin de tromper la victime
- tenter d'accéder à différents comptes en utilisant des mots de passe connus
- collecter davantage d'informations personnelles
- préparer des attaques ciblées
- usurper l'identité de la victime sur certaines plateformes

Ces actions peuvent entraîner la compromission de comptes ou la perte de données personnelles.

Recherche par numéro de téléphone

Quels sont les risques d'exposer son numéro ?

L'exposition d'un numéro de téléphone peut entraîner plusieurs risques :

- réception de messages frauduleux (smishing)
- Remplacement de la carte SIM ou SIM SWAPPING
- harcèlement ou spam
- tentative d'escroquerie
- récupération d'informations personnelles
- tentative de prise de contrôle de comptes protégés par authentification SMS

Le numéro de téléphone peut être utilisé comme point d'entrée pour plusieurs types d'attaques.

Qu'est-ce que le SIM Swapping ?

Le SIM swapping est une technique d'attaque dans laquelle un cybercriminel parvient à convaincre un opérateur téléphonique de transférer le numéro de téléphone de la victime vers une nouvelle carte SIM contrôlée par l'attaquant.

Une fois le transfert effectué, l'attaquant peut recevoir les messages SMS destinés à la victime, notamment les codes d'authentification utilisés pour sécuriser certains comptes.

Quelles attaques sont possibles avec cette donnée ?

Avec un numéro de téléphone, un attaquant peut effectuer plusieurs types d'attaques :

- attaques de phishing par SMS
- attaques de SIM swapping
- collecte d'informations personnelles
- création de faux comptes
- contournement de l'authentification à deux facteurs basée sur SMS

Ces attaques peuvent compromettre la sécurité des comptes en ligne.

Pivot avec l'adresse e-mail

Sur quels sites l'e-mail est-il utilisé ?

Les outils OSINT permettent d'identifier plusieurs plateformes sur lesquelles une adresse e-mail peut être utilisée. Dans notre étude de cas, nous trouvons :

- réseaux sociaux
- plateformes de messagerie
- services de stockage cloud
- plateformes de commerce en ligne
- forums ou communautés en ligne

Ces informations permettent d'identifier les services associés à une identité numérique.

Y a-t-il des comptes critiques ?

Certains comptes peuvent être considérés comme critiques car ils donnent accès à des informations sensibles ou permettent de récupérer d'autres comptes.

Exemples de comptes critiques :

- compte de messagerie : Facebook, Telegram
- compte bancaire
- réseaux sociaux : Facebook, Twitter, Tiktok, Twitch
- services de stockage de fichiers : github, roblox
- comptes professionnels

La compromission de ces comptes peut avoir des conséquences importantes pour l'utilisateur.

Analyse des contenus publiés

Quels éléments comportementaux peut-on identifier ?

L'analyse des publications permet d'identifier plusieurs éléments comportementaux :

- Horaires de publication
- Les heures de publication peuvent indiquer le fuseau horaire ou les habitudes quotidiennes de l'utilisateur.
- Lieu probable (Haïti, Suède, Russie, États-Unis)
- Certaines publications ou images peuvent contenir des informations sur la localisation géographique.
- Événements de vie
- Les publications peuvent révéler des événements personnels tels que des voyages, des études ou des activités professionnelles.
- Habitudes
- Les centres d'intérêt et les activités régulières de l'utilisateur peuvent être identifiés à travers les contenus publiés.

Ces informations permettent de construire un profil comportemental de l'utilisateur.

Notre utilisateur est passionné d'Informatique et parle plusieurs langues.

Les résultats obtenus montrent que l'analyse des informations publiques disponibles sur Internet peut révéler de nombreuses données sur un individu. Cette étude met en évidence l'importance de la protection de la vie privée et de la gestion de l'empreinte numérique

Mise en pratique

Installation et préparation de l'environnement

Dans cette partie, les outils nécessaires à la réalisation du TD ont été installés sur une machine Kali Linux.

```
(itachi@kali)-[~]
$ sudo apt update && apt sudo apt upgrade -y
Ign:1 http://http.kali.org/kali kali-rolling InRelease
Ign:1 http://http.kali.org/kali kali-rolling InRelease
Ign:1 http://http.kali.org/kali kali-rolling InRelease
Err:1 http://http.kali.org/kali kali-rolling InRelease
Temporary failure resolving 'http.kali.org'
All packages are up to date.
Warning: Failed to fetch http://http.kali.org/kali/dists/kali-rolling/InRelease
Temporary failure resolving 'http.kali.org'
Warning: Some index files failed to download. They have been ignored, or old
ones used instead.
Error: Invalid operation sudo

(itachi@kali)-[~]
$
```


Cette commande permet de mettre à jour la liste des paquets du système et d'installer les dernières versions disponibles des logiciels. Cela garantit que l'environnement de travail est à jour avant l'installation des outils OSINT

```
(itachi@kali)-[~]
$ sudo apt install git python3 python3-pip -y
git is already the newest version (1:2.51.0-1).
git set to manually installed.
python3 is already the newest version (3.13.7-1).
python3 set to manually installed.
python3-pip is already the newest version (25.2+dfsg-1).
python3-pip set to manually installed.
Summary:
Upgrading: 0, Installing: 0, Removing: 0, Not Upgrading: 0

(itachi@kali)-[~]
$
```

Cette commande installe les outils nécessaires au fonctionnement des applications OSINT. Git permet de télécharger des projets depuis GitHub et Python est utilisé pour exécuter les scripts des outils comme GhostTrack et Sherlock

L'outil GhostTrack



L'outil GhostTrack a été téléchargé depuis le dépôt GitHub du projet puis extrait dans le système. Cet outil permet de réaliser des recherches OSINT à partir de différentes informations comme un pseudo, une adresse e-mail ou un numéro de téléphone


```
(venv)itachi@kali: ~/GhostTrack
Session Actions Edit View Help
note: If you believe this is a mistake, please contact your Python installation or OS distribution provider. You can override this, at the risk of breaking your Python installation or OS, by passing --break-system-packages.
hint: See PEP 668 for the detailed specification.

(itachi@kali)-[~/GhostTrack]
$ python3 -m venv venv
source

(itachi@kali)-[~/GhostTrack]
$ source venv/bin/activate

(venv)-(itachi@kali)-[~/GhostTrack]
$ pip install -r requirements.txt
Collecting requests (from -r requirements.txt (line 1))
  WARNING: Retrying (Retry(total=4, connect=None, read=None, redirect=None, status=None)) after connection broken by 'NewConnectionError('<pip._vendor.url
lib3.connection.HTTPSConnection object at 0x7f3433464190>: Failed to establish a new connection: [Errno -3] Temporary failure in name resolution')': /pack
ages/1e/db/4254e3eabe8020b458f1a747140d32277ec7a271daf1d235b70dc0b4e6e3/requests-2.32.5-py3-none-any.whl.metadata
  WARNING: Retrying (Retry(total=3, connect=None, read=None, redirect=None, status=None)) after connection broken by 'NewConnectionError('<pip._vendor.url
lib3.connection.HTTPSConnection object at 0x7f3433464410>: Failed to establish a new connection: [Errno -3] Temporary failure in name resolution')': /pack
ages/1e/db/4254e3eabe8020b458f1a747140d32277ec7a271daf1d235b70dc0b4e6e3/requests-2.32.5-py3-none-any.whl.metadata
  Downloading requests-2.32.5-py3-none-any.whl.metadata (4.9 kB)
```

Cette commande installe toutes les bibliothèques Python nécessaires au fonctionnement de GhostTrack. Ces bibliothèques permettent notamment d'effectuer des requêtes vers différents services en ligne afin de collecter des informations publiques.

```
(venv)itachi@kali: ~/GhostTrack
Session Actions Edit View Help

  GhostTrack
  [ + ] CODE BY HUNX [ + ]

[ 1 ] IP Tracker
[ 2 ] Show Your IP
[ 3 ] Phone Number Tracker
[ 4 ] Username Tracker
[ 0 ] Exit

[ + ] Select Option : █
```

La commande « python3 GhostTR.py permet de lancer l'outil GhostTrack. Une interface s'affiche dans le terminal et propose plusieurs modules permettant de réaliser des recherches OSINT basées sur différents types d'informations comme les pseudos, les emails ou les numéros de téléphone.

```
(venv)itachi@kali: ~/GhostTrack
Session Actions Edit View Help

Enter phone number target Ex [+6281xxxxxxx] : +50932496084

===== SHOW INFORMATION PHONE NUMBERS =====
Location      : Haiti
Region Code   : HT
Timezone      : America/Port-au-Prince
Operator      : Natcom
Valid number   : True
Possible number : True
International format : +509 32 49 6084
Mobile format  : +509 32 49 6084
Original number : 32496084
E.164 format   : +50932496084
Country code   : 509
Local number   : 32496084
Type           : This is a mobile number

[ + ] Press enter to continue
```

Une recherche OSINT via GhostTrack basée sur un numéro de téléphone

```
(venv)itachi@kali: ~/TD-OSINT/GhostTrack
Session Actions Edit View Help


===== SHOW INFORMATION USERNAME =====

[ + ] Facebook : https://www.facebook.com/darkfox92
[ + ] Twitter : https://www.twitter.com/darkfox92
[ + ] Instagram : https://www.instagram.com/darkfox92
[ + ] LinkedIn : Username not found !
[ + ] GitHub : https://www.github.com/darkfox92
[ + ] Pinterest : https://www.pinterest.com/darkfox92
[ + ] Tumblr : https://www.tumblr.com/darkfox92
[ + ] Youtube : Username not found !
[ + ] SoundCloud : Username not found !
[ + ] Snapchat : Username not found !
[ + ] TikTok : https://www.tiktok.com/@darkfox92
[ + ] Behance : Username not found !
[ + ] Medium : Username not found !
[ + ] Quora : Username not found !
[ + ] Flickr : Username not found !
[ + ] Periscope : https://www.periscope.tv/darkfox92
[ + ] Twitch : https://www.twitch.tv/darkfox92
[ + ] Dribbble : Username not found !
[ + ] StumbleUpon : Username not found !
[ + ] Ello : Username not found !
[ + ] Product Hunt : Username not found !
[ + ] Telegram : https://www.telegram.me/darkfox92
[ + ] We Heart It : Username not found !

[ + ] Press enter to continue
```

Résultat d'une recherche OSINT via GhostTrack basée sur un pseudo « darkfox92 »

L'outil SHERLOCK



1. J'ai dû utiliser le navigateur Firefox de Kali pour accéder à github et cloner le répertoire Sherlock manuellement à cause d'un problème dans le terminal.

```

(venv)itachi@kali: ~/Downloads/sherlock-master
Session Actions Edit View Help

(venv)-(itachi@kali)-[~/Downloads/sherlock-master]
$ pip3 install sherlock-project
Collecting sherlock-project
  Downloading sherlock_project-0.16.0-py3-none-any.whl.metadata (3.0 kB)
Collecting PySocks<2.0.0, ≥1.7.0 (from sherlock-project)
  Downloading PySocks-1.7.1-py3-none-any.whl.metadata (13 kB)
Collecting certifi ≥2019.6.16 (from sherlock-project)
  Using cached certifi-2026.2.25-py3-none-any.whl.metadata (2.5 kB)
Collecting colorama<0.5.0, ≥0.4.1 (from sherlock-project)
  Downloading colorama-0.4.6-py2.py3-none-any.whl.metadata (17 kB)
Collecting openpyxl<4.0.0, ≥3.0.10 (from sherlock-project)
  Downloading openpyxl-3.1.5-py2.py3-none-any.whl.metadata (2.5 kB)
Collecting pandas<3.0.0, ≥2.2.1 (from sherlock-project)
  Downloading pandas-2.3.3-cp313-cp313-manylinux_2_24_x86_64.manylinux_2_28_x86_64.whl.metadata (91 kB)
Collecting requests<3.0.0, ≥2.22.0 (from sherlock-project)
  Using cached requests-2.32.5-py3-none-any.whl.metadata (4.9 kB)
Collecting requests-futures<2.0.0, ≥1.0.0 (from sherlock-project)
  Downloading requests_futures-1.0.2-py2.py3-none-any.whl.metadata (12 kB)
Collecting stem<2.0.0, ≥1.8.0 (from sherlock-project)
  Downloading stem-1.8.2.tar.gz (2.9 MB)
  2.9/2.9 MB 3.8 MB/s 0:00:00
Installing build dependencies ... done
Getting requirements to build wheel ... done
Preparing metadata (pyproject.toml) ... done
Collecting et_xmlfile (from openpyxl<4.0.0, ≥3.0.10→sherlock-project)
  Downloading et_xmlfile-2.0.0-py3-none-any.whl.metadata (2.7 kB)

```

Installation des dépendances de sherlock

```
(venv)itachi@kali: ~/TD-OSINT/sherlock/sherlock_project
Session Actions Edit View Help
(venv)-(itachi@kali)-[~/TD-OSINT/sherlock/sherlock_project]
$ sherlock darkfox92
[*] Checking username darkfox92 on:
[*] Archive of Our Own: https://archiveofourown.org/users/darkfox92
[*] AudioJungle: https://audiojungle.net/user/darkfox92
[*] Bluesky: https://bsky.app/profile/darkfox92.bsky.social
[*] Cults3D: https://cults3d.com/en/users/darkfox92/creations
[*] Dailymotion: https://www.dailymotion.com/darkfox92
[*] Discord: https://discord.com
[*] Duolingo: https://www.duolingo.com/profile/darkfox92
[*] GaiaOnline: https://www.gaiaonline.com/profiles/darkfox92
[*] GitHub: https://www.github.com/darkfox92
[*] HudsonRock: https://cavalier.hudsonrock.com/api/json/v2/osint-tools/search-by-username?username=darkfox92
[*] Kongregate: https://www.kongregate.com/accounts/darkfox92
[*] Minecraft: https://api.mojang.com/users/profiles/minecraft/darkfox92
[*] Scratch: https://scratch.mit.edu/users/darkfox92
[*] Snapchat: https://www.snapchat.com/add/darkfox92
[*] Steam Community (User): https://steamcommunity.com/id/darkfox92/
[*] TikTok: https://www.tiktok.com/@darkfox92
[*] VK: https://vk.com/darkfox92
[*] Xbox Gamertag: https://xboxgamertag.com/search/darkfox92
[*] Search completed with 18 results
(venv)-(itachi@kali)-[~/TD-OSINT/sherlock/sherlock_project]
```

La commande « sherlock » suivi d'un pseudo permet de lancer une recherche OSINT sur ce pseudo. Elle analyse beaucoup de sites web et de plateformes sociales. Les résultats montrent que le pseudo est présent sur plusieurs plateformes telles que :Reddit, Steam, Twitter, Duolingo, tiktok, Forums informatique comme github.

L'outil Holehe

```
(venv)itachi@kali: ~/TD-OSINT/sherlock/sherlock_project
Session Actions Edit View Help
(venv)-(itachi@kali)-[~/TD-OSINT/sherlock/sherlock_project]
$ pip install holehe
Collecting holehe
  Downloading holehe-1.61.tar.gz (44 kB)
  Installing build dependencies ... done
  Getting requirements to build wheel ... done
  Preparing metadata (pyproject.toml) ... done
Collecting termcolor (from holehe)
  Downloading termcolor-3.3.0-py3-none-any.whl.metadata (6.5 kB)
Collecting bs4 (from holehe)
  Downloading bs4-0.0.2-py2.py3-none-any.whl.metadata (411 bytes)
Collecting httpx (from holehe)
  Downloading httpx-0.28.1-py3-none-any.whl.metadata (7.1 kB)
Collecting trio (from holehe)
  Downloading trio-0.33.0-py3-none-any.whl.metadata (8.5 kB)
Collecting tqdm (from holehe)
  Downloading tqdm-4.67.3-py3-none-any.whl.metadata (57 kB)
Requirement already satisfied: colorama in /home/itachi/TD-OSINT/venv/lib/python3.13/site-packages (from holehe) (0.4.6)
Requirement already satisfied: BeautifulSoup4 in /home/itachi/TD-OSINT/venv/lib/python3.13/site-packages (from bs4->holehe) (4.12.3)
Requirement already satisfied: soupsieve>1.2 in /home/itachi/TD-OSINT/venv/lib/python3.13/site-packages (from BeautifulSoup4->bs4->holehe) (2.8.3)
Collecting anyio (from httpx->holehe)
  Downloading anyio-4.12.1-py3-none-any.whl.metadata (4.3 kB)
Requirement already satisfied: certifi in /home/itachi/TD-OSINT/venv/lib/python3.13/site-packages (from httpx->holehe) (2025.11.12)
Collecting httpcore==1.* (from httpx->holehe)
```

Installation de Holehe et des dépendances python

```
(venv)itachi@kali: ~/TD-OSINT/sherlock/sherlock_project
Session Actions Edit View Help
[x] pornhub.com
[-] protonmail.ch
[x] quora.com
[-] rambler.ru
[x] redtube.com
[x] repl.it.com
[x] rocketreach.co
[x] samsung.com
[-] seoclerks.com
[x] 7cups.com
[x] smule.com
[x] snapchat.com
[x] soundcloud.com
[-] sporcle.com
[+] spotify.com
[x] strava.com
[x] strava.com
[-] taringa.net
[x] teamleader.eu
[-] teamtreehouse.com
[-] tellonym.me
[x] thecardboard.org
[x] forums.therian-guide.com
[x] thevapingforum.com
[x] tumblr.com
[x] tunefind.com
[-] twitter.com
[x] venmo.com
```

L'outil Holehe permet de vérifier si une adresse e-mail est utilisée sur différents services en ligne. Il teste plusieurs plateformes afin d'identifier la présence de comptes associés à cette adresse. Voici le résultat d'une recherche à partir d'une adresse email via Holehe.

L'outil Social-analyzer

L'outil Social-analyzer permet d'extraire des informations visibles directement sur les comptes identifiés.

Les éléments analysés sont : photo de profil, biographie, localisation, centres d'intérêt, activités

```
(venv)-(itachi@kali)-[~/TD-OSINT/social-analyzer]
$ python3 app.py --username "darkfox92" --metadata
[init] Detections are updated very often, make sure to get the most up-to-date ones
[init] languages.json looks good!
[init] sites.json looks good!
[init] languages.json & sites.json loaded successfully
[Init] Selected websites: 999
[Info] username: darkfox92
[Checking] about.me
[Checking] airbit.com
[Checking] 8tracks.com
[Checking] admireme.vip
[Checking] 9gag.com
[Checking] 500px.com
[Checking] aahachat.org
[Checking] adore.one
[Checking] adultism.com
[Checking] akniga.org
[Checking] akbrny.com
[Checking] 7cups.com
[Checking] 24.wikia.com
[Checking] airliners.net
[Checking] airlinepilot.life
[Waiting to retry] adore.one
[Checking] alimero.ru
```

Utilisation de l'outil social-analyzer après le clonage via github et l'installation des dépendances python

```
(venv)itachi@kali: ~/TD-OSINT/social-analyzer
Session Actions Edit View Help
played xbox games, achievements and more name : description
metadata 6 : content : a759b191-20e5-4fed-84d3-b2117fab584e name : fo-verif
y
metadata 7 : content : xbox gamertag, xbox clips, gamertag, xbox gamertag l
ookup, xbox tracker, xbox profile, xbox leaderboards, gamertag generator, gam
ercards, xbox gamercards name : keywords
found : 3
link : https://darkfox92.deviantart.com
rate : %100.0
status : good
title : Darkfox92 User Profile | DeviantArt
language : English
country : United States
rank : 414
text : Darkfox92 User Profile | DeviantArt Site Header Shop DreamUp A
I Art DreamUp Join Log In User Menu Upgrade to Core Theme Display Mature Cont
ent Suppress AI Content Help Center Terms of Service Privacy Policy Submit De
viation Submit your art Upload your creations for people to see, favourite, a
nd share. Turn your dreams into reality Generate your own AI work. Status Upd
ate Post an update Tell the community what's on your mind. Journal Post a jou
rnal Share your thoughts, experiences, and stories behind the art. Literature
Submit your writing Upload stories, poems, character descriptions & more. Su
bscription "Get your fans support" Fund your creativity by creating subscript
ion tiers. "Darkfox92s avatar" Darkfox92 Gurra 0 watchers deviations 202 prof
ile views Profile Navigation Home Gallery Favourites About Watch Latest Devia
tions Deviations are on the horizon Watch Darkfox92 to be the first to see ne
w deviations. Featured Gallery Collection Collection Coming Soon! About Darkf
```

Cette capture montre un exemple de profil associé au pseudo analysé. Les informations visibles publiquement peuvent fournir des indices sur l'identité, les centres d'intérêt ou l'activité professionnelle de l'utilisateur

L'outil Twint

```

(venv)(itachi@kali) ~/TD-OSINT/social-analyzer
Session Actions Edit View Help
[+] OP.GG [LeagueOfLegends] Singapore: https://www.op.gg/summoners/search?q=darkfox92region=sg
[+] OP.GG [LeagueOfLegends] Philippines: https://www.op.gg/summoners/search?q=darkfox92region=ph
[+] DeviantART: https://darkfox92.deviantart.com
    |country: Sweden
    |created_at: 2009-01-20 19:09:02 UTC
    |gender: male
    |username: Darkfox92
    |tagline: Gura
[+] Tom's guide: https://forums.tomsguide.com/members/username=darkfox92
[+] mercadolibre: https://www.mercadolibre.com.br/perfil/darkfox92
[+] Scratch: https://scratch.mit.edu/users/darkfox92
[+] OP.GG [LeagueOfLegends] North America: https://www.op.gg/summoners/search?q=darkfox92region=na
[+] Codecanyon: https://codecanyon.net/user/darkfox92
[+] OP.GG [LeagueOfLegends] Europe West: https://www.op.gg/summoners/search?q=darkfox92region=euw
[+] OP.GG [LeagueOfLegends] Europe Nordic & East: https://www.op.gg/summoners/search?q=darkfox92region=enu
[+] Xvideos: https://xvideos.com/profiles/darkfox92
[+] Kaggle: https://www.kaggle.com/darkfox92
[+] OP.GG [LeagueOfLegends] Thailand: https://www.op.gg/summoners/search?q=darkfox92region=th
[+] Kaskus: https://www.kaskus.co.id/@darkfox92
[+] Myspace: https://myspace.com/darkfox92
    |uid: 48026437
    |username: darkfox92

```

Utilisation de l'outil Twint sur le pseudo « darkfox92 »

L'outil Maigret

```

(venv)(itachi@kali) ~/TD-OSINT/sherlock/sherlock_project
$ pip install maigret
Collecting maigret
  Downloading maigret-0.5.0-py3-none-any.whl.metadata (12 kB)
Collecting Jinja2<4.0.0, >=3.1.6 (from maigret)
  Downloading Jinja2-3.1.6-py3-none-any.whl.metadata (2.9 kB)
Collecting MarkupSafe<4.0.0, >=3.0.2 (from maigret)
  Downloading MarkupSafe-3.0.3-cp313-cp313-manylinux2014_x86_64.manylinux_2_17_x86_64.manylinux_2_28_x86_64.whl.metadata (2.7 kB)
Collecting PyPDF2<4.0.0, >=3.0.1 (from maigret)
  Downloading PyPDF2-3.0.1-py3-none-any.whl.metadata (6.8 kB)
Collecting PySocks<2.0.0, >=1.7.1 (from maigret)
  Using cached PySocks-1.7.1-py3-none-any.whl.metadata (13 kB)
Collecting XMind<2.0.0, >=1.2.0 (from maigret)
  Downloading XMind-1.2.0-py2.py3-none-any.whl.metadata (23 kB)
Collecting aiodns<4.0.0, >=3.0.0 (from maigret)
  Downloading aiodns-3.6.1-py3-none-any.whl.metadata (5.8 kB)
Collecting aiohttp<4.0.0, >=3.12.14 (from maigret)
  Downloading aiohttp-3.13.3-cp313-cp313-manylinux2014_x86_64.manylinux_2_17_x86_64.manylinux_2_28_x86_64.whl.metadata (8.1 kB)
Collecting aiohttp-socks<0.11.0, >=0.10.1 (from maigret)
  Downloading aiohttp-socks-0.10.2-py3-none-any.whl.metadata (4.5 kB)
Collecting alive_progress<4.0.0, >=3.2.0 (from maigret)

```

Installation des dépendances Python accompagnat Maigret

```

(venv)(itachi@kali) ~/TD-OSINT/sherlock/sherlock_project
$ maigret darkfox92
[+] Starting a search on top 500 sites from the Maigret database...
[!] You can run search by full list of sites with flag "-a"
[*] Checking username darkfox92 on:
[+] GitHubGist [GitHub]: https://gist.github.com/darkfox92
[+] Twitch: https://twitchtracker.com/darkfox92
[+] GitHub: https://github.com/darkfox92
    |uid: 55067400
    |image: https://avatars.githubusercontent.com/u/55067400?v=4
    |created_at: 2019-09-08T23:39:13Z
    |follower_count: 0
    |following_count: 0
    |public_gists_count: 0
    |public_repos_count: 1
[+] YouTube User: https://www.youtube.com/@darkfox92
[+] Trello: https://trello.com/darkfox92
    |id: 625c6291fce5ae8cc7f1f498
    |username: darkfox92
    |fullname: Usta Tilki
    |image: https://trello-members.s3.amazonaws.com/625c6291fce5ae8cc7f1f498/b7589c706eebc367a9a3245e12950508/170.png
    |type: normal
    |is_verified: True
    |gravatar_url: https://gravatar.com/
    |gravatar_username: darkfox92

```

Utilisation de l'outil Maigret sur le pseudo « darkfox92 »

Conclusion

L'exposition d'informations personnelles sur Internet peut entraîner plusieurs risques de sécurité. Parmi les principaux risques :

1. Phishing : Un attaquant peut utiliser les informations collectées pour envoyer des messages frauduleux personnalisés.
2. Usurpation d'identité : Les informations personnelles peuvent être utilisées pour créer de faux comptes ou tromper d'autres utilisateurs.
3. Attaques ciblées : Les centres d'intérêt et habitudes d'une personne peuvent être exploités pour préparer des attaques spécifiques.
4. SIM Swapping : Si un numéro de téléphone est exposé, un attaquant peut tenter de transférer le numéro vers une autre carte SIM pour accéder aux comptes protégés par authentification SMS.

Pour réduire les risques liés à l'exposition d'informations personnelles, il est recommandé de :

- éviter de réutiliser le même pseudo sur plusieurs plateformes
- limiter les informations personnelles visibles publiquement
- utiliser des adresses e-mail différentes selon les services
- activer l'authentification à deux facteurs
- vérifier régulièrement la présence de ses informations sur Internet

Ce travail dirigé a permis de comprendre le fonctionnement de l'OSINT et l'importance de la gestion de l'empreinte numérique. L'utilisation d'outils spécialisés permet de collecter rapidement des informations publiques et de les corréler afin de construire un profil détaillé d'un individu.

Cette expérience montre qu'une grande quantité d'informations peut être obtenue sans avoir recours à des techniques de piratage. Il est donc essentiel pour les utilisateurs d'Internet de protéger leurs données personnelles et de limiter leur exposition sur les plateformes en ligne.