Spezielle Eigenschaften für die Tarifklassen-Programmierung und weitere Hilfestellungen

- In der Tarifklassen-Programmierung können an verschiedenen Stellen Eigenschaften als speziell gekennzeichnet und damit vom Kern von PLA.NET entsprechend verarbeitet werden.
- An vielen Stellen ist eine solche Kennzeichnung sogar notwendig, damit die Berechnung in PLA.NET vorgenommen werden kann.

- Klassen, in denen spezielle Eigenschaften definiert werden können:
  - Police
  - Rechnungsgrundlagen
  - Erweitertes Leistungsspektrum (Carry)
  - Spezielle Ausgaben (für BSM, INBV, BerVersV)
  - Deklarationen (LV)

- Viele der speziellen Eigenschaften sind abhängig von der Sparte (Lebens- oder Krankenversicherung).

- Auf den folgenden Tabellenblättern werden sortiert nach den Klassen die speziellen Eigenschaften aufgezählt und beschrieben. Die Trennung der Sparten wird farblich vorgenommen. Wie auch im Fachkonzept gilt die schwarze Schrift als allgemeingültig. In Blau wird die Lebens- und in Grün die Krankenversicherung gekennzeichnet. Sollte es notwendig sein, so wird die Schrift in orange gehalten, wenn es sich um Schaden- und Unfallversicherung handelt.

- Außerdem wurde eine Liste von möglichen Kategorien für den Pivotwürfel angelegt, die bereits standardmäßig im Kern vorhanden sind.

Hinweise:
- Die selbst programmierten Klassen (bspw. die Police) kann von jeder im Kern vorhandenen Klasse erben. Sind in dieser Klasse gewisse Größen noch nicht vorhanden, so können diese selbst als Eigenschaft angelegt werden. Über die Kennzeichnung, dass es sich um eine bestimmte Kennzeichnung handelt, wird die jeweilige Eigenschaft im Kern entsprechend verwendet.
- Werden Eigenschaften von einer Klasse aus dem Kern vererbt, so müssen diese nicht erneut definiert bzw. die Kennzeichnung nicht nochmals gesetzt werden.
- Jede Kennzeichnung als eine spezielle Eigenschaft darf nur einmal vergeben werden. Sonst kann die Verwendung dieser speziellen Eigenschaft während einer Berechnung zufällig geschehen.

- Ist eine Eigenschaft in einer Klasse im Kern definiert, so befindet sich der Name der Eigenschaft in der ersten Spalte mit der Überschrift "Eigenschaft (Name)". Ist die Überschrift der ersten Spalte nur mit "Eigenschaft" gekennzeichnet, so ist die Eigenschaft nicht im Kern angelegt.

Police

Aufbau der Vererbung der im Kern definierten Policen (die Eigenschaften dieser können mit "Inherits ..." vererbt werden)

	BasePolicy	
	Policy	
	PolicyWithBegin	
LifePolicy	<= =>	HealthPolicy
AnnuityPolicy (Basisklasse für Bestandssätze von Rentenversicherungen)		HealthCompoundPolicy (Basisklasse für zusammengesetzte Bestandssätze in der Sparte Kranken)

Eigenschaft (Name)	PolicySpecialTypes	Beschreibung	Definiert in der Klasse ...	Typ	Pivotkategorie?	Programmierung
PolicyNumber	PolicyNumber	Versicherungsscheinnumer	Policy	String	Nein	PolicySpecialAttribute(PolicySpecialTypes.PolicyNumber)
Count	Count	Anzahl; Gewicht der Police	Policy	Double	Nein	PolicySpecialAttribute(PolicySpecialTypes.Count)
TariffName	TariffName	Name des Tarifs (mit dem Geschlecht eindeutige Zuordnung zu den Rechnungsgrundlagen)	Policy	String	Ja	PolicySpecialAttribute(PolicySpecialTypes.TariffName)
Gender	Gender	Geschlecht (mit dem Tarifnamen eindeutige Zuordnung zu den Rechnungsgrundlagen)	Policy	String	Ja	PolicySpecialAttribute(PolicySpecialTypes.Gender)
Segment	Segment	Zuordnung zu einem Kosten-Segment (wenn angelegt)	Policy	String	Ja	PolicySpecialAttribute(PolicySpecialTypes.Segment)
Versicherungsbeginn	PolicyBegin	Versicherungsbeginn	PolicyWithBegin	Date	Nein	PolicySpecialAttribute(PolicySpecialTypes.PolicyBegin)
Geburtsdatum	DayOfBirth	Geburtsdatum der versicherten Person	LifePolicy, HealthPolicy	Date	Nein	PolicySpecialAttribute(PolicySpecialTypes.DayOfBirth)
Beitragszahlungweise	PaymentFrequency	Zahlweise der Beitragszahlungen	LifePolicy, HealthPolicy	Integer	Nein	PolicySpecialAttribute(PolicySpecialTypes.PaymentFrequency)
Rentenzahlungsweise	AnnuityFrequency	Zahlweise der Rentenzahlungen	AnnuityPolicy	Integer	Nein	PolicySpecialAttribute(PolicySpecialTypes.AnnuityFrequency)
Endalter	AgeAtMaturity	Rentenbeginnalter	AnnuityPolicy	Integer	Nein	PolicySpecialAttribute(PolicySpecialTypes.AgeAtMaturity)
Berufsgruppe	OccupationalGroup	wird für den Zugriff nach Berufsgruppen auf die Tafeln bei BU benötigt			Nein	PolicySpecialAttribute(PolicySpecialTypes.OccupationalGroup)
Beitragssumme über eine Beitragsgruppe	PremiumGroup	Zuordnung mehrerer Risikoteile (z.B. für dyn. Anpassung)			Nein	PolicySpecialAttribute(PolicySpecialTypes.PremiumGroup)
Pivot-Gruppe	PivotGroup	Zuordnung eines Modelpoints zu einer Pivot-Gruppe			Nein	PolicySpecialAttribute(PolicySpecialTypes.PivotGroup)
Kapitalwahlrecht	LumpSumOption	Option bei Renten in der LV, das angesparte Kapital statt die Rentenzahlungen zu wählen			Nein	PolicySpecialAttribute(PolicySpecialTypes.LumpSumOption)
Fremdwährung	Currency	Name des Indices der als Wechselkurs in den Kapitalmarktszenarien hinterlegt ist			Nein	PolicySpecialAttribute(PolicySpecialTypes.Currency)
(Unter-)nummer der versicherten Person	PersonSubNumber	Enthält eine PolicyNumber mehrere versicherte Personen (VP), so werden diese mit der Subnummer unterschieden			Nein	PolicySpecialAttribute(PolicySpecialTypes.PersonSubNumber)
Monat der Hauptfälligkeit	DueMonth	Monat der Hauptfälligkeit, falls dieser zu einem Zeitpunkt nicht mehr mit dem Versicherungsbeginnmonat übereinstimmt			Nein	PolicySpecialAttribute(PolicySpecialTypes.DueMonth)
Trennung Alt- und Neubestand	AccountingSeries	Trennung zwischen Alt- und Neubestand in der Lebensversicherung (Abrechnungsverband)			Nein	PolicySpecialAttribute(PolicySpecialTypes.AccountingSeries)
Zuordnung LoB im BSM	BSM_LoB	Zuorndung eines Modelpoints zu einem Line of Business in der lebensversicherung für die Befüllung der BSM-Eingabeblätter			Nein	PolicySpecialAttribute(PolicySpecialTypes.BSM_LoB)
Zusätzlich definierte Eigenschaften in der jeweiligen Police im Kern:						
Versicherungsdauer		Dauer der Versicherung bzw. Aufschubdauer bei Rentenversicherungen	LifePolicy		Nein	
PartCount		Anzahl der Bausteine	HealthCompoundPolicy	Integer	Nein	Wird zukünftig nicht mehr verwendet => neue Lösung
Part		Zugriff auf Teil-Baustein	HealthCompoundPolicy	HealthPolicy	Nein	Wird zukünftig nicht mehr verwendet => neue Lösung

Rechnungsgrundlagen (RechGrdl)

Aufbau Vererbung der im Kern definierten RechGrdl (die Eigenschaften dieser können mit "Inherits ..." vererbt werden)

	ActuarialBasis	
LifeActuarialBasis	<= =>	HealthActuarialBasis
AnnuityActuarialBasis (Rechnungsgrundlagen-Basisklasse für Rentenversicherungstarifklassen)		

Eigenschaft (Name)	ActuarialBasisSpecialTypes	Beschreibung	Definiert in der Klasse ...	Typ	Pivotkategorie?	Programmierung
Rechnungsgrundlagen 1. Ordnung						
Kalkulatorische Sterbetafel	CalculatedMortality	Sterblichkeiten 1. Ordnung			Nein	ActuarialBasisSpecial(ActuarialBasisSpecialTypes.CalculatedMortality)
Kalkulatorische Stornotafel	CalculatedLapse	Stornowahrscheinlichkeiten 1. Ordnung			Nein	ActuarialBasisSpecial(ActuarialBasisSpecialTypes.CalculatedLapse)
Kalkulatorische Invalidisierungstafel	CalculatedDisability	Invaliditätswahrscheinlichkeiten 1. Ordnung			Nein	ActuarialBasisSpecial(ActuarialBasisSpecialTypes.CalculatedDisability)
Profil	CalculatedProfile	Profil 1. Ordnung	HealthActuarialBasis	String	Nein	ActuarialBasisSpecial(ActuarialBasisSpecialTypes.CalculatedProfile)
Rechnungszins	ActuarialInterestRate	Garantierter Rechnungszins			Ja	ActuarialBasisSpecial(ActuarialBasisSpecialTypes.ActuarialInterestRate)
Kalkulatorischer Grundkopfschaden	CalculatedBaseClaimsAmount	Grundkopfschaden 1. Ordnung			Nein	ActuarialBasisSpecial(ActuarialBasisSpecialTypes.CalculatedBaseClaimsAmount)
Rechnungsgrundlagen 2. Ordnung						
Kennzeichen für Quelle der Wahrscheinlichkeiten 2. Ordnung	ActualFromTariffclass	Sterblichkeit, Storno und Invalidität wird von Tarifklasse über I(Monthly)Probability geliefert oder es werden die Kernfunktionen verwendet => pro Tarif festlegbar			Nein	ActuarialBasisSpecial(ActuarialBasisSpecialTypes.ActualFromTariffclass)
Sterbetafel2	ActualMortality	Abschmelzung des Bestandes aufgrund von Sterblichkeit	HealthActuarialBasis, LifeActuarialBasis	String	Nein	ActuarialBasisSpecial(ActuarialBasisSpecialTypes.ActualMortality)
FaktorSterbetafel2	ActualMortalityFactor	Skalarer Faktor auf die Sterblichkeit 2. Ordnung	HealthActuarialBasis, LifeActuarialBasis	Double	Nein	ActuarialBasisSpecial(ActuarialBasisSpecialTypes.ActualMortalityFactor)
FaktorenSterbetafel2	ActualMortalityFactors	Tafel mit Faktoren pro Projektionsjahr auf die Sterblichkeit 2. Ordnung	HealthActuarialBasis	String	Nein	ActuarialBasisSpecial(ActuarialBasisSpecialTypes.ActualMortalityFactors)
Absoluter Aufschlag auf tatsächliche Sterblichkeit	ActualMortalityAddition	Additive Erhöhung der Sterblichkeit 2. Ordnung			Nein	ActuarialBasisSpecial(ActuarialBasisSpecialTypes.ActualMortalityAddition)
Stornotafel2	ActualLapse	Abschmelzung des Bestandes aufgrund von Storno	HealthActuarialBasis, LifeActuarialBasis	String	Nein	ActuarialBasisSpecial(ActuarialBasisSpecialTypes.ActualLapse)
FaktorStornotafel2	ActualLapseFactor	Skalarer Faktor auf die Stornowahrscheinlichkeit 2. Ordnung	HealthActuarialBasis, LifeActuarialBasis	Double	Nein	ActuarialBasisSpecial(ActuarialBasisSpecialTypes.ActualLapseFactor)
FaktorenStornotafel2	ActualLapseFactors	Tafel mit Faktoren pro Projektionsjahr auf die Stornowahrscheinlichkeit 2. Ordnung	HealthActuarialBasis	String	Nein	ActuarialBasisSpecial(ActuarialBasisSpecialTypes.ActualLapseFactors)
Absolute Höhe des tatsächlichen Stornos	ActualLapseAbsolute	Absolutes Storno 2. Ordnung (substitutiv)		Double	Nein	ActuarialBasisSpecial(ActuarialBasisSpecialTypes.ActualLapseAbsolute)
AnteilAnnahmeKapAbf	LumpSumSettlementQuota	Kapitalabfindungswahrscheinlichkeit bei Rentenübergang	AnnuityActuarialBasis	Double	Nein	ActuarialBasisSpecial(ActuarialBasisSpecialTypes.LumpSumSettlementQuota)
AnteilAnnahmeKapAbf_Faktor	LumpSumSettlementQuotas	Kapitalabfindungswahrscheinlichkeiten pro Projektionsjahr bei Rentenübergang	AnnuityActuarialBasis	String	Nein	ActuarialBasisSpecial(ActuarialBasisSpecialTypes.LumpSumSettlementQuotas)
Invaliditätswahrscheinlichkeit 2. Ordnung	ActualDisability	Wahrscheinlichkeit des Zustandsübergangs einer aktiven Person zu einem Invaliden			Nein	ActuarialBasisSpecial(ActuarialBasisSpecialTypes.ActualDisability)
Faktor Invaliditätswahrscheinlichkeit 2. Ordnung	ActualDisabilityFactor	Skalarer Faktor auf die Invaliditätswahrscheinlichkeit 2. Ordnung			Nein	ActuarialBasisSpecial(ActuarialBasisSpecialTypes.ActualDisabilityFactor)
Faktoren Invaliditätswahrscheinlichkeit 2. Ordnung	ActualDisabilityFactors	Tafel mit Faktoren pro Projektionsjahr auf die Invaliditätswahrscheinlichkeit 2. Ordnung			Nein	ActuarialBasisSpecial(ActuarialBasisSpecialTypes.ActualDisabilityFactors)
Sonstige Ausscheidewahrscheinlichkeit 2. Ordnung	ActualOtherWithdrawal	Abschmelzung des Bestandes aufgrund einer sonstigen Ausscheidewahrscheinlichkeit			Nein	ActuarialBasisSpecial(ActuarialBasisSpecialTypes.ActualOtherWithdrawal)
Faktor Sonstige Ausscheidewahrscheinlichkeit 2. Ordnung	ActualOtherWithdrawalFactor	Skalarer Faktor auf die sonstigen Ausscheidewahrscheinlichkeiten 2. Ordnung			Nein	ActuarialBasisSpecial(ActuarialBasisSpecialTypes.ActualOtherWithdrawalFactor)
Faktoren Sonstige Ausscheidewahrscheinlichkeit 2. Ordnung	ActualOtherWithdrawalFactors	Tafel mit Faktoren pro Projektionsjahr auf die sonstigen Ausscheidewahrscheinlichkeiten 2. Ordnung			Nein	ActuarialBasisSpecial(ActuarialBasisSpecialTypes.ActualOtherWithdrawalFactors)

Rechnungsgrundlagen (RechGrdl)

Aufbau Vererbung der im Kern definierten RechGrdl (die Eigenschaften dieser können mit "Inherits ..." vererbt werden)

	ActuarialBasis	
LifeActuarialBasis	<= =>	HealthActuarialBasis
AnnuityActuarialBasis (Rechnungsgrundlagen-Basisklasse für Rentenversicherungstarifklassen)		

Eigenschaft (Name)	ActuarialBasisSpecialTypes	Beschreibung	Definiert in der Klasse ...	Typ	Pivotkategorie?	Programmierung
Sonstige spartenunabhängige Größen						
TariffType	TariffType	Zuordnung eines Tarifs zu einer beliebigen Tarifart, wonach im Pivotwürfel kategorisiert werden kann	HealthActuarialBasis, LifeActuarialBasis	String	Ja	ActuarialBasisSpecial(ActuarialBasisSpecialTypes.TariffType)
Kennzeichnung des Tarifs nach Art des Geschäfts	ArtDesGeschaefts	Unterscheidung nach Art der Leben-, Kranken- oder Schadenversicherung (zur Anwendung der jeweiligen Stressberechnungen)			Ja	ActuarialBasisSpecial(ActuarialBasisSpecialTypes.ArtDesGeschaefts)
Zusätzliche Rechnungsgrundlagen für die Lebensversicherung (Informationen für BSM-Ausgabe bzw. Stressberechnungen)						
Art des anzuwendenden Sterblichkeitsstresses	MortalityStress	Einordnung des Tarifs zum Stress der Sterbewahrscheinlichkeiten (Langlebigkeitsstress, Sterblichkeitsstress)			Nein	ActuarialBasisSpecial(ActuarialBasisSpecialTypes.MortalityStress)
Art des anzuwendenden Stornostresses	LapseStress	Einordnung des Tarifs zum Stress der Stornowahrscheinlichkeiten (Stornorückgang, Stornoanstieg, Massenstorno)			Nein	ActuarialBasisSpecial(ActuarialBasisSpecialTypes.LapseStress)
Absoluter Aufschlag auf tatsächliche Sterblichkeit	ActualMortalityAddition	Kennzeichnung einer Rechnungsgrundlage für einen absulten Aufschlag auf die tatsächliche Sterblichkeit (insb. zur Umsetzung von Stress-Berechnungen)			Ja	ActuarialBasisSpecial(ActuarialBasisSpecialTypes.ActualMortalityAddition)
Absolute Höhe des tatsächlichen Stornos	ActualLapseAbsolute	Kennzeichnung einer Rechnungsgrundlage für eine absolute Höhe des tatsächlichen Stornos (insb. zur Umsetzung von Stress-Berechnungen)				ActuarialBasisSpecial(ActuarialBasisSpecialTypes.ActualLapseAbsolute)
BSM LoB	BSM_LoB	Einteilung pro Tarif in die Line of Business für das BSM			Nein	ActuarialBasisSpecial(ActuarialBasisSpecialTypes.BSM_LoB)
Trennung Alt- und Neubestand	AccountingSeries	Trennung zwischen Alt- und Neubestand in der Lebensversicherung (Abrechnungsverband)			Nein	ActuarialBasisSpecial(ActuarialBasisSpecialTypes.AccountingSeries)

Rechnungsgrundlagen (RechGrdl)

Aufbau Vererbung der im Kern definierten RechGrdl (die Eigenschaften dieser können mit "Inherits ..." vererbt werden)

	ActuarialBasis	
LifeActuarialBasis	<= =>	HealthActuarialBasis
AnnuityActuarialBasis (Rechnungsgrundlagen-Basisklasse für Rentenversicherungstarifklassen)		

Eigenschaft (Name)	ActuarialBasisSpecialTypes	Beschreibung	Definiert in der Klasse ...	Typ	Pivotkategorie?	Programmierung
Zusätzliche Rechnungsgrundlagen für die Krankenversicherung						
Beobachtete Bestandsanzahl	HistoricLb	Historisch beobachtete Anzahlen (aus drei Beobachtungsjahren) vor Projektionsbeginn			Nein	ActuarialBasisSpecial(ActuarialBasisSpecialTypes.HistoricLb)
Beobachtete Schäden	HistoricSb	Historisch beobachtete Schäden (aus drei Beobachtungsjahren) vor Projektionsbeginn			Nein	ActuarialBasisSpecial(ActuarialBasisSpecialTypes.HistoricSb)
Beobachetete Nettorisikozuschläge	HistoricRZb	Historisch beobachtete Risikozuschläge (aus drei Beobachtungsjahren) vor Projektionsbeginn			Nein	ActuarialBasisSpecial(ActuarialBasisSpecialTypes.HistoricRZb)
Beobachetete Selektions- und Wartezeitersparnisse	HistoricSELb	Historisch beobachtete Wartezeit- und Selektionsersparnisse (aus drei Beobachtungsjahren) vor Projektionsbeginn			Nein	ActuarialBasisSpecial(ActuarialBasisSpecialTypes.HistoricSELb)
GruppeAF	GruppeAF	Name der AF-Gruppe, den der Tarif zuzuordnen ist (mit dem GeschlechtAF eindeutige Zuordnung zu einer AF-Gruppe)	HealthActuarialBasis	String	Ja	ActuarialBasisSpecial(ActuarialBasisSpecialTypes.GruppeAF)
GeschlechtAF	GeschlechtAF	Geschlecht der AF-Gruppe, den der Tarif zuzuordnen ist (mit dem Namen der AF-Gruppe eindeutige Zuordnung)	HealthActuarialBasis	String	Nein	ActuarialBasisSpecial(ActuarialBasisSpecialTypes.GeschlechtAF)
TarifAF	TarifAF	Zur Verwendung von Stütztarifen kann hier der Name des Stütztarifs hinterlegt werden, auf den sich der jeweilige Tarif bei der AF-Berechnung beziehen soll	HealthActuarialBasis	String	Nein	ActuarialBasisSpecial(ActuarialBasisSpecialTypes.TarifAF)
Umlage in der PPV (in Euro)	UmlagePPV	Umlagebeitrag in der PPV zur Verwendung der Umlageverfahrens aus Verbandssicht			Nein	ActuarialBasisSpecial(ActuarialBasisSpecialTypes.UmlagePPV)
Kennzeichen für Tarife nach Art der Schaden	NachArtDerSchaden	Zur Berechnung der Solva-Quote nach Solvency I (Unterscheidung der Tarife nach Art der Schaden und der Leben)			Ja	ActuarialBasisSpecial(ActuarialBasisSpecialTypes.NachArtDerSchaden)
INBV-Segment	INBV_Segment	Zuordnung eines Tarifs zu einem INBV-Segment			Ja	
Trennung zwischen Umlagepool PVN und PVB	UmlagePool	Zuordnung eines PPV-Tarifs zu PVN oder PVB zur Verwendung zweier Pool-Töpfe			Nein	ActuarialBasisSpecial(ActuarialBasisSpecialTypes.UmlagePool)
Zusätzlich definierte Eigenschaften in den HealthActuarialBasis im Kern:						
Profil2		Profil 2. Ordnung	HealthActuarialBasis	String	Nein	
GruppeVP		Name der VP-Gruppe, zu welcher der Tarif zuzuordnen ist (mit dem GeschlechtVP und der IdentitaetVP eindeutige Zuordnung zu einer VP-Gruppe)	HealthActuarialBasis	String	Nein	
GeschlechtVP		Geschlecht der VP-Gruppe, zu welcher der Tarif zuzuordnen ist (mit dem Namen der VP-Gruppe und der IdentitaetVP eindeutige Zuordnung)	HealthActuarialBasis	String	Nein	
IdentitaetVP		Identitätsnummer, die dem Tarif zuzuordnen ist (mit dem Namen und dem Geschlecht der VP-Gruppe eindeutige Zuordnung)	HealthActuarialBasis	Integer	Nein	
GruppeRfeuB		Zuordnung eines Tarifs zu einer euRfB-Gruppe über den Name der Gruppe	HealthActuarialBasis	String	Nein	
LimAbs		Limitierung als €-Betrag	HealthActuarialBasis	Double	Nein	Dient ausschließlich der internen Nutzung!
LimProz		Limitierung aus eaRfB in Prozent	HealthActuarialBasis	Double	Nein	Dient ausschließlich der internen Nutzung!
LimProz65		Limitierung aus euRfB in Prozent	HealthActuarialBasis	Double	Nein	Dient ausschließlich der internen Nutzung!

Erweiterte Leistungsspektrum (Carry)

Eigenschaft (Name)	CarryOverSpecialTypes	Beschreibung	Typ	Pivotkategorie?	Programmierung
Größen für die Sonderausgabe der Bestandsbewegung (in der Krankenversicherung)			***Double***	***Nein***	***=> eigene Klasse im Kern; über "Inherits BestandsbewegungCarry" verwendbar***
BBW_BeitragAnfang	AnfangsbestandBeitrag	Bestandsbewegung Anfangsbestand Beitrag			CarryOverSpecialTypes(CarryOverSpecialTypes.AnfangsbestandBeitrag)
BBW_NG	NeuzugangBeitrag	Bestandsbewegung Neuzugang Beitrag			CarryOverSpecialTypes(CarryOverSpecialTypes.NeuzugangBeitrag)
BBW_AbgangDurchStorno	AbgangStornoBeitrag	Bestandsbewegung Beitragsabgang durch Storno Beitrag			CarryOverSpecialTypes(CarryOverSpecialTypes.AbgangStornoBeitrag)
BBW_AbgangDurchTod	AbgangTodBeitrag	Bestandsbewegung Beitragsabgang durch Tod			CarryOverSpecialTypes(CarryOverSpecialTypes.AbgangTodBeitrag)
BBW_AbgangDurchEndeSterbetafel	AbgangSonstigesBeitrag	Bestandsbewegung Beitragsabgang durch Sonstiges (insb. Ende der Sterbetafel)			CarryOverSpecialTypes(CarryOverSpecialTypes.AbgangSonstigesBeitrag)
BBW_MehrbeitragAUM	MehrbeitragAUM	Bestandsbewegung Mehrbeitrag durch altersbedingte Umstellungen (Kinder => Jugendliche => Erwachsene)			CarryOverSpecialTypes(CarryOverSpecialTypes.MehrbeitragAUM)
BBW_MehrbeitragAUM_GZ	MehrbeitragAUM_GZ	Bestandsbewegung Mehrbeitrag an gesetzlichem Zuschlag durch altersbedingte Umstellungen			CarryOverSpecialTypes(CarryOverSpecialTypes.MehrbeitragAUM_GZ)
BBW_MehrbeitragAW	MehrbeitragAW	Bestandsbewegung Mehrbeitrag durch Aufleben von Anwartschaften			CarryOverSpecialTypes(CarryOverSpecialTypes.MehrbeitragAW)
BBW_MehrbeitragAW_GZ	MehrbeitragAW_GZ	Bestandsbewegung Mehrbeitrag an gesetzlichem Zuschlag durch Aufleben von Anwartschaften			CarryOverSpecialTypes(CarryOverSpecialTypes.MehrbeitragAW_GZ)
BBW_Mehrbeitrag_Altersssprung	Mehrbeitrag_Altersssprung	Bestandsbewegung Mehrbeitrag durch Altersprünge bei Tarifen nach Art der Schaden			CarryOverSpecialTypes(CarryOverSpecialTypes.Mehrbeitrag_Altersssprung)
BBW_WegfallSZ	WegfallSZ	Bestandsbewegung Minderbeitrag durch den Wegfall des gesetzlichen Zuschlags			CarryOverSpecialTypes(CarryOverSpecialTypes.WegfallSZ)
BBW_MehrBeitragDurchBAP	ZugangBAPBeitrag	Bestandsbewegung Zugang durch Beitragsanpassungen (kann bei Senkungen auch negativ sein)			CarryOverSpecialTypes(CarryOverSpecialTypes.ZugangBAPBeitrag)
BBW_BAP_RZ	ZugangBAPBeitrag_RZ	Bestandsbewegung Zugang durch Rechnungszinsanpassungen bei BAP			CarryOverSpecialTypes(CarryOverSpecialTypes.ZugangBAPBeitrag_RZ)
BBW_BeitragssenkungAlter80	BeitragssenkungAlter80	Bestandbewegung Beitragssenkung ab Alter 80 durch den Einsatz von ARGZ, ARZ und euRfB			CarryOverSpecialTypes(CarryOverSpecialTypes.BeitragssenkungAlter80)
BBW_Beitragserhoehung_Kappung	ErhoehungKappung	Bestandsbewegung durch Inflationierung des Höchstbeitrags und daraus folgende Beitragserhöhungen			CarryOverSpecialTypes(CarryOverSpecialTypes.ErhoehungKappung)
BBW_MinderbeitragKappung	MinderbeitragKappung	Bestandsbewegung Minderbeitrag durch Kappung auf den Höchstbeitrag			CarryOverSpecialTypes(CarryOverSpecialTypes.MinderbeitragKappung)
BBW_MinderbeitragSZKappung	MinderbeitragSZKappung	Bestandsbewegung Anteil des GZ an den Minderbeitrag durch Einsetzen der Kappung auf den Höchstbeitrag			CarryOverSpecialTypes(CarryOverSpecialTypes.MinderbeitragSZKappung)
BBW_VerlustBeitragDurchNiedertarifierung	AbgangNiedrigertarifBeitrag	Bestandsbewegung Abgang von Beitrag durch Niedrigertarifierungen			CarryOverSpecialTypes(CarryOverSpecialTypes.AbgangNiedrigertarifBeitrag)
BBW_FallendeProfile	AbgangBeitragfallendeProfile	Bestandsbewegung Abgang von Beitrag durch das Einsetzen von fallende Profile			CarryOverSpecialTypes(CarryOverSpecialTypes.AbgangBeitragfallendeProfile)
BBW_SonstigeBeitragsveraenderungen	SonstigeBeitragsveraenderungen	Bestandsbewegung Ab- oder Zugang von Beitrag durch alle sonstigen Veränderungen			CarryOverSpecialTypes(CarryOverSpecialTypes.SonstigeBeitragsveraenderungen)
BBW_BeitragEnde	EndbestandBeitrag	Bestandsbewegung Endbestand Beitrag			CarryOverSpecialTypes(CarryOverSpecialTypes.EndbestandBeitrag)

Erweiterte Leistungsspektrum (Carry)

Eigenschaft	CarryOverSpecialTypes	Beschreibung	Typ	Pivotkategorie?	Programmierung
Spezielle Eigenschaften im Carry					
Beitrag bei dyn. Erhöhungen	Premium	Beitrag zur Berechnung der dynamischen Erhöhung	Double	Nein	CarryOverSpecialTypes(CarryOverSpecialTypes.Premium)
Aufteilungsbasis Mindestbeteiligung an BWR	BewertungsbasisBewertungsreserven	Bewertungsbasis zur Aufteilung der Mindestbeteiligung an den BWR	Double	Nein	CarryOverSpecialTypes(CarryOverSpecialTypes.BewertungsbasisBewertungsreserven)
Kennzeichnung des Tarifs oder Modelpoints	NachArtDerSchaden	Kennzeichen für Tarif/Modelpoints nach Art der Schaden	String	Ja	CarryOverSpecialTypes(CarryOverSpecialTypes.NachArtDerSchaden)
Technisches Geschlecht	Geschlecht	Technisches Geschlecht, Änderung bei Übergang Kind -> Jugendlicher -> Erwachsener während der Projektion	String	Ja	CarryOverSpecialTypes(CarryOverSpecialTypes.Geschlecht)
INBV-Segemnt	INBV_Segment	Kennzeichnung zur Zuorndung eines INBV-Segments	String		
Tatsächliche AK pro MP	Abschlusskosten	Tatsächliche Abschlusskosten des Modellpoints	Double	Nein	CarryOverSpecialTypes(CarryOverSpecialTypes.Abschlusskosten)
Tatsächliche VK pro MP	Verwaltungskosten	Tatsächliche Abschlusskosten des Modellpoints	Double	Nein	CarryOverSpecialTypes(CarryOverSpecialTypes.Verwaltungskosten)
Tatsächliche SRK pro MP	Schadenregulierungskosten	Tatsächliche Schadenregulierungskosten des Modellpoints	Double	Nein	CarryOverSpecialTypes(CarryOverSpecialTypes.Schadenregulierungskosten)
MP-abhängige Kosten des Unternehmes als Ganzes	UnternehmenAlsGanzes	Kosten für Unternehmen als Ganzes	Double	Nein	CarryOverSpecialTypes(CarryOverSpecialTypes.UnternehmenAlsGanzes)
RV zu Lasten des Risiko-Erg.	RV_RisikoErg	Rückversicherungs-Saldo zu Lasten des Risiko-Ergebnisses	Double	Nein	CarryOverSpecialTypes(CarryOverSpecialTypes.RV_RisikoErg)
RV zu Lasten des Übrigen Erg.	RV_UebrigesErg	Rückversicherungs-Saldo zu Lasten des Übrigen Ergebnisses	Double	Nein	CarryOverSpecialTypes(CarryOverSpecialTypes.RV_UebrigesErg)
Gewicht zur Aufteilung von Sockelkosten	Sockelkostengewicht	Gewicht des Modelpoints für Sockelkostenverteilung BSM: für VT_Klassik	Double	Nein	CarryOverSpecialTypes(CarryOverSpecialTypes.Sockelkostengewicht)
Gewicht zur Aufteilung von Sockelkosten	SockelkostengewichtFLV	Gewicht des Modelpoints für Sockelkostenverteilung BSM: für VT_FLV	Double	Nein	CarryOverSpecialTypes(CarryOverSpecialTypes.SockelkostengewichtFLV)
Aufteilungsschlüssel Rente aus Fonds / klassischer DK	BSM_Aufteilung_FLV	Aufteilungsschlüssel bei Rentenversicherungen mit Rentenübergang innerhalb der Projektion und Fondsanteilen (Für die Aufteilung zwischen VT_Klassik und VT_FLV - Rentenbezug)	Double	Nein	CarryOverSpecialTypes(CarryOverSpecialTypes.BSM_Aufteilung_FLV)
Beginnmonat der Aufteilung Rente aus Fonds / klassischer DK	BSM_Aufteilung_FLV_BeginnMonat	Beginnmonat des Aufteilungsschlüssels (siehe vorherige Größe)	Integer	Nein	CarryOverSpecialTypes(CarryOverSpecialTypes.BSM_Aufteilung_FLV_BeginnMonat)

Erweiterte Leistungsspektrum (Carry)

Weitere Eigenschaften für Carry-Größen			
Eigenschaft	**CarryOverDisplay …**	**Beschreibung**	**Programmierung**
Mit Hilfe der **CarryOverDisplayMethode2** wird die Umrechnungsart von 1. Ordnung in 2. Ordnung festgelegt, die bei der jeweiligen Carry-Größe angewendet werden soll. Im Allgemeinen steht "Abgegrenzt" für zu interpolierende Werte (Stichtagsgrößen zum 31.12), während bei der Methode "Unabgegrenzt" lediglich eine Gewichtung vorgenommen wird. In der Spalte Beschreibung wird entsprechend die Gewichtung als Wahrscheinlichkeit beschrieben ("gewichtet mit der Wahrscheinlichkeit, dass die versicherte Person ...")	None	1. Ordnung = 2. Ordnung	CarryOverDisplayMethode2.None
	UnabgegrenztP	zum Ende des Jahres im Bestand ist	CarryOverDisplayMethode2.UnabgegrenztP
	UnabgegrenztPQ	innerhalb des Jahres stirbt	CarryOverDisplayMethode2.UnabgegrenztPQ
	UnabgegrenztPW	innerhalb des Jahres storniert	CarryOverDisplayMethode2.UnabgegrenztPW
	UnabgegrenztPE	zu Beginn des Jahres im Bestand und bis zum Ende des Jahres mit der Kapitalabfindungswahrscheinlichkeit abgeht	CarryOverDisplayMethode2.UnabgegrenztPE
	UnabgegrenztPI	innerhalb des Jahres Invalide wird	CarryOverDisplayMethode2.UnabgegrenztPI
	UnabgegrenztPBeginn	zu Beginn des Jahres im Bestand ist	CarryOverDisplayMethode2.UnabgegrenztPBeginn
	UnabgegrenztPEnde	zum Ende des Jahres im Bestand ist	CarryOverDisplayMethode2.UnabgegrenztPEnde
	UnabgegrenztPZins	innerhalb des Jahres die rechnungsmäßigen Zinszahlungen auf das Ansammlungsguthaben erhält	CarryOverDisplayMethode2.UnabgegrenztPZins
	UnabgegrenztPBtg	innerhalb des Jahres die Beiträge zahlt (abhängig von Beitragszahlungsweise)	CarryOverDisplayMethode2.UnabgegrenztPBtg
	UnabgegrenztPRente	innerhalb die Rentenzahlungen bei Erleben erhält (abhängig von Rentenzahlungsweise und Kapitalabfindungswkt)	CarryOverDisplayMethode2.UnabgegrenztPRente
	AbgegrenztP	zum Ende des Jahres im Bestand ist	CarryOverDisplayMethode2.AbgegrenztP
	AbgegrenztPQ	innerhalb des Jahres stirbt	CarryOverDisplayMethode2.AbgegrenztPQ
	AbgegrenztPW	innerhalb des Jahres storniert	CarryOverDisplayMethode2.AbgegrenztPW
	AbgegrenztPE	zu Beginn des Jahres im Bestand und bis zum Ende des Jahres mit der Kapitalabfindungs-wahrscheinlichkeit abgeht	CarryOverDisplayMethode2.AbgegrenztPE
	AbgegrenztPI	innerhalb des Jahres Invalide wird	CarryOverDisplayMethode2.AbgegrenztPI
	AbgegrenztPBeginn	zu Beginn des Jahres im Bestand ist	CarryOverDisplayMethode2.AbgegrenztPBeginn
	AbgegrenztPEnde	zum Ende des Jahres im Bestand ist	CarryOverDisplayMethode2.AbgegrenztPEnde
	AbgegrenztPZins	innerhalb des Jahres die rechnungsmäßigen Zinszahlungen auf das Ansammlungsguthaben erhält	CarryOverDisplayMethode2.AbgegrenztPZins
	AbgegrenztPBtg	innerhalb des Jahres die Beiträge zahlt (abhängig von Beitragszahlungsweise)	CarryOverDisplayMethode2.AbgegrenztPBtg
	AbgegrenztPRente	innerhalb die Rentenzahlungen bei Erleben erhält (abhängig von Rentenzahlungsweise und Kapitalabfindungswkt)	CarryOverDisplayMethode2.AbgegrenztPRente
	Count	"UnabgegrenztPEnde" ohne Berücksichtigung von Fremdwährungsumrechnung	CarryOverDisplayMethode2.Count
	Zero	keine 2. Ordnung vorhanden (Werte = 0)	CarryOverDisplayMethode2.Zero
	UnweightedCount	2. Ordnung = 1. Ordnung * Count	CarryOverDisplayMethode2.Zero
	UnweightedCurrency	2. Ordnung = 1. Ordnung * Count * Währungsfaktor	CarryOverDisplayMethode2.Zero
Die Eigenschaft **CarryOverScaleByCount** gibt die Bewertung mit dem Count eines MP`s an	None	Keine Gewichtung mit dem Count des jeweiligen Modelpoints	CarryOverScaleByCount.None
	Yes	Gewichtung mit dem Count des jeweiligen Modelpoints	CarryOverScaleByCount.Yes
Die **CarryOverDisplayOptions** geben die Möglichkeit eine weitere spezielle Option zu setzen.	None	(muss nicht belegt werden)	CarryOverDisplayOptions.None
	Stichtagsgroesse	Größe wird bei Aggregation von Monats- auf Jahresbasis nicht addiert, sondern der Dezemberwert verwendet	CarryOverDisplayOptions.Stichtagsgroesse
	IgnoreRumpfjahr	Größe wird im ersten Projektionsjahr nicht mit dem Kürzungsfaktor für Rumpfjahre angepasst, sofern ein unterjähriger Beginn verwendet wird	CarryOverDisplayOptions.IgnoreRumpfjahr
Mit **CarryOverDisplayStil** kann einer Größe ein bestimmtes Format in der Oberfläche des erweiterten Leistungsspektrums mitgegeben werden.	Normal	Optik wie bisher (grau und gelber Hintergrund)	CarryOverDisplayStil.Normal
	Header	Grüner Hintergrund und fett gedruckte Schrift	CarryOverDisplayStil.Header
	SubHeader	Grüner Hintergrund und unterstrichene Schrift	CarryOverDisplayStil.SubHeader
	Summary	Türkiser Hintergrund und Abtrennung nach unten mit gestrichelter Linie	CarryOverDisplayStil.Summary
	SubSummary	Optik wie bisher (grau und gelber Hintergrund)	CarryOverDisplayStil.SubSummary
	SubSubSummary	Weißer Hintergrund	CarryOverDisplayStil.SubSubSummary
	Highlight	Grau und gelber Hintergrund und fett gedruckte Schrift	CarryOverDisplayStil.Highlight
	Arbitrary	Optik wie bisher (grau und gelber Hintergrund)	CarryOverDisplayStil.Arbitrary
	Empty	Weißer Hintergrund	CarryOverDisplayStil.Empty

Größen spezieller Ausgaben im erweiterte Leistungsspektrum (Carry) und im Pivotwürfel

An selbst definierten Größen des erweiterten Leistungsspektrums (Carry) können Kennzeichnungen aus der folgenden Tabelle vorgenommen werden. Diese dienen der (detaillierteren) Ausgabe von speziellen Ergebnissen.

Eigenschaft	PivotCategoryValueTypes		Typ	Pivotkategorie?	Programmierung
Größen für das Inflationsneutrales Bewertungsverfahren (INBV in der Krankenversicherung)			***Double***	***Nein***	
HGB-Alterungsrückstellung	INBV_HGB_AR	Alterungsrückstellung, gegen die in der INBV-Ausgabe geprüft wird			PivotCategoryValueTypes.INBV_HGB_AR
Beteiligungssatz für Zinsüberschuss	INBV_BS_ZINS				PivotCategoryValueTypes.INBV_BS_ZINS
Rechnungszins	INBV_RZ	Garantierte Rechnungszins (mit dem INBV-Segment eindeutige Zuordnung zu den INBV-CF)			PivotCategoryValueTypes.INBV_RZ
Gewichtete Sterblichkeit	INBV_q	Mit der Rückstellung gewichtete Sterbewahrscheinlichkeit			PivotCategoryValueTypes.INBV_q
Gewichtete Stornowahrscheinlichkeit	INBV_w	Mit der Rückstellung gewichtete Stornowahrscheinlichkeit			PivotCategoryValueTypes.INBV_w
Leistungen	INBV_Leistungen	Cashflow aus Leistungen (rechnungsmäßige Kopfschäden)			PivotCategoryValueTypes.INBV_Leistungen
Prämien	INBV_Praemien	Cashflow aus Prämien (Nettoprämie)			PivotCategoryValueTypes.INBV_Praemien
Anzahl	INBV_Anzahl	Anzahl an versicherter Personen			PivotCategoryValueTypes.INBV_Anzahl
Pro Kopf Sterblichkeit	INBV_AbgangTod	Anzahl-gewichtete Sterblichkeit			PivotCategoryValueTypes.INBV_AbgangTod
Kopfstorno	INBV_AbgangStorno	Anzahl-gewichtete Stornowahrscheinlichkeit			PivotCategoryValueTypes.INBV_AbgangStorno
Prämie zur Gewichtung	INBV_gewPraemie	Prämie zur Gewichtung der Abgangswahrscheinlichkeiten			PivotCategoryValueTypes.INBV_gewPraemie
Gewichtete Sterblichkeit	INBV_q_Praemien	Mit Prämien gewichtete Sterbewahrscheinlichkeit			PivotCategoryValueTypes.INBV_q_Praemien
Gewichtete Stornowahrscheinlichkeit	INBV_w_Praemien	Mit Prämien gewichtete Stornowahrscheinlichkeit			PivotCategoryValueTypes.INBV_w_Praemien
Alterungsrückstellung zur Gewichtung	INBV_gewAR	Alterungsrückstellung zur Gewichtung von Storno und Sterblichkeit			PivotCategoryValueTypes.INBV_gewAR
Größen für das Branchensimulationsmodell (BSM in der Lebensversicherung)			***Double***	***Nein***	
Rechnungszinsgeneration	BSM_RZ	Garantierter Rechnungszins zru Einteilung der Cashflows			PivotCategoryValueTypes.BSM_RZ
Kosten	BSM_Kosten	VT_Klassik: Kosten-Vektor			PivotCategoryValueTypes.BSM_Kosten
Prämien	BSM_Praemien	VT_Klassik: Cashflow aus Prämien			PivotCategoryValueTypes.BSM_Praemien
Leistungen beim Tod	BSM_LstgTod	VT_Klassik: Cashflow aus Todesfallleistungen			PivotCategoryValueTypes.BSM_LstgTod
Kapitalabfindungen (nur Rentenversicherung)	BSM_LstgKapAbf	VT_Klassik: Cashflow aus Kapitalabfindungen bei Rentenversicherungen			PivotCategoryValueTypes.BSM_LstgKapAbf
sonstige Erlebensfallleistungen	BSM_LstgSonstErl	VT_Klassik: Cashflow aus sonstige Erlebensfallleistungen			PivotCategoryValueTypes.BSM_LstgSonstErl
Rückkauf	BSM_Rueckkauf	VT_Klassik: Cashflow aus Rückkäufen			PivotCategoryValueTypes.BSM_Rueckkauf
Risikoergebnis	BSM_Risikoergebnis	VT_Klassik: Risikoergebnis			PivotCategoryValueTypes.BSM_Risikoergebnis
Übriges Ergebnis	BSM_UebrigesErgebnis	VT_Klassik: übriges Ergebnis			PivotCategoryValueTypes.BSM_UebrigesErgebnis
Zinsratenzuschlag	BSM_Zinsratenzuschlag	VT_Klassik: Zinsratenzuschlag			PivotCategoryValueTypes.BSM_Zinsratenzuschlag
Rechnungsmäßiger Zinsaufwand	BSM_Zinsaufwand	VT_Klassik: Rechnungsmässiger Zinsaufwand			PivotCategoryValueTypes.BSM_Zinsaufwand
HGB DRSt inkl. Ansammlungsguthaben	BSM_HGB_DRSt	VT_Klassik: HGB DRSt inkl. Ansammlungsguthaben und festgelegte RfB ohne ZZR, abzüglich Aktivierte Ansprüche			PivotCategoryValueTypes.BSM_HGB_DRSt
CF EVU->RVU	BSM_CF_RV	VT_Klassik: Cashflows zwischen Erstversicherer und Rückversicherungsunternehmen			PivotCategoryValueTypes.BSM_CF_RV

Größen spezieller Ausgaben im erweiterte Leistungsspektrum (Carry) und im Pivotwürfel

An selbst definierten Größen des erweiterten Leistungsspektrums (Carry) können Kennzeichnungen aus der folgenden Tabelle vorgenommen werden. Diese dienen der (detaillierteren) Ausgabe von speziellen Ergebnissen.

Eigenschaft	PivotCategoryValueTypes		Typ	Pivotkategorie?	Programmierung
Kosten (Rentenbezug)	BSM_FLV_KostenRentenbezug	VT_FLV: Kosten (Rentenbezug), Euro			PivotCategoryValueTypes.BSM_FLV_KostenRentenbezug
Prämien (Rentenbezug)	BSM_FLV_PraemienRentenbezug	VT_FLV: Prämien = Verrentendes Kapital (aus Ende Aufschub des Fonds), Euro			PivotCategoryValueTypes.BSM_FLV_PraemienRentenbezug
Leistungen beim Tod (Rentenbezug)	BSM_FLV_LeistungBeiTodRentenbezug	VT_FLV: Leistungen beim Tod (in Rentenbezug), Euro			PivotCategoryValueTypes.BSM_FLV_LeistungBeiTodRentenbezug
Sonstige Erlebensfallleistungen (Rentenbezug)	BSM_FLV_SonstigeErlebensfallleistungRentenbezug	VT_FLV: Sonstige Erlebensfallleistungen (laufende Renten), Rentenbezug, Euro			PivotCategoryValueTypes.BSM_FLV_SonstigeErlebensfallleistungRentenbezug
Riskoergebnis klassische Renten (Rentenbezug	BSM_FLV_RisikoergebnisKlassik	VT_FLV: Riskoergebnis klassische Renten, Rentenbezug, Euro			PivotCategoryValueTypes.BSM_FLV_RisikoergebnisKlassik
Übriges Ergebnis klassische Renten (Rentenbezug)	BSM_FLV_UebrigesErgebnisKlassik	VT_FLV: Übriges Ergebnis Klassische Renten, Rentenbezug, Euro			PivotCategoryValueTypes.BSM_FLV_UebrigesErgebnisKlassik
Rechnungsmäßiger Zinsaufwand (Rentenbezug)	BSM_FLV_RechnungsmaessigerZinsaufwand	VT_FLV: Rechnungsmäßiger Zinsaufwand, Rentenbezug, Euro			PivotCategoryValueTypes.BSM_FLV_RechnungsmaessigerZinsaufwand
HGB DRSt (Rentenbezug)	BSM_FLV_HGBDrSt	VT_FLV: HGB DRSt inkl. Ansammlungsguthaben und festgelegte RfB ohne ZZR, Rentenbezug, Euro			PivotCategoryValueTypes.BSM_FLV_HGBDrSt
Kosten VU (Aufschubzeit)	BSM_FLV_KostenAufschub	VT_FLV: Kosten VU, Aufschubzeit, Euro			PivotCategoryValueTypes.BSM_FLV_KostenAufschub
Prämien (Aufschubzeit)	BSM_FLV_PraemienAufschub	VT_FLV: Prämien (Brutto, in den Fonds), Aufschubzeit, Euro			PivotCategoryValueTypes.BSM_FLV_PraemienAufschub
Leistungen bei Tod (Aufschubzeit)	BSM_FLV_LeistungBeiTodAufschub	VT_FLV: Leistungen bei Tod (aus Fonds), Aufschubzeit, Euro			PivotCategoryValueTypes.BSM_FLV_LeistungBeiTodAufschub
Sonstige Erlebensfallleistungen (Aufschubzeit)	BSM_FLV_SonstigeErlebensfallleistungAufschub	VT_FLV: Sonstige Erlebensfallleistungen, Aufschubzeit, Euro			PivotCategoryValueTypes.BSM_FLV_SonstigeErlebensfallleistungAufschub
Kapitalabfindungen (Aufschubzeit)	BSM_FLV_Kapitalabfindung	VT_FLV: Kapitalabfindungen, nur Rentenversicherung, Aufschubzeit, Euro			PivotCategoryValueTypes.BSM_FLV_Kapitalabfindung
Rückkauf (Aufschubzeit)	BSM_FLV_Rueckkauf	VT_FLV: Rückkauf, Aufschubzeit, Euro			PivotCategoryValueTypes.BSM_FLV_Rueckkauf
Risikoergebnis (Aufschubzeit)	BSM_FLV_RisikoergebnisFLV	VT_FLV: Risikoergebnis FLV, Aufschubzeit, Euro			PivotCategoryValueTypes.BSM_FLV_RisikoergebnisFLV
Übriges Ergebnis (Aufschubzeit)	BSM_FLV_UebrigesErgebnisFLV	VT_FLV: Übriges Ergebnis - FLV, Aufschubzeit, Euro			PivotCategoryValueTypes.BSM_FLV_UebrigesErgebnisFLV
Kosten Fondsverwaltung	BSM_FLV_KostenFondsverwaltung	VT_FLV: Kosten der Fondsverwaltung (bei 2 % Wertentwicklung vor Kosten), Euro			PivotCategoryValueTypes.BSM_FLV_KostenFondsverwaltung
Aktienanteil im Fond	BSM_FLV_AktienanteilFonds	VT_FLV: Aktienanteil im Fond, %			PivotCategoryValueTypes.BSM_FLV_AktienanteilFonds
Immobilienanteil im Fond	BSM_FLV_ImmobilienanteilFonds	VT_FLV: Immobilienanteil im Fond, %			PivotCategoryValueTypes.BSM_FLV_ImmobilienanteilFonds
FI-Anteil im Fond	BSM_FLV_FI_AnteilFonds	VT_FLV: FI-anteil im Fond, %			PivotCategoryValueTypes.BSM_FLV_FI_AnteilFonds
Fondsentwicklung	BSM_FLV_Fondsentwicklung	VT_FLV: Fondsentwicklung, Euro (bei 2 % Wertentwicklung vor Kosten für Fondsverwaltung)			PivotCategoryValueTypes.BSM_FLV_Fondsentwicklung
SÜAF Startwert	BSM_SUEAF_Startwert	VT_oStress: SÜAF nur als Startwert zum Stichtag (Zeitpunkt 0)			PivotCategoryValueTypes.BSM_SUEAF_Startwert
ZZR Startwert	BSM_ZZR_Startwert	VT_oStress: ZZR nur als Startwert zum Stichtag (Zeitpunkt 0)			PivotCategoryValueTypes.BSM_ZZR_Startwert
ZZR Aufwand je Basispunkt	BSM_ZZR_Aufwand	VT_oStress: ZZR Aufwand je Basispunkt je Euro Deckungsrückstellung			PivotCategoryValueTypes.BSM_ZZR_Aufwand
Korrekturterm ZZR wegen Rechnungsgrundlagen	BSM_Korrekturterm_ZZR	VT_oStress: Korrekturterm ZZR wegen Rechnungsgrundlagen			PivotCategoryValueTypes.BSM_Korrekturterm_ZZR
Startwert Referenzzins	BSM_Startwert_Referenzzins	VT_oStress: Startwert Referenzzins			PivotCategoryValueTypes.BSM_Startwert_Referenzzins

Größen spezieller Ausgaben im erweiterte Leistungsspektrum (Carry) und im Pivotwürfel

An selbst definierten Größen des erweiterten Leistungsspektrums (Carry) können Kennzeichnungen aus der folgenden Tabelle vorgenommen werden. Diese dienen der (detaillierteren) Ausgabe von speziellen Ergebnissen.

Eigenschaft	PivotCategoryValueTypes		Typ	Pivotkategorie?	Programmierung
Zusätzliche Größen, um bestehende Größen vollständig zu belegen					
Leistung BU	BSM_LstgBU	VT_Klassik: Sonstige Erlebensfallleistungen aus BU (bei Modellierung der Invaliden als Kapitalabfindung)			PivotCategoryValueTypes.BSM_LstgBU
RfB-Bindung Klassik	BSM_RfBBindung_Klassik	wird derzeit nicht verwendet			PivotCategoryValueTypes.BSM_RfBBindung_Klassik
RfB-Entnahme Klassik	BSM_RfBEntnahme_Klassik	VT_Klassik: Schätzung für Bindung vor Modifikationsstartjahr			PivotCategoryValueTypes.BSM_RfBEntnahme_Klassik
RfB Entnahme Klassik Erleben	BSM_RfBEntnahme_Klassik_Erleben	VT_Klassik: Schätzung für Bindung vor ModJahr für Erlebensfallleistungen			PivotCategoryValueTypes.BSM_RfBEntnahme_Klassik_Erleben
RfB Entnahme Klassik Tod	BSM_RfBEntnahme_Klassik_Tod	VT_Klassik: Schätzung für Bindung vor ModJahr für Todesfallleistungen			PivotCategoryValueTypes.BSM_RfBEntnahme_Klassik_Tod
RfB Entnahme Klassik Rückkauf	BSM_RfBEntnahme_Klassik_RK	VT_Klassik: Schätzung für Bindung vor ModJahr für Leistungen bei Rückkauf			PivotCategoryValueTypes.BSM_RfBEntnahme_Klassik_RK
RfB Entnahme FLV Rentenbezug	BSM_RfBEntnahme_FLV_RB	VT_FLV Schätzung für Bindung vor MdiJahr im Rentenbezug			PivotCategoryValueTypes.BSM_RfBEntnahme_FLV_RB
RfB Entnahme FLV Rentenbezug Erleben	BSM_RfBEntnahme_FLV_RB_Erleben	VT_FLV Schätzung für Bindung vor MdiJahr im Rentenbezug für Erlebensfallleistungen			PivotCategoryValueTypes.BSM_RfBEntnahme_FLV_RB_Erleben
RfB Entnahme FLV Rentenbezug Tod	BSM_RfBEntnahme_FLV_RB_Tod	VT_FLV Schätzung für Bindung vor MdiJahr im Rentenbezug für Todesfallleistungen			PivotCategoryValueTypes.BSM_RfBEntnahme_FLV_RB_Tod
RfB Entnahme FLV Rentenbezug Rückkauf	BSM_RfBEntnahme_FLV_RB_RK	VT_FLV Schätzung für Bindung vor MdiJahr im Rentenbezug für Leistungen bei Rückkauf			PivotCategoryValueTypes.BSM_RfBEntnahme_FLV_RB_RK
RfB-Entnahme FLV	BSM_RfBEntnahme_FLV	VT_FLV Schätzung für Bindung vor MdiJahr in der Aufschubzeit			PivotCategoryValueTypes.BSM_RfBEntnahme_FLV
RfB Entnahme FLV Erleben	BSM_RfBEntnahme_FLV_Erleben	VT_FLV Schätzung für Bindung vor MdiJahr in der Aufschubzeit für Erlebensfallleistungen			PivotCategoryValueTypes.BSM_RfBEntnahme_FLV_Erleben
RfB Entnahme FLV Tod	BSM_RfBEntnahme_FLV_Tod	VT_FLV Schätzung für Bindung vor MdiJahr in der Aufschubzeit für Todesfallleistungen			PivotCategoryValueTypes.BSM_RfBEntnahme_FLV_Tod
RfB Entnahme FLV Rückkauf	BSM_RfBEntnahme_FLV_RK	VT_FLV Schätzung für Bindung vor MdiJahr in der Aufschubzeit für Leistungen bei Rückkauf			PivotCategoryValueTypes.BSM_RfBEntnahme_FLV_RK
Anfang Biometrieverstärkung	BSM_AnfangBVR	wird derzeit nicht verwendet			PivotCategoryValueTypes.BSM_AnfangBVR
Freiwerdende Biometrieverstärkung durch Kapitalabfindung	BSM_FreiwerdendeBVR	wird derzeit nicht verwendet			PivotCategoryValueTypes.BSM_FreiwerdendeBVR
Ende Biometrieverstärkung	BSM_EndeBVR	wird derzeit nicht verwendet			PivotCategoryValueTypes.BSM_EndeBVR
Größen zur Bestimmung des Kostenergebnisses und der Kosten-Cashflows bei Verwendung der Kostenmodellierungs-Methode "kalkulatorisch"					
Kalkulatorische Kosten	BSM_KalkulatorischeKosten	VT_Klassik: Kalkulatorische (sonstige) Kosten			PivotCategoryValueTypes.BSM_KalkulatorischeKosten
Kalkulatorische Abschlusskosten	BSM_KalkulatorischeAbschlusskosten	VT_Klassik: Kalkulatorische Abschlusskosten			PivotCategoryValueTypes.BSM_KalkulatorischeAbschlusskosten
Kalkulatorische Verwaltungskosten	BSM_KalkulatorischeVerwaltungskosten	VT_Klassik: Kalkulatorische Verwaltungskosten			PivotCategoryValueTypes.BSM_KalkulatorischeVerwaltungskosten
Kalkulatorische Kosten FLV Rentenbezug	BSM_FLV_KalkulatorischeKostenRentenbezug	VT_FLV: Kalkulatorische (sonstige) Kosten im Rentenbezug			PivotCategoryValueTypes.BSM_FLV_KalkulatorischeKostenRentenbezug
Kalkulatorische Abschlusskosten FLV Rentenbezug	BSM_FLV_KalkulatorischeAbschlusskostenRentenbezug	VT_FLV: Kalkulatorische Abschlusskosten im Rentenbezug			PivotCategoryValueTypes.BSM_FLV_KalkulatorischeAbschlusskostenRentenbezug
Kalkulatorische Verwaltungskosten FLV Rentenbezug	BSM_FLV_KalkulatorischeVerwaltungskostenRentenbezug	VT_FLV: Kalkulatorische Verwaltungskosten im Rentenbezug			PivotCategoryValueTypes.BSM_FLV_KalkulatorischeVerwaltungskostenRentenbezug
Kalkulatorische Kosten FLV	BSM_FLV_KalkulatorischeKosten	VT_FLV: Kalkulatorische (sonstige) Kosten in der Aufschubzeit			PivotCategoryValueTypes.BSM_FLV_KalkulatorischeKosten
Kalkulatorische Abschlusskosten FLV	BSM_FLV_KalkulatorischeAbschlusskosten	VT_FLV: Kalkulatorische Abschlusskosten in der Aufschubzeit			PivotCategoryValueTypes.BSM_FLV_KalkulatorischeAbschlusskosten
Kalkulatorische Verwaltungskosten FLV	BSM_FLV_KalkulatorischeVerwaltungskosten	VT_FLV: Kalkulatorische Verwaltungskosten in der Aufschubzeit			PivotCategoryValueTypes.BSM_FLV_KalkulatorischeVerwaltungskosten

Größen spezieller Ausgaben im erweiterte Leistungsspektrum (Carry) und im Pivotwürfel

An selbst definierten Größen des erweiterten Leistungsspektrums (Carry) können Kennzeichnungen aus der folgenden Tabelle vorgenommen werden. Diese dienen der (detaillierteren) Ausgabe von speziellen Ergebnissen.

Eigenschaft	PivotCategoryValueTypes		Typ	Pivotkategorie?	Programmierung
Belegung für Kategorie Zahlungsstatus (insb. zur Zerlegung des Bestandes nach Nachweisungsgrößen in der Lebensversicherung)				***Ja***	
Laufende Beiträge	Btgpfl	Laufende Beitragszahlungen			PivotCategoryValueTypes.Btgpfl
Beitragsfrei	Btgfrei	Beitragsfrei gestellte Versicherungsnehmer (auch vertraglich beitragsfrei)			PivotCategoryValueTypes.Btgfrei
Einmalbeiträge	EB	Gezahlte Einmalbeiträge			PivotCategoryValueTypes.EB
Rentenbezug	RenBez	Versicherungen im Rentenbezug			PivotCategoryValueTypes.RenBez
Beiträge aus der RfB	BtgaRfB	Ausschüttungen aus der RfB, die als Beiträge aus RfB in der GuV gebucht werden			PivotCategoryValueTypes.BtgaRfB
Belegung für Kategorie ArtDesGeschaefts			***String***	***Ja***	
Geschäft nach Art der Leben	NachArtDerLeben				PivotCategoryValueTypes.NachArtDerLeben
Geschäft nach Art der Kranken	NachArtDerKranken				PivotCategoryValueTypes.NachArtDerKranken
Geschäft nach Art der Schaden	NachArtDerSchaden				PivotCategoryValueTypes.NachArtDerSchaden

Dekalarationen in der Lebensversicherung

Aufbau der Vererbung der im Kern definierten Deklarationen (die Eigenschaften dieser können mit "Inherits …" vererbt werden)

BaseDeclaration
LifeDeclaration

Eigenschaft	DeclarationSpecialTypes	Beschreibung	Definiert in der Klasse …	Typ	Pivotkategorie?	Programmierung
Rechnungszins	ActuarialInterestRate	Zugrunde liegender Rechnungszins	LifeDeclaration	Double	Nein	DeclarationSpecial(DeclarationSpecialTypes.ActuarialInterestRate)
Zinsüberschuss bei Aktiven	ZinsueberschussAktiv	Höhe des Zinsüberschusses bei laufender Beitragszahlung	LifeDeclaration	Double	Nein	DeclarationSpecial(DeclarationSpecialTypes.ZinsueberschussAktiv)
Zinsüberschuss bei Beitragsfreien	ZinsueberschussBtgFrei	Höhe des Zinsüberschusses für beitragsfreie Versicherungsnehmer	LifeDeclaration	Double	Nein	DeclarationSpecial(DeclarationSpecialTypes.ZinsueberschussBtgFrei)
Zinsüberschuss bei Rentnern	ZinsueberschussRentner	Höhe des Zinsüberschusses im Rentenbezug	LifeDeclaration	Double	Nein	DeclarationSpecial(DeclarationSpecialTypes.ZinsueberschussRentner)
Kapitalmarktindex für FLV	FondsIndex	Kapitalmarktindex als Benchmark der Entwicklung des Fonds	LifeDeclaration	String	Nein	DeclarationSpecial(DeclarationSpecialTypes.FondsIndex)
Zinsentwicklung für FLV	ZinsFonds	Erwartete Entwicklung des Zinses für Fonds	LifeDeclaration	Double	Nein	DeclarationSpecial(DeclarationSpecialTypes.ZinsFonds)
Zusätzlich definierte Eigenschaften in der jeweiligen Police im Kern:						
RisikoÜberschuss		Risikoüberschuss mit Bezugsgröße Beitrag für das Todesfallrisiko	LifeDeclaration	Double	Nein	
RisikoÜberschussBegrenzung		Begrenzung des Risikoüberschuss mit Bezugsgröße unter Todesfallrisiko stehendes Kapital	LifeDeclaration	Double	Nein	
SchlussÜberschuss		Schlussüberschuss mit Bezugsgröße Deckungskapital	LifeDeclaration	Double	Nein	
Mindesbeteiligungssatz		Der Mindestbeteiligungssatz beinhaltet den Schlussüberschuss und die Beteiligung an den Bewertungsreserven	LifeDeclaration	Double	Nein	
Zins_SUA_MinBetSatz		Zinssatz für Anwartschaft SUA bzw. Mindestbeteiligung	LifeDeclaration	Double	Nein	
KostenÜberschussDK		Kostenüberschuss mit Bezugsgröße Deckungskapital (für FLV)	LifeDeclaration	Double	Nein	
GrundÜberschuss		Grundüberschuss	LifeDeclaration	Double	Nein	
SummenÜberschuss		Höhe des Summenüberschusses bei laufender Beitragszahlung	LifeDeclaration	Double	Nein	
SummenÜberschussBtgFrei		Höhe des Summenüberschusses für beitragsfreie Versicherungsnehmer	LifeDeclaration	Double	Nein	
SummenÜberschussRentenbezug		Höhe des Summenüberschusses im Rentenbezug	LifeDeclaration	Double	Nein	
Beitragsverrechnung		Beitragsverrechnung	LifeDeclaration	Double	Nein	

Mögliche Standard-Kategorien für den Pivotwürfel

Kategorie	Beschreibung	Typ	Ausprägung
Custom	Benutzerdefiniert	String	selbst anzulegen
PivotName	Art	String	In den RechGrdl zu hinterlegen
Order	Ordnung von (erweitertes) Leistungsspektrum, Nachweisungen, INBV- und BSM-Größen		1. oder 2. Ordnung
TariffType	Tarifart	String	In den RechGrdl zu hinterlegen
TariffName	Tarifname		Unterscheidung nach Tarifen
Gender	Geschlecht		Unterscheidung nach Geschlecht
Group	AF-Gruppe		Unterscheidung nach AF-Gruppen
Status	Status der Police (Aktiv, Rentner, …)	String	Wird aus dem Leistungsspektrum entnommen
Segment	Kostensegment	String	Vorgabe im Bestand pro Modelpoint
Year	Jahr	Integer	Projektionsjahr (z.B. 2016)
Month	Monat	Integer	Bei montalicher berechnung auch monatliche Ausgabe möglich
INBV_Segment	INBV Segment	String	In den RechGrdl zu hinterlegen
ActuarialInterestRate	Rechnungszins	Double => String	In den RechGrdl zu hinterlegen
ArtDesGeschaefts	Art des Geschäfts	String	In den RechGrdl zu hinterlegen
Zahlungsstatus	Zahlungsstatus	String	
BSM_LoB	Line of Business - Kategorisierung nach BSM	String	In den RechGrdl zu hinterlegen
AccountingSeries	Abrechnungsverband (Alt-/Neubestand)	String	In den RechGrdl zu hinterlegen

Ausprägungen von bestimmten Aufzählungen aus dem Kern

ENUM	Ausprägungen	Beschreibung
LapseStressOptions	None	kein Stornostress kommt zur Anwendung
	HighLapse	Risiko erhöht sich bei erhöhtem Storno
	LowLapse	Risiko erhöht sich bei verringertem Storno
	MassLapse	Risiko erhöht sich bei Massenstorno
MortalityStressOptions	None	keine Zuordnung
	Erlebensfallcharakter	Risiko erhöht sich bei Verringerung der Sterblichkeit
	Todesfallcharakter	Risiko erhöht sich bei Erhöhung der Sterblichkeit
Abrechnungsverband	None	keine Zuordnung
	Altbestand	In der Lebensversicherung: Tarif gehört zur regulierten Welt vor 1994
	Neubestand	In der Lebensversicherung: Tarif gehört zur deregulierten Welt nach 1994
UmlagePool	PVN	Zuordnung zu PVN
	PVB	Zuordnung zu PVB
PolicyStatus	Unspezifisch	kein Status zugeordnet
	Aktiv	Aktiver (im Aufschub)
	Rentner	Im Rentenbezug
	Invalide	Invalide
	Beitragsfrei	Versiceruingsvertrag beitragsfrei gestellt
	VorBeginn	Versicherungsvertrag vor Versicherungsbeginn
	Abgelaufen	Versicherungsvertrag nach Versicherungsdauer
	Anwartschaft	Versicherungsvertrag in Anwartschaft