



Vitigno Grape variety Rebsorte	Negroamaro 100%.
Sistema di allevamento Planting type Anbausystem	Controspalliera. <i>Espalier.</i> <i>Spaliererziehung.</i>
N. piante/ha Plants per hectare Pflanzenanzahl/ha	5200.
Produzione media x ha Average yield per hectare Durchschnittl. ertrag/ha	80 q.li/ha. <i>80 quintals.</i> <i>8000 kg/Ha.</i>
Epoca vendemmia Harvesting period Lesezeit	Fine settembre. <i>End of September.</i> <i>Ende September.</i>
Tipo di raccolta Harvesting method Leseart	Manuale. <i>Manual.</i> <i>Manuell.</i>
Fermentazione Fermentation method Gärung	Fermentazione a temperatura controllata con macerazione sulle bucce per 10 giorni. <i>Fermentation at a controlled temperature with maceration of the skins for 10 days.</i> <i>10-tägige Maischegärung bei Temperaturkontrolle.</i>
Affinamento Method of refinement Ausbau	Malolattica e affinamento in acciaio per 6 mesi. <i>Malolactic refinement for 6 months in steel tanks.</i> <i>6-monatige malolaktische Gärung und Ausbau in Stahltanks.</i>
Note di degustazione Wine-tasting note Sensorik	Profumo fruttato di bacca rossa, ribes e lampone, con sentori di spezie, soprattutto cannella. Gusto armonico, sapido; retrogusto amarognolo, tipico varietale. Temperatura di servizio 16 - 18 °C. <i>Fruity red berry aroma-redcurrant and raspberry, with a spicy predominantly cinnamon scent. Harmonious, pungent flavour; with a typical slightly bitter aftertaste. Serving temperature 16 - 18 °C.</i> <i>Fruchtiger Duft von roten Beeren - Johannisbeere und Himbeere - mit Gewürznoten, vorwiegend Zimt. Harmonischer, würziger Geschmack. Am Gaumen leicht bitterer, sortentypischer Geschmack. Serviertemperatur: 16 - 18 °C.</i>