

22.5 Druivenrassen

Spanje heeft een minder grote diversiteit aan druivenrassen dan Frankrijk, Portugal of Italië, maar er is de afgelopen decennia een hernieuwde belangstelling gekomen voor het eigen erfgoed. Voor de profilering op de internationale markt worden steeds vaker oude, soms min of meer verwaarloosde gebieden met hun authentieke druivenrassen en oude druivenstokken gekoesterd en in ere hersteld. Het zomaar – voor commerciële doeleinden – aanplanten van cabernet sauvignon of chardonnay is geen vanzelfsprekendheid meer.

Veel inheemse Spaanse druivenrassen hebben zich in de loop der eeuwen perfect aangepast aan de vaak arme bodemcondities en specifieke klimatologische omstandigheden. Van de totale oppervlakte nemen blauwe druivenrassen circa 500.000 ha voor hun rekening, meer dan witte druivenrassen.

Witte druivenrassen

Van de witte druivenrassen is airén met ruim 215.000 ha veruit het meest aangeplant. In de Spaanse top 10 van witte druivenrassen (zie tabel 22.1) ontbreken, opmerkelijk genoeg, internationale druivenrassen als chardonnay (7.674 ha) en sauvignon blanc (5.086 ha). Van chardonnay worden in Spanje overigens mooie wijnen gemaakt, met name in Navarra en Somontano. Sauvignon blanc staat vooral aangeplant in Rueda.

Druivenras	Aanplant in hectaren
Airén	204.699
Macabeo	55.070
Verdejo	25.504
Pardina	23.339
Palomino	11.651
Cayetana Blanca	11.240
Moscatel de Alejandria	10.759
Xarello	10.634
Chardonnay	10.034

Tabel 22.1 Belangrijkste witte druivenrassen in Spanje (2020)

(bron: Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente)

Hieronder worden enkele belangrijke witte druivenrassen van Spanje besproken.

■ Airén

Van het druivenras airén is ruim 200.000 ha te vinden in Castilla-La Mancha. Vooral in DO La Mancha is airén alom aanwezig. Hij heeft een dikke schil, geeft goede opbrengsten en heeft een





Albariño

weelderige bladgroei, zodat de druiven tegen de zon beschermd worden. Hij rijpt vrij laat en kan goed tegen droge omstandigheden. Spaanse wijnproducenten werken al een paar decennia aan een make-over van de vaak nietszeggende en neutraal smakende airén. Veel airéndruiven worden nog steeds alleen voor distillatie gebruikt. Door toepassing van moderne apparatuur en moderne technieken, zoals koude inweking en het gebruik van temperatuurgestuurde gisting en roestvrijstalen tanks, kunnen er levendige, frisse en fruitige wijnen van gemaakt worden. Ook druiven van oude stokken geven soms wijnen van hoge kwaliteit. Soms wordt airén in blends gebruikt als partner van sauvignon blanc, verdejo of macabeo.

■ *Albariño*

Albariño is het bekendste druivenras van Galicië, waar hij aan de basis staat van de frisse, minerale wijnen van Rías Baixas. Hij heeft een dikke schil en rijpt vroeg tot gemiddeld. Wijnen van albariño hebben een goede zuurgraad en zijn vaak licht geparfumeerd. In de geur hebben ze dikwijls iets bloemigs en een hint van abrikoos of perzik. Vaak wordt albariño in Galicië als cépagewijn gebotteld, maar hij laat zich uitstekend mengen met regionale rassen als loureira, treixadura of trincadeira. De naam albariño betekent 'de witte van de Rijn'. Volgens lokale bronnen hebben Duitse monniken de albariño ooit naar Galicië gebracht. Vroeger dacht men dat hij verwant was aan de riesling, maar DNA-onderzoek heeft deze hypothese verworpen. In Portugal wordt hij alvarinho genoemd (zie hoofdstuk 23).

■ *Macabeo*

In Spanje is macabeo, ook wel viura genoemd, vooral te vinden in het noorden, maar ook in Valencia en Extremadura staat hij aangeplant. Een belangrijke rol speelt hij ook over de grens met Frankrijk, in de Roussillon. Waarschijnlijk komt deze druif van oorsprong uit Catalonië. Hij rijpt gemiddeld tot laat en heeft een dikke schil. Het juiste oogstmoment is belangrijk, want macabeo verliest snel zijn zuren. Voor cava is macabeo een van de basisrassen. Als hij rijp wordt geplukt en het rendement laag wordt gehouden, kan macabeo volle, vaak oxidatief gemaakte, houtgelagerde wijnen van goede kwaliteit opleveren. Wijnen van macabeo kunnen een bloemig karakter hebben. Meestal smaken ze wat neutraal.

■ *Palomino fino*

Palomino fino is een druivenras dat al lang voorkomt in Andalusië. Hij staat bekend onder vele synoniemen, waarvan listán blanco het voornaamste is. Hij rijpt gemiddeld tot laat en heeft een relatief dikke schil, die hem goed beschermt tegen de warme zon in Zuid-Spanje. Anders dan xarello (zie hieronder) verliest hij aan het einde van de rijpingsperiode snel zijn zuren. Palomino fino is dé sherrydruif bij uitstek. Het officiële Spaanse druivenregister maakt op basis van kleine ampelografische verschillen een onderscheid tussen palomino en palomino fino (zie tabel 22.1), maar uit onderzoek blijkt dat de twee rassen genetisch identiek zijn.

■ *Verdejo*

Verdejo is voornamelijk in DO Rueda aangeplant. Hij rijpt vroeg tot gemiddeld en heeft een voorkeur voor arme (klei)bodems. Hij is goed bestand tegen droogte. De wijnen van dit druivenras hebben een behoorlijk hoog zuurgehalte en zijn over het algemeen aromatisch en fris. Tot de herkenbare aroma's behoren citrusfruit (limoen), appel, peer, meloen en perzik. Vaak is Verdejo ook herkenbaar aan 'groene' tonen van gras, (groene) peper, buxus en rabarber. Het druivenras kan geblend worden met sauvignon blanc, waar hij qua aroma's wat op lijkt, of met viura. Soms rijpen Verdejo's op (nieuw) hout, wat interessante resultaten kan opleveren.

Druivenras	Synoniem / internationale benaming
Cariñena /Carinyena	carignan, mazuelo, mazuela, samsó
Garnacha tinta	garnatxa negra, garnaxa, grenache noir, tinto basto
Garnacha tintorera	alicante bouschet
Monastrell	alcayata, gayata, mataro, mourvèdre
Moscatel de Alejandría	muscat d'Alexandrie
Moscatel de grano menudo	muscat blanc à petits grains
Tempranillo	cencibel, tinta de Madrid, tinta/tinto del país, tinta de Toro, tinto fino, ull de llebre
Viura	macabeo, macabeu

Tabel 22.2 Spaanse druivenrassen en hun Spaanse, Catalaanse of internationale synoniemen





Verdejo (foto: Consejo Regulador Rueda)

■ *Xarello*

Het druivenras xarello (in het Catalaans gespeld als xarel·lo, met een punt in het midden) is een belangrijk druivenras in Catalonië. Het wordt vooral gebruikt voor de productie van cava, vaak in een blend met macabeo en parellada, maar droge stille wijnen op basis van xarello kunnen zeer interessant zijn. Xarello heeft een dikke schil en behoudt goed zijn zuren, ook in warme klimaten. Op verschillende bodemtypen doet hij het goed. Dit druivenras is grotendeels verantwoordelijk voor het rijpingspotentieel van cava's.

Blauwe druivenrassen

Tempranillo is met ruim 200.000 ha veruit het belangrijkste blauwe druivenras van Spanje. Cabernet sauvignon staat op vrij ruime schaal aangeplant in onder andere Cataluña, Navarra en Somontano, maar in 'traditionele' gebieden als Ribera del Duero en Rioja is de aanplant ervan beperkt. Voor merlot is het Spaanse klimaat vrijwel overal ongeschikt. In het relatief koele Somontano doet merlot het wel goed. Een grotere toekomst lijkt weggelegd voor syrah, die het uitstekend doet in warmere klimaten.

Hieronder worden enkele belangrijke blauwe druivenrassen van Spanje besproken.

■ *Bobal*

Dit blauwe druivenras staat veel in Spanje aangeplant, voornamelijk in het midden en zuidoosten



Bobal



Mencía rijp voor de oogst in een wijngaard van DO Bierzo

van het land (Alicante, Manchuela en Utiel-Requena), waar ook zijn bakermat ligt. Bobal is een gemiddelde tot late rijper en is goed bestand tegen droogte. Zeker op grote hoogten kan hij zijn zuurgehalte goed behouden. Hij geeft wijnen met veel kleur en alcohol. Ook voor de productie van rosé leent bobal zich goed. Hij laat zich succesvol assembleren met tempranillo.

■ *Cariñena*

Het druivenras cariñena staat in Spanje ook wel bekend als mazuelo, mazuela of samsó (zie tabel 22.2). Hij is identiek aan de Franse carignan. De knoppen van cariñena lopen laat in het voorjaar uit en de druiven rijpen zeer laat. Mede doordat hij gevoelig is voor meeldauw, is een vochtig klimaat niet geschikt. Hij gedijt dan ook het best in een warm, mediterraan klimaat met een tamelijk droog rijpingsseizoen. Cariñena heeft een grote groeikracht en kan zeer hoge opbrengsten geven, wat door de aanplant op een arme bodem en het gebruik van oude stokken beteugeld kan worden. Oude stokken cariñena kunnen serieuze, complexe wijnen opleveren. Cariñena geeft over het algemeen wijnen met goede zuren, veel kleur en tannine. Vaak wordt hij gebruikt als blendpartner, bijvoorbeeld in Priorato. Opmerkelijk genoeg is cariñena niet het meest aangeplante druivenras in DO Cariñena (zie blz. 58).

■ *Garnacha tinta*

Garnacha tinta is het druivenras dat in Frankrijk bekendstaat als grenache noir. Hij staat op grote schaal in Spanje aangeplant, hoewel de afgelopen decennia veel stokken zijn gerooid. Alleen in het noordwesten en het diepe zuiden van Spanje is hij niet te vinden. Wijnen van garnacha hebben vaak niet veel kleur. Lange tijd is garnacha beschouwd als 'werkpaard' onder de druiven en is hij wat ondergewaardeerd, maar oude garnachastokken kunnen zeer mooie wijnen opleveren, zoals wijnmakers in Cariñena en Priorato laten zien. In Navarra is garnacha een belangrijk basisras voor rosé.

■ *Garnacha tintorera*

Het druivenras garnacha tintorera, in Frankrijk alicante bouschet genoemd, is een kruising van garnacha en petit bouschet. Hij rijpt vroeg tot gemiddeld en heeft een grote groei-kracht. Vooral in warme klimaten doet hij het goed. Het is een zogenaamde *teinturier*: hij heeft rood vruchtvlees. Het grootste deel van de aanplant van garnacha tintorera is te vinden in Midden-Spanje en de Levante.

■ *Mencía*

Mencía werd in de jaren negentig van de twintigste eeuw herontdekt en wordt nu zeer gewaardeerd als druivenras voor elegante, aromatische rode wijnen. Hij loopt vroeg uit en rijpt gemiddeld. Zijn zuurgraad neemt aan het eind van de rijpingsperiode snel af en hij kan hoge alcoholwaarden geven, dus balans is het toverwoord. Vooral in Bierzo, waar vermoedelijk zijn bakermat ligt, levert mencía onderscheidende wijnen op. Ook in andere wijngebieden van Galicië, zoals in Ribeira Sacra en Valdeorras, komt hij voor. In Portugal staat mencía, daar bekend als jaen, vooral aangeplant in Dão.

■ *Monastrell*

Dit laatrijpende druivenras, dat identiek is aan de Franse mourvèdre, levert tanninerijke, krachtige wijnen op. Hij staat vooral aangeplant in de Levante, waar hij het belangrijkste druivenras is voor de DO's Yecla, Jumilla en Alicante. Waarschijnlijk komt monastrell oorspronkelijk uit de omgeving van Valencia. Via Catalonië is hij in Zuid-Frankrijk terechtgekomen. De naam mataro, die in Australië en Californië voor dit druivenras gebruikt wordt, is vrijwel zeker afgeleid van Mataró, een kustplaats ten noordoosten van Barcelona. Door verbeterde vinificatietechnieken en beter wijngaardbeheer zijn wijnen van monastrell de laatste jaren steeds beter geworden.

■ *Tempranillo*

Tempranillo is het meest aangeplante blauwe druivenras van Spanje. Het is een veldkruising tussen de witte albillo mayor en blauwe benedicto. *Temprano* betekent 'vroeg' in het Spaans en de naam tempranillo heeft betrekking op het feit dat dit druivenras een vroege rijping en een relatief korte rijpingscyclus kent. Zo rijpt hij ongeveer twee weken eerder dan garnacha. Vooral in warmere streken, zoals het zuiden van Spanje, worden de druiven vroeg rijp. In Spanje zijn verschillende klonen van tempranillo te vinden, die wijnen met een verschillend karakter opleveren.

Tempranillo is een ras dat het graag hogerop zoekt. Vooral hoger gelegen wijngaarden zijn geschikt, omdat een groot verschil tussen dag- en nachttemperatuur de kwaliteit van de druiven ten goede komt. Tempranillo heeft moeite met droogte en al te hoge temperaturen. Hij gooit niet alleen hoge ogen in de traditionele stijl van Riojawijnen, maar ook in zachtere, moderne stijlen met minder houtrijping. Het druivenras mist nog een internationaal profiel, omdat het buiten Spanje tot op heden geen écht groot succes is geworden, de aanplant in de VS en Australië ten spijt. In Portugal, waar hij wel succesvol is, staat tempranillo bekend als aragonez en tinta roriz. Ook in Spanje zelf komt tempranillo voor onder verschillende synoniemen (zie tabel 22.2). Tot de herkenbare aroma's van Tempranillo behoren aardbei, tabak, leer, pruim en kruidige elementen. Bij rijping op Amerikaans eikenhout hebben wijnen van tempranillo vaak een specifieke kokossmak. Tempranillodruiven worden zowel puur gevinifieerd als in blends gebruikt.

Van tempranillo bestaat ook een witte mutatie: tempranillo blanco. Dit druivenras is officieel toegestaan voor witte Rioja.

22.6 Wijnbouw

Qua wijngaardoppervlakte is Spanje met 945.000 ha het grootste wijnland ter wereld, daarna volgen Frankrijk met 792.000 ha, China met 756.000 ha en Italië met 720.000 ha (bron OIV 2024). In de laatste decennia van de twintigste eeuw is er een opmerkelijke verandering in veel Spaanse wijngaarden te zien geweest. Een positieve ontwikkeling van de afgelopen decennia is bijvoorbeeld de aanleg van wijngaarden in hoger gelegen gebieden. Daarnaast is het bij nieuwe wijngaarden in droge gebieden niet vanzelfsprekend meer dat er met losstaande druivenstokken wordt gewerkt, in het Spaans *en vaso* genoemd. Steeds vaker worden druivenstokken in rijen aangeplant en volgens de Cordon Royat- of *Guyot*-methode gesnoeid via draadgeleiding, in het Spaans *en espaldera*. Dat laat eventueel ook druppelirrigatie toe. Van de wijngaarden in Spanje wordt nu ruim een derde

Druivenras	Aanplant in hectaren
Tempranillo	201.502
Garnacha tinta	58.184
Bobal	56.184
Monastrell	37.881
Garnacha tintorera	35.562
Cabernet sauvignon	18.651
Syrah	17.617
Merlot	11.890

Tabel 22.3 Belangrijkste blauwe druivenrassen in Spanje (2020)

(bron: Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente)

