

Tempranillo is een ras dat het graag hogerop zoekt. Vooral hoger gelegen wijngaarden zijn geschikt, omdat een groot verschil tussen dag- en nachttemperatuur de kwaliteit van de druiven ten goede komt. Tempranillo heeft moeite met droogte en al te hoge temperaturen. Hij gooit niet alleen hoge ogen in de traditionele stijl van Riojawijnen, maar ook in zachtere, moderne stijlen met minder houtrijping. Het druivenras mist nog een internationaal profiel, omdat het buiten Spanje tot op heden geen écht groot succes is geworden, de aanplant in de VS en Australië ten spijt. In Portugal, waar hij wel succesvol is, staat tempranillo bekend als aragonez en tinta roriz. Ook in Spanje zelf komt tempranillo voor onder verschillende synoniemen (zie tabel 22.2). Tot de herkenbare aroma's van Tempranillo behoren aardbei, tabak, leer, pruim en kruidige elementen. Bij rijping op Amerikaans eikenhout hebben wijnen van tempranillo vaak een specifieke kokossmak. Tempranillodruiven worden zowel puur gevinifieerd als in blends gebruikt.

Van tempranillo bestaat ook een witte mutatie: tempranillo blanco. Dit druivenras is officieel toegestaan voor witte Rioja.

22.6 Wijnbouw

Qua wijngaardoppervlakte is Spanje met 945.000 ha het grootste wijnland ter wereld, daarna volgen Frankrijk met 792.000 ha, China met 756.000 ha en Italië met 720.000 ha (bron OIV 2024). In de laatste decennia van de twintigste eeuw is er een opmerkelijke verandering in veel Spaanse wijngaarden te zien geweest. Een positieve ontwikkeling van de afgelopen decennia is bijvoorbeeld de aanleg van wijngaarden in hoger gelegen gebieden. Daarnaast is het bij nieuwe wijngaarden in droge gebieden niet vanzelfsprekend meer dat er met losstaande druivenstokken wordt gewerkt, in het Spaans *en vaso* genoemd. Steeds vaker worden druivenstokken in rijen aangeplant en volgens de Cordon Royat- of *Guyot*-methode gesnoeid via draadgeleiding, in het Spaans *en espaldera*. Dat laat eventueel ook druppelirrigatie toe. Van de wijngaarden in Spanje wordt nu ruim een derde

Druivenras	Aanplant in hectaren
Tempranillo	201.502
Garnacha tinta	58.184
Bobal	56.184
Monastrell	37.881
Garnacha tintorera	35.562
Cabernet sauvignon	18.651
Syrah	17.617
Merlot	11.890

Tabel 22.3 Belangrijkste blauwe druivenrassen in Spanje (2020)

(bron: Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente)





Tempranillo

geïrrigeerd. Tot 1996 was er in Spanje een verbod op irrigatie. Zo'n 10 procent van het wijngaardareaal wordt op biologische wijze bewerkt. Dit percentage stijgt gestaag. Een opvallend kenmerk van veel Spaanse wijngaarden is de lage plantdichtheid. Doordat de bodem vaak extreem droog is, kunnen er per vierkante meter maar weinig druivenstokken overleven. Irrigatie is in veel gebieden noodzakelijk gebleken om de rendementen te verhogen. Lage opbrengsten zijn typisch voor Spaanse wijngaarden. Soms is het rendement als gevolg van de droogte gemiddeld 40 hl/ha. Door de aanleg van irrigatiesystemen en betere snoei- en geleidingsmethoden zijn de opbrengsten in sommige delen van Spanje wel wat toegenomen, maar hoge opbrengsten zoals in Italië zullen waarschijnlijk nooit gehaald worden.

22.7 Vinificatie

De Spaanse wijnindustrie werd lang gekenmerkt door enerzijds het gebruik van grote aardewerken amforen (*tinajas*) voor de gisting en opslag en anderzijds het gebruik van oude *barricas* van Amerikaans eiken voor een jarenlange houtlagering. Veel wijnen hadden een nadrukkelijk houtaroma. Dit paste bij de smaak van de Spanjaarden. Tot voor kort dronken Spanjaarden met genoeg oxidatieve dan wel gemaderiseerde witte wijnen en kruidige, wat 'uitgedroogde' rode wijnen. Nog steeds zijn deze typen niet geheel van de binnenlandse markt verdwenen en



Wijngaard in de buurt van Madrid

vooral oudere generaties geven er nog steeds de voorkeur aan, maar het is tegen de trend in. De doordrinkbaarheid van Spaanse wijnen is de afgelopen decennia flink toegenomen. Veel producenten zijn overgeschakeld van Amerikaans eiken naar verfijnder Frans eiken. Ook rijpen veel rode wijnen korter op hout dan vroeger. Voor een wijn die een korte rijping op eikenhout heeft ondergaan, korter dan de voorgeschreven periode van een Crianza, wordt de term Roble gebruikt.

Als er één wijnland in Europa baat heeft gehad bij de komst van roestvrijstalen tanks, een temperatuurgereguleerde gisting en andere ideeën over het opvoeden van wijnen, dan is Spanje dat wel. De technische vooruitgang die de afgelopen decennia is geboekt, komt niet in de laatste plaats door forse subsidies van de Spaanse regering en de Europese Unie. De apparatuur van sommige moderne wijnbedrijven is *state of the art*. Een belangrijke trend bij de vinificatie van witte wijnen is onder andere een koude inweking van de schillen (gedurende enkele uren of enkele dagen) voor het verkrijgen van optimale aroma's en verbetering van de structuur van de wijn. Ook neemt het gebruik van wilde gisten toe, omdat wijnmakers de overtuiging hebben dat dit de authenticiteit van het druivenras en het terroir beter weergeeft. Vergisting en rijping op hout gebeurt zelden, maar als het wordt toegepast, dan is het in een jaar dat de druiven een hoge mate van rijpheid hebben en het houtgebruik een extra dimensie kan toevoegen. Rijping op de *lie* vindt in toenemende mate plaats. Deze werkwijze heeft een positief effect op de geur, smaak, structuur en frisheid van de wijn.



Ouderwetse 'tinajas' voor de opslag van wijn

Cava

Cava wordt per definitie volgens de traditionele methode geproduceerd, dus met een tweede gisting op fles. Cava heeft een eigen DO, waarvan het productiegebied zich uitstrekt over meerdere streken (zie blz. 39). Doordat het geoogste fruit vaak rijp genoeg is en het zuurgehalte lager dan champagne, is een hoge *dosage* lang niet altijd nodig, wat de grote populariteit van het type *brut nature* verklaart. De meeste cava wordt in Penedès geproduceerd. De periode van rijping *sur lie* is bij cava minimaal negen maanden.

Cava kan wit of rosé zijn. De meest gangbare druivenrassen voor cava zijn macabeo, xarello, parellada en chardonnay. Daarnaast kunnen ook malvasía, garnacha tinta, trepat, pinot noir en monastrell worden gebruikt. Rosé cava's worden vooral gemaakt van garnacha tinta, trepat en monastrell.

Sherry

Sherry wordt gemaakt in vele smaken en typen: van licht, zeer fris en beendroog met citrustonen tot diep donker en zwoel met de smaak van zoete, gedroogde vijgen. Die stijlverschillen hebben uiteenlopende oorzaken. Sommige sherry's zijn ontstaan door aan de droge basiswijnen (gemaakt van palomino fino) een deel geconcentreerd druivensap of moscatel toe te voegen. Zo krijgen deze sherry's een zoetere smaak. Dit zijn de *Medium Cream* en *Pale Cream* sherry's.



Verschillende typen sherry

■ *Fino en oloroso*

Alle droge en aangezoete sherry's worden gemaakt van de palomino druif. Je kunt sherry in twee stijlen verdelen: niet-geoxideerde fino en volledig geoxideerde olorosa. In de wijngaard wordt vaak al bepaald welke druiven bestemd zijn voor de fino sherry's en welke voor de oloroso's. De beste fino's komen van druiven van oudere stokken op *albariza*-bodems, terwijl voor oloroso sherry's ook druiven van een zandbodem (Arena) en de wat zwaardere kleibodems (Barros) gebruikt worden.

Het maken van een fino of oloroso begint niet anders dan het maken van een 'gewone' witte wijn. De palomino-finodruiven worden geperst en vergist tot een stille, droge basiswijn. Dat gebeurt op stalen tanks, zodat de aroma's optimaal behouden blijven. De druiven die aan de basis staan van fino's en oloroso's ontwikkelen verhoudingsgewijs niet veel suiker. Na de gisting ontstaat een droge wijn van ongeveer 12 procent alcohol. De keldermeester (*capataz*) proeft alle basiswijnen na de vergisting. Het is onder zijn verantwoordelijkheid dat de fijnste wijnen fino's worden en de minder verfijnde wijnen oloroso's. De basiswijnen voor oloroso's zijn geurig en wat robuuster, waarbij een florripping niet past (*oloroso* is het Spaanse woord voor geurig). De toekomstige fino's worden versterkt (met wijnalcohol of brandewijn van 96% alcohol) tot een alcoholpercentage van 15 tot 15,5 procent, waarbij de flor zich kan ontwikkelen. De oloroso's worden versterkt tot een alcoholpercentage van 17 à 18 procent. Door dit hoge alcoholpercentage kan zich geen flor vormen. Door verdamping tijdens de rijping en door het mengen van verschillende wijnen kan het alcoholpercentage van de uiteindelijke sherry in de fles overigens hoger zijn.



Sherry met een laagje flor

■ Flor

Het belangrijkste verschil tussen fino's en oloroso's wordt veroorzaakt door flor. Fino heeft wél florripping gehad, oloroso niet. Flor is een laag gistcellen die zich in het sherrygebied van nature vormt op de wijn. Tijdens de vergisting sterft gist af en zakt naar de bodem van het vat, maar een deel van de gist drijft naar boven. Daar 'eet' het onder andere de alcohol in de wijn en maakt gebruik van de zuurstof om zich voort te planten. Dit laagje grijswitte gistcellen (*Saccharomyces cerevisiae*) zorgt ervoor dat er geen zuurstof bij de wijn komt en dat de wijn zowel licht van kleur als fris van smaak blijft. Omdat er voldoende lucht nodig is voor de ontwikkeling van flor, worden de vaten sherry niet geheel gevuld, maar voor ongeveer vijf zesde deel. Ook moet het in de kelder waar de wijn rijpt, niet te warm en voldoende vochtig zijn. De flor, die als een deken van gistcellen op de wijn in het vat ligt, is verantwoordelijk voor de bekende sherryaroma's van amandel en bloemen en een zilte smaak. Bovendien 'eet' flor glycerine. Glycerine is een alcohol die in elke wijn zit en zorgt voor een rond mondgevoel. Bij fino is die glycerine verdwenen en daardoor voelt deze sherry droog en strak aan. De rijping onder flor, die dus reductief is, wordt ook wel de 'biologische rijping' genoemd.

■ Solera

Flor maakt sherry uniek, maar ook de manier waarop de wijn wordt opgevoed is bijzonder. De opvoeding van sherry gebeurt in een zogenaamde *solera*. Het solera-systeem bestaat uit vaten die in drie, vier of vijf niveaus op elkaar zijn gestapeld. Het woord *solera* komt van *suelo*, dat

'bodem' betekent in het Spaans. De onderste laag, de feitelijke solera, bevat de oudste wijn. De lagen daarboven, de *criaderas* (enkelvoud: *criadera*), bevatten steeds iets jongere wijn. Als er een nieuwe voorraad flessen nodig is, wordt er sherry uit de onderste vatenlaag gebotteld. De onderste vaten worden vervolgens bijgevuld met wijn uit de vaten die erbovenop liggen, en die worden weer aangevuld uit de laag daarboven. In de bovenste vaten komt elk jaar verse wijn van de laatste oogst. Deze bovenste laag heet Sobretable. Dit is de klassieke bereiding, die nog altijd als voorbeeld gebruikt wordt om het solera-systeem uit te leggen. In de praktijk liggen de vaten met verschillende rijpingstijden bij elkaar, en vindt het blenden plaats in ondergrondse containers. Uiteindelijk moet sherry minimaal twee jaar rijpen voordat hij mag worden verkocht. Het solera-systeem bevat nooit nieuwe vaten, maar alleen oude. In sherry proef je dan ook nooit direct de smaak van hout.

In het solera-systeem neemt de jonge wijn stap voor stap de karakteristieken van de meer gerijpte wijnen over. Daarom hebben sherry's doorgaans geen jaartalaanduiding. De verschillende oogstjaren vloeien in de solera in elkaar over en zo ontstaat een constante en unieke huisstijl. Het opbouwen van dit bijzondere solera-systeem kost echter veel tijd. Dat maakt het ingewikkeld om een gloednieuwe sherrybodega te beginnen. Als een wijnmaker dat doet, koopt hij altijd een deel van een solera-systeem van een ander huis of andere huizen en zal dan met die basis een eigen solera en huisstijl ontwikkelen.

■ *Fino*

Fino (Spaans voor 'fijn' of 'verfijnd') begint zijn leven als een normale witte wijn van palomino-finodruiven. Na de gisting wordt de wijn met wijnalcohol versterkt tot een alcoholpercentage van 15 à 15,5 procent. De versterkte wijn gaat in oudere houten vaten met bovenin ruimte voor zuurstof. Deze zuurstof zorgt ervoor dat de flor zich ontwikkelt.

Een fino sherry rijpt in een aantal plaatsen binnen een afgebakende regio, zoals Jerez de la Frontera. Jerez ligt landinwaarts en het is hier warmer en droger dan in El Puerto de Santa María, waardoor er minder flor wordt gevormd. In Jerez kan flor door de zomerhitte zeer dun worden. Fino is een delicate sherrystijl. Het is een van 's werelds droogste witte wijnen. Zijn kleur is strogeel en hij is licht van karakter. In de geur zijn gist, rijpe appel, amandel, bloemen en gedroogd fruit te herkennen.

Het kenmerkende aroma van een fino wordt met name veroorzaakt door de chemische verbinding acetaldehyde ofwel ethanal.

Door zijn verkwikkende stijl is fino een perfect aperitief. Een fino is strakdroog en iets milder en zachter (ronder) in de mond dan een manzanilla. Fino sherry past goed bij allerlei tapas en bijvoorbeeld bij gebakken of gebraden kip. Een fino schenk je goed gekoeld, op een temperatuur van 9 à 11 °C.

■ *Manzanilla*

Manzanilla is een type fino sherry. Het verschil is uitsluitend de plaats waar de wijn rijpt. Manzanilla rijpt in de kustplaats Sanlúcar de Barrameda. De zeelucht hier leidt tot koelere zomers en een





Geogoste palomino-finodruiven

hogere luchtvochtigheid. Daardoor ontstaat er een dikke florlaag, met name in de lente, van soms van wel 6 centimeter dik. Manzanilla is de friste, droogste en opwekkendste sherry van allemaal. De kleur is bleek met een strogele tint. In de geur zijn frisse tonen van citroen en groene appel te herkennen, alsmede gist, amandelen en kamille. Manzanilla betekent dan ook 'kamille' in het Spaans. (Er zijn echter ook mensen die denken dat de naam van het Spaanse woord *manzana* komt, dat 'appel' betekent.) Manzanilla heeft nooit geuren. De smaak is extreem droog, fris en delicaat, met een bittertje en een ziltige toets. De frisheid maakt manzanilla tot een populair aperitief en een goede begeleider van allerlei vis, schaal- en schelpdieren, bijvoorbeeld haring of oesters. Manzanilla komt het mooist tot zijn recht bij een serveertemperatuur van 8 à 10 °C. Een geopende fles manzanilla kan, evenals een fles fino, beter niet langer dan drie dagen bewaard worden.

'Gewone' manzanilla wordt ook wel *manzanilla fina* genoemd. Daarnaast bestaat er zogenaamde *manzanilla pasada*. Dit type manzanilla is gemiddeld zes tot acht jaar oud tot een maximum van ongeveer 10 jaar. Het vraagt groot vakmanschap van de wijnmaker om de flor in het solerasysteem zo lang levend te houden.

Saca

Het gedeelte van de rijpende sherry dat uit de solera wordt gehaald om te worden gebotteld, wordt *saca* genoemd. Het karakter van de *saca* wordt bij fino's en manzanilla's grotendeels bepaald door

de dikte van de florlaag in het vat. In de lente en in de herfst is de florlaag het dikst en wordt de sherry het meest tegen oxidatie beschermd.

■ *Amontillado*

Een ongemengde amontillado is in feite een oude fino of manzanilla waarvan de flor gestopt is. Dat is vrijwel altijd een bewuste keuze van de wijnmaker, die deze stijl wil creëren, omdat er vraag uit de markt is. Voor dat doel wordt het alcoholgehalte verhoogd tot minstens 17 procent. Daardoor sterft de flor af en gaat de fino verder als een oxidatieve wijn. Onder invloed van zuurstof wordt de wijn donkerder van kleur en voller van smaak. Een traditionele amontillado rijpt gemiddeld zeven à acht jaar. De beste amontillado's rijpen zelfs vijftig tot zestig jaar! In die tijd verdampt er veel vocht en ook daardoor bevat amontillado meer alcohol dan een fino, tot soms wel 22 procent.

Amontillado's zijn in principe droog en komen enigszins rond over in de mond. In droge amontillado's ruik en proef je nog vaag de karakteristieke, stuivende florgeur, maar dan vermengd met de geur van hazelnoten, koffie, toffee en een beetje tabak. Sommige amontillado's smaken zoet. Dit zijn geen pure amontillado's maar gemengde wijnen. Vaak staat er dan op het etiket Amontillado Medium. Zo'n amontillado is meestal niet lang geouderd en dankt zijn kleur en concentratie aan het mengen met zoete basiswijn. Amontillado's laten zich goed combineren met kaas en gerechten uit de Arabische keuken, met kurkuma, kaneel en pepers. Amontillado schenk je het best op een temperatuur van 12 à 14 °C.

■ *Palo cortado*

Palo cortado is een vrij zeldzaam type sherry, dat qua karakter tussen amontillado en oloroso in zit. Een palo cortado heeft net als een amontillado een biologische rijping met flor gehad, maar veel korter. Soms is de flor spontaan gestopt. Palo cortado heeft ook een periode met zuurstofcontact gehad. Hij is vaak wat donkerder dan amontillado, en heeft een krachtiger, meer uitgesproken smaak.

■ *Oloroso*

Oloroso is een sherry zonder florrijping, dus volledig geoxideerd. De druiven voor oloroso komen vaker van bodems die meer klei of zand bevatten dan de *albariza*-bodems. Daardoor hebben de wijnen vaak meer geur en een wat stoerder karakter. De basiswijnen voor oloroso's worden na de vergisting versterkt tot 17 à 18 procent alcohol, waardoor flor geen kans krijgt om te ontstaan. Door het ontbreken van de florlaag heeft een oloroso altijd contact met zuurstof. Elke oloroso brengt minimaal zes jaar door in het solera-systeem. De oxidatieve rijping geeft oloroso zijn robuustere, smaakvolle tonen. De kleur is vaak intens mahonie. Naarmate de wijn langer rijpt, wordt de kleur dieper. Overigens mag sherry gekleurd worden door het toevoegen van karamel, net als bij madeira en diverse geoxideerde distillaten.

Oloroso sherry heeft een uitgesproken smaak van walnoten en warme tonen van karamel, rogge, tabak en gedroogde vijgen. Een oloroso komt ronder en voller over dan een fino, doordat hij meer glycerine en alcohol bevat. Een klassieke combinatie met oloroso is oude kaas en cashewnoten,



maar oloroso smaakt ook goed bij pittige quiches, blauwaderkaas en een geconcentreerde consommé, bijvoorbeeld van ossenstaart of paddenstoelen. De beste serveertemperatuur is 12 à 14 °C, maar iets warmer mag ook.

Als er Oloroso op het etiket staat, is de sherry altijd droog en heeft hij maximaal 5 gr/l restsuiker. Deze wettelijke regel geldt sinds april 2012. Op oudere flessen kunnen nog termen als Rich Oloroso, Sweet Oloroso of Oloroso Dulce voorkomen. Deze aanduidingen zijn inmiddels verboden. In tegenstelling tot droge oloroso is zoete oloroso een gemengde sherry.

■ *Medium*

Suikergehalte per liter: medium dry 5-45 gr, medium sweet 115-145 gr.

Medium sherry is een gemengde wijn. De basis bestaat uit een droge Jerezwijn, meestal een amontillado waaraan natuurlijke zoete sherry wordt toegevoegd, pedro ximénez en/of moscatel of geconcentreerd druivensap. Als er op het etiket naast Medium ook Amontillado staat, moet een groot deel van de wijn uit amontillado bestaan. Medium sherry is amberkleurig variërend van licht amber tot mahonie. De meeste hebben iets nootachtigs. Als amontillado een belangrijke basis is geweest voor een medium sherry, ruik en proef je ook de voor amontillado's typische stuivende, kruidige tonen. Een medium sherry kan een passende wijn zijn bij kaas of paté. De aanbevolen serveertemperatuur is 12 à 14 °C.

■ *Cream*

Suikergehalte per liter: 115-140 gr.

Een cream sherry is net als een medium sherry een gemengde Jerezwijn. Cream sherry is vrijwel altijd een oloroso, die is gemengd met natuurlijke zoete sherry. Het suikergehalte geeft cream sherry zijn ronde en crème-achtige mondgevoel. Cream sherry is diep en donker mahonie van kleur. In de geur en smaak zijn vaak noten en tabak waar te nemen. De toegevoegde Pedro Ximénez zorgt voor geuren en smaken van gedroogd fruit, zoals vijgen en dadels. Cream sherry past uitstekend bij (blauwader)kaas, taart en desserts. Te denken valt aan appeltaart, crème brûlée, notenijs en pittige kruidkoeken. Je kan een cream sherry het best licht gekoeld drinken, tussen 12 en 16 °C.

■ *Pale Cream*

Suikergehalte per liter: 45-115 gr.

Er bestaat ook een sherry van het type *pale cream*. Dit is een aangezoete fino of manzanilla. Een pale cream is bleekgeel en heeft een frissere smaak dan 'gewone' cream sherry. De kleur van de wijn blijft bleek, omdat het voor het aanzoeten RCGM wordt gebruikt: Rectified Concentrated Grape Must. Dit is ontkleurd, geconcentreerd druivensap.

■ *Pedro Ximénez (PX)*

Suikergehalte per liter: > 212 gr.

PX is een ongemengde, natuurlijk zoete sherry. Hij wordt gemaakt van pedro-ximénezdruiven. De druiven worden na de pluk gedurende enige dagen in de zon gedroogd, waardoor ze bijna



Solera-systeem in een sherrykelder

verschrompelen tot rozijnen. De druiven krijgen daardoor een relatief hoog suikergehalte en een geconcentreerde smaak. Doordat het sap dat uit de druiven komt zo zoet is, komt de gisting niet op gang. Het stroperige sap gaat daarom direct of na een korte gisting in combinatie met wijnalcohol het solera-systeem in.

PX-sherry is zeer donker, stroperig en intens zoet. Een PX bevat in de regel 400 tot 500 gram suiker per liter, maar er is geen maximum aan gesteld. Oorspronkelijk was deze wijn alleen bedoeld om sherry aan te zoeten. Deze likeurachtige, zoete sherry heeft aroma's van appelstroop, vijgen, rozijnen, toffee, chocolade, marmelade zeste en karamel. Als hij geserveerd wordt aan het einde van de maaltijd, heb je eigenlijk geen dessert meer nodig. Een PX past verrassend goed bij kruidig gebak zoals spekkoeke en bij pure chocolade. Je kunt hem het best licht gekoeld drinken, op 12 tot 16 °C.

■ *Moscatel*

Suikergehalte per liter: > 160 gr.

Ook Moscatel is een natuurlijk zoete sherry. Hij wordt gemaakt van moscateldruiven. Moscatel wordt op dezelfde manier gemaakt als PX, maar in veel kleinere hoeveelheden. Dit sherrytype komt in Nederland nauwelijks voor. Ook voor het mengen wordt Moscatel minder gebruikt, want daar heeft hij eigenlijk een iets te uitgesproken muskaatsmaak voor.



Het laten indrogen van pedro-ximénezdruiven

22.8 Wijngebieden en herkomstbenamingen

Wetgeving, kwaliteitsindeling en etikettering

Sinds Spanje in 1986 lid is geworden van de Europese Unie is de wijnwetgeving helemaal in lijn met die van andere wijnproducerende staten binnen de EU.

Spanje hanteert vier kwaliteitsniveaus. Hieronder worden deze van laag naar hoog besproken.

- *Vino / Vino de España*: Voorheen heette deze categorie *Vino de Mesa* (tafelwijn). Hieronder valt alle wijn die niet op een of andere manier uit een afgebakend gebied komt en als zodanig geklasseerd is. Op het etiket van deze wijnen mag alleen staan: *Vino de Mesa*, *Produce of Spain*, *Vino de España*, *Vino* en eventueel een (merk)naam. Een geografische herkomstbenaming, informatie over verwerkte druivenrassen en het oogstjaar mogen vermeld worden.
- *Indicación Geográfica Protegida (IGP)*: Voorheen heette deze categorie *Vino de la Tierra*. Wijnen die op de markt komen onder de naam *Indicación Geográfica Protegida* of *Vino de la Tierra* zijn afkomstig uit ruim afgebakende gebieden met relatief soepele regels. De wijnen moeten een typisch streekarakter hebben. Er zijn in Spanje inmiddels meer dan 43 verschillende IGP-gebieden. Enkele van de belangrijkste zijn IGP Castilla y León en IGP Castilla.