



Het laten indrogen van pedro-ximénezdruiven

22.8 Wijngebieden en herkomstbenamingen

Wetgeving, kwaliteitsindeling en etikettering

Sinds Spanje in 1986 lid is geworden van de Europese Unie is de wijnwetgeving helemaal in lijn met die van andere wijnproducerende staten binnen de EU.

Spanje hanteert vier kwaliteitsniveaus. Hieronder worden deze van laag naar hoog besproken.

- *Vino / Vino de España*: Voorheen heette deze categorie *Vino de Mesa* (tafelwijn). Hieronder valt alle wijn die niet op een of andere manier uit een afgebakend gebied komt en als zodanig geklasseerd is. Op het etiket van deze wijnen mag alleen staan: *Vino de Mesa*, *Produce of Spain*, *Vino de España*, *Vino* en eventueel een (merk)naam. Een geografische herkomstbenaming, informatie over verwerkte druivenrassen en het oogstjaar mogen vermeld worden.
- *Indicación Geográfica Protegida (IGP)*: Voorheen heette deze categorie *Vino de la Tierra*. Wijnen die op de markt komen onder de naam *Indicación Geográfica Protegida* of *Vino de la Tierra* zijn afkomstig uit ruim afgebakende gebieden met relatief soepele regels. De wijnen moeten een typisch streekkarakter hebben. Er zijn in Spanje inmiddels meer dan 43 verschillende IGP-gebieden. Enkele van de belangrijkste zijn IGP *Castilla y León* en IGP *Castilla*.

- *Vino de Calidad con Indicación Geográfica (VC)*: Deze groep valt binnen de Europese DOP-wetgeving, maar is relatief onbekend. Een wijn met deze aanduiding zit in het stadium van een DO-aanvraag. Na vijf jaar kan de DO-status worden toegekend.
- *Denominación de Origen Protegida (DOP)*: Deze wijn is afkomstig uit een productiegebied dat niet al te ruim begrensd is en dat specifieke natuurlijke condities kent. Elk DOP-gebied heeft een Consejo Regulador, een bestuursorgaan dat verantwoordelijk is voor de instelling en handhaving van de regelgeving. In 2023 telde Spanje er 72. Enkele bekende namen zijn Penedès, Navarra, Ribera del Duero, Toro, Valdepeñas en Jerez-Xérès-Sherry. Wijnen met de kwalificatie Denominación de Origen Calificada (DOCa) vallen hier ook onder. DOCa-wijnen zijn afkomstig uit een strikt afgebakend productiegebied met specifieke natuurlijke condities. De kwaliteit moet hoog en constant zijn, in theorie vergelijkbaar met de categorie DOCG in Italië. Ook een DOCa heeft een Consejo Regulador. Spanje telt momenteel maar twee DOCa's, te weten Rioja en Priorato. Ook de categorie Vino de Pago (zie verderop) valt binnen het kader van DOP's.

■ *Joven, Crianza, Reserva en Gran Reserva*

Aangezien Spanje lid is van de Europese Unie moeten etiketten van Spaanse wijnen aan de Europese regelgeving voor etikettering voldoen. Daarnaast stelt de Spaanse wijnwetgeving extra eisen aan de (hout)rijping van wijnen. In veel gevallen stoelt dit op lange tradities. Opmerkelijk genoeg zegt de Spaanse regelgeving – en ook die van afzonderlijke *consejos* – zelden iets over het soort eiken dat moet worden gebruikt voor de vaten. Werd oorspronkelijk bijna alleen Amerikaans eiken gebruikt, nu zien we in Spanje ook steeds meer vaten van Frans eikenhout. Dominante kruidige houtaroma's horen daardoor steeds minder vanzelfsprekend bij (rode) Spaanse wijnen, maar nog steeds ondergaan Spaanse wijnen een periode van rijping voordat ze op de markt verschijnen. Nadat de wijnen een voorgeschreven periode op hout hebben gerijpt, kunnen ze de resterende maanden of jaren rijpen in de kelder op hout, rvs, fles of beton. In sommige gevallen is het materiaal wél voorgeschreven.

Hieronder worden vier termen toegelicht die door de Spaanse wijnwetgever nauwkeurig zijn omschreven:

- *Joven*: Letterlijk betekent *joven* 'jong'. Wijnen met een etiket waarop Joven staat, horen fruitgedomineerd te zijn. Ze zijn bedoeld om jong te drinken. Direct na de stabilisering en klaring wordt dit type wijn gebotteld. Meestal heeft een Joven geen houtopvoeding gehad. Is dat wel zo, dan is het voor maximaal 6 maanden. In het verleden werd voor dit type wijn ook de aanduiding Sin Crianza gebruikt, maar tegenwoordig komt deze aanduiding nauwelijks meer voor.
- *Crianza*: Rosé en wit krijgen een minimale rijping in de bodega mee van 12 maanden, waarvan minimaal 6 maanden op hout. Rode Crianza ondergaat een totale rijping van 24 maanden in de kelder van de producent, waarvan eveneens minimaal 6 maanden op hout.
- *Reserva*: Rosé en wit ondergaan een totale rijping van 24 maanden, waarvan minimaal 6 maanden op hout. Rode Reserva krijgt een totale rijping van minimaal 36 maanden, waarvan minimaal 12 maanden op hout.



Rijpingsterm	Minimale houtrijping	Totale rijpingstijd in kelder
Crianza (wit, rosé)	6 maanden	12 maanden
Crianza (rood)	6 maanden	24 maanden
Reserva (wit, rosé)	6 maanden	24 maanden
Reserva (rood)	12 maanden	36 maanden
Gran Reserva (wit, rosé)	6 maanden	48 maanden
Gran Reserva (rood)	18 maanden	60 maanden

Tabel 22.4 Verplichte rijpingsperioden voor Spaanse wijnen

- *Gran Reserva*: Rosé en witte wijnen met deze aanduiding rijpen verplicht minimaal 48 maanden, waarvan minimaal 6 maanden op hout. De rest van de rijpingsperiode brengt de wijn op fles door. Rode Gran Reserva moet een totale rijping van minimaal 60 maanden ondergaan, waarvan minimaal 18 maanden op hout. Hij rijpt de resterende tijd op fles in de kelder van de producent.

Het lastige is dat er op deze Spaanse regelgeving uitzonderingen zijn. Sommige DOP's, zoals Rioja en Ribera del Duero, schrijven langere rijpingstijden voor. Verderop in dit hoofdstuk wordt hier nader op ingegaan.

■ DO Cava

Mousserende wijn wordt in Spanje op systematische wijze geproduceerd sinds het begin van de negentiende eeuw. José Raventós (van het huidige wijnhuis Codorníu) produceerde in 1872 de eerste fles cava. Vanaf het begin van de twintigste eeuw is de productie van mousserende wijnen sterk gegroeid. Het centrum van de productie van deze Spaanse mousserende wijn ligt van oudsher in Catalonië, vooral in Villafranca del Penedès en San Sadurní de Noya (Sant Sadurní d'Anoia in het Catalaans), hoewel er ook elders bedrijven zijn, zowel in Catalonië als daarbuiten.

Vanaf 1970 is voor Spaanse mousserende wijnen die worden geproduceerd volgens de traditionele methode de soortnaam *cava* ingeburgerd. Deze naam is ook bekrachtigd in de EU-regelgeving. Cava, Spaans voor 'kelder', is in wezen een crémant. De regelgeving met betrekking tot crémants is ook op cava van toepassing. De tweede gisting moet op fles plaatsvinden en de periode van rijping op de gistresten moet minimaal 9 maanden duren. In het geval van Cava Reserva en Cava Gran Reserva gelden minimale rijpingsperioden van respectievelijk 18 en 30 maanden. Het eindproduct moet een koolzuurdruk hebben van minstens 3 atmosfeer. Cava kan wit of rosé zijn. In de regel is cava een wijn uit één oogstjaar, hoewel dat meestal niet op het etiket vermeld wordt. Op de onderkant van de kurk van cava's staat een vierpuntige ster.

DO Cava bestaat sinds 1972 en is geen specifiek geografische *denominación*. Cava kan worden geproduceerd in zeven regio's: Aragón, Cataluña/Catalunya (Catalonië), Extremadura, Rioja,

Navarra, País Vasco (Baskenland) en Valencia. Er zijn in Spanje zo'n 230 à 240 cavaproductenten, die tezamen per jaar gemiddeld zo'n 300 miljoen flessen produceren. Het wijngaardareaal is ongeveer 38.000 ha. In de praktijk komt 95 procent van alle cava uit Catalonië, in het bijzonder de regio Penedès. De bodem in Penedès is minder rijk aan kalk dan de bodem in de Champagne en het klimaat is er warmer, met als gevolg dat cava minder intense zuren heeft dan champagne. Producenten in Catalonië ervaren de laatste jaren problemen door de wel erg hete zomers en nazomers en zoeken nu naar koelere plaatsen, zoals de uitlopers van de Pyreneeën, waar het koel genoeg is voor de druiven.

De plantdichtheid ligt tussen 1.500 en 3.500 stokken per hectare. De gemiddelde maximumopbrengst voor witte druivenrassen is 80 hl/ha; voor blauwe druivenrassen is dat 53 hl/ha. De meest gangbare druivenrassen voor DO Cava zijn macabeo, xarello, parellada en chardonnay, maar ook malvasía, garnacha tinta, trepat, pinot noir en monastrell zijn toegestaan. Mousserende wijnen die worden geproduceerd buiten de gebieden die tot DO Cava behoren of waarvoor niet de voorgeschreven druivenrassen worden gebruikt, mogen geen Cava heten. Is de wijn wel volgens de traditionele methode gemaakt, dan mag hij worden verkocht als *Vino Espumoso Método Tradicional*.

Enkele veelal kleinere producenten van mousserende wijnen uit de Penedès hebben in 2019 gebroken met DO Cava, omdat ze het productiegebied van cava te groot vinden en ze striktere productiemethoden nastreven (o.a. biologische wijnbouw, langere rijpingstijden, handmatige oogst). Ze brengen hun mousserende wijnen, die uit een bepaalde zone in de Penedès komen, op de markt onder de naam *Corpinnat* (voluit: *Associació d'Elaboradors i Viticultors Corpinnat*). De witte wijnen zijn voor minimaal 90 procent samengesteld uit xarello, parellada en/of malvasia. Voor rosé *Corpinnat* zijn chardonnay en pinot noir niet toegestaan.



Recente ontwikkelingen

De ontwikkelingen binnen de DO Cava, al dan niet gestimuleerd door de groep *Corpinnat*, betreffen die van de invoering van vier productiezones (met subzones) en strengere regels voor minimale rijpingsperiodes. Daarnaast kunnen producenten die aan de voorwaarden het logo “*Elaborador integral*” gebruiken. Producenten kunnen optioneel kiezen om de (sub)zone van

Productie van cava

(foto: Desconocido/ICEX)

Smaakaanduiding	Restsuikergehalte
Brut Nature	0-3 gr/l
Extra Brut	0-6 gr/l
Brut	0-12 gr/l
Extra Seco	12-17 gr/l
Seco	17-32 gr/l
Semi-seco	32-50 gr/l
Dulce	> 50 gr/l

Tabel 22.5 Smaaktypen cava's, zoals aangeduid op het etiket

herkomst op het etiket te vermelden. De zones zijn: Comtats de Barcelona (met vijf subzones), Valle del Ebro (met twee subzones), Viñedos de Almendralejo en Zona de Levante (deze moet nog worden uitgewerkt).

Naast het bestaande Cava segment wordt dat van de Guarda toegevoegd. De jongste Cava is de Cava de Guarda (minimale rijping op de lie 9 maanden), daarna volgen Cava de Guarda Superior Reserva (minimale rijping op de lie 18 maanden) en Cava de Guarda Superior Gran Reserva (minimale rijping op de lie 30 maanden).

Dan bestaat er sinds 2017 al de categorie Cava de Paraje Calificado. Dit is een cava van één wijnbedrijf (in 2023: 10 wijnen, 8 Parajes, van 6 producenten.). De voorschriften hiervoor zijn streng. Zo moet de leeftijd van de druivenstokken minimaal 10 jaar zijn, moet er handmatig worden geoogst en de vinificatie op het betreffende bedrijf plaatsvinden, is er een maximale opbrengst voorgeschreven van 48 hl/ha, vindt er een beoordeling van de basiswijn plaats, is de minimale periode van rijping sur lie 36 maanden en moet de cava van één oogstjaar afkomstig zijn. Alleen de smaakstijl brut (Extra brut, Brut en Brut Nature) is toegestaan. Ook vindt er een organoleptische keuring van het eindproduct plaats.

Voor alle Cava de Guarda Superior wordt vanaf 2021 als vereiste gesteld dat de wijngaard een eco-certificaat moet hebben, dit met een overgangsperiode van vijf jaar, en minimaal 10 jaar oud moet zijn. Vanaf 2025 verplicht bio in Cava de Guarda Superiore

■ *Vino de Pago (DO Pago)*

In 2003 is een nieuwe, speciale categorie voor Spaanse kwaliteitswijnen geïntroduceerd: (Vino de) Pago. Deze herkomstbenaming kan verleend worden aan prestigieuze wijnen van één wijngaard of één specifiek perceel, maar ook aan een heel wijngoed. Een paar jaar eerder had de regionale regering van Castilla-La Mancha deze categorie op eigen houtje al in het leven geroepen. De categorie is gereserveerd voor wijnbedrijven die gedurende langere tijd op het hoogste niveau presteren. Theoretisch gezien is dit de hoogste erkenning binnen de Spaanse wijnwet. Vaak liggen de wijnbedrijven niet in het productiegebied van een bestaande DO. Om recht te

Gebied	Naam Vino de Pago
Cariñena	Pago de Aylés
Castilla y León	Pago Dehesa Peñalba
	Pago Uruña
	Pago Abadía Retuerta
	Pago Guijoso
La Mancha	Pago Finca Élez
	Pago Calzadilla
	Pago Campo de la Guardia
	Pago Dominio de Valdepusa
	Pago Dehesa del Carrizal
	Pago Casa del Blanco
	Pago Florentino
	Pago El Vicario
	Pago La Jaraba
	Pago Los Cerrillos
	Pago de Vallegarcía
	Pago de Otazu
Navarra	Pago (Señorío de) Arínzano
	Pago Prado de Irache
	Pago Finca Bolandín
	Pago El Terrerazo
Valencia/Utiel-Requena	Pago Los Balagueses
	Pago Vera de Estenas
	Pago Chozas Carrascal
	Pago de Tharsys

Tabel 22.6 Overzicht van ‘pagos’ anno 2023

hebben op de herkomstnaam Pago mogen ze hun wijnen alleen maken van eigen druiven. Omdat het niet vanzelfsprekend is dat de betreffende wijngaard of het betreffende domein op dezelfde plaats is als waar de wijn wordt geproduceerd of – eventueel na speciale toestemming – wordt gebotteld, is het *pago*-concept dus niet gelijk aan het Franse *château*-concept. In totaal waren er in 2023 in Spanje 25 Vinos de Pago erkend (zie tabel 22.6). Op de categorie is wel wat kritiek gekomen. Volgens sommigen zijn de toekenningen te subjectief en is de kwaliteit van de betreffende wijnen te wisselend.





Wijngaard met albariño in Rías Baixas. Welke geleidingswijze wordt hier gebruikt voor de druivenstokken?

In heel Europa is de laatste jaren een verregaande individualisering te zien op het gebied van herkomstbenamingen. Zo ook in Spanje. Dit blijkt niet alleen uit het toegenomen aantal DO's, maar ook uit de introductie van de categorie Vino de Pago. De situatie rond de vele DO Vinos de Pagos is verwarrend, want er zijn heel wat DO Pagos die zelfs in de streek zelf vrijwel onbekend zijn. Een trend van de laatste jaren is de aandacht voor het specifieke terroir van wijnstreken en zelfs aparte wijngaarden. Jongere generaties wijnboeren willen dat de DOP-regels ook de vermelding van een specifieke gemeente of wijngaard toestaan. Cava, Rioja, Priorato, Rueda en Bierzo zijn voorbeelden van DOP's waar de vermelding van het terroir min of meer gereguleerd is in Vino de Pueblo/Municipio/Vi(l)la en in parajes/paratges (lieu-dits/ climats) en single vineyards met soms 1e en grand crus (Bierzo en Priorat). Voor de gewone wijnrinker is dit alles zeer onoverzichtelijk...

Het noordwesten

'Het groene Spanje' of 'het Spanje achter de bergen' zijn namen die worden gebruikt voor het noordwesten van Spanje. Hier wordt grofweg het gebied mee bedoeld tussen de rivier Miño op de grens met Portugal en de stad San Sebastián aan de Golf van Biskaje. Hieronder vallen de autonome gebieden Galicië (Galicia), Asturië (Asturias), Cantabrië (Cantabria) en Baskenland (País Vasco). De bekendste stad van Galicië is ongetwijfeld de bedevaartstad Santiago de Compostela.

De meeste wijnen uit Noordwest-Spanje zijn licht van stijl, droog en verfrissend. Dat het noord-

westelijke deel van Spanje nat en groen is, vinden we terug in de wijnbouw. Hier staan druivenrassen aangeplant die zich in de loop der eeuwen perfect hebben aangepast aan de relatief koele en vochtige omstandigheden. De focus ligt dan ook op vroeg rijpende druivenrassen. In Galicië is ook het *pergola*-systeem te vinden, waarbij de wijnstok omhoog wordt geleid en de druiven hoog boven de grond rijpen. Dat is nodig, want rot en meeldauw zijn serieuze problemen in Galicië, waar jaarlijks tussen 1.200 en 1.800 mm neerslag valt. Landinwaarts is Galicië bergachtig en is het klimaat wat droger en warmer dan in het westen.

In het noordwesten van Spanje liggen de volgende DOP's (globaal van west naar oost):

- DO Rías Baixas;
- DO Ribeiro;
- DO Ribeira Sacra;
- DO Monterrei;
- DO Valdeorras;
- DO Chacolí de Vizcaya (Bizkaiko Txakolina);
- DO Chacolí de Álava (Arabako Txakolina);
- DO Chacolí de Guetaria (Getariako Txakolina).

Hieronder worden de belangrijkste DO's van Noordwest-Spanje besproken. DO Bierzo, dat ook in Noordwest-Spanje ligt, behoort administratief gezien tot Castilla y León en wordt behandeld in de subparagraaf Castilië en León (blz. 72 van dit hoofdstuk).

■ *DO Rías Baixas*

Het productiegebied van Rías Baixas ligt aan de Atlantische Oceaan en strekt zich uit van La Coruña in het noorden tot aan de grens met Portugal in het zuiden. Het kustgebied is zeer ruig en telt grillige inhammen en brede riviermondingen. De naam Rías Baixas is dan ook (Galicisch) Spaans voor 'lager gelegen riviermondingen/getijdenrivieren'. De havenstad Vigo is de grootste stad van dit deel van Galicië. Het wijngaardareaal van Rías Baixas is 4.444 ha.

Op de heuvels liggen vaak dichte bossen met pijnbomen. Ook eucalyptusbomen komen in Rías Baixas veel voor. De wijngaarden liggen voor een groot deel dicht bij de kust en voor een beperkt deel iets meer landinwaarts, in de heuvels. De stad Cambados, pal aan de Atlantische kust, is het productiecentrum van DO Rías Baixas. Hoewel wijnbouw in dit deel van Spanje al zeer oud is, heeft Rías Baixas pas sinds 1988 de DO-status. Het is lang een vergeten wijnbouwgebied geweest doordat het vrij afgelegen ligt, verscholen achter hoge bergen. Maar Rías Baixas heeft de afgelopen decennia ontegenzeggelijk furore gemaakt, ook internationaal.

Het gemiddelde wijngaardbezit is zeer gering en de wijnbouw is over het algemeen kleinschalig: de meeste wijnboeren hebben maar een paar hectaren grond en sommige bodega's maken per jaar maar een paar honderd kisten wijn. Vaak verbouwen wijnboeren naast druiven ook andere producten. Dit vormt mede een verklaring voor het al genoemde pergola-systeem, waarbij op de



grond onder de druivenranken andere gewassen kunnen groeien. Langzamerhand vinden moderne geleidingsmethoden hun weg in Rías Baixas, nu de wijnen steeds populairder zijn geworden en de afzetmarkt groeit. Voldoende zon en beluchting blijven wel essentieel voor de druiven.

Er is in Rías Baixas sprake van een maritiem klimaat met zo'n 1.600 mm neerslag en ruim 2.200 zonuren per jaar. Voor Spaanse begrippen is het hier koel. Vorst en extreme hitte komen nauwelijks voor. Dat er aan water geen gebrek is, is onder meer te zien aan de vele varens in de dennenbossen. De zon laat zich met name zien tijdens het groeiseizoen en de rijpingsperiode van de druiven. De bodems bestaan voor een belangrijk deel uit graniet. Dit graniet wordt veel gebruikt als bouw materiaal in Rías Baixas. Langs de rivier Miño zit er veel klei in de bodem.

Zo'n 95 procent van de aanplant bestaat uit witte druivenrassen. In de praktijk betreft dat vooral albariño, die meestal monocépages oplevert. Andere witte druivenrassen zijn treixadura, godello, loureira blanca (in Portugal: loureiro), caíño blanco en turrontés (waarschijnlijk in feite malvasia fina). Gebruikte druivenrassen voor rood en rosé zijn onder andere caíño tinto, espadeiro en loureira tinta.

Rías Baixas is onder te verdelen in vijf subzones. Dit zijn Val do Salnés (de belangrijkste), Soutomaior, Ribeira do Ulla, O Rosal en Condado do Tea. Het zuidelijke deel van Rías Baixas, O Rosal, is wat warmer en zonniger dan het noordelijker gelegen Val do Salnés, de koelste en vochtigste subzone. Wijnen uit O Rosal hebben daardoor over het algemeen een lagere zuurgraad dan die uit Val do Salnés. De gemiddeld warmste subzone, Condado do Tea, ligt het verst van de kust op de noordoever van de Miño. Deze is genoemd naar de Tea, een zijriviertje van de Miño. Ribeira do Ulla, de noordelijkste subzone, is de enige waar rode wijn belangrijk is.

Rías Baixas wordt gezien als een van de belangrijkste Spaanse gebieden voor witte wijn. De doorgaans strakke, aromatische en droge wijnen zijn door hun frisheid, fruit en mineraliteit erg populair. Ze hebben zelden een hoog alcoholgehalte. De druiven worden met de hand geoogst en zo snel mogelijk in kleine kratten naar het wijnbedrijf gebracht om te voorkomen dat ze beschadigen en oxideren. De most wordt verwerkt in temperatuurgestuurde tanks. Vinificatie op lage temperatuur resulteert in frisse, elegante wijnen. De meeste witte wijnen van Rías Baixas krijgen nauwelijks tot geen houtlagering mee en kunnen het best jong worden gedronken.

■ DO Ribeiro

Ribeiro is een vrij onbekend wijnbouwgebied op zo'n 45 kilometer afstand van de Atlantische Oceaan. Het ligt ten noordoosten van Condado do Tea, een van de subzones van Rías Baixas, en ten westen van de stad Ourense. Het gebied wordt in het zuiden doorsneden door de rivier Miño. De DO bestaat al sinds 1932 en is daarmee de oudste in Galicië. In 1957 werd de DO officieel erkend door de Consejo Regulador. In de middeleeuwen stond dit gebied bekend om zijn zoete wijnen (*vinos tostados*), die erg populair waren in Engeland.

Ribeiro kent 5 categorieën wijnen:

- Ribeiro Castes,
- Ribeiro Barrica,
- Ribeiro Espumoso,
- Tostado Ribeiro,
- Ribeiro

Het wijngaardareaal beslaat bijna 1.300 ha. De wijngaarden liggen vooral op de hellingen van de Miñovallei, op een hoogte van 100 tot 350 meter boven zeeniveau. De bodem bestaat hoofdzakelijk uit graniet, maar er zijn ook kleibodems te vinden. Ondanks dat het gebied behoorlijk landinwaarts ligt, is er toch sprake van een Atlantisch klimaat. Per jaar valt er circa 950 mm neerslag en het aantal zonuren bedraagt ruim 1.900 per jaar. De gemiddelde jaartemperatuur is 14,5 °C. In het voorjaar kan vorst een risico zijn.

Slechts zo'n 9 procent van de productie in Ribeiro is rood. Voor de rode wijnen worden vooral mencia, tempranillo en lokale rassen zoals caíño, ferrón en sousón gebruikt. Witte wijn voert met 90 procent van de productie de boventoon. De belangrijkste witte druivenrassen zijn albariño, godello, torrontés en treixadura. De witte wijnen van Ribeiro hebben een goed bewaarpotentieel. Naast stille droge wijnen wordt er in Ribeiro een zeer kleine hoeveelheid zoete en mousserende wijnen gemaakt.

■ *DO Ribeira Sacra*

Ribeira Sacra verwierf in 1996 een DO-status. Het is een relatief klein wijnbouwgebied ten oosten van de stad Ourense, dat nog niet tot de internationale markt is doorgedrongen. De wijngaarden liggen op soms zeer steile hellingen langs de rivieren Miño en Sil, op 250 tot 500 meter boven zeeniveau. Het wijngaardlandschap lijkt hier een beetje op dat van de Portugese Dourovallei. De oogst vindt op de steile terraswijngaarden veelal met de hand plaats. De bodem varieert van alluviaal tot leisteen- en granietrijk. Het wijngaardareaal is 1.267 ha. Ook in Ribeira Sacra is sprake van een Atlantisch klimaat, ook al ligt het gebied meer landinwaarts. Gemiddeld valt er in het gebied jaarlijks 700 à 900 mm neerslag. Echt warm of koud is het hier niet vaak. De temperaturen schommelen tussen 7 en 22 °C.

Onder de herkomstnaam Ribeira Sacra worden rode en witte wijnen op de markt gebracht. Op het etiket kan de naam van een van de vijf subzones vermeld staan. Ruim 90 procent van de productie in Ribeira Sacra betreft rode wijn. Veruit het belangrijkste blauwe druivenras is mencia. Op verre afstand volgen de blauwe druivenrassen garnacha tintorera (alicante bouschet), sousón, brancellao, caíño tinto en merenzao. Voor witte wijnen worden onder meer loureira, godello, albariño en treixadura gebruikt. Godellowijnen uit Ribeira Sacra vinden steeds meer waardering. De rode Ribeira Sacra moet voor minimaal 70 procent uit het druivenras mencia bestaan. Het gebied kent ook witte en rode wijnen die op de markt gebracht worden onder de DO Ribeira Sacra Summum. Deze moeten uit 85 procent van de aanbevolen druivenrassen bestaan.





Wijngaarden langs de rivier Sil in Ribeira Sacra

■ DO Valdeorras

Valdeorras (vallei van het goud) werd in 1945 als DO erkend. Het gebied ligt in het oosten van Galicië, aan de voet van de bergketen Montes de León. Het centrum van Valdeorras is de stad O Barco. Ten westen van Valdeorras ligt het wijngebied Ribeira Sacra. In het oosten grenst het gebied aan DO Bierzo.

Valdeorras ligt op de grens van een Atlantisch en een continentaal klimaat. Op jaarbasis valt er gemiddeld 850 tot 1.000 mm neerslag. De neerslag betreft vooral stijgingsregen. De gemiddelde jaartemperatuur is circa 11 °C. De wijngaarden van Valdeorras, zo'n 1.150 ha in omvang, liggen op de oevers van de rivieren Sil, Xares en Bibei. De bodemgesteldheid is gevarieerd: van bodems met leisteen en graniet tot meer stenige bodems.

Er wordt in Valdeorras iets meer wit dan rood geproduceerd. De belangrijkste druivenrassen zijn de witte godello en de blauwe mencía. Blauwe regionale druivenrassen zoals sousón, brancellao, ferrón en caíño tinto winnen terrein. De reputatie van Valdeorras is vooral gebaseerd op de goede kwaliteit van de Godello's de laatste jaren, maar de rode wijnen worden steeds beter. Godello van een aantal topproducenten wordt gerekend bij de beste witte wijnen van Spanje.

■ DO Monterrei

Tegen de noordgrens met Portugal ligt het kleine wijngebied Monterrei. Sinds 1996 heeft het de DO-status. Al tijdens de Romeinse overheersing werd hier wijn gemaakt. Tal van kleine riviertjes

komen hier samen in de rivier Tamega, die uiteindelijk in Portugal in de Douro uitkomt. De wijngaarden van Monterrei, 691 ha in totaal, liggen grotendeels aan de oevers van deze riviertjes. Het gebied kent twee subregio's: Val de Monterrei (meer vlakke) en Ladeira de Monterrei (meer heuvels).

Net als in Valdeorras zijn hier zowel Atlantische als continentale invloeden merkbaar. De temperaturen kunnen in de zomer oplopen tot 35 °C en in de winter dalen tot -5 °C. De wijngaarden liggen op 400 à 500 meter hoogte. Met Valdeorras deelt Monterrei de diversiteit aan bodems: van graniet, zand en leisteen tot meer alluviaal.

Circa 70 procent van de productie is wit. De belangrijkste druivenrassen voor witte wijnen zijn godello, treixadura, albariño en dona blanca. De meestgebruikte blauwe druivenrassen zijn mencia, tempranillo (lokaal arauxa genoemd) en merenzao. Dat tempranillo hier goed kan rijpen, komt door het relatief warme klimaat.

■ Arabako Txakolina, Bizkaiko Txakolina, Getariako Txakolina

In País Vasco ofwel Baskenland, rond de stad Bilbao, liggen drie kleine wijnbouwgebiedjes die het woord Chacolí of Txakolina (Baskisch) in hun naam hebben. Van west naar oost zijn dit:

- Chacolí de Vizcaya (Bizkaiko Txakolina) 426 ha;
- Chacolí de Álava (Arabako Txakolina) 95 ha;
- Chacolí de Guetaria (Getariako Txakolina) 446 ha.

De wijngaarden liggen verspreid over drie provincies: Bizkaia (Vizcaya in het Spaans), Gipuzkoa (Guipúzcoa) en Araba (Álava). De meeste druivenstokken staan op de hellingen dicht bij de Atlantische kust (Golf van Biskaje), rondom de stad Bilbao en tussen Bilbao en San Sebastián. Het kleine gebied Chacolí de Álava ligt zo'n 40 kilometer landinwaarts, ten zuiden van Bilbao. In de provincie Araba legt men zich ook toe op het maken van Rioja (zie blz. 50).

Het klimaat aan de Golf van Biskaje is Atlantisch, met wel 1.600 mm neerslag op jaarbasis.

Doordat sommige wijngaarden wat meer landinwaarts liggen, kunnen temperaturen sterk variëren. De bodems bestaan grotendeels uit zand op een ondergrond van klei.

Het grootste deel van de productie in Baskenland betreft frisse witte wijnen van hondarribi zuri.

Verwarrend genoeg worden drie verschillende witte druivenrassen in Baskenland hondarribi zuri (= wit in het Baskisch) genoemd, zodat voor de consument niet altijd duidelijk is om welk ras het gaat. Een ervan is courbu blanc, die vermoedelijk uit Zuidwest-Frankrijk komt. Vaak hebben wijnen uit Baskenland, met name die uit de omgeving van Getaria, een klein beetje koolzuur en een laag alcoholgehalte (11,5 à 12 procent). De geringe productie rosé en rood wordt gemaakt van hondarribi beltza (= donker in Baskisch), die verwant is met cabernet franc, maar niet hetzelfde. Soms wordt een klein percentage van dit ras gebruikt voor witte wijnen.

Tussen de Pyreneeën en de Ebro

Spanje wordt in het noorden begrensd door de Pyreneeën, die toppen kent van boven de 3000 meter. In het oosten zijn de Pyreneeën vrij breed, maar naar het westen toe worden ze steeds





Wijngaarden rond de vissersplaats Getaria, ten westen van San Sebastián. Op de achtergrond de Cantabrische Zee, zoals het zuidelijke deel van de Golf van Biskaje ook wel wordt genoemd.

smaller. In het centrale noorden van Spanje liggen, tussen de voet van de Pyreneeën en het stroomgebied van de rivier Ebro, twee van de klassieke wijnbouwgebieden van Spanje: Rioja en Navarra. Deze twee herkomstgebieden genieten een grote internationale reputatie. In het uitgestrekte gebied rondom de stad Zaragoza worden ook de nodige Vinos de la Tierra (IGP-wijnen) geproduceerd die in Nederland vrijwel onbekend zijn. Voorbeelden van IGP-zones zijn Valle del Cinca, Bajo Aragón en Valdejalón.

Het gebied tussen de Pyreneeën en de Ebro telt één DOCa en vijf DO's:

- DOCa Rioja;
- DO Navarra;
- DO Campo de Borja;
- DO Calatayud;
- DO Cariñena;
- DO Somontano.

Het gebied Navarra telt bovendien vier Vinos de Pago:

- Vino de Pago Arínzano;
- Vino de Pago de Otazu;
- Vino de Pago Prado de Irache;
- Vino de Pago Finca Bolandín.

■ *DOCa Rioja*

Rioja is behalve de naam van een wereldberoemd wijngebied ook de naam van een Spaanse autonome regio en een provincie (La Rioja, met lidwoord). De naam Rioja is een samentrekking van *rio* (rivier) en Oja, een kleine rivier die door de provincie La Rioja stroomt en in de Ebro uitmondt. Al in 1902 was er in Rioja sprake van een beschermende herkomst, maar de officiële DO-erkenning kwam pas in 1925. In 1926 werd het Consejo Regulador opgericht. Rioja is daarmee het oudste afgebakende herkomstgebied van Spanje. In 1991 werd Rioja als eerste tot Denominación de Origen Calificada (DOCa) gepromoveerd.

Het wijnbouwgebied Rioja volgt over een lengte van ongeveer 120 kilometer de loop van de rivier Ebro, die van het noordwesten naar het zuidoosten stroomt. De vallei van deze rivier wordt aan weerszijden gemarkeerd door bergen. De gebergten Sierra de la Demanda en Sierra de Urbión bieden beschutting tegen het continentale klimaat van de Spaanse hoogvlakte, de Meseta. De wijngaarden van Rioja liggen op 350 tot 650 meter boven de zeespiegel. Bij elkaar gaat het om een wijngaardareaal van circa ruim 66.000 ha. Een deel van het wijngebied Rioja ligt buiten de *autonomía* La Rioja, in de Baskische provincie Araba/Álava en in Navarra.

Rioja is te onderscheiden in drie zones of subdistricten:

- Rioja Alta (het grootste subdistrict, in het westen);
- Rioja Álavesa (in het noordwesten, grofweg tussen Haro en Logroño);
- Rioja Oriental (voorheen Rioja Baja genoemd, in het lager gelegen oosten en zuidoosten, waar het iets warmer en droger is).

De zones Rioja Alta en Rioja Álavesa, die 400 à 500 meter hoog liggen, produceren over het algemeen de beste Rioja's. In deze zones is de invloed van de Atlantische Oceaan merkbaar, waardoor het klimaat relatief zacht en koel is. Het voorjaar is vochtig, de zomer is kort en heet en de herfst is lang en warm. Extreme weersomstandigheden bereiken dit westelijke deel van Rioja zelden dankzij de Cordillera Cantabria, het Cantabrisch Gebergte. In het oostelijke deel van Rioja heerst een warmer, mediterraan klimaat. Hier is de invloed van de Middellandse Zee merkbaar door de oostenwinden die door het trechtervormige Ebrodal waaien. Bij Logroño, de hoofdstad van Rioja, komen het Atlantische en het mediterrane klimaat samen. Gemiddeld valt er in Rioja ongeveer 450 mm neerslag per jaar, maar daarbij moet opgemerkt worden dat de hoeveelheid neerslag per zone nogal verschilt. De zon schijnt gemiddeld 2.800 uur per jaar.

De drie genoemde subdistricten worden gekenmerkt door verschillende bodemtypen:

- In Rioja Alta zijn de bodems vrij rijk. De kalkrijke klei is sterk ijzerhoudend, wat de wijnen kracht en body geeft.
- In Rioja Álavesa domineert een bodem met kalkhoudende klei, goed voor verfijnde wijnen.
- In Rioja Oriental (Rioja Baja) is meer sprake van een alluviale bodem, afgezet door de Ebro.





De rivier Ebro, die door delen van Navarra en Rioja stroomt

Ruim 90 procent van de productie in Rioja betreft rode wijn en het is dit type dat de grootste faam geniet. Niettemin is de productie van witte Rioja tegenwoordig aanzienlijk. Ook wordt er onder de herkomstbenaming Rioja wat rosé geproduceerd. Voor de productie van rode en rosé Rioja zijn de belangrijkste druivenrassen tempranillo (goed voor zo'n 80 procent van de aanplant), garnacha tinta, graciano en mazuelo (cariñena, carignan). Garnacha tinta is goed bestand tegen droogte en de meeste ziekten en is daarom populair bij wijnbouwers. De laatrijpende graciano is met zijn verfijnde tannine en krachtige aroma een perfecte aanvulling op het rijpingspotentieel van de tempranillo. Bovendien geeft graciano, anders dan garnacha tinta, kleur aan de blend. Zijn opbrengsten zijn vrij laag en hij gedijt vooral op klei- en kalkrijke bodems. De aanplant ervan is in Rioja de laatste jaren sterk gestegen. De mazuelo wordt al eeuwenlang in Rioja aangeplant, maar beslaat nu nog maar een paar procent van de aanplant. Het is een productief ras, dat wijnen met een stabiele kleur, krachtige tannine en een hoge zuurgraad oplevert. Een minder bekend blauw druivenras is maturana tinta, dat in Frankrijk bekendstaat als trousseau en in Portugal als bastardo. Elders in Spanje komt hij onder vele aliassen voor, waaronder merenzao en verdejo tinto. Maturana tinta levert wijnen op met een hoge kleurintensiteit, een hoge zuurgraad en een gemiddeld alcoholpercentage.

Voor de productie van witte Rioja zijn viura, malvasía riojana en garnacha blanca de belangrijkste druivenrassen. Sinds 2007 mogen ook chardonnay, sauvignon blanc, verdejo, tempranillo blanco,

maturana blanca en turruntés (= albillo mayor) gebruikt worden. De wijnen mogen ook een monocépage zijn. Houtopvoeding is bij witte Rioja's niet ongebruikelijk.

Op blz. 38 van dit hoofdstuk zijn de aanduidingen Joven, Crianza, Reserva en Gran Reserva behandeld. Voor Riojawijnen gelden in sommige gevallen andere minimale rijpingstijden. Voor de houtlagering moeten eikenhouten vaten van circa 225 liter gebruikt worden. Sinds 2019 gelden iets andere regels. Een overzicht is te vinden in tabel 22.7.

Er bestaat een grote variatie aan wijnstijlen in Rioja: van frisse, fruitige en jonge wijnen tot complexe en kruidige wijnen die jarenlang op eikenhout zijn opgevoed. Dat is niet alleen het gevolg van de geografische ligging van de verschillende subdistricten, maar ook van het relatief grote aantal druivenrassen dat voor Rioja is toegestaan. Moderne Rioja's zijn over het algemeen fruitiger en frisser dan 'traditionele' Rioja's, die voller en zwoeler zijn.

Omdat er zo veel verschillende kwaliteiten en stijlen in Rioja worden geproduceerd, is langzamerhand de behoefte ontstaan om de wijnen meer op herkomstgebied, regio, stad en wijngaard te classificeren. Dit heeft met ingang van de oogst van 2017 geresulteerd in een nieuwe Rioja-classificatie:

- *Rioja*: voor de generieke wijnen.
- *Zona*: voor wijnen uit een van de subzones Álava (Álavesa), Alta of Oriental, waarbij 85 procent van de druiven uit de betreffende zone afkomstig moet zijn.
- *Pueblo/Municipio*: voor wijnen uit een bepaald dorp of een bepaalde gemeente, waarbij 85 procent van de druiven afkomstig is uit één van de 144 gemeentes.
- *Viñedos Singulares*: voor top-Rioja's uit een specifieke wijngaard. De wijngaard moet minimaal 35 jaar oud zijn, minimaal 10 jaar in eigendom zijn of al minstens 10 jaar zijn gehuurd. Het maximumrendement is beperkt. De flessen moeten genummerd zijn en worden gekeurd voordat ze op de markt worden gebracht. In 2023 zijn er 148 wijngaarden met deze classificatie.

Aanduiding op het etiket	Minimale houtrijping	Minimale flesrijping	Totale rijpingstijd in kelder
Genérico (voorheen Joven)	Niet bepaald	Niet bepaald	Niet bepaald
Crianza (wit, rosé)	6 maanden	Niet bepaald	18 maanden
Crianza (rood)	12 maanden	Niet bepaald	24 maanden
Reserva (wit, rosé)	6 maanden	Niet bepaald	24 maanden
Reserva (rood)	12 maanden	6 maanden	36 maanden
Gran Reserva (wit, rosé)	6 maanden	Niet bepaald	48 maanden
Gran Reserva (rood)	24 maanden	24 maanden	60 maanden (=minimale periode)

Tabel 22.7 Verplichte rijpingsperiode voor wijnen van DOCa Rioja vanaf 2019



Riojawijnen werden jarenlang bijna zonder uitzondering op eikenhouten foeders en *barriques* (*barricas*) opgevoed. Men gebruikte daarbij geen Frans eikenhout, maar goedkoper, minder verfijnd en meer smaak afgevend Amerikaans of Zuidoost-Europees eikenhout. Het resultaat was dat Riojawijnen zeer zacht en rijp waren en gedomineerd werden door een kruidig vanille-aroma. Tegenwoordig is het veelal een mix van Frans en Amerikaans eiken. In hogere cuvée's neemt vaak het aandeel Frans eiken toe. Veel bedrijven gebruiken nog steeds de termen Crianza, Reserva en Gran Reserva, maar sinds ruim 20 jaar zie je steeds meer modern georiënteerde bodegas die cuvée's hebben zonder deze termen (terwijl ze dat officieel wel zouden kunnen zijn) of die helemaal niet meer gebruiken en de wijnen gewoon onder Rioja Cosecha op de markt brengen.

Vanaf 2019 bestaat de mogelijkheid om in Rioja witte en rosé mousserende wijnen met de aanduiding Espumoso de Calidad op de markt te brengen. Deze wijnen zijn gemaakt volgens de traditionele methode. Ze worden alleen gemaakt in de typen Brut Nature, Extra Brut en Brut.

■ DO Navarra

Navarra is de naam van een autonome regio en van een wijngebied in het noorden van Spanje. Het gebied heeft een rijke geschiedenis. Het was ooit een koninkrijk, waar ook Bordeaux toe behoorde. De regio Navarra grenst in het noorden aan de Pyreneeën en in het zuiden grotendeels aan de Ebro en de wijngaarden van Rioja. Het wijnbouwgebied werd in 1932 gedefinieerd, maar de DO werd pas in 1967 wettelijk erkend. Navarra heeft altijd een beetje in de schaduw van zijn buurman Rioja gestaan. Het wijngaardareaal is 9.836 ha. Een kleine 60 procent van de productie betreft rode wijn. Rosé komt met zo'n 30 procent op de tweede plaats. Witte wijn maakt zo'n 10 procent van de productie uit.

DO Navarra kent vijf zones of subdistricten, die alle ten zuiden van de regionale hoofdstad Pamplona liggen:

- Tierra Estella: Deze zone ligt in het noordwesten van Navarra, ten noordoosten van Logroño. De wijngaardoppervlakte is 1.360 ha. Hier speelt tempranillo de hoofdrol. Een ander veelgebruikt blauw druivenras is cabernet sauvignon. Voor de witte wijnen uit dit gebied is chardonnay het belangrijkste druivenras.
- Valdizarbe: Dit is met 700 ha aan wijngaarden de kleinste zone, ten oosten van Tierra Estella. Hier is de aanplant wat gevarieerder. In de wijngaarden staan vooral tempranillo, garnacha, cabernet, merlot, chardonnay en malvasía aangeplant.
- Baja Montaña: Deze zone ligt in het noordoosten en grenst aan de autonome regio Aragón. De wijngaarden liggen gemiddeld 750 meter boven de zeespiegel. Baja Montaña telt 1.500 ha aan wijngaarden. Er staan vrijwel uitsluitend blauwe rassen aangeplant, waarvan garnacha en tempranillo de belangrijkste zijn. Hier worden vooral *rosados* geproduceerd.
- Ribera Alta: Op de noordelijke oever van de Ebro ligt Ribera Alta. Dit is het centrale deel van



In Navarra wordt op het gebied van wijnbouw en vinificatie al lange tijd systematisch onderzoek gedaan door het Estación de Viticultura y Enología de Navarra, kortweg EVENA. Dit onderzoeks-instituut, opgericht in 1981, is gevestigd in Olite. In 1987 is er een supermodern wijnbedrijf met de meest geavanceerde technologische apparatuur in gebruik genomen. Ook heeft men talrijke experimentele wijngaarden aangelegd, verspreid over het herkomstgebied Navarra. EVENA heeft niet alleen een belangrijke stimulerende functie voor de wijnbouw in Navarra, maar ook voor die in de rest van Spanje.

Navarra. Het heeft als centrum het wijnstadje Olite. Dit subdistrict telt een oppervlakte van 3.700 ha. Ook hier is de tempranillo dominant, maar er zijn ook andere blauwe rassen aangeplant, zoals graciano. Voor witte wijnen worden vooral chardonnay en moscatel gebruikt.

- Ribera Baja: Deze lager gelegen zone op de zuidelijke oever van de Ebro is met 3.000 ha wijngaarden het op 1 na grootste subdistrict van Navarra, zowel in termen van wijngaardareaal als van het aantal bodega's. De wijngaarden in Ribera Baja liggen op gemiddeld 350 meter boven de zeespiegel. Ook hier domineren de blauwe druivenrassen tempranillo en garnacha tinta. Ook witte wijnen worden hier geproduceerd. Hiervoor worden met name viura en moscatel gebruikt.

In de noordelijke subdistricten liggen de wijngaarden op hellingen en is het landschap geaccidenteerd, terwijl het zuiden nogal vlak is. Terwijl de bodems in het noorden bestaan uit kalkhoudende klei, bestaan die in het zuiden vooral uit klei en zand. Een overeenkomst is de ondergrond van grind met voornamelijk kalkhoudend vast gesteente. Tussen de noordelijke en de zuidelijke zones bestaan ook klimatologische verschillen. In het noorden en zeker in het noordwesten is de Atlantische invloed duidelijk merkbaar, maar in het zuiden, in de Ebrovallei,





Klooster met wijngaarden in Ayegui, DO Navarra (zone Tierra Estella)

is vooral de invloed van de Middellandse Zee aanwezig. In het zuidelijke deel is het daardoor gemiddeld een paar graden warmer en valt er minder neerslag.

Sinds de jaren negentig van de twintigste eeuw is er een verandering gaande in de wijnbouw van Navarra. In de eerste plaats werden internationale druivenrassen (in het bijzonder chardonnay, cabernet sauvignon, syrah, pinot noir en merlot) toegestaan. Deze werden aangeplant naast de bestaande viura, tempranillo en garnacha. Een tweede ontwikkeling is te danken aan een groep enthousiaste wijnbouwers en bodega-eigenaren, die het kwaliteitsniveau van de wijnen wilden verhogen. De focus is steeds meer op terroir en de productie van 'authentieke' wijnen gelegd. Dit heeft geleid tot een aantal aanvullingen in de DO-voorschriften.

Navarra staat bekend om de productie van rood en rosé op basis van tempranillo en garnacha tinta. De kleine hoeveelheid droge witte wijnen wordt gemaakt van viura, garnacha blanca, chardonnay en sauvignon blanc. Ongeveer 1 procent van de productie van Navarra bestaat uit zoete muskaatwijnen. Voor dit laatste wijntype wordt als basisras moscatel de grano menudo gebruikt. De moscateldruiven worden laat geoogst.

Net als Rioja en Ribera del Duero hanteert Navarra iets andere regels ten aanzien van de periode die de wijnen op hout en op fles moeten rijpen om Crianza, Reserva of Gran Reserva te mogen heten. In tabel 22.8 is hiervan een overzicht gegeven. De vaten die voor de houtrijping van een Crianza, Reserva of Gran Reserva gebruikt worden, mogen niet groter zijn dan 330 liter inhoud. Wanneer op het etiket van een rode wijn Roble staat, heeft de wijn meer dan 90 dagen op hout doorgebracht, maar korter dan een Crianza.

Rijpingsterm	Minimale houtrijping	Totale rijpingstijd in kelder
Crianza (wit)	6 maanden	18 maanden
Crianza (rood)	9 maanden	24 maanden
Reserva (wit, rosé)	6 maanden	24 maanden
Reserva (rood)	12 maanden	36 maanden
Gran Reserva (wit)	6 maanden	48 maanden
Gran Reserva (rood)	18 maanden	60 maanden

Tabel 22.8 Verplichte rijpingsperiode voor wijnen van DO Navarra

■ DO Somontano

Somontano, dat zo'n 4.000 ha wijngaarden telt, heeft sinds 1984 de DO-status. Het groene, heuvelachtige wijngebied ligt in het noorden van de regio Aragón, in het midden van de provincie Huesca. Het is een overgangsgebied tussen de uitlopers van de Pyreneeën en de Ebrovallei. De naam Somontano betekent zoiets als 'onder aan de bergen' (net als het Italiaanse Piemonte). De grootste stad in het gebied is Barbastro, dat zo'n 80 kilometer van de Franse grens ligt. Eind negentiende eeuw bloeide de wijnbouw in Somontano volop, vooral doordat er in Frankrijk behoefte was aan wijn als gevolg van de druifluiscramp. Ook tegenwoordig doet het gebied het goed. Sinds het einde van de jaren negentig van de vorige eeuw is het wijngaardareaal verdubbeld.

Somontano heeft een gematigd continentaal klimaat en wordt door de Pyreneeën beschermt tegen noordenwinden. De koele berglucht zorgt in het rijpingsseizoen voor een gelijkmatige rijping van de druiven en het behoud van zuren en frisse aroma's. De temperaturen kunnen niettemin extreem zijn. In winternachten kan de temperatuur dalen tot -10 °C. Jaarlijks valt er gemiddeld 500 mm regen. Forse temperatuurverschillen tussen dag en nacht in de zomer creëren goede omstandigheden voor het rijpen van de druiven. De wijnbouwers zijn gewend om met de vorst, droogte en extreme hitte om te gaan.

De wijngaarden zijn op terrassen aangelegd op een hoogte van 350 tot 650 meter. Ze liggen grotendeels in rivierdalen. De hellingen waarop de wijngaarden liggen, zijn vaak steil.

De belangrijkste rivier die door Somontano stroomt, is de Vero. De roodbruine bodems van Somontano bevatten veel zandsteen en klei. Dicht bij de rivieren bevat de bodem ook alluviaal materiaal. Het hoge kalksteengehalte maakt de bodems van Somontano ideaal voor wijnstokken. De bodems hebben een arme toplaag en zijn goed waterdoorlatend. Wortels die diep in de bodem moeten zoeken naar voeding leveren karaktervolle wijnen op.





Zomer in de wijngaarden van Somontano

In Somontano wordt over het algemeen volgens de modernste technieken gewerkt. In technologisch opzicht heeft het gebied zich als trendsetter gemanifesteerd. De wijnen die er gemaakt worden, zijn veelal fris en fruitig. Veel wijnen hebben een aantrekkelijke zuurgraad. Er is daarnaast een grote verscheidenheid aan blauwe en witte druivenrassen aangeplant. Voor witte wijnen worden niet alleen macabeo en garnacha blanca gebruikt, maar ook chardonnay, sauvignon blanc, riesling en gewürztraminer. De aanplant van riesling en gewürztraminer is vrij uniek voor Spanje. De belangrijkste blauwe druivenrassen zijn garnacha tinta, cabernet sauvignon, merlot, pinot noir en syrah. Een druivenras dat specifiek is voor Somontano, is de blauwe moristel, waarvan lichtgekleurde rode wijnen en rosés worden gemaakt. Een rariteit is het blauwe druivenras parraleta, dat waarschijnlijk Somontano als bakermat heeft en in de jaren zeventig van de twintigste eeuw zeer populair was.

■ *DO Campo de Borja*

Borja, de grootste stad in het wijngebied Campo de Borja, ligt ten noordwesten van de stad Zaragoza in Aragón. De stad wordt omringd door ruim 6.000 ha wijngaarden. Geografisch gezien is het gebied Campo de Borja de zuidelijke voortzetting van Navarra. De wijngaarden liggen 350 tot 750 meter boven de zeespiegel, op de hellingen van het gebergte Sierra del Moncayo. Het landschap hier is een opeenvolging van hoge plateaus langs het dal van de rivier Ebro. De stenige bodem bestaat voornamelijk uit zanderige aarde op kalksteen, waardoor de bodem een

goede afwatering heeft. De hoge ligging van de wijngaarden en de bodemkenmerken in Campo de Borja zijn gunstig voor wijnbouw.

Net als de andere wijnproducerende gebieden in Aragón heeft Campo de Borja een extreem landklimaat met lange, hete zomers en zeer koude winters. Vorst en hagel komen veel voor in het late voorjaar. Een koude, droge noordwestenwind, *cierzo* genaamd, tempert de hitte. De hoeveelheid regen is beperkt: gemiddeld valt er per jaar maar 350 à 450 mm.

Met een aanplantpercentage van 75 procent speelt garnacha tinta de hoofdrol in de wijngaarden van Campo de Borja. Oude stokken van dit druivenras, met name stokken die op grote hoogten staan aangeplant, kunnen geconcentreerde, indrukwekkende wijnen voortbrengen. Andere blauwe rassen zijn tempranillo, mazuelo, cabernet sauvignon, merlot en syrah. Als witte variëteiten worden vooral macabeo, garnacha blanca, moscatel, chardonnay, sauvignon blanc en verdejo gebruikt. Hoewel witte en rosé wijnen volgens de DO-regels mogen ouderen, worden ze over het algemeen als jonge wijn verkocht.

■ DO Cariñena

DO Cariñena bestaat formeel sinds 1960 en ligt in het midden van Aragón, ruim 40 kilometer ten zuidwesten van Zaragoza. Het wijngebied is vernoemd naar het stadje Cariñena en werd al in 1932 gedefinieerd. Verwijzingen naar de wijnen uit deze regio zijn al te vinden in documenten uit 1415 van Ferdinand I, koning van Aragón. In het westen grenzen de wijngaarden aan die van DO Calatayud. DO Cariñena beslaat zo'n 14.000 ha aan wijngaarden. In het begin van de jaren negentig was dat nog ruim 19.000 ha. Door een reeks extreem droge jaren in dat decennium hebben veel wijnhuizen hun wijngaarden moeten rooien. Een handvol grote producenten is nu verantwoordelijk voor zo'n 90 procent van de productie.

Het continentale klimaat kent extreme temperaturen. Wijnbouwers hebben te maken met hagel, storm en extreme zomerhitte. De gemiddelde jaarlijkse neerslag ligt tussen 350 en 540 mm. De meeste wijngaarden van Cariñena liggen op een hoogte van 400 tot 800 meter. Het verschil tussen dag- en nachttemperatuur is op grote hoogten soms wel 30 graden. De wijngaarden in de bergen hebben vaak nog oude, losstaande stokken garnacha tinta. Sommige wijnstokken van garnacha en cariñena (hier ook wel mazuelo genoemd) hebben een leeftijd van honderd jaar. De grote producenten maken blends van druiven van verschillende hoogten en wijngaardexposities. Ruim drie kwart van de wijngaardbodems bestaat uit stenen. Een roodbruine toplaag, die rijk is aan ijzer en klei, bedekt een losse, rotsige onderlaag. Op sommige plaatsen is de ondergrond rijk aan kalksteen.

In Cariñena worden behalve stille rode, witte en rosé wijnen ook mousserende en zoete wijnen gemaakt. De wijnen van tegenwoordig zijn lichter van stijl en beter van kwaliteit dan die van een paar decennia geleden. Tot 1990 gold voor rode Cariñena een minimumalcoholpercentage van 14 procent en waren de wijnen erg zwaar en donker, maar die tijd is voorbij.





Wijngaard van DO Cariñena bij Zaragoza

Blauwe druivenrassen spelen in Cariñena nog steeds wel de hoofdrol. De belangrijkste druivenrassen zijn garnacha tinta, tempranillo en cabernet sauvignon. Cabernet sauvignon werd begin jaren negentig van de vorige eeuw aangeplant. Van later datum is de aanplant van syrah en merlot. Het druivenras cariñena maakt, opmerkelijk genoeg, nog geen 5 procent van de aanplant uit. Het belangrijkste witte druivenras is met 1.400 ha de macabeo (viura). Ook chardonnay is in de wijngaarden van Cariñena te vinden. Voor zoete wijnen wordt met name moscatel de Alejandría gebruikt.

■ *DO Calatayud*

Calatayud heeft de DO-status sinds 1990. Het is de zuidelijkste DO van Aragón. Het wijnbouwgebied, zo'n 3.200 ha in omvang, ligt ten zuidwesten van de stad Zaragoza en grenst in het noordoosten aan de productiezone van DO Cariñena.

De wijngaarden liggen op een hoogte van 550 tot 880 meter in de valleien van allerlei riviertjes die hun water leveren aan de Jalón, die op zijn beurt uitmondt in de Ebro. De bodem bestaat vaak uit harde, rode klei met een hoog gehalte aan kalksteen. Het klimaat is er minder extreem dan in Cariñena en Campo de Borja en wordt aangeduid als continentaal-mediterraan, met koude winters en hete zomers. De gemiddelde jaartemperatuur ligt tussen 12 en 14 °C. Het gebied kent een vorstperiode van 5 tot 7 maanden. Jaarlijks valt er 300 tot 550 mm neerslag. Er is een groot verschil in dag- en nachttemperatuur tijdens de rijpingsperiode.



Wijngaard voor de productie van cava in het wijngebied Penedès

In Calatayud worden witte, rosé en rode wijnen gemaakt in verschillende stijlen (stil, mousserend, zoet en versterkt), maar het is vooral een rodevijngebied. Blauwe rassen nemen ruim 90 procent van de aanplant voor hun rekening. Het meest aangeplant is garnacha tinta. Andere blauwe druivenrassen die voor de DO-wijnen zijn toegestaan zijn bobal, mazuela, monastrell, syrah, cabernet sauvignon en merlot. Van de witte variëteiten is viura/macabeo het belangrijkste. De andere toegestane witte variëteiten zijn malvasía, moscatel de Alejandría, sauvignon blanc, chardonnay en gewürztraminer.

Calatayud Superior

Veel garnachastokken in Calatayud zijn ouder dan 50 jaar. De meeste oude stokken zijn te vinden in de hoger gelegen wijngaarden en op steile hellingen. Veel van de werkzaamheden moeten daardoor met de hand worden gedaan. De oude stokken kunnen geconcentreerde wijnen opleveren. Calatayud Superior is een rode wijn van minimaal 85 procent garnacha tinta. De druiven moeten van stokken komen die meer dan 50 jaar oud zijn. Het alcoholgehalte bedraagt minstens 14 procent.

Het noordoosten (Catalonië)

De *autonomía* Cataluña heeft een eigen taal en cultuur, met beroemde kunstenaars als boegbeelden, onder wie Gaudí, Dalí en Miró. Ook voor wijnliefhebbers is Catalonië interessant. Vaak wordt gezegd dat de revolutie die de Spaanse wijnbouw de afgelopen decennia heeft doorgemaakt, in Catalonië is begonnen en door Catalonië wordt geleid. In Catalonië worden vrijwel alle wijntypen gemaakt, van goedkoop en simpel tot duur en van de hoogste kwaliteit. Het bedrijf Torres is een belangrijke katalysator geweest voor de ontwikkeling van Catalonië als kwaliteitsgebied. Torres gebruikte als eerste roestvrijstalen apparatuur en paste als eerste temperatuurgecontroleerde gisting toe.

Barcelona is de hoofdstad van Catalonië. Het klimaat is hier mediterraan, met warme zomers en zachte winters. Meer in het binnenland zijn er ook continentale invloeden, vooral door de verschillende bergketens, die niet ver van de kust liggen.

Catalonië telt in totaal elf verschillende DOP's:

- DO Catalunya;
- DO Empordà;
- DO Costers del Segre;
- DO Pla de Bages;
- DO Alella;
- DO Conca de Barberà;
- DO Penedès;
- DOCa Priorato;
- DO Montsant;
- DO Tarragona;
- DO Terra Alta.

In Catalonië wordt ook het merendeel van alle cava geproduceerd. DO Cava wordt besproken op blz. 39 van dit hoofdstuk. Hieronder worden de belangrijkste herkomstgebieden van Catalonië behandeld.

■ DO Catalunya

DO Catalunya bestaat sinds 1999 en beslaat 38.624 ha aan wijngaarden. Het is een *denominación* die de hele regio Catalonië (in het Catalaans: Catalunya) omvat. De DO is in het leven geroepen om de problemen op te lossen van een paar grote bodega's, in het bijzonder die van Miguel Torres. Torres kwam fruit tekort voor het produceren van enkele populaire rode wijnen die onder de herkomstbenaming Penedès op de markt kwamen. De oplossing was het creëren van de appellatie Catalunya, waardoor er druiven kunnen worden betrokken uit een veel groter gebied. Ook kan de DO een oplossing bieden voor wijnen die buiten de individuele herkomstbenamingen van Catalonië vallen, bijvoorbeeld doordat ze van andere rassen zijn gemaakt dan is voorgeschreven. Onder de herkomstnaam Catalunya kunnen witte, rosé, rode en zoete (versterkte) wijnen worden geproduceerd. Vooral merkwijnen komen uit onder deze naam.

Spaans	Catalaans
Denominación de Origen	Denominació d'Origen
Denominación de Origen Calificada (DOCa)	Denominació d'Origen Qualificada (DOQ)
Vino de la Tierra	Vi de la Terra
Vino de Mesa	Vi de Taula

Tabel 22.9 Catalaanse namen voor wijncategorieën

Catalunya heeft een overwegend mediterraan klimaat. Het totale aantal zonuren is 2.500 per jaar. De plaatselijke verschillen kunnen groot zijn. Pal aan de kust heerst een ander klimaat dan diep in het achterland, op het centrale plateau en in de bergen. Daar liggen de wijngaarden tot op een hoogte van 750 meter, waar de nachten zeer koel zijn. In droge gebieden valt gemiddeld 350 mm regen per jaar, maar in de nattere gebieden is dat 600 mm.

Zowel voor wit als rosé als rood is een grote verscheidenheid aan druivenrassen toegestaan:

- voor wit onder andere macabeo, parellada, xarello, moscatel romano (muscat d'Alexandrie), garnacha blanca, sauvignon blanc, pinot blanc, chenin blanc, gewürztraminer en chardonnay;
- voor rosé en rood onder andere garnacha tinta, tempranillo, cariñena, monastrell, bobal, trepat, cabernet sauvignon, merlot, syrah en pinot noir.

■ DO Empordà

DO Empordà, gelegen aan de Costa Brava, ligt in het uiterste noordoosten van Spanje. Tot 2006 heette dit wijngebied Empordà-Costa Brava. Het gebied grenst aan Frankrijk en ligt in de voetheuvels van de Pyreneeën, die hier tot aan de Middellandse Zeekust doorlopen. De DO bestaat sinds 1975 en beslaat 1.800 ha aan wijngaarden. Wijnen die uitkomen onder de naam Empordà kunnen wit, rosé of rood zijn en droog of zoet. Rode wijn neemt met zo'n 60 procent van de totale productie de belangrijkste plaats in. Een klein deel, zo'n 4 procent, betreft zoete wijnen van garnacha en moscatel. Van de productie wordt circa 6 procent geëxporteerd, onder andere naar Nederland.

De wijngaarden van Empordà liggen op een bodem van klei en kalksteen. De gemiddelde jaarlijkse neerslag is 600 mm. Het klimaat wordt in belangrijke mate bepaald door de *tramontana*, een krachtige wind uit het noorden, die een positieve invloed heeft op de gezondheid van de wijnstokken. In de wijngaard zijn cariñena (ook wel samsó genoemd) en garnacha tinta (ook wel lledoner genoemd) de belangrijkste druivenrassen. Andere veelgebruikte variëteiten zijn tempranillo, cabernet sauvignon, merlot en syrah. De populairste witte rassen zijn garnacha blanca en macabeo. Verder staan vooral moscatel, xarello, chardonnay, sauvignon blanc en gewürztraminer aangeplant.

■ DO Costers del Segre

Deze DO, die sinds 1986 bestaat, dankt zijn naam aan de rivier Segre. Deze kleine rivier voert





Wijngaarden in de heuvels rond Alella. Dit stadje ligt ten noordoosten van Barcelona aan de Middellandse Zee. Alella is een productieplaats voor cava, maar er bestaat ook een DO Alella, die nog geen 300 ha beslaat en buiten Spanje vrijwel onbekend is. De bodem bestaat hier uit zandsteen, graniet en in hoger gelegen delen kalksteen. De wijngaarden van Alella zijn vooral beplant met xarello (lokaal pansa blanca genoemd) en chardonnay.

water af vanuit de Pyreneeën en is een zijrivier van de Ebro. Het gebied ligt rond de stad Lleida (Lérida) in de gelijknamige provincie, in het binnenland van Catalonië. Het wijnbouwgebied bestaat uit zeven los van elkaar liggende districten aan de voet van de Pyreneeën: Pallars, Artesa de Segre, Valls del Riu Corb, Garrigues, Segrià, Urgell en Raimat. Sommige delen van het gebied zijn tamelijk vlak, maar op sommige plaatsen is het terrein vrij bergachtig. In het noordwesten van Costers del Segre heeft het landschap meer de kenmerken van een woestijn.

Costers del Segre telt 4.134 ha aan wijngaarden. Het gebied heeft een stabiel continentaal klimaat, net als elders in het zuidelijke Catalaanse binnenland. Er valt slechts 385 tot 450 mm neerslag per jaar en de zon schijnt jaarlijks gemiddeld 2.800 uur. Irrigatie is vaak onontbeerlijk. 's Zomers is het overdag warm (tot 35 °C) en 's nachts koud. 's Winters kan het kwik tot onder nul dalen. Briesjes van de Middellandse Zee verminderen de kans op vorst enigszins.

Wijnen van Costers del Segre kunnen wit, rosé of rood zijn. Ook mousserende wijnen en likeurwijnen vallen onder de herkomstbenaming. Het toegestane gemiddelde maximumrendement



Wijngaard aan de Costa Brava, onderdeel van DO Empordà

van 120 hl/ha is vrij hoog voor Spaanse begrippen. Er zijn tal van druivenrassen toegestaan. De belangrijkste witte variëteiten zijn macabeo, parellada, riesling, sauvignon blanc en chardonnay. Veelgebruikte blauwe rassen zijn garnacha tinta, tempranillo, monastrell, cabernet sauvignon, merlot, pinot noir en syrah.

■ *DO Pla de Bages*

Ten noordwesten van de stad Barcelona, bij de stad Manresa, ligt het relatief kleine productiegebied van DO Pla de Bages. De DO bestaat sinds 1995 en beslaat 500 ha aan wijngaarden. Het landschap is heuvelachtig. De wijngaarden zijn te vinden op een hoogte van zo'n 400 meter. De invloed van de Middellandse Zee op het klimaat is hier beperkt. Er zijn hier continentale invloeden en ook vanuit de Pyreneeën in het noorden wordt het plaatselijke weer beïnvloed. Het neerslaggemiddelde is 500 tot 600 mm per jaar.

Drie kwart van de productie van Pla de Bages is wit. Het belangrijkste witte druivenras is de inheemse picapoll blanco. Wijnen van dit laatrijpende ras, dat niet hetzelfde is als de Zuid-Franse piquepoul of picpoul, zijn het visitekaartje van Pla de Bages. Andere witte rassen zijn onder andere macabeo en parellada. Rosé en rode wijnen worden voornamelijk geproduceerd van tempranillo, garnacha, sumoll, cabernet sauvignon en merlot.



■ *DO Conca de Barberà*

DO Conca de Barberà bestaat sinds 1985 en heeft betrekking op 3.800 ha aan wijngaarden. De meeste wijngaarden liggen rond het historische stadje Montblanc. Het wijnbouwgebied omvat in totaal 14 stadjes in het noorden van het district Tarragona. Het gebied is bergachtig, maar wordt doorsneden door de valleien van de rivieren Francolí en Anguera. De wijngaarden liggen op een hoogte van 350 tot 600 meter op een bodem van vooral kalksteen. Jaarlijks valt er 450 tot 550 mm neerslag. In de zomer kan de temperatuur oplopen tot 35 °C en in de winter kan deze dalen tot rond het vriespunt. De regio telt zo'n 2.500 uren zon per jaar. In de zomer wordt de warmte wat getemperd door koele winden van zee.

In Conca de Barberà is een groot deel van de productie wit. Hiervoor worden met name macabeo, parellada en xarello gebruikt. Ook chardonnay staat aangeplant. Deze wordt gebruikt in blends en voor monocépages. In het laatste geval krijgen de wijnen soms houtlagering mee. Voor rosés wordt vaak het inheemse druivenras trepat gebruikt als basis. Rode wijnen worden traditioneel gemaakt van tempranillo en garnacha. Ook internationale rassen zoals cabernet sauvignon, merlot, pinot noir en syrah zijn toegestaan. De meeste druiven in de wijngaarden van Conca de Barberà worden gebruikt voor de productie van cava.

■ *DO Penedès*

Penedès is de belangrijkste DOP van Catalonië. Lang heeft de cava-industrie de wijnbouw van Penedès gedomineerd, maar in de jaren zestig en zeventig van de twintigste eeuw kwam er meer aandacht voor de productie van stille wijnen. Het is dankzij de innovatieve producent Miguel Torres, dat in die periode roestvrijstalen tanks en temperatuurgecontroleerde gisting hun intrede deden, evenals het gebruik van internationale druivenrassen.

DO Penedès, erkend in 1960, beslaat circa 18.000 ha aan wijngaarden. Naast de productie van wit, rood en rosé bestaat er sinds 2014 ook een specifieke aanduiding voor een traditioneel gemaakte cava: Clàssic Penedès. Deze wijn heeft sinds het oogstjaar 2017 als bijzonderheid dat de gebruikte druiven afkomstig moeten zijn van biologisch bewerkte wijngaarden. De cava heeft een rijping op de *lie* ondergaan van minimaal 15 maanden en heeft daarmee recht op de benaming Reserva (zie blz. 39).

Penedès wordt onderverdeeld in drie subzones:

- Bajo Penedès (Baix Penedès) is het kustgebied, dat van zeeniveau tot 250 meter hoogte loopt. Hier heerst een warm, mediterraan klimaat. De meeste wijnen die hier worden geproduceerd zijn van betrekkelijk eenvoudige kwaliteit.
- Penedès Central (Mitjà Penedès) is het belangrijkste productiegebied, met glooiende heuvels en hoogtes variërend van 250 tot 500 meter boven de zeespiegel. Hier is het iets koeler. De wijngaarden liggen op het zuidoosten, wat goede rijpingsomstandigheden creëert. In dit centrale deel van Penedès wordt een groot deel van de druiven (macabeo en xarello) gebruikt voor de productie van cava. Ook chardonnay en tempranillo (ull de llebre) komen hier voor.
- Penedès Superior (Alt Penedès) is het hoogste gebied, met wijngaarden tot 800 meter boven zeeniveau. Grillige rotspartijen zorgen hier voor verschillende microklimaten. Vorst is soms een



Trepat, een inheems druivenras van Conca de Barberà

groot gevaar. De productie is klein en de opbrengsten zijn laag. De koel gelegen wijngaarden hier zijn met name zeer geschikt voor het druivenras parellada. Ook riesling, gewürztraminer en chardonnay geven goede resultaten.

Klimaat, landschap en bodemsoorten variëren in Penedès enorm, waardoor je niet echt van één stijl Penedèswijnen kan spreken. Met name het kalkgehalte in de bodem wisselt nogal. Ook de variatie aan druivenrassen is groot. De belangrijkste druivenrassen voor de productie van witte en mousserende wijnen zijn xarello, macabeo, parellada en chardonnay. De vroegrijpende en productieve xarello is in Penedès het meest aangeplant en wordt gezien als het vlaggenschip van de DO. Er worden zowel droge fruitige wijnen als houtgelagerde wijnen van gemaakt. Voor de productie van rood en rosé zijn garnacha tinta, monastrell, merlot, cabernet sauvignon en tempranillo (hier bekend als ull de llebre) het belangrijkste.

■ DO Tarragona

Tarragona behoort tot de oudste herkomstgebieden van Spanje. De herkomstaanduiding bestaat sinds 1933, maar als DO werd het gebied erkend in 1947. Het productieve wijngaardareaal is 2.978 ha, maar het afgebakende productiegebied is veel groter. In de Romeinse tijd werd in deze streek al wijn gemaakt. De Romeinse amfoor in het logo van DO Tarragona herinnert hieraan.





Wijngaard in Villafranca del Penedès, het centrum van DO Penedès

Tarragona is in twee regio's te verdelen: El Camp en Ribera d'Ebre. El Camp (Tarragona Campo) is de grootste subzone. Deze ligt ten noorden en westen van de stad Tarragona. De bodem is hier kalkrijk en het klimaat is mediterraan. Het neerslaggemiddelde is 500 mm per jaar. Meer naar het zuiden ligt de regio Ribera d'Ebre (Ribera del Ebro). De wijngaarden liggen hier langs de rivieroeveren en op kleine, meer in het binnenland gelegen vlaktes die variëren van 100 tot 400 meter hoogte. De bodem is vruchtbaar en heeft dicht bij de rivier een hoog alluviaal gehalte. Het is een regio met koude winters en hete zomers. Met gemiddeld slechts 385 mm neerslag per jaar is het een relatief droge regio.

Tot in de jaren zestig van de twintigste eeuw waren wijnen die onder de naam Tarragona uitkwamen vooral zoet en versterkt, als goedkoop alternatief voor port. Tegenwoordig is het grootste deel van de productie droog wit. De toegestane witte druivenrassen zijn macabeo, parellada, xarello, chardonnay, moscatel Frontignan, moscatel de Alejandría, sauvignon blanc, malvasía en garnacha blanca. Voor de productie van rode en rosé wijnen zijn met name ull de llebre, cariñena, merlot, cabernet sauvignon, sumoll, garnacha, syrah en pinot noir aangeplant. Er worden in Tarragona ook zoete, versterkte en mousserende wijnen gemaakt.

■ *DO Montsant*

Deze DO bestaat sinds 2001 en maakte voordien deel uit van het productiegebied van DO Tarragona (als de zuidwestelijke subregio Falset). Net als in Priorato werd wijnbouw hier



Restanten van een Romeins amfitheater in de stad Tarragona

ooit voornamelijk bedreven door kloosterorden. Het wijngaardareaal is circa 1.800 ha. Het productiecentrum van Montsant is de hooggelegen plaats Falset. De meeste wijngaarden liggen in een hoefijzervorm rond die van DOCa Priorato. Het gebied is overwegend heuvelachtig, met hier en daar indrukwekkende rotspartijen. De bodem bestaat uit kalksteen en leem op een granieten en leistenen ondergrond. Zandvlakten met graniet vindt men met name rond Falset. De gemiddelde hoogte waarop de wijngaarden liggen is 360 meter, hoewel er wat hogere wijngaarden zijn in de richting van de Serra de Montalt in het zuidoosten en de Serra de Montsant in het noordwesten. In deze bergachtige delen liggen wijngaarden op een hoogte van 400 tot wel 1.000 meter. Het zuidwestelijke deel van Montsant wordt bepaald door de rivierdalen van de Siurana en Ebro. Het is hier niet hoog: de hellingen liggen op 200 tot 400 meter boven zeeniveau.

Ondanks het feit dat de wijngaarden in een mediterrane regio liggen, vormen de bergen een barrière tussen de zee en het binnenland, waardoor er meer sprake is van een continentaal klimaat. Dat geeft de druiven het voordeel van een groter contrast tussen dag- en nachttemperatuur. De gemiddelde neerslag ligt tussen de 500 en 600 mm per jaar. De meeste regen valt in september en oktober. Het tekort aan water in de zomer wordt gecompenseerd door winden met een hoge luchtvochtigheid die vanaf de Middellandse Zee waaien.

In Montsant worden witte, rosé en rode wijnen geproduceerd. De belangrijkste blauwe



druivenrassen zijn garnacha tinta en cariñena, waarvan sommige stokken zeer oud zijn. Daarnaast worden onder andere cabernet sauvignon, syrah en merlot gebruikt. Rosé wijnen worden hoofdzakelijk gemaakt van garnacha tinta en syrah. Voor de productie van witte wijnen worden vooral macabeo en garnacha blanca gebruikt. Zoete wijnen worden voornamelijk geproduceerd van garnacha blanca en garnacha tinta. Deze wijnen zijn zeer aromatisch en kunnen erg goed zijn.

■ *DOCa Priorato*

Met Rioja is Priorato (in het Catalaans: Priorat) de enige Denominación de Origen Calificada van Spanje. Als gedefinieerd herkomstgebied bestaat Priorato al sinds 1932, hoewel het bevestigingsdecreet pas in 1954 in de staatscourant kwam. In juli 2009 promoveerde Priorato tot DOCa. In Priorato zelf, waar Catalaans wordt gesproken, wordt deze categorie DOQ genoemd: Denominació d'Origen Qualificada. Het wijngaardareaal beslaat bijna 2.200 ha. Na een paar eeuwen in de schaduw te hebben gestaan, treedt Priorato nu op de voorgrond als een van de meest prestigieuze wijngebieden van Spanje.

De naam Priorat/Priorato, in het Nederlands 'priorij' (klooster), herinnert aan de twaalfde eeuw, toen Carthusische monniken in deze streek wijngaarden aanlegden. De lokale legende wil dat een herder een visioen had: hij zag engelen een berg op schrijden, alsof ze via een trap naar de hemel liepen. Monniken stichtten toen op deze plek een klooster, Scala Dei genaamd (Gods Trap).

Priorato, dat in het centrum van de provincie Tarragona ligt, wordt omgeven door de wijngaarden van het productiegebied DO Montsant. Priorato produceert hoogstaande rode wijnen en behoort tot de top van Spanje. De wijngaarden liggen verspreid over de dalen van enkele rivieren, waaronder de Siurana en Montsant, en zijn veelal aangelegd op smalle bergterrassen of op steile hellingen. De wijngaarden in Priorato zijn sterk versnipperd, waardoor coöperaties voor sommige wijnboeren onmisbaar zijn. Het onherbergzame landschap is met recht spectaculair te noemen. De hoogte waarop de wijngaarden liggen, varieert van 100 tot 700 meter.

Een belangrijke kwaliteitsfactor voor de wijnen is de bijzondere bodem van Priorato. De bodem in het gebied is vulkanisch van oorsprong. De basis, *llicorella* geheten, is arm en bestaat uit roodachtig en zwart verweerd leisteen met kleine deeltjes mica (een soort kwartsiet). Deze bodem geeft de wijnen een mineraal accent. De toplaag van circa een halve meter is koel en vochtig, en biedt wijnstokken de mogelijkheid om via spleten door te dringen tot de diepere bodemlagen.

Priorato kent verschillende mesoklimaten. Over het algemeen is het klimaat extremer dan in de meeste continentale gebieden, hoewel er een groot contrast bestaat tussen de hooglanden en de dalen. Een groot deel van de koude noordenwinden wordt tegengehouden door het Montsantmassief (Sierra de Montsant) in het noordwesten. Vanuit het oosten blazen warme



Overblijfselen van het middeleeuwse klooster Scala Dei in Priorato

winden over de wijngaarden van Priorato. De zomers zijn lang, droog en heet, terwijl de temperatuur in de winter tot het vriespunt kan dalen. In sommige jaren zorgen vorst en hagel voor problemen. De gemiddelde jaartemperatuur is met 15 °C behoorlijk hoog. De gemiddelde neerslag is 500 tot 600 mm per jaar, maar er zijn jaren dat er minder dan 400 mm regen valt. De oogst begint laat, eind september of begin oktober.

De opbrengst van de wijngaarden is met soms maar 5 à 6 hl/ha uitzonderlijk laag, doordat de *llicorella*-bodem erg arm is. Wortels moeten diep graven naar water en voedingsstoffen. Bovendien zijn sommige wijnstokken op steile hellingen aangeplant, waar mechanisatie vrijwel onmogelijk is. Een andere oorzaak voor de lage opbrengsten is de hoge leeftijd van veel druivenstokken; vaak zijn ze zestig à zeventig jaar oud. De stokken zijn over het algemeen vrijstaand en worden als struiken gesnoeid (*en vaso*) of in prieelvorm met behulp van de *Royat*- of *Guyot*-snoeimethode. De minimale plantdichtheid is 2.500 stokken per hectare als de aanplant van vóór 2013 dateert en 3.000 stokken per hectare voor nieuwe aanplant. Er wordt veel waarde gehecht aan het voorzichtig oogsten en snel transporteren van de druiven naar de bodega om niet-gecontroleerde gisting en oxidatie te vermijden.

Vi de Vila, Vi de Paratge, Vinya classificada, Gran vinya classificada

In 2009 werden twaalf subzones gedefinieerd binnen DOCa Priorato. Op het etiket kan de



naam ervan vermeld staan als de druiven uit de betreffende subzone komen en aan bepaalde voorwaarden voldoen. Cariñena en garnacha tinta zijn de belangrijkste druivenrassen. De herkomst en de kwaliteit worden streng gecontroleerd. Een wijn van druiven uit één subzone heet Vi de (la) Vila (in het Spaans: Vino de Villa). De subzones, vaak genoemd naar een dorpje, zijn Bellmunt del Priorat, Gratallops, El Lloar, Masos de Falset, La Morera del Montsant, Porrera, Poboleda, Escaladei, Solanes del Molar, Torroja del Priorat, Vilella Alta en Vilella Baixa. Sinds de oogst van 2017 kent Priorato aanvullend: Priorat Vi de Paratge (lieu-dit), Priorat Vinya classificada (premier cru) en Priorat Gran vinya classificada (grand cru). De aanduiding “old vines” kan in elke categorie worden gebruikt, mits deze 75 jaar oud zijn of aangeplant voor 1945.

Het overgrote deel van de productie in Priorato betreft rode wijn. De belangrijkste blauwe druivenrassen zijn carignan (cariñena, mazuelo, samsó) en garnacha tinta (garnatxa negra). De beste rode wijnen uit Priorato zijn afkomstig van zeer oude stokken van deze druivenrassen. Verder zijn onder andere tempranillo (ull de llebre), cabernet sauvignon, cabernet franc, merlot en syrah aangeplant. Vooral syrah levert goede resultaten op. Witte rassen zijn onder meer garnacha blanca, macabeo, pedro ximénez, chenin blanc, moscatel de Alejandría en moscatel de grano menudo (muscat blanc à petits grains). De productie van witte wijnen lijkt licht toe te nemen. Er wordt in Priorato ook een heel klein beetje rosé geproduceerd, vooral op basis van garnacha tinta. Tot slot vallen ook verschillende typen likeurwijn onder de herkomstbenaming. Houten vaten die voor de gisting en rijping gebruikt worden, hebben een maximuminhoud van 600 liter.

■ DO Terra Alta

DO Terra Alta is het zuidelijkste productiegebied van Catalonië. Het behoort tot de historische herkomstgebieden van Catalonië. Sinds 1982 is Terra Alta officieel een DO. Het gebied beslaat ruim 5.700 ha aan wijngaarden.

De naam Terra Alta suggereert dat de wijngaarden extreem hoog gelegen zijn, maar dat valt mee. De gemiddelde hoogte is 450 meter boven zeeniveau. De wijngaarden liggen tussen de rivieren Ebro en Aragón. Er is sprake van een mediterraan klimaat met continentale invloeden. De zomers zijn heet en droog en de winters zijn zeer koud. De gemiddelde neerslag is op jaarbasis 400 mm. De druiven hebben hun vitaliteit met name te danken aan de *cierzo* (een droge wind uit de Ebrovallei) en de *garbí* (een zeewind uit het zuiden).

Twee derde van de productie van Terra Alta is wit en bijna een derde rood. De productie van rosé, zoet en mousserend is miniem. Een groot deel van de aanplant bestaat uit garnacha blanca. Rode wijnen worden vooral geproduceerd van garnacha tinta en cariñena.

Castilië en León

Castilla y León is de naam van het noordelijke deel van het oude Castilië en tevens het noordelijke deel van de hoogvlakte (Meseta Norte). Castilla y León is ook de naam van een *autonomía*. Het is in feite een groot plateau, dat wordt begrensd door de Cordillera Cantabria in het noordwesten,



De stad Segovia in het zuiden van Castilië en León. In het midden de overblijfselen van een Romeins aquaduct. Op de achtergrond de bergketen Sierra de Guadarrama, die een onderdeel is van het Castiliaans Scheidingsgebergte.

de Sierra de la Demanda in het noordoosten en de Sierra de Guadarrama en Sierra de Gredos in het zuiden. Het klimaat is hier continentaal. Een van de belangrijkste rivieren van Spanje, de Duero, doorsnijdt het plateau. In de omgeving van deze rivier liggen bijna alle wijnbouwgebieden van Castilla y León. Alleen Bierzo ligt op enige afstand ervan, in een uithoek achter de bergen van de Montes de León in het westen. Bekende steden in Castilië en León zijn onder andere Burgos, Valladolid, Salamanca en Ávila.

Castilië en León heeft de volgende DO's:

- DO Arlanza;
- DO Arribes;
- DO Bierzo;
- DO Cigales;
- DO Ribera del Duero;
- DO Rueda;
- DO León;
- DO Tierra del Vino de Zamora;
- DO Toro.



Verder telt Castilië en León enkele gebieden die wijnen produceren met de aanduiding *Vino de Calidad con Indicación Geográfica*. Dit zijn:

- Sierra de Salamanca;
- Valles de Benavente;
- Valtiendas.

Hieronder worden de belangrijkste DO's van Castilië en León besproken.

■ *DO Bierzo*

Sinds 1989 heeft Bierzo recht op de officiële status van *Denominación de Origen*. Bierzo is gelegen in het noordwesten van de provincie León. De wijngaarden, die in kleine percelen verspreid zijn over de 2.376 ha die de DO telt, liggen grotendeels op hellingen van 450 tot 800 meter hoog. Boven de 800 meter wordt de rijping van de druiven lastig. In de jaren zestig en zeventig van de twintigste eeuw werden ook de vruchtbare vlakten beplant, maar de hoge rendementen die daar vaak gehaald worden, komen de kwaliteit van de wijnen niet altijd ten goede. Bierzo wordt omgeven door soms aanzienlijk hoge bergen, tot wel 1.400 meter hoog. Via het dal van de rivier Sil bereiken Atlantische invloeden het wijngebied. De klimatologische omstandigheden lijken hier op die uit het oosten van Galicië. Ook de wijnen van Bierzo lijken op de wijnen uit Galicië.

Bush vines nemen ruim drie kwart van de wijngaarden in beslag. Het grootste gedeelte van de wijngaarden heeft een leeftijd van 60 tot 100 jaar. Er zijn in Bierzo meer dan 2.300 druiventelers actief, waarvan meer dan de helft is aangesloten bij een coöperatie. In totaal zijn er zo'n 75 bodega's in bedrijf. Het gematigde klimaat is met een jaarlijkse neerslag van 720 mm en een gemiddelde temperatuur van 3,6 °C in de winter en 23,6 °C in de zomer zeer geschikt voor wijnbouw. Het aantal zonuren ligt tussen de 2.100 en 2.200 per jaar. Voorjaarsvorst kan niettemin een groot risico zijn voor de druivenstokken. De bodems in Bierzo zijn rijk aan leem en klei, waardoor de druivenstokken weinig waterstress hebben. In de bergen en op de hogere hellingen zijn ook kwartsiet en leisteen te vinden.

In Bierzo worden witte, rosé en rode wijnen geproduceerd. Rode wijnen maken het grootste deel van de productie uit. Het blauwe druivenras *mencía* is het belangrijkste druivenras in de wijngaarden van Bierzo. Hiervan worden lichte, fruitige rode wijnen gemaakt. Rode wijnen moeten voor minstens 70 procent van *mencía* gemaakt zijn. Rosé wijnen zijn voor minstens 50 procent uit *mencía* samengesteld. Naast *mencía* is ook *garnacha tintorera* een toegestaan blauw druivenras. De witte druivenrassen van Bierzo zijn *doña blanca*, *godello*, *palomino* en *malvasía*. In navolging van Rioja heeft ook Bierzo een classificatie ingevoerd op grond van de precieze herkomst van de wijnen. Vooral wijngaardeigenaren met percelen in hoger gelegen delen van Bierzo kunnen hun wijnen zo afzetten tegen de wijnen uit de wijngaarden op de vlakten. Er wordt sinds het oogstjaar 2017 onderscheid gemaakt tussen *Vino de Villa* (wijn uit één gemeente), *Vino de Paraje* (wijn uit wat in Duitsland een *Großlage* zou heten), *Vino de Viña Clasificada* (wijn uit een geclassificeerde wijngaard, een cru zogenoemd) en als top van de piramide *Gran Vino de Viña*



Wijngaarden van Bierzo (foto: Chris Alblas)

Clasificada (een zeer goede wijn uit een geclassificeerde wijngaard). De maximumrendementen zijn kleiner dan die voor 'gewone' Bierzo.

■ DO Cigales

Deze DO bestaat sinds 1991 en omvat bijna 2.000 ha aan wijngaarden. Cigales ligt ten noorden van de grote stad Valladolid en wordt doorsneden door de rivier Pisuerga. Er heerst een continentaal klimaat met Atlantische invloeden. Het gemiddelde aantal zonuren is ruim 2.600 per jaar. Vooral in de maand juli schijnt de zon volop. De gemiddelde jaarlijkse regenval komt uit op 407 mm, waarmee Cigales een erg droog gebied is. De temperatuur kan in de zomer oplopen tot 39 °C en in de winter dalen tot -9 °C. De wijngaarden, die zich op een hoogte van 700 tot 800 meter bevinden, liggen over het algemeen op vlak terrein. De bodem is lichtbruin en bestaat uit kalkachtig zand en leem met een onderlaag van mergel en klei.

Zoals Rueda bij uitstek witte wijnen produceert en Toro rode, zo is Cigales het roségebied van de regio. Het meest aangeplante druivenras is tinta del país (tempranillo). Dit ras beslaat 70 procent van de wijngaarden. Naast tinta del país zijn als blauwe rassen ook garnacha tinta, cabernet sauvignon, merlot en syrah aangeplant. De belangrijkste witte druivenrassen zijn viura, albillo, verdejo en sauvignon blanc. In Cigales wordt naast rosé ook rood, wit, zoet en mousserend geproduceerd. Een droge witte Cigales moet voor minimaal 50 procent uit verdejo bestaan. Rosé



en rood moeten voor minimaal 50 procent uit tinta del país, garnacha tinta en/of garnacha gris bestaan. Voor de *rosados* is ook het gebruik van verdejo toegestaan.

■ DO Toro

DO Toro bestaat sinds 1987 en beslaat 5.366 ha aan wijngaarden. Het centrum van het gebied is het middeleeuwse stadje Toro, dat aan de Duero ligt. De wijngaarden van DO Toro liggen ten noordwesten van DO Rueda en zijn verdeeld over de provincies Zamora en Valladolid. Er heerst een extreem droog, continentaal klimaat met Atlantische invloeden. De gemiddelde jaarlijkse neerslag ligt tussen 350 en 400 mm, wat zeer gering is. De temperatuur kan in de zomer stijgen tot 37 °C en in de winter dalen tot -11 °C. Het gemiddelde aantal zonuren bedraagt 2.600 per jaar.

De wijngaarden liggen op een hoogte van 620 tot 750 meter. De hoge ligging van de wijngaarden, die koele nachten garandeert, is een belangrijke kwaliteitsfactor voor de wijnen. De zanderige bodems, vaak met een toplaag van rolkeien, zijn goed waterdoorlatend. In de dalen en de omgeving van de rivieren zijn alluviale bodems met meer klei te vinden. Sommige druivenstokken zijn prephyl-loxera en zijn daarom niet geënt op Amerikaanse onderstokken. De gemiddelde leeftijd van de druivenstokken is relatief hoog. Veel stokken staan met grote tussenruimten aangeplant *en vaso*, dus als *bush vines* (zie blz. 26). De soms extreem lage plantdichtheid is nodig vanwege de extreme droogte.

De afgelopen decennia heeft Toro veel investeerders en producenten uit overige gebieden aangetrokken. Het meest aangeplante druivenras is tinta de Toro, een lokale kloon van tempranillo. Tinta de Toro rijpt uitzonderlijk goed in Toro, terwijl hij door de hoge ligging van de wijngaarden zijn zuren en aroma's behoudt. Het tweede blauwe druivenras van Toro is garnacha tinta. De meeste rode wijnen van DO Toro zijn houtgerijpt, rijk, tannineus en krachtig. Voor witte wijnen vormen malvasía en verdejo de basis. Rosé wijnen worden gemaakt op basis van tinta de Toro en/of garnacha tinta.

■ DO Rueda

Rueda heeft een lange traditie als wijng gebied. Lange tijd was het koninklijk hof gevestigd in Valladolid en de wijnen uit Medina del Campo, zoals Rueda indertijd werd genoemd, waren aan het hof zeer populair. De introductie van de lokale druif verdejo, het *unique selling point* van het tegenwoordige Rueda, vond plaats in de elfde eeuw, tijdens de regering van koning Alfonso VI. De *denominación* Rueda is van relatief recente datum. De DO bestaat sinds 1980 (voor witte wijnen) en telt ruim 20.000 ha aan wijngaarden. Evenals Ribera del Duero heeft Rueda zich de afgelopen decennia qua wijngaardareaal enorm uitgebreid. In Nederland zijn vooral de witte wijnen van Rueda zeer populair. Rosé en rode wijnen hebben pas sinds 2008 recht op de herkomstnaam Rueda en genieten minder bekendheid.

Het gebied bevindt zich 175 kilometer ten noordwesten van Madrid in het noordelijke deel van de Spaanse hoogvlakte. Centraal in Rueda ligt de stad Medina del Campo. De wijngaarden liggen grotendeels ten zuiden van de rivier Duero op een hooggelegen plateau, 600 à 800 meter boven



Tinta de Toro in de provincie Zamora

zeeniveau. Het klimaat is continentaal en wordt gekenmerkt door grote temperatuurverschillen. In de nacht koelt het snel af, zeker in de herfstmaanden, wat voor frisse druivenaroma's zorgt. In december ligt de gemiddelde temperatuur maar amper boven het vriespunt, maar in juli is de gemiddelde temperatuur bijna 30 °C. Net als in Toro valt er met gemiddeld 400 mm per jaar maar weinig neerslag in Rueda.

De wijngaarden van Rueda liggen verspreid over drie provincies: Valladolid, Segovia en Ávila. De meeste wijngaarden (circa 14.000 ha) liggen in de provincie Valladolid, met name rond de dorpen La Seca, Rueda en Serrada. In de provincie Segovia bevinden zich de hoogste wijngaarden. Het overgrote deel van de wijngaarden is beplant met witte druivenrassen. Bij zo'n 90 procent van de druivenstokken vindt draadgeleiding plaats, maar vooral in oude wijngaarden komen nog *bush vines* voor.

Over het algemeen liggen de wijngaarden van Rueda op vlakke bodems. Doordat ze nergens echt steil zijn, zijn ze gemakkelijk machinaal te bewerken. Dat verlaagt de kosten en vergemakkelijkt de oogst. Als de druiven 's nachts worden geoogst, kunnen ze koel de vinificatieruimte binnenkomen, wat zorgt voor het behoud van fruitige aroma's. De wijnstokken worden doorgaans zeer laag gehouden, zodat er via de bladeren weinig vocht verdampt. Doordat de druiven onder de bladeren hangen, verschroeien ze niet in de zon. Een ander opvallend kenmerk van de wijngaarden in Rueda is dat de druivenstokken ver uit elkaar staan. Doordat de bodem zo arm en droog is, heeft elke individuele druivenstok veel grond nodig om aan voldoende vocht en voedingsstoffen

te komen. Hier en daar bevat de bodem in de bovenlaag kiezelstenen, maar over het algemeen is hij zanderig en goed waterdoorlatend. De kalkhoudende ondergrond is vrij arm, maar rijk aan mineralen zoals ijzer. In het zuiden van Rueda bevat de onderlaag veel zandsteen en klei.

In het verleden waren de wijngaarden van Rueda voor een belangrijk deel beplant met palomino fino, waarvan een sherryachtige versterkte wijn met florripping werd gemaakt, naar zijn bleke kleur Pálido genoemd. Niet lang na het uitbreken van phylloxera en in de jaren dertig van de vorige eeuw werd palomino fino op grote schaal aangeplant. In het begin van de jaren zeventig volgde een omslag, toen met name bedrijven uit de Riojastreek hun oog op Rueda lieten vallen. Het befaamde Rioja-huis Marqués de Riscal zag in Rueda mogelijkheden om een alternatief te creëren voor zijn wat zwaardere, houtgerijpte witte Rioja. Ook de ‘vader’ van de moderne oenologie, prof. Émile Peynaud (1912-2004), heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van Rueda als kwaliteitsgebied.

Tegenwoordig staat Rueda bekend om zijn modern gemaakte, frisse en fruitige wijnen van de verdejodruif. De verdejo levert aromatische wijnen op met mooie zuren, expressieve aroma's en een enigszins bittere afdronk. Zo'n 90 procent van de wijngaarden is nu met verdejo beplant. De andere belangrijke witte druivenrassen zijn viura en sauvignon blanc. Sauvignon blanc werd in de jaren zeventig van de vorige eeuw in Rueda geïntroduceerd. Sinds 2019 zijn ook chardonnay en viognier toegestaan. En recent ook nog syrah. De hoge ligging van de wijngaarden geeft voldoende frisheid aan de druiven, hoewel het warme klimaat ervoor zorgt dat de Sauvignons Blancs uit Rueda rijper van karakter zijn en minder grassige tonen hebben dan die uit de Loire. De aanplant van palomino fino is tegenwoordig zeer beperkt; palomino fino mag zelfs niet meer nieuw worden aangeplant. Een klein deel van Rueda's druivenstokken bestaat uit de blauwe rassen tempranillo (tinto del país, tinto fino), cabernet sauvignon, merlot en garnacha. Veel rode wijn uit het productiegebied van Rueda wordt op de markt gebracht als Vino de la Tierra Castilla y León. De afgelopen decennia is de productie van rood en rosé in Rueda gestaag afgenomen.

Voorals frisse, fruitige Verdejo is dus succesvol, maar er worden verschillende stijlen Verdejo gemaakt. Sommige wijnmakers laten de wijn gedurende een paar maanden rijpen op de *lie* (dode gistcellen). Dit maakt de wijn uiteindelijk rijker en voller, en geeft hem meer diepgang en structuur. Er bestaat ook een krachtiger type Verdejo, dat houtrijping ondergaat en zo nog meer structuur, diepgang en complexiteit krijgt. Dergelijke houtgerijpte wijnen (*fermentado en barrica*) hebben vaak nootachtige aroma's.

Hier volgt een overzicht van de verschillende typen Rueda-wijn:

- Rueda (Blanco): Een wijn van minimaal 50 procent verdejo of sauvignon blanc. Als aanvullende rassen mogen viura en/of sauvignon blanc worden gebruikt. Vaak wordt viura als blendpartner gebruikt.
- Rueda Verdejo: Hiervoor moet minimaal 85 procent verdejo worden gebruikt, eventueel aangevuld met viura en/of sauvignon blanc. In de praktijk gaat het meestal om een wijn van uitsluitend verdejo.



Vatenkelder in Valladolid

- Rueda Sauvignon Blanc: Gemaakt van minimaal 85 procent sauvignon blanc.
- Rueda Dorado: Dit is een oxidatief gemaakte, versterkte wijn van met name palomino fino. Hij bevat ten minste 15 procent alcohol en rijpt gedurende 24 maanden op eikenhouten vaten. De productie van deze ouderwetse, sherryachtige Rueda is zeer beperkt.
- Rueda Espumoso: Een mousserende wijn die wordt geproduceerd volgens de traditionele methode. De wijn moet een rijping op fles ondergaan van minimaal 9 maanden. De smaaktypen *brut* en *brut nature* moeten minimaal 85 procent verdejo bevatten en de typen *seco* en *semi-seco* minimaal 50 procent.
- Rueda Rosado: Deze rosé wordt gemaakt van ten minste 50 procent blauwe druiven.
- Rueda Tinto (Joven): Deze rode wijn heeft geen houtrijping ondergaan of in elk geval minder dan 6 maanden.
- Rueda Tinto Crianza: Rode wijn met een rijping van minimaal 24 maanden, waarvan minstens 6 maanden op eikenhouten *barriques*.
- Rueda Tinto Reserva: Rode wijn met een rijping van minimaal 36 maanden, waarvan minstens 12 maanden op eikenhouten *barriques*.
- Rueda Tinto Gran Reserva: Rode wijn met een rijping van minimaal 24 maanden op eikenhouten *barriques* en vervolgens minimaal 36 maanden op fles.
- Rueda Pálido: een droge versterkte wijn van de palomino fino en/of verdejo. Een traditioneel gemaakte wijn met een minimale rijping van 36 maanden op houten fusten en een



Met stenen bezaaide Rueda-wijngaard in de provincie Segovia

alcoholpercentage van minimaal 15 procent.

- Gran Vino de Rueda: de druiven zijn afkomstig van ten minste 30 jaar oude wijngaarden met een maximale opbrengst van 6.500 kg/ha.
- Vino de Pueblo: wijn met aanduiding van de plaats van herkomst wanneer de wijn aldaar is geproduceerd en de druiven voor meer dan 85% daarvan afkomstig zijn.

■ *DO Ribera del Duero*

De in 1982 erkende DO Ribera del Duero beslaat ruim 26.000 ha aan wijngaarden. Het gebied ligt langs de oevers van de rivier Duero. Ribera del Duero betekent dan ook 'oever van de Duero'. Deze DO ligt in het hart van Noord-Spanje, ten oosten van de stad Valladolid. De stad Aranda de Duero ligt midden in het productiegebied. Het gebied kende de afgelopen decennia een forse expansie aan bodega's: in 1982 waren er slechts 24 bodega's actief, maar nu zijn dat er al meer dan 300. Wijnbedrijf Vega Sicilia produceert met de legendarische Único nog altijd de beroemdste rode wijn van Spanje. Deze wijn wordt alleen in de beste jaren gemaakt en rijpt zeer lang op vat. Pas na tien jaar vanaf de oogst wordt hij verkocht.

De wijngaarden van Ribera del Duero liggen op een plateau tussen 750 en 1.000 meter boven de zeespiegel. Er heerst een droog continentaal klimaat met zeer hete zomers en ijskoude winters. Het verschil tussen dag- en nachttemperatuur is groot, soms wel 20 graden. De koele nachten

zorgen voor het behoud van zuren en aroma's in de druiven. Vaak worden de druiven pas eind oktober geplukt. De gemiddelde neerslag op jaarbasis ligt tussen 400 en 600 mm. Het grootste gevaar in Ribera del Duero is voorjaarsvorst, die de productie drastisch kan verminderen.

De bedding van de rivier Duero is in de loop der tijd iets verlegd. Op de zachte glooiingen van het vroegere brede dal liggen veel van de huidige wijngaarden. Op sommige plaatsen is de bodem bezaaid met rivierkeien die het water heeft achtergelaten. De wijngaarden liggen over een lengte van 120 kilometer aan weerszijden van de rivier. De bodem bestaat uit zand en klei en soms uit een combinatie van klei en kalk. In het laatste geval kleurt de grond vaak opvallend wit. De plantdichtheid ligt tussen 2.000 en 4.000 stokken per hectare.

Ribera del Duero is bij uitstek een rodewijngebied. De beste rode wijnen zijn intens van kleur en geconcentreerd van smaak. Ze zijn vaak steviger en krachtiger dan een rode Rioja en hebben kruidige tonen van de houtlagering. Volgens de DO-regelgeving mag er ook rosé worden gemaakt, maar geen wit. Het belangrijkste druivenras van Ribera del Duero – met een aanplantpercentage van meer dan 90 procent – is een regionale kloon van de tempranillo, lokaal tinta del país of tinta fino genoemd. Rode Ribera del Duero moet voor minimaal 75 procent uit tinta del país bestaan. De rest van de aanplant bestaat vooral uit cabernet sauvignon, merlot, malbec en garnacha tinta. Een opvallende witte variëteit is albillo mayor. Een witte Ribera del Duero moet voor minimaal 75 procent uit dit druivenras bestaan.

De Consejo Regulador van Ribera del Duero eist voor een rode Crianza een rijping van minimaal 24 maanden, waarvan 12 maanden op eikenhouten *barricas*. Rosé Crianza rijpt ook minstens 18 maanden, maar hoeft slechts 6 maanden op eikenhout te hebben doorgebracht. Rode Reserva rijpt minimaal 36 maanden in de bodega. Van die 36 maanden moet de wijn minimaal 12 maanden op eiken *barricas* hebben gelegen. Voor een rode Gran Reserva geldt een minimale rijping van 60 maanden, waarvan minimaal 24 maanden op *barricas*. Een overzicht is te vinden in tabel 22.10.

Rijpingsterm	Minimale houtrijping	Totale rijpingstijd in kelder
Joven	niet bepaald	niet bepaald
Roble (rood)	3 maanden	niet bepaald
Crianza (rosé, wit)	6 maanden	18 maanden
Crianza (rood)	12 maanden	24 maanden
Reserva (rosé, wit)	6 maanden	24 maanden
Reserva (rood)	12 maanden	36 maanden
Gran Reserva (rosé, wit)	6 maanden	48 maanden
Gran Reserva (rood)	24 maanden	60 maanden

Tabel 22.10 Verplichte rijpingsperioden voor wijnen van DO Ribera del Duero



Midden-Spanje

Het hart van Spanje wordt gevormd door de drie autonome regio's Madrid, Extremadura en Castilla-La Mancha. Deze maken deel uit van de centrale hoogvlakte van Spanje. Het gebied wordt door bergen omgeven. Aan de westzijde grenst Midden-Spanje aan Portugal. Het is een immens gebied, waarin bijna overal wijngaarden zijn te vinden. Castilla-La Mancha, waarvan Toledo de hoofdstad is, spant qua druivenaanplant de kroon met een aanplant van bijna 475.000 ha. Door het warme klimaat, de goedkope grond en makkelijk te onderhouden, gezonde wijngaarden kunnen wijnmakers hier met gebruik van moderne technieken kwalitatief goede en goedkope wijnen produceren.

Veel grote Spaanse wijnbedrijven zijn dan ook in Castilla-La Mancha gevestigd.

Dit deel van Spanje wordt ook wel de wijnschuur van Spanje genoemd, vooral als het om rode wijn gaat. Hier wordt inderdaad een enorme hoeveelheid goedkope Spaanse wijn geproduceerd. Voorheen waren dat vooral eenvoudige, ouderwets gemaakte wijnen, maar steeds meer worden hier op efficiënte wijze en met behulp van de modernste technieken fruitige rode (én witte) wijnen geproduceerd. Dat het imago van 'wijnschuur van Spanje' voor een deel onjuist is, blijkt onder meer uit het feit dat dit deel van Spanje maar liefst twaalf Vinos de Pago kent:

- Vino de Pago Finca Élez (38 ha);
- Vino de Pago Dominio de Valdepeña (50 ha);
- Vino de Pago Guajoso (100 ha);
- Vino de Pago Florentino (58 ha);
- Vino de Pago Casa del Blanco (93 ha);
- Vino de Pago Campo de la Guardia (81 ha);
- Vino de Pago Dehesa del Carrizal (28 ha);
- Vino de Pago Calzadilla (22 ha).
- Vino de Pago El Vicario (130 ha);
- Vino de Pago La Jaraba (75 ha);
- Vino de Pago Los Cerrillos (24 ha);
- Vino de Pago de Vallegarcía (31 ha);

Het midden van Spanje telt de volgende tien DO's:

- DO Vinos de Madrid;
- DO Mérida;
- DO Mondéjar;
- DO Uclés;
- DO Ribera del Guadiana;
- DO La Mancha;
- DO Valdepeñas;
- DO Ribera del Júcar;
- DO Manchuela;
- DO Almansa.



Middeleeuws kasteel van Peñafiel

Hieronder komen de belangrijkste DO's van Midden-Spanje aan bod.

■ *DO Vinos de Madrid*

Rond Madrid wordt al eeuwen wijn gemaakt, maar pas in 1990 werd Vinos de Madrid als DO erkend. Het productiegebied van ruim 8.000 ha is verdeeld in vier subzones:

- San Martín de Valdeiglesias: Deze subzone ligt ten westen van Madrid. Hier zijn met name garnacha tinta en albillo aangeplant.
- Navalcarnero: Ook deze subzone ligt ten westen van de stad. In Navalcarnero worden vooral rosé en rode wijnen gemaakt van garnacha tinta.
- Arganda: Dit district ligt in het oosten, rond de stad Arganda del Rey. Arganda is de belangrijkste subzone en neemt bijna de helft van de druivenaanplant voor zijn rekening. Hier zijn tinto fino (tempranillo) en de witte malvar de belangrijkste druivenrassen.
- El Molar, de kleinste subzone met zo'n 600 ha. De belangrijkste druivenrassen zijn hier de garnacha tinta en de malvar.

De wijngaarden liggen op 520 tot 800 meter hoogte in het glooiende heuvelland in de dorpen en stadjes rondom de metropool. Madrid zelf ligt op een hoogte van 646 meter. De bodem bestaat uit klei en kalk met daaronder graniet. Het klimaat is continentaal, met 's winters matige vorst en 's zomers temperaturen boven 40 °C. De zon schijnt zo'n 2.800 uur per jaar. Het jaarlijkse neerslaggemiddelde varieert van 461 mm in Arganda tot 658 mm in San Martín de Valdeiglesias. In de meeste jaren valt er voldoende regen.





De rivier Guadiana op de grens tussen Spanje en Portugal

Voor witte wijnen worden overwegend malvar, albillo en airén gebruikt. Rood en rosé kunnen worden gemaakt van tinta fino (tempranillo), garnacha tinta, cabernet sauvignon, syrah en merlot.

■ *DO Méntrida -Toledo*

Bij de stad Toledo ligt het wijngebied Méntrida -Toledo, dat sinds 1976 een DO-erkenning heeft. De meeste wijngaarden bevinden zich op vlak terrein tussen 400 en 600 meter boven zeeniveau, maar een deel ligt wat hoger, tot 800 meter. Er heerst in Méntrida -Toledo een continentaal klimaat met lange, koude winters en zeer warme zomers. Het jaarlijkse neerslaggemiddelde is 400 mm. Binnen deze DO ligt ook Vino de Pago Dominio de Valdepusa. In 2003 werd deze wijngaard als eerste officiële *pago* erkend.

Onder de herkomstbenaming Méntrida -Toledo worden voornamelijk rode wijnen geproduceerd. Het wijngaardareaal beslaat ongeveer 5.800 ha. Het overgrote deel daarvan is beplant met garnacha tinta. Andere belangrijke blauwe druivenrassen zijn tempranillo, cabernet sauvignon, merlot en syrah. Er wordt ook een klein beetje wit en rosé geproduceerd. Voor witte wijnen is albillo real het voornaamste druivenras.

■ *DO Ribera del Guadiana*

DO Ribera del Guadiana bestaat sinds 1999 en beslaat 42.673 ha aan wijngaarden. De DO ligt midden in de *autonomía* Extremadura, waar de grootste bossen met kurkeiken van Spanje te vinden zijn. Ook olijven, katoen en tabak worden in Extremadura verbouwd. Daarnaast is er veel veeteelt. Het wijngebied wordt doorsneden door de rivier Guadiana, waaraan het zijn naam ontleent.



Bodem in Tierra de Barros, een van de subzones van DO Ribera del Guadiana

De DO is verdeeld in zes subregio's, waarvan Tierra de Barros met 4.475 ha de grootste is. De bodem van iedere subzone heeft een andere samenstelling. De bodems in de wijngaarden van Tierra de Barros bestaan voor een belangrijk deel uit klei (in het Spaans: *barro*) en kalksteen. De bodem kan de neerslag, tussen 350 en 450 mm per jaar, goed vasthouden. De meest voorkomende druivenrassen in Tierra de Barros zijn de witte cayetana blanca (ook bekend als pardina) en de blauwe tempranillo, garnacha en cabernet sauvignon. In Cañamero, de hoogst gelegen subzone, liggen wijngaarden op een hoogte van 600 tot 800 meter. De wijnstokken staan op hellingen aangeplant op arme bodems met een leistenen onderlaag. De gemiddelde jaarlijkse neerslag ligt in Cañamero tussen de 750 en 800 mm. Het autochtone witte druivenras alarije is hier het meest aangeplant. Ook in de andere vier subzones spelen regionale druivenrassen een rol, waaronder evalbeba (w) en montúa (w). Tempranillo en garnacha tinta zijn overal in Ribera del Guadiana te vinden.

■ DO La Mancha

La Mancha ligt op het zuidelijke deel van de Spaanse hoogvlakte, de Meseta Sur, die qua oppervlakte aanzienlijk groter is dan het noordelijke deel van de hoogvlakte, de Meseta Norte. De zuidelijke hoogvlakte strekt zich uit van Madrid tot het gebergte Sierra Morena, net ten zuiden van het wijng gebied Valdepeñas. Dit is het land waar Miguel Cervantes de avonturen van Don Quichot situeerde, die tegen windmolens vocht. Politiek-administratief heet dit grote landsdeel tegenwoordig Castilla-La Mancha. La Mancha is met 152.482 ha verreweg de grootste DO van Spanje.

La Mancha werd in 1932 als wijnproductiegebied afgebakend, maar er hebben sindsdien tal van

aanpassingen plaatsgevonden. Het gebied is vooral in het laatste decennium nauwkeuriger gedefinieerd en daarmee kleiner geworden. Het land is bijna geheel vlak. De wijngaarden liggen op een plateau, circa 700 meter boven de zeespiegel. Op de Meseta heerst een uitgesproken landklimaat met zeer hete zomers (40 °C en warmer) en koude tot ijskoude winters. Ook in het voorjaar kan het hier nog ijsig koud zijn. Het neerslaggemiddelde is met 375 mm per jaar zeer laag. 's Nachts koelt het goed af, waardoor de druiven hun zuren en aroma's kunnen behouden. De heldere lucht en droge atmosfeer zorgen voor goede condities in de wijngaarden. Schimmelziekten komen nauwelijks voor. De bodem bestaat uit zand, klei en kalk. Vanwege het droge klimaat staan op 1 hectare niet veel meer dan 1.200 tot 1.600 wijnstokken, zodat ze voldoende water kunnen opnemen.

Lange tijd was La Mancha vooral leverancier van bulkwijnen en neutraal smakende witte basiswijnen voor het produceren van brandy, maar technische verbeteringen in het laatste kwart van de twintigste eeuw hebben ervoor gezorgd dat de kwaliteit van de wijnen is gestegen. Er wordt nog steeds wel goedkope (bulk)wijn gemaakt, maar La Mancha werkt tegelijk hard aan een betere kwaliteit. Grote investeerders produceren modern gemaakte variëteitswijnen van druiven uit grote, efficiënt ingerichte wijngaarden en bereiken met deze wijnen een groot publiek.

Er worden in La Mancha voornamelijk witte en rode wijnen geproduceerd. Doordat de druiven goed rijp worden, zijn bijna alle wijnen uit La Mancha zacht en soepel. Het overgrote deel van de wijngaarden is beplant met de witte airén. Daarnaast worden voor witte wijn ook macabeo, verdejo, chardonnay, sauvignon blanc en de lokale pardillo gebruikt. Het belangrijkste ras voor de productie van rood en rosé is cencibel (tempranillo). Andere veelgebruikte blauwe rassen zijn garnacha tinta, cabernet sauvignon, merlot en syrah.

■ DO Valdepeñas

DO Valdepeñas is een van de oudste DO's van Spanje. Het herkomstgebied werd officieel als DO erkend in 1964, maar in 1932 werd het gebied al afgebakend. Valdepeñas, letterlijk 'vallei van de rotsen', ligt in het diepe zuiden van La Mancha, tegen de noordelijke uitlopers van de Sierra Morena, die een natuurlijke grens vormen met Andalusië. Aan drie zijden wordt het productiegebied van Valdepeñas omgeven door dat van DO La Mancha.

DO Valdepeñas telt bijna 22.000 ha aan wijngaarden, die op een hoogte liggen van 650 tot 820 meter. De bodem, hoofdzakelijk bruinachtig rood tot bruinachtig wit, heeft een laag organisch gehalte en bevat veel kalksteen, klei en leem. Over het algemeen houdt deze bodem het water goed vast. De temperaturen lopen in de zomer op tot 40 °C en dalen in de winter tot -7 °C. Het jaarlijkse neerslaggemiddelde ligt rond 300 mm en het aantal zonuren is jaarlijks zo'n 2.500. Zon, warmte, en droogte bepalen dus het klimaat. De hoge ligging van de wijngaarden zorgt voor enige tempering van de hitte. Vorst in het voorjaar vormt in sommige jaren een gevaar voor de jonge uitlopers.

In het verleden werden aardewerken amfora's (*tinajas*) gebruikt voor de gisting en de opslag van wijnen, maar tegenwoordig wordt vooral met moderne gistingsvaten gewerkt. De wijnen



Wijngaard in Valdepeñas. De dunne, roodachtige bovenlaag is rijk aan kalksteen.

die internationaal het meest in de belangstelling staan, zijn de zachte, houtgerijpte rode wijnen van tempranillo. De productie van rode wijn is in deze DO dan ook het belangrijkste. Voor de rijpingsperiodes van Joven, Crianza, Reserva en Gran Reserva wordt de algemene Spaanse indeling aangehouden (zie blz. 38). Cencibel (tempranillo), cabernet sauvignon, merlot, syrah en petit verdot zijn voor rood en rosé de belangrijkste rassen. Voor witte wijn worden vooral airén en verdejo gebruikt. Net als in La Mancha wordt airén ook gebruikt als basis voor distillaten.

■ DO Manchuela

De *denominación* Manchuela, die 14.384 ha wijngaarden telt, bestaat officieel sinds 2000, maar in 1982 splitste het gebied zich af van La Mancha en hanteerde het in feite al de huidige DO-regels. Het productiegebied van Manchuela ligt ten oosten van La Mancha. Het grenst in het zuiden aan Almansa en in het oosten aan Utiel-Requena. De wijngaarden liggen op een hoog plateau, tussen 600 en 1.100 meter boven zeeniveau. De bodem bestaat voornamelijk uit klei op kalksteen. Hoewel Manchuela een continentaal klimaat heeft, zorgen de hoogte en de frisse, vochtige wind die 's nachts vanuit de Middellandse Zee waait, voor een langzame ontwikkeling van de druiven. De temperatuur kan in de zomer tot 36 °C stijgen, maar in de winter komt de temperatuur niet onder de 3 °C. De gemiddelde neerslag ligt op jaarbasis rond 300 mm.

Naast droge witte, rode en rosé wijnen wordt er in Manchuela ook wat zoet geproduceerd. De



meeste wijnen zijn bestemd voor de export. Voor rode en rosé wijnen zonder houtlagering wordt vooral het druivenras bobal gebruikt. Houtgelagerde rode wijnen zijn vaak gemaakt op basis van tempranillo. Franse (internationale) rassen als malbec, merlot, petit verdot en cabernet sauvignon zijn toegestaan als aanvullende rassen. Voor de productie van witte wijnen zijn albillo en macabeo de belangrijkste variëteiten. Daarnaast mogen onder andere chardonnay, sauvignon blanc, verdejo en viognier worden gebruikt. Airén is niet toegestaan.

■ DO Almansa

DO Almansa werd erkend in 1966 en telt 9.800 ha aan wijngaarden, die gelegen zijn op een plateau van zo'n 700 meter hoogte. Almansa grenst in het noorden aan Manchuela en in het zuiden aan Jumilla en Yecla. Er heerst hier een continentaal klimaat. Het klimaat is in Almansa minder extreem dan in La Mancha, maar ook hier stijgt de temperatuur in de zomer tot zo'n 40 °C en daalt deze in de winter tot -8 °C. Gemiddeld valt er hooguit 250 mm regen per jaar. Het aantal zonuren is met 2.700 per jaar zeer fors. De bodems bevatten over het algemeen veel kalksteen en zijn weinig vruchtbaar.

Onder de herkomstbenaming Almansa worden witte, rosé en rode wijnen op de markt gebracht. Verdejo is het druivenras dat bij wit de hoogste ogen gooit. Daarnaast mogen ook chardonnay, sauvignon blanc en moscatel de grano menudo worden gebruikt. De aanplant voor rode wijnen is echter belangrijker. Garnacha tintorera en monastrell zijn de voornaamste blauwe druivenrassen. Garnacha tintorera (zie blz. 25) werd in het verleden gebruikt om andere wijnen meer kleur te geven, maar nu wordt hij met succes verwerkt tot monocépaje. Naast deze twee rassen wordt steeds vaker syrah gebruikt. Zowel syrah als monastrell wordt ook in blends aangewend met garnacha tintorera.

Levante

Levante is de naam van het gebied dat uit twee *autonomías* bestaat: Comunidad Valenciana en Murcia. Het is een groot gebied langs de Middellandse Zeekust tussen de steden Valencia (in het noorden) en Murcia (in het zuiden). Wijnbouw bestaat hier al sinds de Romeinse tijd. In deze zuidoostelijke wijnbouwgebieden van Spanje is gebrek aan water een groot probleem. Daardoor zijn de oogstrendementen uitzonderlijk laag. Wijnboeren proberen van overal, soms van heel ver, water te halen om de wijnstokken toch vrucht te laten dragen.

De stad Valencia, de grootste havenstad en de derde grootste stad van Spanje, is altijd een belangrijke wijnhandelshaven geweest. De handel die vanuit deze havenstad bedreven wordt, bracht ook in het verleden al veel contact met het buitenland. Valencia produceert al eeuwen vooral wijnen voor de exportmarkt. Nieuwe vinificatiemiddelen zoals koude fermentatie en (computergestuurde) roestvrijstalen tanks zijn hier al vroeg ingevoerd. Ook onvergist druivensap is van oudsher een belangrijk exportproduct van Valencia. Veel anonieme bulkwijnen en goedkope versterkte Moscatel hebben vanuit Valencia hun weg naar het buitenland gevonden.



Skyline van de stad Valencia

De autonome regio Murcia ligt ten zuiden van Valencia. Het is een centrum van de fruitindustrie. Er worden hier tal van fruitsoorten verbouwd, zoals citroenen, sinaasappelen, meloenen, perziken en nectarines. Op de flanken van de bergen staan druivenstokken aangeplant. Het belangrijkste druivenras van Murcia is monastrell.

De Levante heeft de volgende DO's (globaal van noord naar zuid, met tussen haakjes de *autonomía* waarin het gebied ligt):

- DO Valencia (Comunidad Valenciana);
- DO Utiel-Requena (Comunidad Valenciana);
- DO Alicante (Comunidad Valenciana);
- DO Yecla (Murcia);
- DO Jumilla (Murcia en Castilla-La Mancha);
- DO Bullas (Murcia).

■ *DO Valencia*

Het herkomstgebied Valencia werd in 1932 afgebakend en kreeg een officiële DO-erkenning in 1957. Het gebied beslaat 8.376 ha aan wijngaarden. De wijngaarden liggen niet langs de kust en rond de stad Valencia, maar ten noordwesten en zuiden van de stad, waar het vlakke land overgaat in de heuvels. Er is in Valencia sprake van een mediterraan klimaat met grote verschillen



tussen zomer (met maximumtemperaturen van 35 tot 40 °C) en winter (met minimumtemperaturen van -10 °C). De jaarlijkse gemiddelde neerslag bedraagt 450 mm. Per jaar schijnt hier gemiddeld 2.160 uur de zon.

De DO kent vier subregio's:

- Alto Turia: Deze subzone in het noordwesten van het productiegebied ligt ten westen van de stad Valencia, met wijngaarden die op 700 tot 1.100 meter hoogte liggen. De aanplant bestaat vooral uit witte druivenrassen (met name merseguera en macabeo). De bodem is hier zanderig.
- Valentino: Dit is de grootste subregio. Het gebied ligt ten noordwesten van de stad Valencia. De wijngaarden liggen hier op een hoogte van 250 tot 650 meter. Er is een breed scala aan druivenrassen aangeplant, zowel witte als blauwe. De bodem is zeer divers.
- Moscatel de Valencia: Deze subzone ligt direct ten zuidwesten van Valencia. Wijngaarden liggen tot op 100 meter boven zeeniveau. Dit is het productiegebied van de traditionele Moscatel, gemaakt van moscatel de Alejandría. Hier bevat de bodem meer klei.
- Clariano: Dit gebied ligt apart van de andere drie subzones ten zuiden van de stad, richting Alicante. De wijngaarden liggen op een hoogte van 400 tot 650 meter. De bodem bevat veel kalksteen, met in het westen wat klei.

Onder de herkomstnaam Valencia worden witte, rode, rosé, mousserende en zoete wijnen geproduceerd. Er is in de wijngaarden een grote variatie aan witte en blauwe druivenrassen te vinden. Een bekend druivenras voor droge witte wijnen is merseguera. Voor zoete witte wijnen wordt vooral moscatel de Alejandría gebruikt. Rosé en rood worden met name van garnacha tintorera (alicante bouschet) en tempranillo geproduceerd.

■ DO Utiel-Requena

Het wijngebied Utiel-Requena werd al in 1932 gedefinieerd, maar pas in 1957 kreeg het een DO-erkenning. Het gebied beslaat 31.844 ha aan wijngaarden en is daarmee de grootste DO van de regio Valencia. De DO is vernoemd naar de twee aangrenzende plaatsen Utiel en Requena. Het gebied grenst in het westen aan DO Manchuela en in het oosten aan DO Valencia.

Van de drie DO's van de *autonomía* Comunidad Valenciana ligt Utiel-Requena het meest westelijk. Het gebied hoort bij de Levante, maar het ligt zo ver landinwaarts dat er sprake is van een continentaal klimaat met mediterrane invloeden. In de zomer kan de temperatuur oplopen tot 41 °C en in de winter kan deze dalen tot -6 °C. Er valt gemiddeld slechts zo'n 400 mm neerslag per jaar. Het jaarlijkse aantal zonuren ligt op 2.700. De wijngaarden van Utiel-Requena liggen op een hoogte van 600 tot 800 meter. De plantdichtheid ligt tussen 1.600 en 4.000 stokken per hectare. In het noorden, in de vallei van de rivier Magro, is de bodem alluviaal. In het zuiden bestaat de bodem uit zandsteen met mergel, leem en hier en daar kalksteen. De kleur van de bodem in Utiel-Requena is meestal bruinachtig en de ondergrond bestaat veelal uit kalksteen. Op veel plaatsen is de bodem arm aan organisch materiaal.

Utiel-Requena staat bekend om zijn rode wijnen van het druivenras bobal, maar ook tempranillo,



Wijngaard in Utiel-Requena

garnacha tinta, syrah, merlot en cabernet sauvignon behoren tot de aanplant. De bobal is goed voor 80 procent van de productie. Hij staat ook aan de basis van veel rosé wijnen. Op beperkte schaal worden er in Utiel-Requena witte wijnen geproduceerd. De aanplant van witte druivenrassen beslaat zo'n 5 procent van het totaal. De lijst van witte druivenrassen wordt aangevoerd door het inheemse ras planta nova, ook wel bekend als tardana. Andere belangrijke witte druivenrassen zijn macabeo, merseguera en chardonnay.

In het productiegebied van Utiel-Requena liggen twee Vinos de Pago: El Terrerazo en Los Balagueses. In het oosten van Utiel-Requena wordt ook cava geproduceerd.

■ *DO Alicante*

Alicante werd in 1933 als DO erkend en beslaat zo'n 10.600 ha aan wijngaarden. De wijngaarden grenzen in het westen aan die van DO Yecla en in het noorden aan die van DO Valencia. Het grootste deel van het productiegebied ligt ten westen van de stad Alicante in het dal van de rivier Vinalopó. Het noordelijke deel van Alicante, Marina Alta, ligt vrij geïsoleerd en is in 1987 bij de DO gekomen.

In Alicante is het jaarlijkse neerslaggemiddelde 250 mm en het jaarlijkse aantal zonuren 2.800. De wijngaarden die dicht bij de kust liggen, bevinden zich op zeeniveau en staan klimatologisch



Wijngaard in Alicante

onder de invloed van de Middellandse Zee. Meer landinwaarts is sprake van een bijna continentaal klimaat en kunnen de temperaturen flink uiteenlopen, van -9 °C in de winter tot wel 42 °C in de zomer. De wijngaarden in het droge binnenland liggen tot op een hoogte van 600 meter. In veel van die wijngaarden staan oude *bush vines*. De bodem in Alicante is over het algemeen kalkrijk. In de subzone Marina Alta liggen de wijngaarden op een kleibodem.

De herkomstnaam Alicante wordt aan wit, rosé en rood toegekend. Toegestane witte druivenrassen zijn onder andere moscatel de Alejandría, merseguera, airén, chardonnay en macabeo. Zoete wijnen van moscatel zijn van oudsher een specialiteit van Alicante, maar de toekomst ligt waarschijnlijk in droge wijnen. De belangrijkste blauwe druivenrassen zijn monastrell, garnacha tintorera (alicante bouschet), garnacha tinta, bobal, cabernet sauvignon en tempranillo. Opkomend blauw druivenras is de giro.

Al eeuwen wordt in Alicante de onversterkte zoete wijn Fondillón gemaakt. Deze wijn beleeft een renaissance. De monastrelldruiven voor deze wijn worden overrijp geplukt in oktober of november. Het minimale alcoholpercentage van 16 procent is haalbaar door het hoge suikergehalte van de druiven. Het is niet toegestaan alcohol toe te voegen. De rijping van minimaal 10 jaar vindt volgens de solera-methode plaats op eikenhout. De stijl van Fondillón is oxidatief, een beetje zoals die van een *tawny* port.

■ DO Yecla

DO Yecla bestaat sinds 1975 en omvat 4.389 ha aan wijngaarden. De plaats Yecla is niet alleen de naamgever van het gebied, maar ook het centrum ervan. De wijngaarden van Yecla liggen in het noordoosten van het gebied op een tamelijk hoog gelegen plateau en hier en daar op glooiende heuvels op 500 tot 800 meter boven zeeniveau. DO Yecla grenst in het noorden aan DO Almansa, in het westen aan DO Jumilla en in het oosten aan DO Alicante. De grond bestaat voornamelijk uit kalkrijke klei. Het klimaat is continentaal. De temperatuur kan in de zomer oplopen tot 40 °C en in de winter dalen tot -6 °C. Op jaarbasis valt er gemiddeld slechts 300 mm neerslag. Het aantal zonuren is met 3.400 per jaar bijzonder hoog.

Zo'n 95 procent van de productie van Yecla wordt geëxporteerd. Onder de herkomstnaam Yecla worden met name rode wijnen op basis van monastrell geproduceerd. Monastrell maakt zo'n 85 procent van de aanplant uit. Dit druivenras staat meestal ook aan de basis van de rosés. Daarnaast zijn als blauwe druivenrassen onder andere garnacha tinta, merlot, petit verdot en syrah aangeplant. Witte wijnen worden voornamelijk geproduceerd van airén, macabeo en merseguera.

■ DO Jumilla

DO Jumilla bestaat sinds 1966 en omvat zo'n 22.000 ha aan wijngaarden. Het heuvelachtige gebied, dat deel uitmaakt van de autonome regio's Murcia en Castilla-La Mancha, grenst in het noorden aan DO Almansa en in het oosten aan DO Yecla. Het ligt tussen de Levante en het plateau van Castilla-La Mancha. De wijngaarden zijn aangelegd op een hoogte van 400 tot 800 meter. De meeste wijngaarden liggen rond de stadjes Jumilla en Hellín. De bodem heeft een hoge pH en bestaat vooral uit bruine kalksteen. Het voordeel van deze bodem is dat hij goed water kan opslaan en een goede drainage heeft. Doordat de bodem arm is aan organisch materiaal en veel zand bevat, zijn de druivenstokken aan het eind van de negentiende eeuw gespaard gebleven voor phylloxera. In 1989 sloeg phylloxera echter wel toe, wat grote gevolgen had voor het hele gebied. Bij het herplanten hebben veel wijnboeren voor monastrell gekozen.

Er is in Jumilla sprake van een continentaal klimaat met invloeden van de Middellandse Zee in het oosten en het plateau van La Mancha in het westen. Net als in Yecla zijn de klimatologische omstandigheden zeer gunstig voor de productie van biologische wijnen. Het klimaat is zeer droog en het aantal zonuren is zo'n 3.000 per jaar. Het neerslaggemiddelde komt niet boven de 275 mm per jaar uit. De temperatuurverschillen kunnen in dit continentale klimaat extreem zijn, met koude winters (tot -5 °C) en zomers waarin het niet zelden warmer is dan 40 °C. De vorstperiode ligt meestal tussen november en maart.

Het aandeel witte druiven (onder andere merseguera, airén en macabeo) bedraagt amper 5 procent van de totale aanplant. De productie van witte wijn is in Jumilla dan ook gering. Bij de blauwe druivenrassen speelt monastrell de hoofdrol. Van dit druivenras wordt ook wat rosé gemaakt, maar vooral rode wijnen voeren de boventoon. Andere blauwe druivenrassen zijn onder meer cencibel (tempranillo), garnacha, cabernet sauvignon, merlot en syrah. De meeste rode wijnen van Jumilla zijn krachtig, maar er worden ook lichtere, fruitige wijnen geproduceerd van het type *joven*.





Monastrell in een wijngaard van DO Jumilla

■ DO Bullas

Bullas is het zuidelijkste wijnbouwgebied van de Levante, gelegen ten westen van de stad Murcia. De DO is in de Levante een relatieve nieuwkomer. Bullas werd als DO erkend in 1994. Het gebied beslaat 1.150 ha aan wijngaarden, die in de voetheuvels van de Sierra de Segura liggen, op een hoogte van 600 tot 900 meter boven zeeniveau. De bodem bestaat voornamelijk uit kalksteen. Het klimaat is mediterraan, met temperaturen die in de winter kunnen dalen tot -4 °C en in de zomer kunnen oplopen tot 38 °C. Het jaarlijkse neerslaggemiddelde bedraagt slechts 300 mm. Het belangrijkste druivenras is ook hier de monastrell, die aan de basis staat van rode en rosé wijnen. Voor wit speelt macabeo de hoofdrol.

Het diepe zuiden (Andalusië)

De grote *autonomía* Andalusië (in het Spaans: Andalucía) vormt het zuidelijke deel van Spanje. Ten westen van de Britse enclave Gibraltar liggen de wijnbouwgebieden onder de temperende invloed van de Atlantische Oceaan. Het land is hier laag. Ten noorden van Cádiz ligt de zeer brede delta van de rivier Guadalquivir, die in de Atlantische Oceaan uitmondt. Ten noordoosten van Gibraltar is het klimaat zeer droog en heet. Er is sprake van een mediterraan klimaat met de eigenschappen van een woestijnklimaat. In het oosten van Andalusië ligt de hoge bergketen Sierra Nevada. De berg Mulhacén heeft met 3.482 meter een van de hoogste toppen van het Iberisch Schiereiland.



Oud Romeins theater en Arabisch fort in Málaga

De wijnbouw is in Andalusië diepgeworteld. De streek kent een geschiedenis van duizenden jaren. Rond 1000 voor Chr. plantten de Phoeniciërs in de buurt van het huidige Cádiz waarschijnlijk al druivenstokken. Grieken, Romeinen en andere volkeren hebben de wijnbouw voortgezet en ontwikkeld. Van het begin van de achtste eeuw tot het einde van de vijftiende eeuw was de Arabische invloed er groot (zie blz. 13). In het noorden van de provincie Málaga zijn nog veel sporen uit de Romeinse en Arabische tijd te vinden. Onder het Moorse bewind werd de teelt van druiven gedoogd en werd wijn vooral als medicijn gebruikt. Om hem beter houdbaar te maken, werd de wijn versterkt met alcohol. De versterkte wijnen gingen in de vijftiende eeuw al mee aan boord van schepen die naar verre gebieden voeren. Ook tegenwoordig betreft de productie in Andalusië vooral versterkte wijnen. Door het succes van de wijnen uit Jerez zijn ook andere gebieden in Andalusië soortgelijke wijnen gaan maken. Verder worden in Andalusië onder meer koffie, amandelen, sinaasappels, vijgen en olijven verbouwd.

Andalusië heeft de volgende DO's:

- DO Condado de Huelva;
- DO Montilla-Moriles;
- DO Málaga / Sierras de Málaga;
- DO Jerez-Xérès-Sherry.
- DO Granaca



Daarnaast telt Andalusië nog één gebied dat als *Vino de Calidad con Indicación Geográfica* (VC) te boek staat: Lebrija (in de provincie Sevilla). Deze wordt hier buiten beschouwing gelaten.

■ *DO Condado de Huelva*

DO Condado de Huelva bestaat sinds 1932. Het productiegebied ligt bij de stad Huelva aan de Atlantische kust, tussen het sherrygebied en de grens met Portugal in. De wijngaarden, zo'n 2.050 ha in totaal, liggen op een hoogte van 50 tot 180 meter. Hier bestaat de bodem uit klei en zand, vermengd met kalk. Er heerst een mediterrane klimaat met Atlantische invloeden. Gemiddeld valt er 750 mm neerslag per jaar en de temperaturen kunnen uiteenlopen van 10 °C tot 30 °C. Het aantal zonuren is fors: meer dan 3.000 per jaar.

Onder de herkomstnaam Condado de Huelva worden verschillende wijntypen geproduceerd, waaronder licht versterkte, droge wijnen die volgens het solera-systeem worden gemaakt en die door de florripping op fino sherry lijken (Condado Pálido), versterkte wijnen in *rancio*-stijl, die qua stijl overeenkomen met oloroso sherry (Condado Viejo), gearomatiseerde wijnen (Vino Naranja, 'oranje wijn') en droge tafelwijnen van het type *joven*, die wit of rood kunnen zijn. Het meest aangeplant in Condado de Huelva is de witte zalema, een lokaal, nogal neutraal druivenras. Andere belangrijke witte variëteiten zijn palomino fino, pedro ximénez en moscatel de Alejandría. Geautoriseerde blauwe rassen zijn onder meer merlot, syrah en tempranillo.

■ *DO Montilla-Moriles*

DO Montilla-Moriles dateert van 1932 en beslaat 4.420 ha aan wijngaarden. Het gebied ligt in een driehoek die wordt gevormd door de steden Granada, Sevilla en Córdoba. De steden Montilla en Moriles liggen in het centrum van het DO-gebied. Het sherrytype amontillado heeft zijn naam ontleend aan Montilla. Het gebied is opgedeeld in de subregio's La Sierra de Montilla in het noorden en Los Altos de Moriles in het zuiden. Beide namen maken duidelijk dat de wijngaarden hier, anders dan in Jerez, in de heuvels en bergen liggen. De wijngaarden liggen op een hoogte van 300 tot 700 meter. Het klimaat is hier voornamelijk continentaal. In de winter kan het koud zijn, met temperaturen die dalen tot -6 °C, en in de zomer heet, met temperaturen tot 45 °C. Er valt gemiddeld zo'n 625 mm neerslag per jaar. Het jaarlijkse aantal zonuren ligt op 2.900. De bodems in het gebied hebben in sommige delen, vooral in het midden van het gebied, enige gelijkenis met die van het sherrygebied. Naast kalkrijk zand komen ook hier *albariza*-bodems voor met veel witte kalk. Van de *albariza*-bodems komen over het algemeen de betere wijnen.

Het belangrijkste druivenras voor Montilla-Moriles is pedro ximénez. Hiervan worden drie stijlen wijn gemaakt: jonge, fruitige witte wijnen, onversterkte wijnen in *crianza*-stijl en versterkte wijnen (*generosos*). Deze laatste ondergaan een rijping volgens het solera-systeem en lijken op sherry. Doordat Montilla-Moriles een zeer warm klimaat heeft en weinig meekrijgt van de verkoelende winden van de Atlantische Oceaan, is de laag flor op de wijnen hier minder dik dan in Jerez. Ook moscatel de Alejandría is hier een toegestaan druivenras. Rode wijnen uit het productiegebied

van Montilla-Moriles vallen niet onder de DO-classificatie. Montilla-Moriles is bovendien een belangrijke leverancier van pedro-ximénezdruiven voor de productie van sherry.

■ *DO Málaga / DO Sierras de Málaga / DO Pasas de Málaga*

De *denominación* Málaga bestaat sinds 1932 en beslaat bijna 400 ha. De meeste wijngaarden liggen op zeeniveau dicht bij de kust rond de stad Málaga en in de bergen van het directe achterland, op wel 900 meter hoogte. Aan de kust is sprake van een mediterrane klimaat. In de bergen is het klimaat meer continentaal. De temperatuur kan in de zomer oplopen tot 35 °C en daalt in de winter niet verder dan tot 5 °C. Het jaarlijkse neerslaggemiddelde ligt rond 500 mm en het aantal zonuren komt uit op 3.000. De bodem bestaat vooral uit leisteen met een kalkrijke toplaag.

DO Málaga kent een breed scala aan wijnstijlen, van droog tot zoet en in alcoholgehalte variërend van 15 tot 23 procent. Málaga staat al eeuwen vooral bekend om zijn zoete, versterkte wijnen van moscatel- en pedro-ximénezdruiven. Daarvan ligt het alcoholgehalte rond 18 procent. Deze wijnen hebben een rijping in een solera-systeem ondergaan, net als sherry. Een specialiteit van Málaga is Málaga Dulce Lágrima: een intens zoete wijn van zongedroogde druiven, die wordt gemaakt van de natuurlijke leekmost. Dat wil zeggen dat alleen het vrij aflopende sap zonder persing (*vin de goutte*) wordt gebruikt. Voor wijnen van DO Málaga mogen uitsluitend pedro ximénez en moscatel worden gebruikt.

De *denominación* Sierras de Málaga is in 2001 in het leven geroepen voor het maken van droge, niet-versterkte witte, rosé en rode wijnen. De wijnen mogen niet meer dan 12 gr/l restzoet hebben en het alcoholgehalte is maximaal 15,5 procent. Witte wijnen worden onder andere gemaakt van chardonnay, moscatel (verschillende soorten), macabeo, pedro ximénez en sauvignon blanc. Toegestane blauwe druivenrassen zijn onder andere romé, cabernet sauvignon, merlot, tempranillo, garnacha, graciano, malbec, monastrell en syrah.

■ *DO Jerez-Xérès-Sherry*

Het productiegebied van sherry bevindt zich grofweg tussen de steden Cádiz en Sevilla. De wijngaarden van DO Jerez-Xérès-Sherry zijn ruim 7.000 ha in omvang en liggen in en rondom een driehoek die wordt gevormd door de stadjes Jerez de la Frontera, El Puerto de Santa María en Sanlúcar de Barrameda. Elke sherry moet minstens twee jaar in deze *triángulo* rijpen, ook al komen de druiven uit de heuvels buiten het gebied. De 'driehoek' is omgeven door de Atlantische Oceaan en de rivier Guadalquivir in het noorden.. De naam 'sherry' is waarschijnlijk een verbastering van het woord *Sherish* uit de achttiende eeuw, de Moorse naam voor Jerez.

De zon is in dit gebied gemiddeld 300 dagen per jaar te zien en zorgt voor veel hitte. Een beruchte droge en hete wind afkomstig uit de Sahara is de Levante. Wanneer die waait zijn alle ramen en deuren potdicht. De westenwind vanaf de Atlantische Oceaan heet Poniente. Die brengt verkoeling en maakt de lucht wat vochtiger. Heel af en toe valt er regen, vaak met enorme hoeveelheden





Wijngaard bij het stadje Ronda in het binnenland van de wijnstreek Málaga. Serranía de Ronda is de naam van een subzone binnen DO Sierras de Málaga.

waardoor de straten overstroomden.. De sherrystreek is qua oppervlakte helemaal niet zo groot, maar er zijn wel grote verschillen qua klimaat. In de kustplaatsen Sanlúcar de Barrameda en El Puerto de Santa María is het in de zomer soms wel tien graden koeler en vochtiger dan in Jerez, dat zo'n twintig kilometer landinwaarts ligt. Die koelte en vocht zijn ideale omstandigheden voor de vorming van flor. In deze twee steden is de florlaag die zich op de wijnen ontwikkelt, dan ook dikker dan die in Jerez. Over het algemeen zijn fino's uit El Puerto de Santa María wat lichter van stijl dan die uit Jerez en wat minder 'ziltig' dan die uit Sanlúcar de Barrameda. Verschillen in klimaat en nabijheid van de oceaan hebben dus invloed op de smaak en de stijl van de wijnen.

Het sherrygebied heeft een unieke bodem, de zogeheten *albariza*. *Alba*, afkomstig van het Latijnse *albus*, wat 'wit' betekent. *Albariza* is in de zomer, als het droog is dan ook zeer kalkrijk. In sommige gevallen bevat de bodem wel 80 procent kalk. Deze kalkbodem is zeer poreus en absorbeert het regenwater goed en transporteert het naar beneden, waar het op een harde onderlaag blijft liggen. Bovendien heeft kalk de mooie eigenschap dat het bij hitte en droogte aan de bovenkant hard wordt en de aarde afsluit. Daardoor verdampt er vrijwel geen water. Zo is er altijd een voorraadje water in de bodem aanwezig. Dat is hard nodig, want hoewel er in het sherrygebied circa 620 mm regen per jaar valt, voldoende voor een druivenplant, komt de meeste regen in de winter tussen oktober en februari en nauwelijks in het groeiseizoen. Door de kalkbodem is de ondergrond in



Jerez de la Frontera

de droge julimaand nog vochtig, waarvan druivenstokken kunnen profiteren. De twee andere bodemsoorten zijn *barro* (kleigrond) en *arena* (zandgrond). Op deze twee ‘mindere’ bodemsoorten, die veel minder kalk bevatten, staan relatief weinig druivenstokken.

In het sherrygebied staan drie druivenvariëteiten aangeplant:

- **Palomino fino:** De palomino fino is met 95 procent van de aanplant de belangrijkste sherrydruif. Het is een witte variëteit die vrij neutraal smaakt met lichte aroma's van citrus, kruiden en bloemen. Hij vormt de basis van alle droge en aangezoete Jerez-wijnen.
- **Pedro ximénez:** De pedro ximénez, vaak afgekort tot PX, is de tweede druif van het sherrygebied. Het is een witte druif die veel suiker bevat. Hij wordt gebruikt voor zoete, pure PX-wijnen en is belangrijk om andere sherry's aan te zoeten. De huidige populariteit van PX-wijn zorgt voor een toenemende aanplant.
- **Moscatel:** In het sherrygebied wordt met name rond het dorpje Chipiona, aan de kust ten zuidwesten van Sanlúcar de Barrameda, moscatel verbouwd. De aromatische muskaatdruif kan net als pedro ximénez worden gebruikt voor het aanzoeten van droge sherry's, maar heeft daar eigenlijk een te sterke smaak voor. Bodega's maken er vooral pure, zoete moscatelsherry mee. Die zie je in Nederland niet zo veel.

Sinds de uitbraak van phylloxera wordt er ook in de sherrystreek gebruikgemaakt van Amerikaanse



Handmatige oogst in Jerez de la Frontera

onderstokken. De wijnstokken staan in strakke rijen aangeplant met een maximale dichtheid van 4.100 stokken per hectare. Er wordt volgens de zogenaamde *vara y pulgar*-methode gesnoeid. Deze is vergelijkbaar met het *Guyot*-systeem. De *vara* is de uitlopende tak met zeven of acht knoppen; de *pulgar* is de korte scheut met één knop, die in het volgende jaar uitloopt tot een *vara*. De oogst begint als de palomino fino een mostgewicht heeft van rond de 80° Oechsle ofwel 11° Baumé. Meestal is dat begin september. De oogst duurt ongeveer een maand. Traditioneel worden de druiven met de hand geplukt, maar ook in Andalusië rukt de mechanisatie op. De opbrengst mag niet meer dan 80 hl/ha bedragen, zo is bij wet bepaald. De druiven gaan in plastic kratjes naar de bodega. Ze worden ontsleed en in horizontale, meestal pneumatische persen geperst. Er mag maximaal 72,5 liter sap uit 100 kilo druiven worden gehaald. Op blz. 29-36 van dit hoofdstuk wordt de vinificatie van sherry uitgebreid besproken.

De DO van het sherrygebied luidt officieel Jerez-Xérès-Jerez. Die voor manzanilla luidt Manzanilla - Sanlúcar de Barrameda. Manzanilla krijgt zijn rijping onder flor in Sanlúcar de Barrameda, dat aan de monding van de rivier Guadalquivir ligt. Voor alle sherrytypen gelden de regels die zijn opgesteld door het Consejo Regulador. De betere wijngaarden liggen in de zone Jerez Superior. Elke bodega moet minimaal 60 procent van zijn druiven betrekken uit deze zone. Ook het sherrygebied heeft wijnen die met de vermelding van een specifieke wijngaard of een specifiek terroir op de markt worden gebracht. Voorbeelden van geclassificeerde wijngaarden zijn Miraflores en Pastrana, in de omgeving

van Sanlúcar, en Balbaína en Macharnudo, in de omgeving van Jerez.

Op een sherryfles staat vrijwel nooit een oogstjaar. Dit heeft alles te maken met het solera-systeem, dat het hart vormt van de sherrybereiding. In uitzonderlijk goede jaren wordt er weleens een vintagesherry gemaakt, een Añada. Het maken van sherry's van één oogstjaar is echter zelden een succes. Bij proeverijen blijken ze minder rijp en complex te zijn, zelfs wijnen uit exceptionele jaren. Voor fino's is het sowieso lastig een vintage op de markt te brengen, want flor heeft jonge wijn nodig als voeding.

DO Jerez-Xérès-Sherry kent enkele aanduidingen voor topsherry's:

- Almacenista: Dit is een speciale sherry die is gemaakt door kleinere bodega's van druiven uit eigen wijngaarden.
- En Rama: Letterlijk betekent *en rama* 'aan de tak/stok'. Dit type sherry is minimaal gefilterd en gestabiliseerd, zo 'rauw' en natuurlijk mogelijk dus. In verschillende seizoenen wordt een *saca* gebotteld. In de lente (*primavera*) en in de herfst (*otoño*) is de florlaag het dikst.
- Vinum Optimum Signatum (VOS): Dit is een aanduiding dat de wijn is geselecteerd als de beste. Het betreft hier een sherry met leeftijdsaanduiding. De minimale rijping op vat is 20 jaar. VOS wordt vaak 'verbasterd' tot Very Old Sherry.
- Vinum Optimum Rare Signatum (VORS): Deze wijn is geselecteerd als beste en als zeer uitzonderlijk. Ook hier gaat het om sherry met leeftijdsaanduiding. De minimale rijping is 30 jaar. Dit type wordt ook wel Very Old Rare Sherry genoemd.

Bijna alle sherryhuizen brengen VOS- en VORS-sherry's op de markt. Het betreft altijd een amontillado, palo cortado, oloroso of Pedro Ximénez. Keuringscommissies zien toe op de kwaliteit. De wettelijke eisen voor het zoetgehalte bijvoorbeeld wijken af van die voor 'gewone' sherry's. Sinds 2003 is er ook een kwaliteitsaanduiding voor sherry's die minimaal twaalf of vijftien jaar in het solera-systeem doorgebracht hebben. Ze hebben niet de rijpingstijd van een VOS of VORS, maar ze hebben wel gegarandeerd twaalf of vijftien jaar gerijpt.

Brandy

Jerez de la Frontera is ook het productiegebied van DO Brandy de Jerez. Het overgrote deel van de Spaanse brandy's valt onder deze DO. Het belangrijkste druivenras daarvoor is airén, decennia lang het meest aangeplante witte druivenras in de wereld. De druiven voor Brandy de Jerez komen doorgaans niet uit het sherrygebied, maar uit La Mancha. Ook de distillatie vindt in La Mancha plaats. De rijping gebeurt in Jerez en verloopt volgens de solera-methode. De eikenhouten vaten die daarbij worden ingezet, zijn eerder bij de productie van sherry gebruikt.

Azijn

Daarnaast wordt er hooggewaardeerde azijn gemaakt van sherrydruiven. De rijpingstijden lopen uiteen van 6 maanden van Sherry-azijn, 2 tot 10 jaar voor Reserva azijn en meer dan 10 jaar voor Gran Reserva azijn.



Balearen

Islas Baleares is de naam van de *autonomía* die wij kennen als de Balearen. De Balearen liggen in de Middellandse Zee, ongeveer 80 kilometer ten oosten van Valencia. De grootste en belangrijkste eilanden zijn Ibiza, Mallorca en Menorca. Door de geïsoleerde ligging van de eilandengroep is de wijnbouw hier nog altijd redelijk authentiek en wordt er nog vooral met lokale druivenrassen gewerkt.

Mallorca is het enige eiland dat voor de wijnbouw enige betekenis heeft, zowel in kwalitatief als kwantitatief opzicht. Bijna over het hele eiland zijn wijngaarden te vinden. Het is ook het enige eiland van de Balearen met DO-gebieden voor wijn: Binissalem en Pla i Llevant. Ook telt Mallorca enkele IGP-gebieden, waaronder Vino de la Tierra de Mallorca (geldig voor het hele eiland). De kwaliteit van de wijnen is de afgelopen jaren steeds beter geworden.

■ DO Binissalem

Binissalem, als DO erkend in 1990, was de eerste DO buiten het vasteland van Spanje. Het gebied is genoemd naar de gelijknamige plaats in het midden van het eiland, ten noordoosten van de hoofdstad Palma. De wijngaarden liggen in een zacht glooiend gebied op de centrale vlakte van Mallorca, zo'n 70 tot 140 meter boven zeeniveau. Het wijngaardareaal is ongeveer 550 ha. De bodem bestaat vooral uit kalkrijke klei. Er heerst hier een mild mediterraan klimaat met temperaturen die in de zomer oplopen tot 32 °C en in de winter niet verder dalen dan tot zo'n 4 à 7 °C. Jaarlijks valt er zo'n 550 mm neerslag. Het aantal zonuren ligt op 2.750 per jaar.

De meeste wijnen worden lokaal gedronken. Zo'n 15 procent van de productie wordt geëxporteerd. De productie bestaat voornamelijk uit tanninerijke rode wijnen. Voor de productie van rode en rosé wijnen wordt vooral het blauwe druivenras manto negro gebruikt. Andere toegestane blauwe druivenrassen zijn onder meer callet, gorgollasa/gorgollassa, merlot, monastrell, syrah en cabernet sauvignon. Witte wijnen worden gemaakt op basis van moll (ook wel prensal blanca of premsal genoemd) en moscatel (verschillende soorten). Ook chardonnay, parellada en macabeo zijn toegestaan.

■ DO Pla i Llevant

DO Pla i Llevant bestaat sinds 1999 en telt ongeveer 500 ha wijngaarden op een vlakte in het oostelijke deel van Mallorca. De wijngaarden liggen vrijwel alle op zeeniveau. De bodem bestaat uit rode, ijzerrijke klei, vermengd met kalk. De temperaturen liggen in de zomer iets hoger dan in Binissalem en ook hier blijft de temperatuur boven het vriespunt in de winter. Met een neerslaggemiddelde van 450 mm per jaar is het hier iets droger dan in Binissalem.

Onder de herkomstnaam Pla i Llevant worden witte, rosé en rode wijnen geproduceerd. Ook mousserende wijnen en likeurwijnen komen voor. Slechts een klein deel van de productie van Pla i Llevant verlaat Mallorca. De meest aangeplante witte druivenrassen zijn moll (prensal blanca, premsal), moscatel (verschillende soorten), macabeo, parellada en chardonnay. Een specialiteit



Wijngaard in het noorden van Mallorca

van Pla i Llevant is giró ros (ook wel giró blanc genoemd), maar hiervan is de aanplant beperkt. Voor de productie van rode wijnen worden vooral callet, fogoneu, tempranillo en manto negro gebruikt. Daarnaast zijn ook internationale rassen toegestaan, zoals cabernet sauvignon, merlot, pinot noir en syrah.

Canarische Eilanden

In de Atlantische Oceaan ligt de Spaanse eilandengroep Islas Canarias (Canarische Eilanden). Deze *autonomía* bestaat uit zeven grotere en zes kleinere eilanden. Spanje koloniseerde de eilanden in 1496. Van deze eilandengroep ligt Lanzarote het meest oostelijk, op ongeveer 100 kilometer ten westen van de kust van Zuid-Marokko. Het kleine eiland El Hierro ligt het meest westelijk.

Het klimaat op de eilandengroep is overwegend subtropisch. Er valt niet meer dan 400 mm neerslag per jaar, wat niet veel is. Het is er nooit extreem heet en ook nooit echt koud, met uitzondering van hoge bergtoppen. Alle Canarische Eilanden hebben een vulkanische oorsprong. De vulkaan Teide op Tenerife is met een top van 3.718 meter de hoogste berg van heel Spanje. Op La Palma vond in 1971 nog een vulkaanuitbarsting plaats. Veel wijngaarden zijn aangelegd op donkergekleurde, vulkanische as (*picón*). De Canarische Eilanden zijn nooit getroffen door



Wijngaard in het zuiden van Tenerife

phylloxera, zodat de druivenstokken nooit geënt hoefden te worden op resistente onderstammen. Mogelijk is dat een verklaring voor het feit dat de wijnen van de Canarische Eilanden een ‘mineralig’ karakter hebben. Veel plantenziekten die op het vasteland voorkomen, hebben de eilanden nooit bereikt. De rendementen zijn laag, mede door de warmte en de droogte.

In totaal kennen de Canarische Eilanden elf DOP's, waarvan 1 VC:

- DO Abona;
- DO El Hierro;
- DO Gran Canaria;
- VC Islas Canarias;
- DO La Gomera;
- DO Lanzarote;
- DO La Palma;
- DO Tacoronte-Acentejo;
- DO Valle de Güímar;
- DO Valle de la Orotava;
- DO Ycoden-Daute-Isora.

Tenerife is het grootste eiland en voor wijnbouw ook het meest relevant. Er zijn vijf DO's op dit eiland: Abona, Tacoronte-Acentejo, Valle de Güímar, Valle de la Orotava en Ycoden-Isaño. DO Tacoronte-Acentejo, erkend in 1992, is met 1.159 ha de grootste DO van Tenerife. Onder deze herkomstnaam, die de eerste was van de Canarische Eilanden, worden witte, rosé en rode wijnen geproduceerd. DOP Islas Canarias, erkend in 2012, is een overkoepelende DOP voor wijnen die van alle Canarische eilanden afkomstig mogen zijn, een *Vino de Calidad*.

In het midden van het eiland Lanzarote ligt een grote massa zwarte, gestolde lava. Er kan hier geen onkruid of andere beplanting groeien, maar de buitenranden van het lavaveld vormen een uniek wijngaardterroir, dat rijk is aan vulkanische as. De wijnstokken zijn op ongeveer 1 meter diepte aangeplant in kuilen (*hoyos*) of greppels (*zanjas*). Elke kuil wordt omgeven door een muurtje van opgestapelde stenen om de planten te beschermen tegen de voortdurend waaiende wind vanuit de Sahara. In meer dan drie kwart van de wijngaarden staat malvasía aangeplant, waarvan voornamelijk zoete witte wijnen worden gemaakt. De circa 1.900 ha wijngaarden van Lanzarote liggen op een hoogte van 100 tot 500 meter.

Op de Canarische Eilanden is een breed scala aan druivenrassen te vinden. De aanplant bestaat uit zowel inheemse als internationale rassen. Voorbeelden van inheemse druivenrassen zijn burrablanca (w), listán blanco ofwel palomino fino (w), marmajuelo ofwel bermejuela (w), sabro (w), vijariego (w), listán negro (b), tintilla (b) en negramoll ofwel tinta negra (b). Van de internationale variëteiten zijn cabernet sauvignon, merlot en pinot noir de belangrijkste. Wijnen van malvasía (al dan niet zoet) zijn een specialiteit van de eilanden La Palma en Lanzarote. Rode wijnen zijn op de Canarische Eilanden in de minderheid. Veel rode wijnen worden gemaakt op basis van listán negro.



Spaanse term	Omschrijving
Abocado	halfzoet (5 à 15 gr/l restsuiker)
Aguardiente	gedistilleerd
Aguja	licht mousserende wijn
Añada	oogstjaar
Año	jaar
Barrica	(eiken)houten vat van 220 à 230 liter
Blanco	wit
Bodega	wijnhuis of wijnkelder
Bota	eikenhouten vat van 550 à 600 liter, dat vooral gebruikt wordt om sherry in te laten ouderen
Capataz	keldermeester
Cepa	druivenras
Clarete	zeer lichtgekleurde rode wijn (tussen <i>rosado</i> en <i>tinto</i> in)
Consejo Regulador	toezichthoudend orgaan, dat per DO/DOCa de wijnwetgeving met betrekking tot o.a. productiewijze, toegestane druivenrassen, opbrengsten per hectare e.d. bepaalt en controleert; vaak stimuleert deze instelling ook onderzoek en technische vernieuwingen
Cosecha	oogst; oogstjaar
Criaderas	een serie opgestapelde vaten die gebruikt worden om versterkte wijnen (in het bijzonder sherry) te laten ouderen; het onderste vat is de <i>solera</i> .
Dulce	zoet (meer dan 50 gr/l restsuiker)
Espumoso	mousserend
Fermentado en barrica	vergist op (eiken)houten vaten
Generoso	versterkt, versterkte wijn (zoals sherry)
Mistela	zoete most, waarvan de gisting voortijdig is gestopt (door toevoeging van alcohol)
Pago	wijngaard
Pie franco	ongeënte druivenstok (letterlijk 'vrije voet')
Roble	eikenhout
Rosado	rosé
Seco	droog (minder dan 5 gr/l restsuiker)
Serranía	bergland
Sierra	gebergte, bergketen
Tinaja	grote amfoorachtige fust of kruik van aardewerk, die traditioneel wordt gebruikt voor de gisting en/of opslag van wijn
Tinto	rood
Vendimia	druivenoogst; jaargang
Viejo	oud
Viña/Viñedo	wijngaard

Tabel 22.11 Spaanse begrippenlijst

Regio	DOP
Andalucía	DO Condado de Huelva
	DO Granada
	DO Jerez-Xérès-Sherry
	DO Málaga
	DO Manzanilla Sanlúcar de Barrameda
	DO Montilla-Moriles
	DO Pasas de Málaga
	DO Sierras de Málaga
	DO Somontano
Aragón	DO Calatayud
	DO Campo de Borja
	DO Cariñena
	VP de Aylés
Canarias	DO Abona
	DO El Hierro
	DO Gran Canaria
	DO Islas Canarias
	DO La Gomera
	DO La Palma
	DO Lanzarote
	DO Tacoronte-Acentejo
	DO Valle de Güímar
	DO Valle de la Orotava
	DO Ycoden-Daute-Isora
Castilla y León	DO Arlanza
	DO Arribes
	DO Bierzo
	DO Cigales
	DO Ribera del Duero
	DO Rueda
	DO León
	DO Tierra del Vino de Zamora
	DO Toro
	VP Abadía Retuerta
	VP Dehesa Peñalba
	VP Uruña

Tabel 22.12 Overzicht van Spaanse DOP's per regio/autonomía. Hierin zijn alle DO's, DOCa's en Vinos de Pago (VP) anno 2023 opgenomen. Voor verdere studie over sherry: www.sherry.wine/nl/sherry-wijnen

